

SYSTEM **KAN-therm**

Install your future



CZ 20/08

Skříně Slim & Slim+

- Unikátní **bezrámová konstrukce**
- Moderní **design**
- Montáž **bez dalších nástrojů**
- **Doporučené použití:**
 - Slim** pro rozdělovače bez regulace (nižší výška)
 - Slim+** pro rozdělovače s regulací (vyšší a DIN lišta)
- **Ochrana povrchu** – pomocí speciální ochranné fólie je přední povrch skříní Slim a Slim+ chráněn před poškozením během montážních a dokončovacích prací



NOVINKA





1

Ochrana povrchu


pomocí speciální ochranné fólie je přední povrch skříní Slim a Slim+ chráněn před poškozením během montážních a dokončovacích prací.



2

Snadná instalace

vertikální nastavení předních dvířek a korpusu skříně po celou dobu životnosti.



3

Nastavení hloubky skříně

umožňuje všestrannou montáž, včetně rozdělovačů se směšovacími jednotkami.

4

Funkce Move & Lock

je speciální konstrukce upevňovacích šroubů rozdělovače, díky které mohou být volně umístěny na montážní kolejnici, aniž by bylo nutné je přišroubovat nebo riskovat jejich pohyb po kolejnici.



8

Pohodlná instalace

díky křídlovým maticím nejsou zapotřebí žádné další nástroje pro správné nastavení a instalaci skříně.



Slim

Slim+

5

DIN lišta


pro rychlou a snadnou instalaci ovládacích prvků regulace topení/chlazení do skříní pro verzi Slim+.



7

Informace o výšce čisté podlahy

značky „min“ a „max“ pro celkovou tloušťku dokončené nášlapné vrstvy podlahy.



6

Čisté, estetické povrchy

tenká přední část dvířek skříně dokonale splývá se stěnou.



Nový bezrámový design

Slim

skříně pro zapuštěnou montáž – určené k montáži rozdělovačů otopných těles, rozdělovačů sloužících pro rozvody systémů pitné vody, popřípadě plošného topení/ chlazení bez instalace regulace.

Typ skříně	Katalogové číslo	Šířka vnitřní skříně (+5 mm)	Šířka dveří skříně	Výška vnitřní skříně	Výška celková	Hloubka vnitřní skříně	Hloubka celková
Slim 350	1445117036	350 mm	418 mm	560 - 660 mm	595 - 725 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim 450	1445117037	450 mm	518 mm	560 - 660 mm	595 - 725 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim 580	1445117038	580 mm	648 mm	560 - 660 mm	595 - 725 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim 780	1445117039	780 mm	848 mm	560 - 660 mm	595 - 725 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim 930	1445117040	930 mm	998 mm	560 - 660 mm	595 - 725 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm

Slim+

skříně pro zapuštěnou montáž – určené k montáži rozdělovačů pro prvky plošného vytápění nebo chlazení a regulace teplot.

Typ skříně	Katalogové číslo	Šířka vnitřní skříně (+5 mm)	Šířka dveří skříně	Výška vnitřní skříně	Výška celková	Hloubka vnitřní skříně	Hloubka celková
Slim+ 450	1414183018	450 mm	518 mm	750 - 850 mm	785 - 915 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim+ 550	1414183019	550 mm	618 mm	750 - 850 mm	785 - 915 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim+ 700	1414183020	700 mm	768 mm	750 - 850 mm	785 - 915 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim+ 850	1414183021	850 mm	918 mm	750 - 850 mm	785 - 915 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim+ 1000	1414183022	1000 mm	1068 mm	750 - 850 mm	785 - 915 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
Slim+ 1200	1414183023	1200 mm	1268 mm	750 - 850 mm	785 - 915 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm



KAN-therm Hungary Kft.

Mészárosok útja 4, 2051 Biatorbágy
tel. +36 30 470 4101, e-mail: budapest@kan-therm.com

Regionální manažer

tel. +420602471213, e-mail: rpavel@kan-therm.com

www.kan-therm.com

CZ 20/08

ISO 9001