



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

Katalog

INSTALACE ROZVODŮ VODY
PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ

CZ 23/09



























www.kan-therm.com



Optimálně navržený, ucelený rozvodný systém, který se skládá z nejmodernějších, vzájemně se doplňujících řešení pro vodovodní, otopné, požární a technologické aplikace.

Install your **future**

BAREVNÉ KÓDOVÁNÍ SYSTÉMŮ








						
						
NÁZEV SYSTÉMU	ultraLINE	ultraPRESS	PP	Steel	Inox	Copper
ROZSAH PRŮMĚRŮ [mm]	14-32	16-63	16-110	12-108	12-168,3	12-108
DRUH INSTALACE						
 PITNÁ VODA	●	●	●		●	●
 TOPENÍ	●	●	●	●	●	●
 TECHNOLOGICKÉ TOPENÍ	○	○	○	○	○	
 PÁRA					○	
 SOLÁRNÍ SYSTÉMY				○	○	
 CHLADICÍ SYSTÉMY	○	○	○	○	●	●
 STLAČENÝ VZDUCH	○	○	○	○	○	○
 TECHNICKÉ PLYNY	○	○	○	○	○	○
 ZEMNÍ PLYN A LPG						
 MAZACÍ OLEJE				○	○	○
 TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY				○	○	
 BALNEOLOGICKÉ SYSTÉMY			○		○	
 SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY						
 INSTALACE POŽÁRNÍHO HYDRANTU						
 PODLAHOVÉ TOPENÍ A CHLAZENÍ	●	●				
 STĚNOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ	●	●				
 STROPNÍ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ	●	●				
 VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ VNĚJŠÍCH POVRCHŮ	●	●				

V případě nestandardní aplikace zkontrolujte podmínky použití komponentů KAN-therm pomocí technických informačních materiálů nebo požádejte o vyjádření technické oddělení společnosti KAN-therm. Pro zaslání základních provozních parametrů instalace použijte prosím poptávkový formulář týkající se možnosti použití prvků KAN-therm. Na základě získaných údajů posoudí technické oddělení vhodnost daného systému pro konkrétní instalaci. Poptávkový formulář je uveden na konci katalogu a na webových stránkách.



SYSTEM **KAN-therm**



 Podlahové topení/chlazení	 Skříňové a rozdělovače	 Groove	 Copper Gas	 Sprinkler Steel	 Sprinkler Inox	 PowerPress
12-25	-	DN25-DN300	15-54	22-108	22-108	½"-2"
	●	○			○	
●	●	○				○
	○	○				○
○	○	○				○
		○	○	○	○	○
			○	○	○	
			●			
		○				
		○				
		○		●	●	○
		○		●	●	
●	●					
●	●					
●	●					
●	●					

● standardní rozsah aplikací
 ○ možné použití – ověřte podmínky s technickým oddělením společnosti KAN

Obsah

SYSTEM KAN-therm ultraLINE	5
trubky a tvarovky ultraLINE pro systémy vytápění a rozvodů pitné vody	
SYSTEM KAN-therm ultraPRESS	27
trubky a tvarovky ultraPRESS pro systémy vytápění a rozvodu pitné vody	
SYSTEM KAN-therm PP	59
trubky a tvarovky pro systémy vytápění a rozvodů pitné vody	
SYSTEM KAN-therm Steel	81
trubky a tvarovky z uhlíkové oceli pro rozvody topných systémů	
SYSTEM KAN-therm Inox	109
trubky a fitinky z nerezové oceli pro systémy vytápění a rozvodů pitné vody	
SYSTEM KAN-therm Copper	135
měděné tvarovky pro systémy vytápění a rozvody pitné vody	
Povrchové vytápění a chlazení v systému KAN-therm	157
ucelená nabídka pro plošné vytápění a chlazení	
SYSTEM KAN-therm rozdělovače, skříně, doplňkové příslušenství	209
Index	239

VYSVĚTLENÍ KÓDOVACÍHO SYSTÉMU

Trubky	29	Fitinky	09
--------	----	---------	----



ultraLINE	25	Povrchové vytápění a chlazení	18
ultraPRESS	10	Skříně	14
PP	12	Rozdělovače	13
Steel	15	Šroubení a podpůrné fitinky	17
Inox	16	Nářadí	19
Copper	22	Další	21

Tyto obchodní informace jsou vázavné od 01.09.2023. Dostupnost zboží podle individuálních ujednání.
Ceník nepředstavuje nabídku ve smyslu zákona.
Fotografie představující nabízené zboží slouží pouze pro informaci. Skutečné barevné a designové detaily prvků se mohou lišit od detailů uvedených na fotografiích. Od data zveřejnění nových informací, nejsou v platnosti staré informace týkající se stejného výrobku.
Společnost KAN si vyhrazuje právo tyto informace kdykoli doplnit, změnit nebo nahradit jinými obchodními informacemi.
© Copyright KAN Všechna práva vyhrazena. Text, grafika a grafické údaje v publikacích KAN jsou chráněny autorskými právy.



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

ultraLINE

Mnoho možností,
jedna volba

CZ 23/09

Ø 14-32 mm

Obsah

SYSTEM **KAN-therm** ultraLINE



Trubky	7
Přechodky	10
Příslušenství	21
Nářadí	22

SYSTEM KAN-therm ultraLINE

Trubky

PERTAL² trubka - role

SKUPINA: U2

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		2529334001	200	3000	m
16×2,2		2529334003	200	3000	m
20×2,8		2529334005	100	1500	m
25×2,5		2529334007	50	750	m
32×3,0		2529334009	50	600	m



Poznámka:

Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.



PERTAL² trubka v 6 mm šedé izolaci - role

SKUPINA: U2

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0	***	2529333000	50	800	m
16×2,2	***	2529333001	50	750	m
20×2,8	***	2529333002	50	650	m
25×2,5	***	2529333003	50	300	m
32×3,0	***	2529333004	50	350	m



Poznámka:

Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.



Trubka PERTAL² v červené izolaci 6 mm ultraLINE - role

SKUPINA: U2

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N 14×2,0		2529333010	50	800	m
N 16×2,2		2529333011	50	750	m
N 20×2,8		2529333012	50	650	m
N 25×2,5		2529333013	50	300	m
N 32×3,0		2529333014	50	350	m



Poznámka:

Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.




Trubka PERTAL² v modré izolaci 6 mm ultraLINE - role

SKUPINA: U2

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N 14×2,0		2529333015	50	800	m
N 16×2,2		2529333016	50	750	m
N 20×2,8		2529333017	50	650	m
N 25×2,5		2529333018	50	300	m
N 32×3,0		2529333019	50	350	m

Poznámka:

Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.



 role
  trubka
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
 N novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



PERTAL² trubka - tyč

SKUPINA: U2

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		2529334000	5	160	m
16×2,2		2529334002	5	120	m
20×2,8		2529334004	5	70	m
25×2,5		2529334006	5	40	m
32×3,0		2529334008	5	50	m

Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.



PEXC trubka - role

SKUPINA: U2

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		2529200000	200	3000	m
16×2,2		2529200001	200	3000	m
20×2,8		2529200002	100	1500	m

Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.



PEXC trubka v 6 mm šedé izolaci - role

SKUPINA: U2

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		2529195006	50	800	m
16×2,2		2529195007	50	750	m
20×2,8		2529195008	50	650	m

Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.



PERT² trubka - role

SKUPINA: U2

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		2529198000	200	3000	m
16×2,2		2529198001	200	3000	m
20×2,8		2529198002	100	1500	m

Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.



PERT² trubka v 6 mm šedé izolaci - role

SKUPINA: U2

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0	***	2529195000	50	800	m
16×2,2	***	2529195001	50	750	m
20×2,8	***	2529195002	50	650	m



Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Trubka PERT² v červené izolaci 6 mm ultraLINE - role

SKUPINA: U2

	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N	14×2,0		2529195015	50	800	m
N	16×2,2		2529195016	50	750	m
N	20×2,8		2529195017	50	650	m

Poznámka:

Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.



Trubka PERT² v modré izolaci 6 mm ultraLINE - role

SKUPINA: U2

	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N	14×2,0		2529195018	50	800	m
N	16×2,2		2529195019	50	750	m
N	20×2,8		2529195020	50	650	m

Poznámka:

Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta **N** novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Přechodky



Mosazná přechodka s vnitřním závitem

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp1/2"		2509044000	10	150	ks.
16 Rp1/2"		2509044001	10	150	ks.
20 Rp1/2"		2509044002	10	150	ks.
20 Rp3/4"		2509044003	10	120	ks.
25 Rp3/4"		2509044004	5	70	ks.
32 Rp1"		2509044005	5	50	ks.



Mosazná přechodka s vnějším závitem

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 R1/2"		2509045000	10	150	ks.
16 R1/2"		2509045001	10	150	ks.
20 R1/2"		2509045002	10	150	ks.
20 R3/4"		2509045003	10	150	ks.
25 R3/4"		2509045005	5	80	ks.
25 R1"		2509045004	5	70	ks.
32 R1"		2509045006	5	50	ks.



Mosazná spojka

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2509042000	10	160	ks.
16		2509042001	5	80	ks.
20		2509042002	5	80	ks.
25		2509042003	5	80	ks.
32		2509042004	5	60	ks.



PPSU spojka

SKUPINA: U1



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2566042000	10	160	ks.
16		2566042001	10	160	ks.
20		2566042002	10	160	ks.
25		2566042003	5	80	ks.
32		2566042004	5	60	ks.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazná redukční spojka



SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 / 14		2509046006	10	160	ks.
20 / 14		2509046007	10	160	ks.
20 / 16		2509046008	10	160	ks.
25 / 16		2509046005	5	80	ks.
25 / 20		2509046009	5	80	ks.
32 / 25		2509046010	5	70	ks.



PPSU redukční spojka



SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 / 14		2566046002	10	160	ks.
20 / 14		2566046003	10	160	ks.
20 / 16		2566046004	10	160	ks.
25 / 16		2566046005	5	80	ks.
25 / 20		2566046000	5	80	ks.
32 / 25		2566046001	5	70	ks.



Mosazná spojka ultraLINE/Push

SKUPINA: U1



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N 14×2,0 / 14×2,0		2509042010	1	40	ks.
N 16×2,2 / 14×2,0		2509042011	1	40	ks.
N 16×2,2 / 18×2,5		2509042012	1	40	ks.
N 16×2,2 / 18×2,0		2509042013	1	40	ks.
N 20×2,8 / 18×2,5		2509042014	1	30	ks.
N 20×2,8 / 18×2,0		2509042015	1	30	ks.
N 25×2,5 / 25×3,5		2509042016	1	20	ks.
N 32×3,0 / 32×4,4		2509042017	1	15	ks.

Spojky obsahují pouzdro ultraLINE PVDF a mosazný kroužek Push v sadě.



Mosazný T-kus

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2509257000	10	100	ks.
16		2509257001	10	80	ks.
20		2509257002	10	80	ks.
25		2509257003	5	40	ks.
32		2509257004	2	20	ks.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta **N** novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



PPSU T-kus

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2566257000	10	100	ks.
16		2566257001	10	80	ks.
20		2566257002	10	80	ks.
25		2566257003	5	40	ks.
32		2566257004	2	20	ks.



Mosazný redukční T-kus

SKUPINA: U1



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 / 16 / 14		2509260000	10	80	ks.
16 / 14 / 14		2509260001	10	80	ks.
16 / 14 / 16		2509260002	10	80	ks.
16 / 16 / 14		2509260003	10	80	ks.
16 / 20 / 16		2509260004	10	80	ks.
20 / 14 / 14		2509260005	10	80	ks.
20 / 14 / 16		2509260006	10	80	ks.
20 / 14 / 20		2509260007	10	80	ks.
20 / 16 / 16		2509260008	10	80	ks.
20 / 16 / 20		2509260009	10	80	ks.
20 / 20 / 16		2509260010	10	80	ks.
20 / 25 / 20		2509260011	5	40	ks.
25 / 14 / 20		2509260012	5	40	ks.
25 / 14 / 25		2509260013	5	40	ks.
25 / 16 / 16		2509260014	5	40	ks.
25 / 16 / 20		2509260015	5	40	ks.
25 / 16 / 25		2509260016	5	40	ks.
25 / 20 / 16		2509260026	5	40	ks.
25 / 20 / 20		2509260017	5	40	ks.
25 / 20 / 25		2509260018	5	40	ks.
25 / 32 / 25		2509260019	2	20	ks.
32 / 16 / 25		2509260020	2	20	ks.
32 / 16 / 32		2509260021	2	20	ks.
32 / 20 / 25		2509260022	2	20	ks.
32 / 20 / 32		2509260023	2	20	ks.
32 / 25 / 20		2509260027	2	20	ks.
32 / 25 / 25		2509260024	2	20	ks.
32 / 25 / 32		2509260025	2	20	ks.

role
 trubka
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

PPSU redukční T-kus



SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	ks.
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	ks.
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	ks.
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	ks.
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	ks.
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	ks.
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	ks.
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	ks.
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	ks.
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	ks.
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	ks.
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	ks.
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	ks.
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	ks.
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	ks.
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	ks.
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	ks.
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	ks.
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	ks.
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	ks.
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	ks.
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	ks.
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	ks.
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	ks.
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	ks.
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	ks.
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	ks.
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	ks.



Mosazné koleno 90°



SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2509302000	10	180	ks.
16		2509302001	10	180	ks.
20		2509302002	10	120	ks.
25		2509302003	5	60	ks.
32		2509302004	5	30	ks.



PPSU koleno 90°

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2566302000	10	180	ks.
16		2566302001	10	120	ks.
20		2566302002	10	120	ks.
25		2566302003	5	60	ks.
32		2566302004	5	30	ks.



 role
  trubka
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Mosazná vsuvka, spojka

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 / 15		2509046000	20	160	ks.
16 / 15		2509046001	20	160	ks.
20 / 18		2509046002	10	120	ks.
25 / 22		2509046003	5	60	ks.
32 / 28		2509046004	5	60	ks.

Poznámka:

Spojka funguje s kovovými lisovacími systémy, jako je KAN-therm Steel, KAN-therm Inox nebo KAN-therm Copper.



Mosazný T-kus s vnitřním závitem

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509258000	5	60	ks.
16 Rp½"		2509258001	5	60	ks.
20 Rp½"		2509258002	5	50	ks.
20 Rp¾"		2509258003	5	50	ks.
25 Rp½"		2509258004	2	30	ks.
25 Rp¾"		2509258005	2	30	ks.
32 Rp½"		2509258007	2	20	ks.
32 Rp¾"		2509258008	2	20	ks.
32 Rp1"		2509258006	2	20	ks.



Mosazné koleno s vnitřním závitem 90°

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509069000	10	120	ks.
14 Rp¾"		2509069001	10	100	ks.
16 Rp½"		2509069002	10	120	ks.
16 Rp¾"		2509069003	5	60	ks.
20 Rp½"		2509069006	10	100	ks.
20 Rp¾"		2509069007	5	40	ks.
25 Rp¾"		2509069004	5	30	ks.
32 Rp1"		2509069005	2	30	ks.



Mosazné koleno s vnějším závitem 90°

SKUPINA: U1



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 R½"		2509070000	10	120	ks.
16 R½"		2509070001	10	120	ks.
20 R½"		2509070002	10	120	ks.
20 R¾"		2509070003	10	100	ks.
25 R¾"		2509070004	5	40	ks.
32 R1"		2509070005	2	30	ks.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazné nástěnné koleno - L = 41 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286004	5	50	ks.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286007	5	50	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286010	5	50	ks.

Poznámka:

Výška bez plastové koncovky.
Koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti.



Mosazné nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 52,5 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286003	5	40	ks.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286006	5	40	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286009	5	40	ks.

Poznámka:

Výška bez plastové koncovky.
Koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti.



Mosazné nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 54 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		2509286012	2	30	ks.

Poznámka:


Mosazné koleno pro nástěnnou desku se prodává bez plastové koncovky.



Mosazné nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 78 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286005	2	20	ks.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286008	2	20	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286011	2	20	ks.



Mosazné nástěnné koleno s vnitřním závitem typu U - L = 41 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286000	5	45	ks.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286001	5	45	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509286002	5	45	ks.

Poznámka:

Výška bez plastové koncovky.
Koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Mosazné koleno s trúbkou Cu Ø15 - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14		2509071000	50	ks.
16		2509071002	50	ks.
20		2509071004	40	ks.

Poznámka:

Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trúbkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazné koleno s trúbkou Cu Ø15 - L = 750 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14		2509071001	25	ks.
16		2509071003	25	ks.
20		2509071005	25	ks.

Poznámka:

Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trúbkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazné koleno s trúbkou Cu Ø15 - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14		2509071006	10	ks.
16		2509071007	10	ks.

Poznámka:

Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trúbkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazný T-kus s trúbkou Cu Ø15 - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14		2509261000	50	ks.
16		2509261002	50	ks.
20		2509261008	50	ks.

Poznámka:

Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trúbkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazný T-kus s trúbkou Cu Ø15 - L = 750 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14		2509261001	25	ks.
16		2509261003	25	ks.
20		2509261009	25	ks.

Poznámka:

Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trúbkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazný redukční T-kus s trubkou Cu Ø15 - L = 300 mm, levý SKUPINA: U1

Rozměr (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
16 / 14		2509261004	50	ks.
20 / 16		2509261010	40	ks.

Poznámka:

Při připojování radiátorů pomocí redukčních T-kusů použijte sadu složenou z levého a pravého T-kusu. Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazný redukční T-kus s trubkou Cu Ø15 - L = 300 mm, pravý SKUPINA: U1

Rozměr (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
16 / 14		2509261005	50	ks.
20 / 16		2509261011	40	ks.

Poznámka:

Při připojování radiátorů pomocí redukčních T-kusů použijte sadu složenou z levého a pravého T-kusu. Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazný redukční T-kus s trubkou Cu Ø15 - L = 750 mm, levý SKUPINA: U1

Rozměr (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
16 / 14		2509261006	25	ks.
20 / 16		2509261012	25	ks.

Poznámka:

Při připojování radiátorů pomocí redukčních T-kusů použijte sadu složenou z levého a pravého T-kusu. Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazný redukční T-kus s trubkou Cu Ø15 - L = 750 mm, pravý SKUPINA: U1

Rozměr (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
16 / 14		2509261007	25	ks.
20 / 16		2509261013	25	ks.

Poznámka:

Při připojování radiátorů pomocí redukčních T-kusů použijte sadu složenou z levého a pravého T-kusu. Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



EURO adaptér pro trubku Cu Ø15

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G3/4"		1709043005	15	150	ks.

Poznámka:

Adaptér je kompatibilní s tvarovkami pro šroubení s vnějším závitem a kombinovanými ventily radiátorů.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



EURO adaptér pro trubku Cu Ø15

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G½"		1709043003	20	300	ks.

Poznámka:

Adaptér je kompatibilní se vsuvkami a tvarovkami pro šroubení.



Univerzální EURO adaptér pro trubky Ø15

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G¾"		1709043010	15	150	ks.

Poznámka:

Univerzální šroubení umožňující připojení kovových trubek (např. měděných, poniklovaných měděných, trubek systémů KAN-therm Steel a Inox) o průměru 15 mm. Konstrukce adaptéru umožňuje jeho vícenásobné použití.



Svorné šroubení pro trubky Cu Ø15

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G½"		1709043011	20	300	ks.

Poznámka:

Kompresní šroubení je kompatibilní s připojovacím tělesem KAN, různými typy termostatických ventilů a některými tvarovkami pro šroubení s vnitřním závitem G½".



Poniklované připojovací těleso s vnějším/vnitřním závitem pro trubku Ø15

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G½"		1709040000	20	200	ks.

Poznámka:

K použití společně s lisem pro trubky Cu Ø15 mm (1709043011) při připojování radiátorů s vnitřním závitem ½" pomocí tvarovek s poniklovanými trubkami Cu Ø15 mm.





Mosazné koncovky

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2509250000	10	350	ks.
16		2509250001	10	200	ks.
20		2509250002	10	150	ks.
25		2509250003	5	150	ks.
32		2509250004	5	60	ks.

PVDF posuvné pouzdro

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2509335000	50	700	ks.
16		2509335001	50	500	ks.
20		2509335002	30	300	ks.
25		2509335003	20	200	ks.
32		2509335004	10	100	ks.



Mosazná závitová přechodka

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2510042000	10	120	ks.
16		2510042001	10	120	ks.
20		2510042002	10	120	ks.


Poznámka:

Trubky ultraLINE PERTAL² vyžadují před spojením s tvarovkou kalibraci a sražení hran.



Mosazný spoj s vnitřním závitem

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 G $\frac{1}{2}$ "		2510044000	10	150	ks.
16 G $\frac{1}{2}$ "		2510044001	10	150	ks.
20 G $\frac{1}{2}$ "		2510044002	10	150	ks.




Poznámka:

Trubky ultraLINE PERTAL² vyžadují před spojením s tvarovkou kalibraci a sražení hran.



Mosazný spoj s vnějším závitem

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 G $\frac{1}{2}$ "		2510045000	10	150	ks.
16 G $\frac{1}{2}$ "		2510045001	10	150	ks.
20 G $\frac{1}{2}$ "		2510045002	10	150	ks.
 25 G $\frac{3}{4}$ "		2509045007	5	80	ks.

Poznámka:

Trubky ultraLINE PERTAL² vyžadují před spojením s tvarovkou kalibraci a sražení hran.


$\frac{1}{2}$ " závity jsou vybaveny těsnícím O-kroužkem.

Konektory se závitem $\frac{1}{2}$ " jsou uzpůsobeny k přímému zašroubování do těla rozdělovače - těsnění spoje se provádí pomocí těsnícího O-kroužku.



Mosazný EURO adaptér

SKUPINA: U1



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 G $\frac{3}{4}$ "		2510271000	10	120	ks.
16 G $\frac{3}{4}$ "		2510271001	10	120	ks.





Mosazné půlšroubení s vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 G½"		2510105000	10	120	ks.
14 G¾"		2510105001	10	120	ks.
16 G½"		2510105002	10	120	ks.
16 G¾"		2510105003	10	120	ks.
20 G½"		2510105004	10	80	ks.
20 G¾"		2510105005	10	80	ks.
25 G1"		2510105006	5	60	ks.
25 G¾"		2510105007	5	60	ks.
32 G1"		2510105009	5	50	ks.
32 G1¼"		2510105008	5	40	ks.



EURO adaptér

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 G¾"		2510271002	10	150	ks.
16 G¾"		2510271003	10	150	ks.
20 G¾"		2510271004	10	150	ks.

Poznámka:

Trubky ultraLINE PERTAL² vyžadují před montáží adaptéru kalibraci a sražení hran.

Příslušenství

Kovová zalomená montážní deska pro nástěnná kolena pro suchou výstavbu

SKUPINA: A

Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
80, 100, 150		1700210025	1	30	ks.

Celková délka desky 436 mm, šířka 60 mm, ohyb 42 mm

Poznámka:

Umožňuje instalaci nástěnných kolena a nástěnných T-kusů pomocí držáku na stěnu, do drážek a sádrokartonových desek. Deska se prodává se sadou šroubů (6 ks) pro upevnění kolena a stěnových T-kusů.




Zalomená montážní deska

SKUPINA: A

Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
N 100		1700210027	1	30	ks.

Celková délka desky 383 mm, šířka 60 mm, ohyb 42 mm.



Dvojitá kovová montážní deska

SKUPINA: A

Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
80, 150		1700210014	1	42	ks.

Celková délka desky 210 mm, šířka 55 mm, hloubka 9 mm.

Poznámka:

Umožňuje instalaci nástěnných kolena a T-kusů s maticí nebo montážním šroubem k připevnění na stěnu, do drážek a do sádrokartonových desek.

Součástí dodávky jsou šrouby pro montáž přípojek (6 ks).



Nářadí



Sada akumulátorového nářadí - rozšiřovač hrdel trubek a nářadí + hlavy ultraLINE AL 16-25

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-25		1967267031	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1967267022 - akumulátorový nástroj pro posuvné pouzdro
- 1967267023 - baterie pro akumulátorové nářadí - 3 ks.
- 1967267024 - nabíječka pro akumulátorové nářadí
- 1967267025 - akumulátorový rozšiřovač hrdel trubek
- 1941267096 - mazivo pro rozšiřovač hrdel trubek
- 1967113004 - ultraLINE AL - 16×2,2 rozšiřovací hlava
- 1967113005 - ultraLINE AL - 20×2,8 rozšiřovací hlava
- 1967113006 - ultraLINE AL - 25×2,5 rozšiřovací hlava
- 1967267004 - sada vidlic pro posuvné pouzdro - 16
- 1967267005 - sada vidlic pro posuvné pouzdro - 20
- 1967267006 - sada vidlic pro posuvné pouzdro - 25
- 1967267000 - řezačka na trubky - 14-25
- 1967267021 - odhrotovač trubek - 14-16-20
- kufr na nářadí



Sada akumulátorového nářadí - rozšiřovač hrdel trubek a nářadí + ultraLINE PE 16-20 and ultraLINE AL 25 hlav

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-25		1967267032	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1967267022 - akumulátorový nástroj pro posuvné pouzdro
- 1967267023 - baterie pro akumulátorové nářadí - 3 ks.
- 1967267024 - nabíječka pro akumulátorové nářadí
- 1967267025 - akumulátorový rozšiřovač hrdel trubek
- 1941267096 - mazivo pro rozšiřovač hrdel trubek
- 1967113001 - ultraLINE PE - 16×2,2 rozšiřovací hlava
- 1967113002 - ultraLINE PE - 20×2,8 rozšiřovací hlava
- 1967113006 - ultraLINE AL - 25×2,5 rozšiřovací hlava
- 1967267004 - sada vidlic pro posuvné pouzdro - 16
- 1967267005 - sada vidlic pro posuvné pouzdro - 20
- 1967267006 - sada vidlic pro posuvné pouzdro - 25
- 1967267000 - řezačka na trubky - 14-25
- kufr na nářadí



Sada akumulátorového nářadí - rozšiřovač hrdel trubek a nářadí SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-25		1967267026	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1967267022 - akumulátorový nástroj pro posuvné pouzdro
- 1967267023 - baterie pro akumulátorové nářadí - 3 ks.
- 1967267024 - nabíječka pro akumulátorové nářadí
- 1967267025 - akumulátorový rozšiřovač hrdel trubek
- 1941267096 - mazivo pro rozšiřovač hrdel trubek
- 1967267000 - nůžky na trubky 14-25
- 1933267029 - nůžky na trubky 14-32
- kufr na nářadí

Rozšiřovací hlavy a vidlice je třeba doplnit samostatně.



Sada nářadí - rozšiřovač hrdel trubek a akumulátorový nástroj SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267012	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1967267022 - akumulátorový nástroj pro posuvné pouzdro
- 1967267023 - baterie pro akumulátorové nářadí - 2 ks.
- 1967267024 - nabíječka pro akumulátorové nářadí
- 1967267002 - Rozšiřovač hrdel trubek
- 1941267096 - mazivo pro rozšiřovač hrdel trubek
- 1967267000 - řezačka na trubky 14-25
- 1933267029 - řezačka na trubky 14-32
- kufr na nářadí

Rozšiřovací hlavy a vidlice je třeba doplnit samostatně.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Nabíječka pro akumulátorové nářadí

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
LGML1 ~230 V / 10,8V DC		1967267024	1	ks.



Baterie pro akumulátorové nářadí

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
RAML1 Li-Ion 10,8V 1,5Ah	***	1967267023	1	ks.
 RAML1225 Li-Ion 10,8V 2,5Ah		1967267051	1	ks.



Sada ručního nářadí - rozšiřovač hrdel trubek a řetězový nástroj

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267016	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1938267085 - řetězový nástroj pro posuvné pouzdro
- 1967267002 - Rozšiřovač hrdel trubek
- 1941267096 - mazivo pro rozšiřovač hrdel trubek
- 1967267000 - řezačka na trubky 14-25
- 1933267029 - řezačka na trubky 14-32
- kufr na nářadí

Rozšiřovací hlavy a vidlice je třeba doplnit samostatně.



Sada ručního nářadí - rozšiřovač hrdel trubek a adaptér

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267017	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1967267015 - adaptér pro radiální lisovací nástroje
- 1967267002 - Rozšiřovač hrdel trubek
- 1941267096 - mazivo pro rozšiřovač hrdel trubek
- 1967267000 - řezačka na trubky - 14-25
- 1933267029 - řezačka na trubky - 14-32
- kufr na nářadí

Rozšiřovací hlavy a vidlice je třeba doplnit samostatně.



Rozšiřovač hrdel trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267001	1	ks.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Rozšiřovací hlava PE

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14×2,0		1967113000	1	ks.
16×2,2		1967113001	1	ks.
20×2,8		1967113002	1	ks.



Rozšiřovací hlava AL

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14×2,0		1967113003	1	ks.
16×2,2		1967113004	1	ks.
20×2,8		1967113005	1	ks.
25×2,5		1967113006	1	ks.
32×3,0		1967113007	1	ks.



Sada vidlic pro posuvné pouzdro

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14×2,0		1967267003	1	ks.
16×2,2		1967267004	1	ks.
20×2,8		1967267005	1	ks.
25×2,5		1967267006	1	ks.
32×3,0		1967267007	1	ks.



Sada dvojitých vidlic pro hydraulické nářadí na posuvné pouzdro

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14-16		1967267008	1	set
16-20		1967267009	1	set
25-32		1967267010	1	set

Poznámka:

Dvojitě vidlice umožňují úpravu hydraulického nožního nářadí Push pro práci s prvky ultraLINE. Sada obsahuje dlouhou a krátkou vidlici.



Zajišťovací kolík pro dvojitě vidlice

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1967267050	1	ks.

Poznámka:

Pro úpravu hydraulického nožního lisu Push použijte jeden ochranný kolík pro dvojitě lisovací vidlice.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Sada dvojitých vidlic pro pro hydraulické nářadí na posuvné pouzdro na baterie Push/ultraLINE

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-16		1967267052	1	ks.
16-20		1967267053	1	ks.
25-32		1967267054	1	ks.

Sada umožňuje přestavbu lisu na baterie Push pro práci s prvky ultraline.



Zajišťovací kolík pro dvojitě vidlice lisovacího nástroje Push/ultraLINE akumulátorový lis

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267055	1	ks.



Adaptér pro lisovací nástroje

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
		1967267015	1	ks.

Poznámka:

Adaptér je kompatibilní s lisy REMS, ROTHENBERGER, KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



Řezačka na trubky

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1933267029	1	ks.



Řezačka na trubky

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-25		1967267000	1	ks.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Řezací nůž pro trubky

SKUPINA: K

* Kód		MJ
1967267019	1	ks.

Poznámka:
Servisní prvek řezačky 1967267000.



Odhrotovač trubek

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	* Kód		MJ
14-16-20	1967267021	1	ks.



Vnější pružina na ohýbání trubek

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	* Kód			MJ
14	* 1936267079	1	60	ks.
16	1936267081	1	60	ks.
20	1936267086	1	40	ks.
25-26	1936267088	1	25	ks.

Poznámka:
Vnější pružina funguje s trubkami PERTAL² a PERTAL.



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

ultra**PRESS**

Inovativnost a jedinečnost
– jeden systém, šest funkcí

Obsah

SYSTEM **KAN-therm** ultraPRESS

Trubky	29
Přechodky	31
Příslušenství	47
Nářadí	49

System **KAN-therm ultraPRESS**

je kompatibilní se stávajícím systémem **KAN-therm Press** a může jej zcela nahradit, jak z hlediska armatur, tak trubek.

Součásti systému **KAN-therm ultraPRESS mají stejné katalogové kódy jako jejich předchůdce.**

„Rozdíl, který můžete vidět na první pohled, spočívá v nové barvě armatur vyrobených z lehce zbarveného PPSU“

– uvádí Mariusz Choroszuca – ředitel Oddělení technické podpory KAN Group.

Sortiment mosazných armatur doplňuje průměr 32×3 mm.

Nové označení trubek slouží k jejich správné identifikaci.

Aby byl proces montáže co nejsnadnější, dali jsme svým zákazníkům k dispozici KAN nástroje upravené na míru, které tvoří tři sady nástrojů s U a TH čelistmi, vybavené s funkcí automatického zatažení čelisti.



Výrobní proces systému **KAN-therm ultraPRESS** zajišťuje snížení tvorby nerecyklovatelného odpadu o 50 %.

SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

Trubky

PERTAL trubka - role

SKUPINA: B

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1029196031	600	2400	m
16×2,0		1029196123	200	3000	m
20×2,0		1029196092	100	1500	m
25×2,5		1029196081	50	750	m
26×3,0		1029196106	50	750	m
32×3,0		1029196115	50	600	m
40×3,5		1029196119	25	300	m



Poznámka:

Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.



PERTAL trubka - tyč

SKUPINA: B

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1029196210	5	50	m
20×2,0		1029196211	5	35	m
25×2,5		1029196212	5	40	m
26×3,0		1029196110	5	40	m
32×3,0		1029196071	5	40	m
40×3,5		1029196078	5	25	m
50×4,0		1029196274	5	15	m
63×4,5		1029196275	5	5	m

Poznámka:



Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.



PERTAL trubka v 6 mm červené izolaci - role

SKUPINA: B

N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1029195010	50	750	m
16×2,0		1029196208	100	900	m
20×2,0		1029195000	50	750	m
25×2,5		1029195002	25	375	m
26×3,0		1029196111	50	350	m
32×3,0		1029196114	50	300	m



Poznámka:

Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.



PERTAL trubka v 9 mm červené izolaci - role

SKUPINA: B

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1029195030	50	750	m
20×2,0		1029195031	50	750	m
26×3,0		1029195032	25	375	m

Poznámka:

Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.





 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



PERTAL trubka v 6 mm modré izolaci - role

SKUPINA: B

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1029195011	50	750	m
N 16×2,0		1029196209	100	900	m
20×2,0		1029195001	50	750	m
25×2,5		1029195003	25	375	m
26×3,0		1029196024	50	350	m
32×3,0		1029196067	50	300	m

Poznámka:

Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta **N** novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Přechodky

Mosazná přechodka s vnitřním závitem



SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009044002	10	120	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009042120	10	120	ks.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009044003	10	80	ks.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009044024	5	50	ks.
25 Rp1"		1009044005	5	40	ks.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009044029	5	50	ks.
26 Rp1"		1009044006	5	40	ks.
32 Rp1"		1009044040	5	40	ks.
32 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1009044008	5	40	ks.
40 Rp1"		1009044051	2	20	ks.
40 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1009044050	2	20	ks.
40 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1009044009	2	20	ks.



Mosazná přechodka s vnějším závitem


SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 R $\frac{1}{2}$ "		1009045005	10	150	ks.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1009045009	10	120	ks.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1009042128	10	120	ks.
25 R $\frac{1}{2}$ "		1009042132	5	50	ks.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1009045014	5	50	ks.
25 R1"		1009045013	5	50	ks.
26 R $\frac{1}{2}$ "		1009042134	5	50	ks.
26 R $\frac{3}{4}$ "		1009045043	5	50	ks.
26 R1"		1009045015	5	50	ks.
32 R1"		1009045017	5	40	ks.
32 R1 $\frac{1}{4}$ "		1009045016	5	40	ks.
40 R1"		1009045061	2	20	ks.
40 R1 $\frac{1}{4}$ "		1009045019	2	20	ks.
40 R1 $\frac{1}{2}$ "		1009045018	2	20	ks.
50 R1 $\frac{1}{2}$ "		1009045020	2	20	ks.
63 R2"		1009045003	1	10	ks.



PPSU přechodka s vnitřním závitem

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1009044030	10	120	ks.



 role
  trubka
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Mosazná přechodka s lisovací objímkou Compression

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 / 15		1009042077	10	150	ks.
20 / 22		1009042079	10	80	ks.
25 / 22		1009042082	5	50	ks.

Spojka funguje s kovovými lisovacími systémy, jako je KAN-therm Steel, KAN-therm Inox nebo KAN-therm Copper.



Mosazná přechodka s lisovací objímkou Compression

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 / 15	*	1009068018	10	120	ks.

Spojka funguje s kovovými lisovacími systémy, jako je KAN-therm Steel, KAN-therm Inox nebo KAN-therm Copper.



Mosazná spojka ultraPRESS/Push

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 / 14×2,0		1009042146	10	150	ks.
16 / 18×2,0		1009042149	10	150	ks.
16 / 18×2,5		1009042145	10	150	ks.



Mosazná spojka

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1009042042	10	150	ks.
20		1009042049	10	120	ks.
25		1009042055	5	70	ks.
32		1009042003	5	40	ks.
40		1009042004	2	20	ks.
50		1009042005	2	20	ks.
63		1009042022	1	5	ks.



PPSU spojka

SKUPINA: F



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1009042013	10	160	ks.
20		1009042015	10	150	ks.
25		1009042017	5	60	ks.
26		1009042039	5	60	ks.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazná redukční spojka


SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16		1009042105	10	120	ks.
25 / 16		1009042111	5	70	ks.
25 / 20		1009042117	5	70	ks.
32 / 16		1009046075	5	40	ks.
32 / 20		1009046072	5	40	ks.
32 / 25		1009046018	5	40	ks.
32 / 26		1009046046	5	40	ks.
40 / 20		1009046047	2	30	ks.
40 / 25		1009046052	2	30	ks.
40 / 26		1009046054	2	30	ks.
40 / 32		1009046048	2	20	ks.
50 / 32		1009046002	2	20	ks.
50 / 40		1009046004	2	20	ks.
63 / 40		1009046007	1	10	ks.
63 / 50		1009046008	1	10	ks.



PPSU redukční spojka



SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16		1009046026	10	120	ks.
25 / 16		1009046029	5	70	ks.
25 / 20		1009046032	5	70	ks.
26 / 16		1009046040	5	70	ks.
26 / 20		1009046045	5	70	ks.



Mosazný T-kus s vnitřním závitem

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258000	5	60	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258001	5	50	ks.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258011	5	50	ks.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258029	2	30	ks.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258002	2	30	ks.
26 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258034	2	30	ks.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258036	2	30	ks.
32 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009257279	2	20	ks.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009257262	2	20	ks.



 role
  trubka
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Mosazný T-kus s vnějším závitem

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 R $\frac{1}{2}$ "		1009259000	5	60	ks.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1009259027	5	50	ks.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1009259001	5	50	ks.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1009259037	2	30	ks.
25 R1"		1009259002	2	30	ks.
26 R $\frac{3}{4}$ "		1009259043	2	30	ks.
26 R1"		1009259040	2	30	ks.
32 R1"		1009259046	2	20	ks.
40 R1"		1009259003	1	10	ks.
50 G1"	**	1009259006	1	12	ks.
63 G1"	**	1009259010	-	5	ks.



Mosazný T-kus

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1009257129	10	80	ks.
20		1009257144	5	50	ks.
25		1009257152	2	30	ks.
N 32		1009257305	2	20	ks.



PPSU T-kus

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1009257007	10	80	ks.
20		1009257009	5	50	ks.
25		1009257010	2	30	ks.
26		1009257016	2	30	ks.
32		1009257020	2	20	ks.
40		1009257023	1	10	ks.
50		1009257027	1	6	ks.
63		1009257029	-	3	ks.

role
 trubka
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazný redukční T-kus

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16 / 16		1009257205	5	60	ks.
20 / 16 / 20		1009260167	5	50	ks.
20 / 20 / 16		1009257217	5	50	ks.
20 / 25 / 20		1009260164	2	30	ks.
25 / 16 / 20		1009260160	5	50	ks.
25 / 16 / 25		1009260161	2	30	ks.
25 / 20 / 16		1009260166	5	50	ks.
25 / 20 / 20		1009260162	2	30	ks.
25 / 20 / 25		1009260163	2	30	ks.
25 / 25 / 20		1009260165	2	30	ks.
N 32 / 20 / 32		1009260294	2	20	ks.
N 32 / 25 / 25		1009260296	2	20	ks.
N 32 / 25 / 32		1009260295	2	20	ks.
50 / 20 / 50		1009260168	1	10	ks.
50 / 25 / 40		1009260172	1	10	ks.
50 / 25 / 50		1009260169	1	10	ks.
50 / 26 / 40		1009260182	1	10	ks.
50 / 26 / 50		1009260069	1	10	ks.
50 / 32 / 40		1009260170	1	10	ks.
50 / 32 / 50		1009260171	1	10	ks.
50 / 40 / 40		1009260174	1	10	ks.
50 / 40 / 50		1009260173	1	8	ks.
63 / 20 / 63		1009260175	1	5	ks.
63 / 25 / 63		1009260176	1	5	ks.
63 / 26 / 63		1009260183	1	5	ks.
63 / 32 / 50		1009260177	1	5	ks.
63 / 32 / 63		1009260178	-	5	ks.
63 / 40 / 50		1009260179	1	5	ks.
63 / 40 / 63		1009260097	1	5	ks.
63 / 50 / 50		1009260181	1	5	ks.
63 / 50 / 63		1009260180	1	5	ks.



 role
  trubka
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



PPSU redukční T-kus

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 / 20 / 16		1009260189	5	60	ks.
20 / 16 / 16		1009260184	5	60	ks.
20 / 16 / 20		1009260185	5	50	ks.
20 / 20 / 16		1009260188	5	50	ks.
20 / 25 / 20		1009260190	2	30	ks.
20 / 26 / 20		1009260007	2	30	ks.
25 / 16 / 20		1009260186	5	50	ks.
25 / 16 / 25		1009260187	2	30	ks.
25 / 20 / 16		1009257106	5	50	ks.
25 / 20 / 20		1009260010	2	30	ks.
25 / 20 / 25		1009260000	2	30	ks.
25 / 25 / 20		1009260009	2	30	ks.
25 / 32 / 25		1009257063	2	20	ks.
26 / 16 / 20		1009257014	5	50	ks.
26 / 16 / 26		1009257015	2	30	ks.
26 / 20 / 16		1009257113	5	50	ks.
26 / 20 / 20		1009260019	2	30	ks.
26 / 20 / 26		1009260022	2	30	ks.
26 / 26 / 20		1009260026	2	30	ks.
26 / 32 / 26		1009257066	2	20	ks.
32 / 16 / 32		1009260191	2	20	ks.
32 / 20 / 25		1009260027	2	20	ks.
32 / 20 / 26		1009257021	2	20	ks.
32 / 20 / 32		1009260192	2	20	ks.
32 / 25 / 25		1009260032	2	20	ks.
32 / 25 / 32		1009260035	2	20	ks.
32 / 26 / 26		1009260038	2	20	ks.
32 / 26 / 32		1009260129	2	20	ks.
32 / 32 / 20		1009260102	2	20	ks.
32 / 32 / 25		1009257073	2	20	ks.
32 / 32 / 26		1009257076	2	20	ks.
40 / 20 / 32		1009260041	1	12	ks.
40 / 20 / 40		1009260042	2	12	ks.
40 / 25 / 32		1009260043	2	12	ks.
40 / 25 / 40		1009260044	2	12	ks.
40 / 26 / 32		1009260001	2	12	ks.
40 / 26 / 40		1009260045	2	12	ks.
40 / 32 / 32		1009260048	2	12	ks.
40 / 32 / 40		1009260193	1	10	ks.
40 / 40 / 32		1009260049	1	10	ks.



Poniklované mosazné křížové T-kusy

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1009257043	1	4	ks.
20		1009257045	1	4	ks.

Poznámka:
 Lisovaný mosazný křížový T-kus - poniklované provedení.
 Rozměry polystyrenové krabice:
 výška (V) = 150 mm
 délka (D) = 190 mm
 šířka (Š) = 40 mm

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Poniklované mosazné křížové redukční T-kusy

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 / 16 / 20		1009257048	1	4	ks.
20 / 16 / 16		1009257044	1	4	ks.
20 / 16 / 20		1009257051	1	4	ks.

Poznámka:


Lisovaný mosazný křížový T-kus - poniklované provedení.

Rozměry polystyrenové krabice:

výška (V) = 150 mm



délka (D) = 190 mm

šířka (Š) = 40 mm



Mosazné koleno 90°



SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1009068054	10	120	ks.
20		1009068060	10	80	ks.
25		1009068066	5	40	ks.
N 32		1009068112	2	30	ks.



PPSU koleno 90°



SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1009068007	10	120	ks.
20		1009068010	10	80	ks.
25		1009068030	5	40	ks.
26		1009068034	5	40	ks.
32		1009068020	2	30	ks.
40		1009068011	2	20	ks.
50		1009068048	2	10	ks.
63		1009068050	-	5	ks.



Mosazné koleno s vnitřním závitem 90°

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009069005	10	120	ks.
20 Rp½"		1009069008	10	100	ks.
20 Rp¾"		1009069011	5	60	ks.
25 Rp¾"		1009068029	5	30	ks.
25 Rp1"		1009069016	5	30	ks.
26 Rp¾"		1009069018	5	30	ks.
26 Rp1"		1009069020	5	30	ks.
32 Rp1"		1009069022	2	30	ks.
40 Rp1¼"		1009069012	2	20	ks.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta **N** novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Mosazné koleno s vnějším závitem 90°

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp1/2"		1009068000	10	120	ks.
20 Rp1/2"		1009070010	10	100	ks.
20 Rp3/4"		1009070013	10	100	ks.
25 Rp3/4"		1009070005	5	40	ks.
25 Rp1"		1009070022	5	40	ks.
26 Rp3/4"		1009070026	5	40	ks.
26 Rp1"		1009070016	5	40	ks.
32 Rp1"		1009070018	2	30	ks.
40 Rp1 1/4"		1009070029	2	20	ks.



PPSU koleno 45°

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
32		1009068003	2	30	ks.
40		1009068028	2	20	ks.
50		1009068040	1	10	ks.
63		1009068041	-	5	ks.



Přímo upevněný mosazný nástěnný T-kus typu U s vnitřním závitem - L = 41 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp1/2"		1009285101	5	25	ks.
20 Rp1/2"		1009285102	5	25	ks.

Velikost B = 20,5 mm. Rozteč výstupků - 50 mm.

Poznámka:

Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.



Akustická ochrana pro nástěnný T-kus typu U

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16-20		1009183004	5	25	ks.

PPSU nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 40 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285005	5	50	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285013	5	50	ks.

Velikost B = 24 mm.

Poznámka:

Nástěnné koleno se prodává v sadě s maticí M8 a plastovou koncovkou.
Koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.
K utěsnění závitů ve tvarovkách z PPSU se nesmí používat agresivní chemikálie.
Používejte pouze materiál s přídavkem těsnicí pasty. Nepoužívejte v sádkartonových deskách.



PPSU nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 40,5 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286021	5	50	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286023	5	50	ks.

Velikost B = 24 mm.

Poznámka:

Nástěnné koleno se prodává v sadě s maticí M8 a plastovou koncovkou.
Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.
K utěsnění závitů ve tvarovkách z PPSU se nesmí používat agresivní chemikálie.
Používejte pouze materiál s přídavkem těsnicí pasty.



PPSU nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 52 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286022	2	30	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009286024	2	30	ks.

Velikost B = 35,5 mm

Poznámka:

Nástěnné koleno se prodává v sadě s plastovou koncovkou.
Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.
K utěsnění závitů ve tvarovkách z PPSU se nesmí používat agresivní chemikálie.
Používejte pouze materiál s přídavkem těsnicí pasty.



Mosazné nástěnné koleno s vnitřním/vnější závitem pro sádkartonovou desku - L = 78 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285029	2	20	ks.

Velikost B = 57 mm.




Mosazné nástěnné koleno s vnitřním/vnější závitem pro sádkartonovou desku - L = 78 mm

SKUPINA: F


Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G $\frac{1}{2}$ " / G $\frac{3}{4}$ "		1009285055	2	20	ks.

Velikost B = 57 mm.



role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Mosazné nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 52,5 mm


SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285009	5	40	ks.
20 Rp½"		1009285001	5	40	ks.

Velikost B = 31,5 mm

Poznámka:

Nástěnné koleno se prodává v sadě s montážním šroubem a plastovou koncovkou.
Koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.
Lze ji používat v sádrokartonu s kovovými deskami.



Mosazný úhlový nástěnný T-kus s vnitřním závitem - L = 41 mm


SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285017	5	40	ks.
20 Rp½"		1009285040	5	40	ks.

Velikost B = 20 mm

Poznámka:

Nástěnné koleno se prodává v sadě s montážním šroubem a plastovou koncovkou.
Koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.
Lze ji používat v sádrokartonu s kovovými deskami.



Mosazný úhlový nástěnný T-kus s vnitřním závitem - L = 41 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285077	5	50	ks.
20 Rp½"		1009285082	5	40	ks.

Velikost B = 20 mm.

Poznámka:

Úhlový nástěnný T-kus se prodává v sadě s montážním šroubem a plastovou koncovkou.
Koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.
Lze ji používat v sádrokartonu s kovovými deskami.



Mosazné nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 41 mm


SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285059	5	50	ks.
20 Rp½"		1009285062	5	50	ks.

Velikost B = 20 mm

Poznámka:

Nástěnné koleno se prodává v sadě s plastovou koncovkou.
Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.



Nástěnné mosazné koleno s vnitřním závitem - L = 54 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 Rp¾"		1009285032	5	50	ks.
25 Rp¾"		1009285050	2	30	ks.
26 Rp¾"		1009285053	2	30	ks.

Velikost B = 30 mm

Poznámka:

Nástěnné koleno se prodává bez plastové koncovky.




Akustická ochrana pro nástěnná kolena

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16-20		1009183002	5	25	ks.

Poznámka:


Používejte pouze s koleny a T-kusy s držákem:

-  1009285059
-  1009285062
-  1009285032



Mosazný rovný nástěnný T-kus s vnitřním závitem - L = 41 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285056	5	50	ks.


Velikost B = 20 mm

Poznámka:

Rovný nástěnný T-kus Press se prodává v sadě s montážním šroubem a plastovou koncovkou.

Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.

Lze ji používat v sádrokartonu s kovovými deskami.



Přímo upevněný mosazný rovný nástěnný T-kus s vnitřním závitem - L = 41 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285057	5	40	ks.

Velikost B = 20 mm

Poznámka:

Rovný nástěnný T-kus Press se prodává v sadě s plastovou koncovkou.

Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.



Mosazný T-kus s vnitřním závitem pro sádrokartonovou desku - L = 62 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258012	2	20	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258018	2	20	ks.



Mosazný redukční T-kus s vnitřním závitem pro sádrokartonovou desku - L = 62 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258017	2	20	ks.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Sada mosazných nástěnných kolen na montážní desce - L = 44 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285000	1	10	ks.

Délka desky = 210 mm

Poznámka:

Nástěnná kolena se prodávají v sadě s montážním šroubem, plastovou koncovkou a kovovou deskou s křížením. Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace. Možnost použití v sádrokartonu.



Mosazná vsuvka, spojka

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 / 12	*	1009042063	20	160	ks.
16 / 15		1009042061	20	160	ks.
20 / 22		1009042064	10	120	ks.
25 / 22		1009042065	5	60	ks.
25 / 28		1009042139	5	60	ks.
26 / 22		1009042141	5	60	ks.
26 / 28		1009042143	5	60	ks.
N 32 / 28		1009042202	5	40	ks.

Poznámka:

Spojka funguje s kovovými lisovacími systémy, jako je KAN-therm Steel, KAN-therm Inox nebo KAN-therm Copper.



Mosazný T-kus s trubicou Cu Ø15 - L = 300 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1009257115	40	ks.
20		1009261004	30	ks.

Poznámka:

Při připojování radiátorů přímým T-kusem použijte sadu dvou T-kusů. Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazný redukční T-kus s trubicou Cu Ø15 - L = 300 mm, levý

SKUPINA: F

Rozměr (d2/d1) [mm]	*	Kód		MJ
20 / 16		1009261001	30	ks.


Poznámka:

Při připojování radiátorů pomocí redukčních T-kusů použijte sadu složenou z levého a pravého T-kusu. Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.

role trubka balík sáček krabice paleta **N** novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazný redukční T-kus s trubicí Cu Ø15 - L = 300 mm, pravý SKUPINA: F

Rozměr (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
20 / 16		1009261002	10	ks.

Poznámka:

Při připojování radiátorů pomocí redukčních T-kusů použijte sadu složenou z levého a pravého T-kusu.
Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubicemi se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazný T-kus s trubicí Cu Ø15 - L = 750 mm SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1009261005	25	ks.
20		1009261009	20	ks.

Poznámka:

Při připojování radiátorů přímým T-kusem použijte sadu dvou T-kusů.
Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubicemi se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazný redukční T-kus s trubicí Cu Ø15 - L = 750 mm, levý SKUPINA: F

Rozměr (d2/d1) [mm]	*	Kód		MJ
20 / 16		1009261000	20	ks.

Poznámka:

Při připojování radiátorů pomocí redukčních T-kusů použijte sadu složenou z levého a pravého T-kusu.
Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubicemi se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazný redukční T-kus s trubicí Cu Ø15 - L = 750 mm, pravý SKUPINA: F

Rozměr (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
20 / 16		1009261007	20	ks.

Poznámka:

Při připojování radiátorů pomocí redukčních T-kusů použijte sadu složenou z levého a pravého T-kusu.
Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubicemi se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazné koleno s trubicí Cu Ø15 - L = 210 mm SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1009068001	40	ks.

Poznámka:

Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubicemi se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Mosazné koleno s trúbkou Cu Ø15 - L = 300 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1009071006	40	ks.

Poznámka:
Variety spojovacích tvarovek s poniklovanými trúbkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.




Mosazné koleno s trúbkou Cu Ø15 - L = 750 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1009071009	25	ks.

Poznámka:
Variety spojovacích tvarovek s poniklovanými trúbkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazné dvojité koleno s trúbkou Cu Ø15 - L = 250 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1009068002	15	ks.

Poznámka:
Variety spojovacích tvarovek s poniklovanými trúbkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazné dvojité koleno s trúbkou Cu Ø15 - L = 300 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1009071014	10	ks.



Poznámka:
Variety spojovacích tvarovek s poniklovanými trúbkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob


Mosazné půlšroubení s vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G1/2"		1009105000	10	120	ks.
16 G3/4"		1009105002	10	120	ks.
20 G3/4"		1009105006	10	80	ks.
20 G1"		1009105004	5	60	ks.
25 G3/4"		1009105011	5	60	ks.
25 G1"		1009105009	5	60	ks.
25 G1 1/4"		1009105008	5	50	ks.
26 G3/4"		1009105016	5	60	ks.
26 G1"		1009105014	5	60	ks.
26 G1 1/4"		1009105013	5	50	ks.
32 G1"		1009105021	5	50	ks.
32 G1 1/4"		1009105019	5	40	ks.
32 G1 1/2"		1009105018	5	40	ks.
40 G1 1/2"		1009271000	2	30	ks.
40 G2"		1009271002	2	30	ks.



Poznámka:

Nepoužívejte pro spojení se vsuvkami rozdělovačů.



Mosazný EURO adaptér s vnitřním závitem

SKUPINA: F


Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G3/4"		1009271013	10	120	ks.
32 G1"		1009271009	5	50	ks.



Mosazná koncovka

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1009250001	10	200	ks.
20		1009250002	10	140	ks.
25		1009250003	5	100	ks.
26		1009250004	5	100	ks.
32		1009250005	5	50	ks.



PPSU univerzální EURO adaptér s vnitřním závitem

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G3/4"		1010271005	10	150	ks.

Poznámka:

Adaptér funguje s trubkami systému KAN-therm: PERTAL.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Mosazný EURO adaptér s vnitřním závitem pro trubky PERTAL SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G½"		1010271001	10	160	ks.
16 G¾"		1010271002	10	150	ks.
20 G¾"		1010271008	10	120	ks.

Poznámka:

Adaptéry jsou kompatibilní s tvarovkami pro šroubení, rozdělovače přes vsuvky.



Mosazný vnitřní spoj pro trubky PERTAL SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G½"		1010040003	10	160	ks.
16 G¾"		1010040006	10	120	ks.
20 G¾"		1010040011	10	120	ks.
20 G1"		1010040008	5	80	ks.
25 G1"		1010040013	10	80	ks.
26 G1"		1010040015	5	80	ks.

Poznámka:

Výše uvedené prvky jsou na zvláštní objednávku k dispozici v poniklovaném provedení (dodací lhůta - 4 týdny).



Mosazná přechodka s vnějším závitem pro trubky PERTAL SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2 G½"		1010045000	10	150	ks.
16×2 G¾"		1010045001	10	150	ks.

Poznámka:

Tato tvarovka je uzpůsobena k přímému zašroubování do těla rozdělovače - těsnění spoje v rozdělovači je provedeno pomocí těsnicího O-kroužku.

Příslušenství

Jednoduchá plastová montážní deska

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
		1700210011	10	160	ks.

Poznámka:

Celková délka 59 mm, šířka 43 mm, hloubka 8 mm.
Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů se šroubem nebo maticí na stěnu nebo do stěnových drážek.
Nepoužívejte v sádkartonových deskách



Dvojitá plastová montážní deska

SKUPINA: A

Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
50		1700210008	10	120	ks.
80		1700210010	10	100	ks.
150		1700210006	10	70	ks.

Deska 50 mm - celková délka 84 mm, šířka 43 mm, hloubka 8 mm.
Deska 80 mm - celková délka 114 mm, šířka 43 mm, hloubka 8 mm.
Deska 150 mm - celková délka 184 mm, šířka 43 mm, hloubka 8 mm.

Poznámka:

Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů se šroubem nebo maticí na stěnu nebo do stěnových drážek.
Nepoužívejte v sádkartonových deskách.



Dvojitá kovová montážní deska


SKUPINA: A

Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
80, 150		1700210014	1	42	ks.

Celková délka desky 210 mm, šířka 55 mm, hloubka 9 mm.

Poznámka:

Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů s maticí nebo montážním šroubem k připevnění na stěnu, do drážek a do sádkartonových desek.
Součástí dodávky jsou šrouby pro montáž přípojek (6 ks).



Dvojitě zalomená kovová montážní deska


SKUPINA: A


Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
50, 80, 150		1700210002	10	20	ks.
50		1700210013	10	80	ks.

Deska 50, 80, 150 mm - celková délka 290 mm, šířka 40 mm, hloubka 28 mm.
Deska 50 mm - celková délka 190 mm, šířka 40 mm, hloubka 28 mm.

Poznámka:

Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů se šroubem nebo maticí na stěnu, do stěnových drážek a sádkartonu.





Kovová zalomená montážní deska pro nástěnná kolena pro suchou výstavbu


SKUPINA: A

Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
80, 100, 150		1700210025	1	30	ks.

Celková délka desky 436 mm, šířka 60 mm, ohyb 42 mm

Poznámka:

Umožňuje instalaci nástěnných kolena a nástěnných T-kusů pomocí držáku na stěnu, do drážek a sádkartonových desek. Deska se prodává se sadou šroubů (6 ks.) pro upevnění kolena a stěnových T-kusů.



Zalomená montážní deska

SKUPINA: A

Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
N 100		1700210027	1	30	ks.

Celková délka desky 383 mm, šířka 60 mm, ohyb 42 mm.


role
 trubka
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Nářadí

Řezačka na trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1936267054	1	ks.



Řezací nůž pro trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1936267059	1	ks.



Kolečkový řezák na trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1936267056	1	ks.



Řezný kotouč pro kolečkový řezák trubek PERTAL

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1941267039	1	ks.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Odhrotač pro trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1936267026	1	ks.
20		1936267028	1	ks.
25 / 26		1936267030	1	ks.



Univerzální odhrotač pro trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	ks.
25 / 26 / 32 / 40		1936267039	1	ks.
50 / 63	*	1936267046	1	ks.



Sada nářadí - akumulátorový lis KAN-therm Mini + lisovací čelisti s profilem „U“

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-32		1936055010	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1936055008 - Akumulátorový lis KAN-therm Mini - 1 ks.,
- 1936267273 - lisovací čelisti U16 - 1 ks.,
- 1936267274 - lisovací čelisti U20 - 1 ks.,
- 1936267275 - lisovací čelisti U25 - 1 ks.,
- 1936267277 - lisovací čelisti U32 - 1 ks.,
- 1967267023 - Baterie pro akumulátorové nářadí RAML1 10,8V Li-Ion 1,5 Ah - 2 ks.,
- 1967267024 - Nabíječka LGML1 ~230 V 35 W - 1 ks.,
- Kufřík - 1 ks.



Elektrický lis KAN-therm AC ECO

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1936267240	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává v kufříku.



Elektrický lis KAN-therm AC 3000

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1936267239	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává v kufříku.

Akumulátorový lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1936267238	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s baterií, nabíječkou a kufříkem.



Nabíječka pro akumulátorový lis KAN-therm DC 4000


SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
10,8-36 V		1936267267	1	ks.



Baterie pro lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
18 V / 4 Ah		1936267266	1	ks.



Lisovací čelisti KAN-therm s profilem „U“

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1936267257	1	ks.
20		1936267258	1	ks.
25		1936267259	1	ks.
32		1936267260	1	ks.
40		1936267261	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



Lisovací čelisti KAN-therm s profilem „TH“

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1936267241	1	ks.
20		1936267242	1	ks.
25		1936267271	1	ks.
26		1936267243	1	ks.
32		1936267244	1	ks.
40		1936267272	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Lisovací čelisti KAN-therm s profilem „C“

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
26		1936267245	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



Lis REMS Eco-Press

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-26		1936267174	1	ks.

Poznámka:
Ruční lis je určen k provádění trubkových spojů o průměru Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm.



Lisovací čelisti REMS s profilem „U“

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1936267220	1	ks.
16		1936267122	1	ks.
20		1936267125	1	ks.
25		1936267127	1	ks.
32		1936267137	1	ks.
40		1936267139	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco Press (14-25 mm).



Lisovací čelisti REMS s profilem „TH“

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1948267107	1	ks.
16	*	1948267109	1	ks.
17	*	1948267111	1	ks.
20	*	1948267114	1	ks.
25	*	1948267116	1	ks.
26	*	1936267101	1	ks.
32	*	1936267103	1	ks.
40	*	1936267105	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco Press (14-26 mm).

Lisovací čelisti REMS s profilem „TH“

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
50	*	1936267134	1	ks.
63	*	1936267136	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Lisovací čelisti REMS s profilem „C“

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
26		1936267130	1	ks.


Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco Press.



Kufřík pro nástroj Eco-Press

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
	*	1941267135	1	ks.



Sada nářadí

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-26		1936267217	1	set

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.

Každá sada obsahuje:

- 1936267174 - ruční lis, samostatný, pro přechodky Press s lisovaným pouzdrem,
- 1936267122 - lisovací čelisti U16 pro lis,
- 1936267125 - lisovací čelisti U20 pro lis,
- 1936267130 - lisovací čelisti C26 pro lis,
- 1936267054 - řezačka na trubky PERTAL,
- 1936267044 - Odhrotovač pro trubky PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - pro ruční samostatný lis.



Sada nářadí

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-25		1938267158	1	set

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.

Každá sada obsahuje:

- 1936267174 - ruční lis, samostatný, pro přechodky Press s lisovaným pouzdrem,
- 1936267122 - lisovací čelisti U16 pro lis,
- 1936267125 - lisovací čelisti U20 pro lis,
- 1936267127 - lisovací čelisti U25 pro lis,
- 1936267054 - řezačka na trubky PERTAL,
- 1936267044 - Odhrotovač pro trubky PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - pro ruční samostatný lis.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Sada nářadí LIGHT

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-20		1936267218	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s kufříkem (1941267135).

Každá sada obsahuje:

- 1936267174 - ruční lis, samostatný, pro přechodky Press s lisovaným pouzdem,
- 1936267122 - lisovací čelisti U16 pro lis,
- 1936267125 - lisovací čelisti U20 pro lis,
- 1936267026 - odhrotač pro trubky PERTAL Ø16,
- 1936267028 - odhrotač pro trubky PERTAL Ø20,

Sada je určena pro průměry 16-20 mm.



Kufřík pro přídavné lisovací nástroje

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1941267129	1	ks.



Sada přídavných lisovacích nástrojů

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1936267216	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1936267044 - odhrotač pro trubky PERTAL Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 ks.
- 1936267039 - odhrotač pro trubky PERTAL Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 ks.
- 1936267046 - odhrotač pro trubky PERTAL Ø50, Ø63 - 1 ks.
- 1936267056 - kolečkový řezák na trubky PERTAL Ø16-63 - 1 ks.
- 1936267054 - nůžky na trubky PERTAL Ø16-32 - 1 ks.
- 1941267129 - kufřík - 1 ks.



Sada lisovacích čelistí REMS s profilem „TH“

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
50-63		1936267215	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1936267134 lisovací čelisti TH50 pro lis - 1 ks.
- 1936267136 lisovací čelisti TH63 pro lis - 1 ks.
- kufřík - 1 ks.

Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Sada lisovacích nástrojů REMS Power-Press SE s profilem „U“

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1936267167	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1936267160 - elektrický lis - 1 ks.
- 1936267122 - lisovací čelisti U16 pro lis - 1 ks.
- 1936267125 - lisovací čelisti U20 pro lis - 1 ks.
- 1936267127 - lisovací čelisti U25 pro lis - 1 ks.
- 1936267137 - lisovací čelisti U32 pro lis - 1 ks.
- 1936267139 - lisovací čelisti U40 pro lis - 1 ks.
- kufřík - 1 ks.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Elektrický lis REMS Power-Press ACC

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1936267219	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.



Elektrický lis REMS Power-Press SE Basic Pack

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1936267160	1	ks.


Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.
Sada neobsahuje lisovací čelisti.



Akumulátorový lis REMS Akku Press

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1936267152	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s baterií, nabíječkou a kufříkem.



Sada nářadí - lis Novopress ACO103 BT + lisovací čelisti s profilem „U“

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-32		1936055004	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- Akumulátorový lis ACO103 - 1 ks.
- 1936267113 - lisovací čelisti U16 pro lis - 1 ks.
- 1936267114 - lisovací čelisti U20 pro lis - 1 ks.
- 1936267115 - lisovací čelisti U25 pro lis - 1 ks.
- 1936267116 - lisovací čelisti U32 pro lis - 1 ks.
- 1938267047 - Nabíječka - 1 ks.
- 1938267002 - Baterie 2 Ah - 2 ks.
- Kufřík



Sada nářadí - lis Novopress ACO103 BT + lisovací čelisti s profilem „TH“

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-32	*	1936055005	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- Akumulátorový lis ACO103 - 1 ks.
- 1936267108 - lisovací čelisti TH16 pro lis - 1 ks.
- 1936267109 - lisovací čelisti TH20 pro lis - 1 ks.
- 1936121003 - lisovací čelisti TH25 pro lis - 1 ks.
- 1936267111 - lisovací čelisti TH32 pro lis - 1 ks.
- 1938267047 - Nabíječka - 1 ks.
- 1938267002 - Baterie 2 Ah - 2 ks.
- Kufřík



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Elektrický lis Novopress EFP203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1948267210	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s plastovým kufříkem.



Lis Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1948267181	1	ks.

Každá sada obsahuje:
 ■ Akumulátorový lis - 1 ks.
 ■ Baterie 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 ks.
 ■ Nabíječka - 1 ks.
 ■ Mazivo - 1 ks.
 ■ Plastový kufřík



Lisovací čelisti Novopress PB2 s profilem „U“

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1936267231	1	ks.
16		1936267232	1	ks.
20		1936267233	1	ks.
25		1936267234	1	ks.
32		1936267235	1	ks.
40		1936267236	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s EFP203 a ACO203XL.



Lisovací čelisti Novopress PB2 s profilem „TH“

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1936267222	1	ks.
16		1936267223	1	ks.
20		1936267224	1	ks.
25		1936267225	1	ks.
26		1936267226	1	ks.
32		1936267227	1	ks.
40		1936267228	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s EFP203 a ACO203XL.

Lisovací objímka Novopress s profilem „TH“

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
50		1936267229	1	ks.
63		1936267230	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s EFP203 a ACO203XL.
Použití s adaptérem ZB203.



Adaptér Novopress ZB203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
50-63		1948267000	1	ks.



Poznámka:

Adaptér pro EFP203 a ACO203XL.
Press: 50-63 mm
Steel a Inox: 35-54 mm
Copper: 42-54 mm



Vnější pružina na ohýbání trubek

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1936267081	1	60	ks.
20		1936267086	1	40	ks.
25-26		1936267088	1	25	ks.


Poznámka:

Vnější pružina funguje s trubkami PERTAL² a PERTAL.



Vnitřní pružina na ohýbání trubek

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1936267075	1	ks.
20		1936267077	1	ks.
25-26		1936267071	1	ks.


Poznámka:

Vnitřní pružina funguje s trubkami PERTAL.



Kombinovaný klíč na EURO adaptéry G^{3/4}"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
30	*	1938267035	1	ks.

Poznámka:


Klíč je určen k montáži EURO adaptérů G^{3/4}".



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

POZNÁMKY



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

PP

Vysoká kvalita
za rozumnou cenu

CZ 23/09

Ø **16-110 mm**

Obsah

SYSTEM **KAN-therm** PP



Trubky	61
Přechodky	64
Příslušenství	75
Nářadí	77

SYSTEM KAN-therm PP

Trubky

Trubka PPR SDR7.4 PN16 - tyč

SKUPINA: L

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20×2,8		1229203001	4	160	m
25×3,5		1229203003	4	100	m
32×4,4		1229203005	4	60	m
40×5,5		1229203008	4	40	m
50×6,9		1229203010	4	28	m
63×8,6		1229203012	4	16	m
75×10,3		1229203014	4	12	m
90×12,3		1229203016	4	8	m
110×15,1		1229203000	4	4	m

Poznámka:

Třída použití 1; 8 barů
Třída použití 2; 6 barů
Třída použití 4; 10 barů
Třída použití 5; 6 barů



Trubka PPR SDR6 PN20 - tyč

SKUPINA: L

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2,7		1229206031	4	200	m
20×3,4		1229206033	4	160	m
25×4,2		1229206035	4	100	m
32×5,4		1229206037	4	60	m
40×6,7		1229206039	4	40	m
50×8,3		1229206041	4	28	m
63×10,5		1229206043	4	16	m
75×12,5		1229206045	4	12	m
90×15		1229206047	4	8	m
110×18,3		1229206029	4	4	m

Poznámka:

Třída použití 1; 10 barů
Třída použití 2; 8 barů
Třída použití 4; 10 barů
Třída použití 5; 6 barů





Trubka stabiAL SDR6 PN20 - tyč

SKUPINA: M

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2,7		1229205003	4	160	m
20×3,4		1229205005	4	100	m
25×4,2		1229205007	4	80	m
32×5,4		1229205009	4	40	m
40×6,7		1229205012	4	28	m
50×8,3		1229205015	4	20	m
63×10,5		1229205018	4	12	m
75×12,5		1229205021	4	8	m
90×15		1229205000	4	8	m
110×18,3		1229205002	4	4	m

Poznámka:

Třída použití 1; 10 barů
Třída použití 2; 8 barů
Třída použití 4; 10 barů
Třída použití 5; 6 barů



Trubka stabiGLASS SDR7.4 PN16 - tyč

SKUPINA: M

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20×2,8		1229204002	4	100	m
25×3,5		1229204003	4	80	m
32×4,4		1229204004	4	40	m
40×5,5		1229204005	4	28	m
50×6,9		1229204006	4	20	m
63×8,6		1229204007	4	12	m
75×10,3		1229204008	4	8	m
90×12,3		1229204009	4	8	m
110×15,1		1229204000	4	4	m

Poznámka:

Třída použití 1; 8 barů
Třída použití 2; 6 barů
Třída použití 4; 10 barů
Třída použití 5; 6 barů



Trubka stabiGLASS SDR6 PN20 - tyč

SKUPINA: M

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20×3,4		1229205025	4	100	m
25×4,2		1229205026	4	80	m
32×5,4		1229205027	4	40	m
40×6,7		1229205011	4	28	m
50×8,3		1229205014	4	20	m
63×10,5		1229205017	4	12	m
75×12,5		1229205020	4	8	m
90×15		1229205024	4	8	m
110×18,3		1229205001	4	4	m

Poznámka:



Třída použití 1; 10 barů
Třída použití 2; 8 barů
Třída použití 4; 10 barů
Třída použití 5; 6 barů

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Trubka PPRCT SDR7.4 PN20 - tyč

SKUPINA: L

	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N	20×2,8		1229348001	4	160	m
N	25×3,5		1229348002	4	100	m
N	32×4,4		1229348003	4	60	m
N	40×5,5		1229348004	4	40	m
N	50×6,9		1229348005	4	28	m
N	63×8,6		1229348006	4	16	m
N	75×10,3		1229348007	4	12	m
N	90×12,3		1229348008	4	8	m
N	110×15,1		1229348000	4	4	m

Poznámka: Třída použití 1: 10 bar Třída použití 2: 8 bar Třída použití 4: 10 bar Třída použití 5: 6 bar



 role
  trubka
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
 N novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Přechodky



Sedlová tvarovka PP/Push

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód				MJ
63 / 18×2,0		1209238010	20	160	ks.	
75 / 18×2,0		1209238011	20	160	ks.	
90 / 18×2,0		1209238012	20	160	ks.	
110 / 18×2,0		1209238009	20	160	ks.	

Poznámka:

Uvádí se vnější průměr PP trubky, ke které je sedlo přivařeno, a také průměr připojovací trubky.



Sedlová tvarovka s vnitřním závitem

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód				MJ
40 Rp½"		1209238022	20	160	ks.	
50 Rp½"		1209238023	20	160	ks.	
63 Rp½"		1209230007	20	160	ks.	
75 Rp½"		1209230009	20	160	ks.	
90 Rp½"		1209230011	20	160	ks.	
110 Rp½"		1209230003	20	160	ks.	

Poznámka:

Uvádí se vnější průměr PP trubky, ke které je sedlo přivařeno, a také průměr a typ závitu.



Kompenzační smyčka

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód				MJ
16		1209036000	20		ks.	
20		1209036002	20		ks.	
25		1209036003	15		ks.	
32		1209036004	10		ks.	

Poznámka:

Průměr smyčky Ø150, délka 370 mm.



Křížení

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód				MJ
16		1209269000	200		ks.	
20		1209269001	200		ks.	
25		1209269002	130		ks.	
32		1209269003	75		ks.	

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Spojka


SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209245001	80	1360	ks.
20		1209245002	100	700	ks.
25		1209245003	50	550	ks.
32		1209245004	40	280	ks.
40		1209245005	30	180	ks.
50		1209245006	-	110	ks.
63		1209245007	-	60	ks.
75		1209245008	-	45	ks.
90		1209245009	-	24	ks.
110		1209245000	-	16	ks.



Spojovací redukce



SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
! 20 / 25		1209220021	1	ks.
! 32 / 25		1209220022	1	ks.



Redukční vsuvka

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16		1209220004	100	1200	ks.
25 / 16		1209220005	50	1100	ks.
25 / 20		1209220006	100	900	ks.
32 / 20		1209220007	80	640	ks.
32 / 25		1209220008	80	560	ks.
40 / 20		1209220009	50	400	ks.
40 / 25		1209220010	50	350	ks.
40 / 32		1209220011	50	300	ks.
50 / 32		1209220000	30	180	ks.
50 / 40		1209220012	30	150	ks.
63 / 32		1209220013	-	100	ks.
63 / 40		1209220014	-	100	ks.
63 / 50		1209220015	-	100	ks.
75 / 50		1209220016	-	80	ks.
75 / 63		1209220017	-	50	ks.
90 / 50		1209220018	-	48	ks.
90 / 63		1209220019	-	45	ks.
90 / 75		1209220020	-	45	ks.
110 / 63		1209220001	-	27	ks.
110 / 75		1209220002	-	27	ks.
110 / 90		1209220003	-	27	ks.

Poznámka:

Redukční vsuvky jsou určeny k přímému přivaření do zásuvky tvarovky ze strany s větším průměrem. Menší průměr je určen pro přímé spojení s trubkou.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Přechodka s vnitřním kovovým závitem

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp1/2"		1209050002	20	200	ks.
20 Rp1/2"		1209050003	20	180	ks.
20 Rp3/4"		1209050004	30	150	ks.
25 Rp1/2"		1209050005	20	160	ks.
25 Rp3/4"		1209050006	30	150	ks.
25 Rp1"		1209245020	-	100	ks.
32 Rp3/4"		1209050008	-	100	ks.
32 Rp1"		1209050007	-	100	ks.
40 Rp1 1/4"		1209050009	-	60	ks.
50 Rp1 1/2"		1209050011	-	35	ks.
63 Rp2"		1209050012	-	18	ks.
75 Rp2 1/2"		1209050013	-	12	ks.
90 Rp3"		1209050014	-	8	ks.

Poznámka:
Prvky se závitem 1" a větším mají polygon pro klíč.



Přechodka s vnějším kovovým závitem

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 R1/2"		1209051003	20	160	ks.
20 R1/2"		1209051004	20	160	ks.
20 R3/4"		1209051005	30	120	ks.
25 R1/2"		1209051006	20	140	ks.
25 R3/4"		1209051007	20	100	ks.
25 R1"		1209245018	-	80	ks.
32 R3/4"		1209051009	-	80	ks.
32 R1"		1209051008	-	80	ks.
32 R1 1/4"		1209245019	-	50	ks.
40 R1 1/4"		1209051010	-	50	ks.
50 R1 1/2"		1209051012	-	36	ks.
63 R2"		1209051013	-	18	ks.
75 R2 1/2"		1209051014	-	10	ks.
90 R3"		1209051015	-	6	ks.

Poznámka:
Prvky se závitem 1" a větším mají polygon pro klíč.



Koleno 90°

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209068010	50	900	ks.
20		1209068011	100	500	ks.
25		1209068012	50	350	ks.
32		1209068013	20	200	ks.
40		1209068014	20	120	ks.
50		1209068015	-	60	ks.
63		1209068016	-	32	ks.
75		1209068017	-	20	ks.
90		1209068018	-	12	ks.
110		1209068009	-	8	ks.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Koleno vsuvkové 90°

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209068022	50	1000	ks.
20		1209068023	100	600	ks.
25		1209068024	50	400	ks.
32		1209068025	50	200	ks.



Koleno 45°



SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209068000	50	950	ks.
20		1209068001	100	700	ks.
25		1209068002	50	400	ks.
32		1209068003	40	200	ks.
40		1209068004	20	140	ks.
50		1209068005	-	80	ks.
63		1209068006	-	40	ks.
75		1209068007	-	25	ks.
90		1209068008	-	14	ks.
N 110		1209068028	-	10	ks.



Koleno vsuvkové 45°



SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209068019	50	1050	ks.
20		1209068020	100	700	ks.
25		1209068021	50	450	ks.




Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 45 mm

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 Rp½"		1209069007	20	140	ks.

Poznámka:
B = 29 mm






Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 47 mm

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069006	20	140	ks.

Poznámka:
B = 35 mm



Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 57 mm

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069008	20	120	ks.

Poznámka:
B = 36 mm



Dvojité zásuvné koleno s přímým upevněním na stěnu 90° - L = 148,5 mm

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N 20 Rp $\frac{1}{2}$		1209285000	1	30	ks.
N 25 Rp $\frac{1}{2}$		1209285001	1	30	ks.

Poznámka:
20 Rp $\frac{1}{2}$ A = 45,5 mm
25 Rp $\frac{1}{2}$ A = 50,7 mm



Koleno s vnitřním závitem 90°



SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069000	20	180	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069001	20	140	ks.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069002	30	120	ks.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069003	30	120	ks.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069004	30	120	ks.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069005	30	90	ks.
32 Rp1"		1209069009	-	50	ks.

Poznámka:
Tvarovka je opatřena polygonem pro klíč.

Koleno s vnějším závitem 90°

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 R½"		1209070000	20	140	ks.
20 R½"		1209070001	30	90	ks.
20 R¾"		1209070002	30	90	ks.
25 R½"		1209070003	20	120	ks.
25 R¾"		1209070004	30	90	ks.
32 R¾"		1209070005	30	60	ks.
32 R1"		1209070006	-	50	ks.



Poznámka:

Tvarovka se závitem 1" a větším má polygon pro klíč.



T-kus

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209257001	40	640	ks.
20		1209257002	80	400	ks.
25		1209257003	20	240	ks.
32		1209257004	20	140	ks.
40		1209257005	15	75	ks.
50		1209257006	-	50	ks.
63		1209257007	-	24	ks.
75		1209257008	-	15	ks.
90		1209257009	-	10	ks.
110		1209257000	-	6	ks.





Redukční T-kus

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16 / 20		1209257011	20	380	ks.
25 / 16 / 25		1209257012	20	260	ks.
N 25 / 20 / 20		1209260012	20	140	ks.
25 / 20 / 25		1209257013	20	240	ks.
N 25 / 25 / 20		1209260014	20	140	ks.
32 / 16 / 32		1209257016	20	140	ks.
N 32 / 20 / 20		1209260013	20	140	ks.
32 / 20 / 32		1209257017	20	140	ks.
N 32 / 25 / 25		1209260015	20	140	ks.
32 / 25 / 32		1209257018	20	140	ks.
40 / 20 / 40		1209257019	20	80	ks.
40 / 25 / 40		1209257020	15	90	ks.
40 / 32 / 40		1209257021	15	90	ks.
50 / 20 / 50		1209257022	-	60	ks.
50 / 25 / 50		1209257023	-	65	ks.
50 / 32 / 50		1209257024	-	60	ks.
50 / 40 / 50		1209257025	-	50	ks.
63 / 32 / 63		1209257026	-	30	ks.
63 / 40 / 63		1209257027	-	22	ks.
63 / 50 / 63		1209257028	-	22	ks.
75 / 40 / 75		1209257029	-	17	ks.
90 / 50 / 90		1209257030	-	12	ks.
90 / 63 / 90		1209257031	-	10	ks.
90 / 75 / 90		1209257032	-	12	ks.
N 110 / 63 / 110		1209260011	-	8	ks.
N 110 / 75 / 110		1209260010	-	8	ks.
N 110 / 90 / 110		1209260009	-	8	ks.



T-kus s bočním výstupem

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20		1209257010	40	360	ks.



Kříž

SKUPINA: N



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209057000	80	480	ks.
20		1209057001	40	320	ks.

role trubka balík sáček krabice paleta **N** novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

T-kus s vnitřním závitem

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1209258000	20	140	ks.
20 Rp½"		1209258002	20	120	ks.
20 Rp¾"		1209258003	30	90	ks.
25 Rp½"		1209258004	20	180	ks.
25 Rp¾"		1209258005	30	180	ks.
32 Rp¾"		1209258006	15	60	ks.
32 Rp1"		1209258007	15	60	ks.


Poznámka:

Prvek se závitem 1" je opatřen polygonem pro klíč.



T-kus s vnějším závitem

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 R½"		1209259000	20	120	ks.



Šroubení




SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 G¾"		1209065001	20	200	ks.



Půlšroubení s vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G¾"		1209105000	50	300	ks.
20 G¾"		1209105001	50	400	ks.
25 G1"		1209105002	20	100	ks.
 32 G1¼"		1209105003	10	100	ks.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Půlsroubení s vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 G½"		1209271006	20	200	ks.
20 G¾"		1209271007	20	200	ks.
25 G¾"		1209271008	20	200	ks.



Šroubení s vnějším závitem

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G½"		1209271000	20	200	ks.
20 G½"		1209271001	20	200	ks.
20 G¾"		1209271002	20	200	ks.
25 G¾"		1209271004	20	100	ks.
25 G1"		1209271003	20	100	ks.
32 G1"		1209272000	20	80	ks.




Adaptér pro přírubu

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
40		1209091016	1	40	ks.
50		1209091017	1	30	ks.
63		1209091018	1	20	ks.
75		1209091019	1	15	ks.
90		1209091020	1	10	ks.
110		1209091015	1	6	ks.

Poznámka:
Adaptér pro přírubu se dodává s těsněním EPDM.



Ocelová příruba PN16

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
40 DN32		1209091002	1	ks.
50 DN40		1209091003	1	ks.
63 DN50		1209091004	1	ks.
75 DN65		1209091005	1	ks.
90 DN80		1209091006	1	ks.
110 DN100		1209091001	1	ks.

Kód	DN	D	d1	k	d0	q	N
1209091002	32	140	43	100	18	18	4
1209091003	40	150	53	110	18	18	4
1209091004	50	165	66	125	18	20	4
1209091005	65	185	78	145	18	20	8
1209091006	80	200	95	160	18	20	8
1209091001	100	220	114	180	18	22	8

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Koncovka



SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209025001	100	1000	ks.
20		1209025002	200	1000	ks.
25		1209025003	100	700	ks.
32		1209025004	50	500	ks.
40		1209025005	50	250	ks.
50		1209025006	-	170	ks.
63		1209025007	-	80	ks.
75		1209025008	-	50	ks.
90		1209025009	-	30	ks.
110		1209025000	-	20	ks.



Kulový ventil



SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20		1209278001	10	90	ks.
25		1209278002	10	50	ks.
32		1209278014	5	25	ks.
40		1209278003	5	15	ks.
50		1209278004	2	10	ks.
63		1209278005	2	8	ks.
75		1209278006	1	5	ks.



Uzavírací ventil

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20		1209280000	1	30	ks.
25		1209280001	1	30	ks.
32		1209280002	1	30	ks.



Skrytý uzavírací ventil s kolečkem

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20		1209280006	1	30	ks.
25		1209280007	1	30	ks.
32		1209280008	1	30	ks.



Poznámka:

Ventily se dodávají v sadě se dvěma plastovými sponami pro označení teplé (červená) nebo studené (modrá) vody.


 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Skrytý uzavírací ventil s maskováním

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20		1209280003	1	30	ks.
25		1209280004	1	30	ks.
32		1209280005	1	30	ks.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Příslušenství

Spona na trubky

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209107030	20	1000	ks.
20		1209107031	20	800	ks.
25		1209107032	20	700	ks.
32		1209107033	20	440	ks.
40		1209107034	20	300	ks.
50		1209107035	20	240	ks.
63		1209107036	20	120	ks.
75		1209107037	20	100	ks.
90		1209107038	10	60	ks.

Poznámka:

Používejte pouze jako posuvné body.



Jednoduchá trubková objímka s gumovou vložkou

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
15-18		1700081025	100	ks.
20-23		1700081028	100	ks.
25-28		1700081029	100	ks.
32-36		1700081030	50	ks.
40-44		1700081031	50	ks.
47-52		1700081032	50	ks.
57-63		1700081034	50	ks.
74-78		1700081035	25	ks.
85-91		1700081036	25	ks.
108-112		1700081023	25	ks.


Poznámka:

Objímka má v sadě šroub s dvojitým závitem a límcem (8×70) a plastovou hmoždinku (Ø12).



Dvojitá trubková objímka s gumovou vložkou

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
15-18		1700081019	50	ks.
20-23		1700081020	50	ks.
25-28		1700081021	50	ks.
32-36		1700081022	50	ks.

Poznámka:

Objímka má v sadě šroub s dvojitým závitem a límcem (8×70) a plastovou hmoždinku (Ø12).



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Montážní deska

SKUPINA: N

Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
150		1209210000	30	150	ks.

Montážní deska 150 mm - celková délka desky 215 mm, šířka 64 mm, hloubka 6 mm.


role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Nářadí

Odřezávač na trubky stabiAL


SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16 / 20		1933267041	1	ks.
20 / 25		1933267043	1	ks.
23 / 32		1933267045	1	ks.
32 / 40		1933267047	1	ks.
50		1933267049	1	ks.
63		1933267051	1	ks.
75		1933267053	1	ks.
90		1933267055	1	ks.
110		1933267039	1	ks.



Čepel pro odřezávač na trubky stabiAL


SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-110	*	1933267035	1	ks.



Řezačka na trubky


SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1933267029	1	ks.



Kolečkový řezák na trubky PP

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
50-100		1933267032	1	ks.



 role
  trubka
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Stacionární svařovací zařízení

SKUPINA: K

Rozsah [mm], napájení [W]	*	Kód		MJ
63-110, 1600 W		1933267036	1	ks.

- Každá sada obsahuje:
- Svařovací zařízení PZ-125
 - Svářečka 1600 W
 - Lisovací čelisti pro trubky Ø 63 mm
 - Lisovací čelisti pro trubky Ø 75 mm
 - Lisovací čelisti pro trubky Ø 90 mm
 - Lisovací čelisti pro trubky Ø 110 mm
 - Kufřík

Poznámka:
Sada neobsahuje topné zásuvky!



Svařovací souprava KAN-therm

SKUPINA: K

Rozsah [mm], napájení [W]	*	Kód		MJ
N 16-50, 800 W		1933267078	1	ks.
N 63-110, 1600 W		1933267079	1	ks.

- Každá sada obsahuje:
- Elektrická svářečka 800 W nebo 1600 W
 - Stojan pro svářečku
 - Šroub pro upevnění topných vložek
 - Kufřík
 - Sada topných vložek 16-50 mm nebo 63-110 mm

Poznámka:
Sada neobsahuje vyhřívací vložky pro sedlové tvarovky!



Svařovací zařízení RITMO PRISMA JIG

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N 63-125		1933267081	1	ks.

Poznámka:
Nářadí se prodává v sadě s kufříkem.



Svařovací zařízení SPIDER 125 McElroy

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N 63-125		1933267082	1	ks.

Poznámka:
Nářadí se prodává v sadě s kufříkem.




Šroub pro topné zásuvky - servisní díl

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
	*	1933267037	1	ks.

Topné zásuvky pro sedlové tvarovky

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
40		1933267004	1	ks.
50		1933267005	1	ks.
63		1933267006	1	ks.
75		1933267007	1	ks.
90		1933267008	1	ks.
110		1933267002	1	ks.


Poznámka:

Sada obsahuje vnitřní a vnější zásuvku a montážní šroub (imbus).
Topné zásuvky pro sedlové tvarovky nejsou součástí topných souprav (1933267078, 1933267079).



Vrták pro montáž sedlových tvarovek


SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
25		1933267038	1	ks.



Vykružovací vrták pro montáž sedlových tvarovek


SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
25		1933267074	1	ks.



Topné zásuvky

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1933267011	1	ks.
20		1933267013	1	ks.
25		1933267015	1	ks.
32		1933267017	1	ks.
40		1933267019	1	ks.
50		1933267021	1	ks.
63		1933267023	1	ks.
75		1933267025	1	ks.
90		1933267027	1	ks.
110		1933267009	1	ks.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Steel

Tradiční materiál
v moderní technologii

CZ 23/09

Ø **12-108 mm**

Obsah

SYSTEM **KAN-therm** Steel


Trubky	83
Přechodky	84
Příslušenství	98
Nářadí	100

SYSTEM KAN-therm Steel

Trubky

Trubka z uhlíkové oceli - tyč

SKUPINA: J

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×1,2	*	1530207027	6	624	m
15×1,2		1530207028	6	1290	m
18×1,2		1530207029	6	1524	m
22×1,5		1530207030	6	1290	m
28×1,5		1530207031	6	624	m
35×1,5		1530207032	6	402	m
42×1,5		1530207033	6	402	m
54×1,5		1530207034	6	402	m
66,7×1,5		1530207036	6	228	m
76,1×2,0		1530207037	6	234	m
88,9×2,0		1530207038	6	114	m
108×2,0		1530207026	6	114	m

Poznámka:

Provozní tlak závisí na typu přepravovaného média, rozsahu průměrů a použitém nářadí pro připojení:

- 12-54 mm do 25 barů (nástroje Novopress s lisovacími čelistmi a límcí s HP profilem) - pouze v instalacích naplněných vodou.
- 12-108 mm do 16 barů (nářadí s lisovacími čelistmi s profilem M). Neplatí pro systémy se stlačeným vzduchem - provozní podmínky naleznete v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Přechodky



Přechodka s vnějším závitem

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 R $\frac{3}{8}$ "	*	1509045002	10	200	ks.
15 R $\frac{3}{8}$ "		1509045005	10	200	ks.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1509045003	10	200	ks.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1509045006	10	160	ks.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1509045007	10	100	ks.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1509045019	10	70	ks.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1509045009	10	100	ks.
22 R1"		1509257031	10	60	ks.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1509042021	10	60	ks.
28 R1"		1509045010	10	60	ks.
35 R1"		1509045020	10	40	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1509045012	5	40	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1509045013	4	24	ks.
54 R2"		1509045014	4	12	ks.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509042022	2	8	ks.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509045016	2	26	ks.
88,9 R3"		1509045017	2	20	ks.



Spojka Steel/Groove

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
28 / 33,7		1509044019	10	30	ks.
35 / 42,4		1509044023	10	30	ks.
42 / 48,3		1509042024	5	20	ks.
54 / 60,3		1509042025	5	15	ks.
76,1		1509042026	2	2	ks.
88,9		1509042027	2	-	ks.
108 / 114		1509042023	2	2	ks.



Nátrubek s vnitřním závitem

SKUPINA: I



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509080013	10	60	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044020	10	60	ks.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044021	10	40	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044022	10	40	ks.

role
 trubka
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Šroubení s vnitřním závitem



SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp1/2"		1509050000	2	50	ks.
18 Rp1/2"		1509050004	2	60	ks.
22 Rp3/4"		1509050001	2	40	ks.
28 Rp1"		1509050002	2	30	ks.
35 Rp1 1/4"		1509050007	2	16	ks.
42 Rp1 1/2"		1509050008	2	12	ks.
54 Rp2"		1509050003	2	4	ks.



Šroubení s vnějším závitem

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 R1/2"		1509272000	2	50	ks.
18 R1/2"		1509272006	2	60	ks.
22 R3/4"		1509272001	2	40	ks.
28 R1"		1509272002	2	30	ks.
35 R1 1/4"		1509272003	2	16	ks.
42 R1 1/2"		1509272004	2	12	ks.
54 R2"		1509272005	2	4	ks.



EURO adaptér s vnitřním závitem



SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G3/4"		1509271000	10	100	ks.
18 G3/4"		1509271001	10	100	ks.



Půlšroubení s vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G3/4"	*	1509106000	10	120	ks.
18 G3/4"	*	1509106001	10	100	ks.
22 G1"	*	1509106002	10	60	ks.
28 G1 1/4"	*	1509106003	10	40	ks.
35 G1 1/2"	*	1509106004	4	32	ks.
42 G1 3/4"	*	1509106005	4	12	ks.
54 G2 3/8"	*	1509106006	4	8	ks.



 role
  trubka
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Přechodka s vnitřním závitem

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp1/2"	*	1509044001	10	130	ks.
15 Rp1/2"		1509044003	10	130	ks.
18 Rp1/2"		1509044005	10	120	ks.
18 Rp3/4"		1509044006	10	80	ks.
22 Rp1/2"		1509044008	10	100	ks.
22 Rp3/4"		1509044010	10	100	ks.
22 Rp1"		1509044007	10	40	ks.
28 Rp1/2"		1509044015	10	60	ks.
28 Rp3/4"		1509044014	10	60	ks.
28 Rp1"		1509044011	10	60	ks.
35 Rp1/2"		1509042002	10	40	ks.
35 Rp3/4"		1509044017	10	40	ks.
35 Rp1"		1509044000	10	40	ks.
35 Rp1 1/4"		1509044016	10	30	ks.
42 Rp1 1/2"		1509044012	4	24	ks.
54 Rp2"		1509044013	4	12	ks.



Přechodka s vnitřním závitem a hladkou koncovkou

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp3/8"	*	1509076002	10	150	ks.
12 Rp1/2"	*	1509076000	10	150	ks.
15 Rp1/2"		1509076003	10	150	ks.
18 Rp1/2"		1509076004	10	150	ks.
18 Rp3/4"		1509076005	10	100	ks.
22 Rp1/2"		1509076006	10	70	ks.
22 Rp3/4"		1509076007	10	100	ks.



Rovná spojka

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		1509245002	10	140	ks.
15		1509245003	10	140	ks.
18		1509245004	10	140	ks.
22		1509245006	10	80	ks.
28		1509245007	10	60	ks.
35		1509245008	5	40	ks.
42		1509245009	4	24	ks.
54		1509245010	4	16	ks.
66,7		1509245000	2	4	ks.
76,1		1509245011	4	24	ks.
88,9		1509245012	4	16	ks.
108		1509245001	2	10	ks.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Redukční spojka



SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
22 / 15		1509052000	10	140	ks.



Násuvná spojka



SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509080001	10	140	ks.
15		1509080003	10	140	ks.
18		1509080004	10	100	ks.
22		1509080005	10	60	ks.
28		1509080006	5	40	ks.
35		1509080007	5	20	ks.
42		1509080008	4	16	ks.
54		1509080009	2	8	ks.
66,7		1509080014	2	4	ks.
76,1		1509080011	2	16	ks.
88,9		1509080012	2	6	ks.
108		1509080000	-	2	ks.



Koleno 90°

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509068005	10	150	ks.
15		1509068037	10	150	ks.
18		1509068038	10	90	ks.
22		1509068039	10	60	ks.
28		1509068040	5	30	ks.
35		1509068041	5	20	ks.
42		1509068042	2	8	ks.
54		1509068043	2	8	ks.
66,7		1509068049	1	2	ks.
76,1		1509068045	2	10	ks.
88,9		1509068047	2	8	ks.
108		1509068036	-	4	ks.



 role
  trubka
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Koleno vsuvkové 90°

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509068052	10	120	ks.
15		1509068053	10	120	ks.
18		1509068054	10	80	ks.
22		1509068055	10	60	ks.
28		1509068056	5	30	ks.
35		1509068058	5	20	ks.
42		1509068059	2	8	ks.
54		1509068060	2	6	ks.
66,7		1509068066	1	2	ks.
76,1		1509068062	2	12	ks.
88,9		1509068064	2	4	ks.
108		1509068050	2	4	ks.



Koleno 45°

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1509068006	10	150	ks.
18		1509068007	10	120	ks.
22		1509068008	10	70	ks.
28		1509068009	10	40	ks.
35		1509068010	5	25	ks.
42		1509068011	4	16	ks.
54		1509068012	2	8	ks.
66,7		1509068018	1	2	ks.
76,1		1509068014	2	16	ks.
88,9		1509068016	2	8	ks.
108		1509068004	-	6	ks.



Koleno s hladkou koncovkou 45°

SKUPINA: I



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1509068023	10	150	ks.
18		1509068024	10	120	ks.
22		1509068025	10	60	ks.
28		1509068026	10	40	ks.
35		1509068027	5	25	ks.
42		1509068028	4	16	ks.
54		1509068029	2	8	ks.
66,7		1509068019	1	2	ks.
76,1		1509068031	2	14	ks.
88,9		1509068033	2	12	ks.
108		1509068021	2	6	ks.

role
 trubka
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

T-kus

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509257009	10	100	ks.
15		1509257010	10	80	ks.
18		1509257011	10	40	ks.
22		1509257012	10	40	ks.
28		1509257013	5	25	ks.
35		1509257014	5	15	ks.
42		1509257015	4	8	ks.
54		1509257016	2	6	ks.
66,7		1509257025	1	2	ks.
76,1		1509257018	2	8	ks.
88,9		1509257019	2	6	ks.
108		1509257008	2	2	ks.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Redukční T-kus

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 / 15 / 12	*	1509260007	10	100	ks.
15 / 12 / 15	*	1509260009	10	100	ks.
15 / 18 / 15		1509257027	10	60	ks.
15 / 22 / 15		1509257028	10	60	ks.
18 / 15 / 18	*	1509260010	10	70	ks.
18 / 15 / 18		1509260011	10	60	ks.
18 / 22 / 18		1509257029	10	50	ks.
22 / 12 / 22	*	1509260012	10	50	ks.
22 / 15 / 22		1509260014	10	50	ks.
22 / 18 / 22		1509260015	10	50	ks.
22 / 28 / 22		1509257030	5	30	ks.
28 / 15 / 28		1509260017	5	30	ks.
28 / 18 / 28		1509260018	5	30	ks.
28 / 22 / 28		1509260020	5	30	ks.
35 / 15 / 35		1509260021	5	20	ks.
35 / 18 / 35		1509260022	5	20	ks.
35 / 22 / 35		1509260024	5	20	ks.
35 / 28 / 35		1509260025	5	20	ks.
42 / 22 / 42		1509260026	4	12	ks.
42 / 28 / 42		1509260027	4	12	ks.
42 / 35 / 42		1509260028	4	12	ks.
54 / 22 / 54		1509260029	2	8	ks.
54 / 28 / 54		1509260030	2	8	ks.
54 / 35 / 54		1509260031	2	8	ks.
54 / 42 / 54		1509260032	2	8	ks.
66,7 / 28 / 66,7		1509260054	1	2	ks.
66,7 / 35 / 66,7		1509260037	1	2	ks.
66,7 / 42 / 66,7		1509260055	1	2	ks.
66,7 / 54 / 66,7		1509260056	1	2	ks.
76,1 / 22 / 76,1		1509260038	2	14	ks.
76,1 / 28 / 76,1		1509260039	2	14	ks.
76,1 / 35 / 76,1		1509260040	2	14	ks.
76,1 / 42 / 76,1		1509260041	2	12	ks.
76,1 / 54 / 76,1		1509260044	2	8	ks.
76,1 / 66,7 / 76,1		1509260057	-	1	ks.
88,9 / 22 / 88,9		1509260045	2	8	ks.
88,9 / 28 / 88,9		1509260046	2	6	ks.
88,9 / 35 / 88,9		1509260047	2	6	ks.
88,9 / 42 / 88,9		1509260048	2	8	ks.
88,9 / 54 / 88,9		1509260049	2	6	ks.
88,9 / 66,7 / 88,9		1509260058	1	1	ks.
88,9 / 76,1 / 88,9		1509260052	2	6	ks.
108 / 22 / 108		1509260000	2	6	ks.
108 / 28 / 108		1509260001	2	4	ks.
108 / 35 / 108		1509260002	2	6	ks.
108 / 42 / 108		1509260003	2	6	ks.
108 / 54 / 108		1509260004	2	6	ks.
108 / 76,1 / 108		1509260005	2	4	ks.
108 / 88,9 / 108		1509260006	2	2	ks.

role
 trubka
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Redukční T-kus

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
22 / 15 / 15		1509260013	10	50	ks.
22 / 22 / 15		1509260016	10	50	ks.



Křížení



SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1509057002	5	40	ks.



Redukční křížení

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
18 / 15		1509057004	5	40	ks.
22 / 15		1509057005	10	30	ks.
22 / 18		1509057006	10	30	ks.
28 / 15		1509057007	5	15	ks.
28 / 18		1509057008	5	15	ks.
28 / 22		1509057009	5	20	ks.



Křížení

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
35	*	1509057025	2	8	ks.
42	*	1509057027	2	8	ks.
54	*	1509057029	-	4	ks.



Redukční křížení

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
35 / 28	*	1509057024	2	14	ks.
42 / 28	*	1509057026	2	8	ks.
54 / 28	*	1509057028	2	4	ks.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Pár křížení samostatný


SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
15		1509257003	10	ks.



Pár redukčního křížení samostatný

SKUPINA: I

Rozměr (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
18 / 12	*	1509257000	10	ks.
18 / 15		1509257004	10	ks.
22 / 12	*	1509257005	10	ks.
22 / 15		1509257006	10	ks.
28 / 12	*	1509257002	10	ks.
28 / 15		1509257007	8	ks.



Pár křížení dvojitý


SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12	*	1509057013	8	ks.
15		1509057017	8	ks.



Pár redukčního křížení dvojitý

SKUPINA: I



Rozměr (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
15 / 12	*	1509057015	8	ks.
18 / 12	*	1509057000	8	ks.
18 / 15		1509057019	8	ks.
22 / 15		1509057021	6	ks.
28 / 12	*	1509057001	8	ks.
28 / 15		1509057022	6	ks.
35 / 15		1509057023	3	ks.

 role
  trubka
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Redukce s hladkou koncovkou



SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 / 12	*	1509221019	10	200	ks.
18 / 12	*	1509221020	10	200	ks.
18 / 15		1509221021	10	200	ks.
22 / 12	*	1509221022	10	150	ks.
22 / 15		1509221023	10	140	ks.
22 / 18		1509221024	10	120	ks.
28 / 15		1509221025	10	70	ks.
28 / 18		1509221026	10	100	ks.
28 / 22		1509221027	10	80	ks.
35 / 22		1509221028	5	50	ks.
35 / 28		1509221029	5	60	ks.
42 / 22		1509221039	4	24	ks.
42 / 28		1509221040	4	24	ks.
42 / 35		1509221030	4	24	ks.
54 / 18		1509221031	4	16	ks.
54 / 22		1509221032	4	16	ks.
54 / 28		1509221033	4	16	ks.
54 / 35		1509221041	4	16	ks.
54 / 42		1509221034	4	16	ks.
66,7 / 28		1509221010	2	4	ks.
66,7 / 35		1509221011	2	4	ks.
66,7 / 42		1509221012	2	4	ks.
66,7 / 54		1509221013	2	4	ks.
76,1 / 42		1509221035	4	4	ks.
76,1 / 54		1509221036	4	40	ks.
76,1 / 66,7		1509221016	2	4	ks.
88,9 / 54		1509221037	4	32	ks.
88,9 / 66,7		1509221014	2	4	ks.
88,9 / 76,1		1509221038	4	16	ks.
108 / 66,7		1509221015	2	4	ks.
108 / 76,1		1509221017	2	10	ks.
108 / 88,9		1509221018	2	10	ks.



Koleno s vnitřním závitem 90°

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp ³ / ₈ "		1509069005	10	150	ks.
15 Rp ¹ / ₂ "		1509069004	10	100	ks.
18 Rp ¹ / ₂ "		1509069006	10	60	ks.
22 Rp ¹ / ₂ "		1509068000	10	24	ks.
22 Rp ³ / ₄ "		1509068001	10	50	ks.
28 Rp ¹ / ₂ "		1509069007	5	30	ks.
28 Rp ³ / ₄ "		1509069008	5	30	ks.
28 Rp1"		1509069009	5	30	ks.
35 Rp ¹ / ₂ "		1509069010	5	10	ks.
35 Rp ³ / ₄ "		1509069011	5	10	ks.
35 Rp1"		1509068002	5	20	ks.



 role
  trubka
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Koleno s vnitřním závitem 90°, krátké

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp1/2"	*	1509069012	10	50	ks.
28 Rp1/2"	*	1509069013	5	30	ks.
35 Rp1/2"	*	1509069014	5	10	ks.



Koleno s vnějším závitem 90°

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 R3/8"	*	1509070000	10	150	ks.
15 R3/8"		1509070003	10	150	ks.
15 R1/2"		1509070002	10	100	ks.
18 R1/2"		1509070004	10	60	ks.
22 R3/4"		1509070005	10	50	ks.
28 R1"		1509070006	5	30	ks.
35 R1 1/4"		1509070007	5	10	ks.
42 R1 1/2"		1509070008	2	12	ks.
54 R2"		1509070009	2	8	ks.



Koleno s vnějším závitem 90°, krátké

SKUPINA: I



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 R3/8"	*	1509070010	10	100	ks.
15 R3/8"		1509070013	10	100	ks.
15 R1/2"		1509070012	10	80	ks.
18 R1/2"		1509070014	10	80	ks.
22 R3/4"		1509070015	10	60	ks.

role
 trubka
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

T-kus s vnitřním závitem



SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		1509258004	10	70	ks.
18 Rp½"		1509258005	10	50	ks.
18 Rp¾"		1509258006	10	50	ks.
22 Rp½"		1509258008	10	50	ks.
22 Rp¾"		1509258007	10	40	ks.
28 Rp½"		1509258009	5	30	ks.
28 Rp¾"		1509258010	5	30	ks.
28 Rp1"		1509257021	5	30	ks.
35 Rp½"		1509258011	5	20	ks.
35 Rp¾"		1509258012	5	20	ks.
35 Rp1"		1509257022	5	20	ks.
42 Rp½"		1509258014	4	16	ks.
42 Rp¾"		1509258015	4	12	ks.
42 Rp1"		1509257023	4	12	ks.
54 Rp½"		1509258016	2	8	ks.
54 Rp¾"		1509258018	2	8	ks.
54 Rp1"		1509258000	2	8	ks.
66,7 Rp¾"		1509257024	1	2	ks.
76,1 Rp¾"		1509258020	2	12	ks.
88,9 Rp¾"		1509258021	2	8	ks.
108 Rp¾"		1509258001	2	2	ks.



Křížení



SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509178000	10	80	ks.
15		1509022005	10	70	ks.
18		1509022006	10	60	ks.
22		1509022007	10	40	ks.
28		1509022008	5	20	ks.



Oblouk 90°

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509011000	10	80	ks.
15		1509011002	10	70	ks.
18		1509011003	10	50	ks.
22		1509011004	10	30	ks.
28		1509011005	5	20	ks.
35		1509011007	2	8	ks.
42		1509011008	2	4	ks.
54		1509011009	-	2	ks.



 role
  trubka
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Koncovka

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1509250002	20	80	ks.
18		1509250003	20	300	ks.
22		1509250004	10	150	ks.
28		1509250005	10	130	ks.
35		1509250006	5	75	ks.
42		1509250007	4	48	ks.
54		1509250008	4	32	ks.
66,7		1509250025	1	4	ks.
76,1		1509250010	2	20	ks.
88,9		1509250012	2	4	ks.
108		1509250001	2	4	ks.



Kulový ventil

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N 15		1509278000	1	25	ks.
N 18		1509278001	1	25	ks.
N 22		1509278002	1	15	ks.
N 28		1509278003	1	10	ks.
N 35		1509278004	1	10	ks.
N 42		1509278005	1	7	ks.
N 54		1509278006	1	5	ks.

Kulička z mosazi CW617N.
Maximální provozní tlak 16 barů.
Záruka 5 let.



Kulový ventil s půlsroubením a plochým těsněním



SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N 15 G3/4"		1509278007	1	25	ks.
N 18 G3/4"		1509278008	1	25	ks.
N 22 G3/4"		1509278009	1	15	ks.
N 28 G1 1/4"		1509278010	1	10	ks.
N 35 G1 1/2"		1509278011	1	10	ks.
N 42 G1 3/4"		1509278012	1	7	ks.
N 54 G2 1/4"		1509278013	1	5	ks.

Kulička z mosazi CW617N.
Maximální provozní tlak 16 barů.
Záruka 5 let.

Příruba PN16


SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
35		1509091000	1	6	ks.
42		1509091001	1	4	ks.
54		1509091002	1	2	ks.
66,7		1509091005	1	2	ks.
76,1		1509091003	1	4	ks.
88,9		1509091004	1	2	ks.
108		1509091010	1	2	ks.

Poznámka:

Ploché těsnění doplňte sami.

Kód	Rozměr	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1509091000	35 DN32 PN16	52	18	26	100	140	18	4
1509091001	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1509091002	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1509091005	66,7 DN50 PN16	71	18	21	145	185	18	4
1509091003	76,1 DN65 PN16	94	18	39	145	185	18	4
1509091004	88,9 DN80 PN16	98	20	35	160	200	18	8
1509091010	108 DN100 PN16	94	20	17	180	220	18	8



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Příslušenství



O-kroužek LBP EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509182021	20	1000	ks.
15		1509182022	20	600	ks.
18		1509182023	20	500	ks.
22		1509182024	20	500	ks.
28		1509182025	20	400	ks.
35		1509182026	20	400	ks.
42		1509182027	20	300	ks.
54		1509182028	20	300	ks.

Poznámka:

O-kroužky LBP EPDM lze použít v systémech KAN-therm Steel a Inox.



O-kroužek LBP FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1509182030	20	600	ks.
18		1509182029	20	500	ks.
22		1509182031	20	500	ks.
28		1509182032	20	400	ks.
35		1509182033	20	400	ks.
42		1509182034	20	300	ks.
54		1509182035	20	300	ks.

Poznámka:


O-kroužky LBP FPM/Viton lze použít v systémech KAN-therm Steel a Inox. Nepoužívejte v instalacích s teplou vodou.



O-kroužek EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
66,7		1609182007	5	100	ks.
76,1		1609182023	5	100	ks.
88,9		1609182024	5	100	ks.
108		1609182025	5	50	ks.



O-kroužek FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
66,7		1609182015	5	100	ks.
76,1		1609182020	5	100	ks.
88,9		1609182021	5	100	ks.
108		1609182022	5	50	ks.

Poznámka:

Nepoužívejte v instalacích s teplou vodou.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Ploché těsnění FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 / 18		1509237000	20	500	ks.
22		1509237001	20	500	ks.
28		1509237002	20	400	ks.
35		1509237003	20	400	ks.
42		1509237004	20	300	ks.
54		1509237005	20	300	ks.

Poznámka:

Plochá těsnění FPM Viton lze použít v systémech KAN-therm Steel a Inox.

Těsnění pro šroubení a půlšroubení systémů KAN-therm Steel a Inox.

Nepoužívejte v instalacích s teplou vodou.

Nářadí



Kolečkový řezák na trubky

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267025	1	ks.
35-108		1948267027	1	ks.



Řezací kotouč pro kolečkový řezák trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1941267037	1	ks.

Určeno pro řezačky trubek, kódy 1948267025, 1948267027.



Zařízení pro řezání trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-108		1948183001	1	ks.

Poznámka:
Sada obsahuje řezný kotouč.



Zařízení pro řezání trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
54-168,3		1948267034	1	ks.

Poznámka:
Sada neobsahuje řezný kotouč.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Řezací kotouč k zařízení pro řezání trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-168,3		1941267041	1	ks.

Určeno pro řezačky na trubky, kódy 1948183001, 1948267034.



Podpěra trubek pro řezací zařízení

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1948267029	1	ks.



Odhrotovač pro kovové trubky

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267015	1	ks.



Sada nářadí - odhrotovač a kolečkový řezák

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54	*	1948267023	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1948267025 - kolečkový řezák pro ocelové trubky 12-54 mm
- 1948267015 - nástroj pro zkosení hran 12-54 mm
- 1941267129 - kufřík



Sada nářadí - akumulátorový lis KAN-therm Mini + lisovací čelisti s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28		1936055009	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1936055008 - Akumulátorový lis KAN-therm Mini - 1 ks.,
- 1936267278 - lisovací čelisti SBM M15 - 1 ks.,
- 1936267279 - lisovací čelisti SBM M18 - 1 ks.,
- 1936267280 - lisovací čelisti SBM M22 - 1 ks.,
- 1936267282 - lisovací čelisti SBM M28 - 1 ks.,
- 1967267023 - Baterie pro akumulátorové nářadí RAML1 10,8 V Li-Ion 1,5 Ah - 2 ks.
- 1967267024 - Nabíječka LGML1 ~230 V 35 W - 1 ks.,
- Kufřík - 1 ks.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Elektrický lis KAN-therm AC ECO

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267240	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává v kufříku.



Elektrický lis KAN-therm AC 3000

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267239	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává v kufříku.



Akumulátorový lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267238	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s baterií, nabíječkou a kufříkem.



Nabíječka pro akumulátorový lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
10,8-36 V		1936267267	1	ks.



Baterie pro lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K


Verze	*	Kód		MJ
18 V / 4 Ah		1936267266	1	ks.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Lisovací čelisti KAN-therm s profilem „M“

SKUPINA: K

	Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
N	12		1936267248	1	ks.
N	15		1936267249	1	ks.
N	18		1936267250	1	ks.
N	22		1936267251	1	ks.
N	28		1936267252	1	ks.
N	35		1936267253	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



KAN-therm čelist typ "M"

SKUPINA: K

	Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
N	42		1936267283	1	ks.
N	54		1936267284	1	ks.

Poznámka:

Pro lisovací nářadí KAN-therm použijte čelisti KAN-therm s profilem "M" a adaptér KAN-therm ZBS1: AC ECO (Steel, Inox), AC 3000 (Steel, Inox, Copper), DC 4000 (Steel, Inox, Copper).



Adaptér ZBS1 pro objímku KAN-therm typu "M" profilové lícové čelisti

SKUPINA: K

	Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N	42 - 54		1936267285	1	ks.

Poznámka:

Pro lisovací nářadí KAN-therm použijte adaptér ZBS1 KAN-therm: AC ECO (Steel, Inox), AC 3000 (Steel, Inox, Copper), DC 4000 (Steel, Inox, Copper).



Elektrický lis REMS Power-Press ACC

SKUPINA: K

	Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
	12-54		1936267219	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.



Elektrický lis REMS Power-Press SE Basic Pack

SKUPINA: K

	Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
	12-54		1936267160	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s kufříkem. Sada neobsahuje lisovací čelisti.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Akumulátorový lis REMS Akku Press

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267152	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s baterií, nabíječkou a kufříkem.



Lisovací čelisti REMS s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267046	1	ks.
15		1948267048	1	ks.
18		1948267052	1	ks.
22		1948267056	1	ks.
28		1948267061	1	ks.
35		1948267065	1	ks.
42		1948267067	1	ks.
54		1948267069	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Sada lisovacích čelistí REMS s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
42-54		1948267130	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1948267067 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 42 mm
- 1948267069 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 54 mm
- kufřík

Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Sada náradí REMS - elektrický lis Power-Press SE a čelisti s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-35		1948267033	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1936267160 - elektrický lis REMS Power-Press SE
- 1948267048 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 15 mm
- 1948267052 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 18 mm
- 1948267056 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 22 mm
- 1948267061 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 28 mm
- 1948267065 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 35 mm
- kufřík

Sada nářadí Novopress - akumulátorový lis ACO103 BT + lisovací čelisti s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28	*	1948055008	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- Akumulátorový lis - 1 ks.
- 1948267093 - lisovací čelisti M15 pro lis - 1 ks.
- 1948267095 - lisovací čelisti M18 pro lis - 1 ks.
- 1942121002 - lisovací čelisti M22 pro lis - 1 ks.
- 1948267097 - lisovací čelisti M28 pro lis - 1 ks.
- 1938267047 - Nabíječka - 1 ks.
- 1938267002 - Baterie 2 Ah - 2 ks.
- Kufřík



Elektrický lis Novopress EFP203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267210	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s plastovým kufříkem.



Lis Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1948267181	1	ks.


Každá sada obsahuje:

- Akumulátorový lis - 1 ks.
- Baterie 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 ks.
- Nabíječka - 1 ks.
- Mazivo - 1 ks.
- Plastový kufřík



Lisovací čelisti Novopress PB2 s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267134	1	ks.
15		1948267135	1	ks.
18		1948267137	1	ks.
22		1948267139	1	ks.
28		1948267141	1	ks.
35		1948267143	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s EFP203 a ACO203XL.





Lisovací objímka Novopress s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
42		1948267119	1	ks.
54		1948267121	1	ks.
66,7	*	1948267089	1	ks.
76,1		1948267145	1	ks.
88,9		1948267044	1	ks.
108		1948267038	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti pro průměry 66,7, 76,1 a 88,9 mm používejte s adaptérem ZB221 pro ACO203XL.

Lisovací čelisti s průměrem 66,7 mm používejte s adaptérem ZB323 pro ECO301.

Lisovací čelisti s průměrem 108 mm používejte s adaptérem ZB221 a ZB222 pro ACO203XL.



Lisovací objímka HP pro Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
35	*	1948267124	1	ks.
42	*	1948267126	1	ks.
54	*	1948267128	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti pro průměry 35-54 mm s lisem ECO301 se používají s adaptérem ZB303.

Lisovací čelisti pro průměry 35-54 mm s krimpovacím nástrojem ACO203XL a EFP203 se používají s adaptérem ZB203.



Adaptér Novopress ZB203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
35-54		1948267000	1	ks.

Poznámka:

Adaptér pro EFP203 a ACO203XL.

Press: 50-63 mm

Steel a Inox: 35-54 mm

Copper: 42-54 mm



Adaptér Novopress ZB221

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267005	1	ks.

Poznámka:

Adaptér pro ACO203XL.

Pro průměr 108 mm se pro první krimpování používá adaptér ZB221 a pro druhé krimpování adaptér ZB222.

Adaptér Novopress ZB222

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267007	1	ks.

Poznámka:

Adaptér pro ACO203XL.

Pro průměr 108 mm se pro první krimpování používá adaptér ZB221 a pro druhé krimpování adaptér ZB222.



Akumulátorový lis Novopress ACO403

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
76,1-108		1948267209	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- Akumulátorový lis - 1 ks.
- Baterie 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 ks.
- Nabíječka - 1 ks.
- Mazivo - 1 ks.
- Plastový kufřík



Lisovací objímka HP Novopress s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozeř [mm]	*	Kód		MJ
76,1	*	1948267100	1	ks.
88,9	*	1948267102	1	ks.
108	*	1948267098	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s ACO401 a ACO403.





Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Inox

Ušlechtilý materiál,
nespočet možností

CZ 23/09

Ø **12-168,3 mm**

Obsah

SYSTEM **KAN-therm** Inox

Trubky	111
Přechodky	112
Příslušenství	125
Nářadí	127

SYSTEM KAN-therm Inox

Trubky

Trubka z nerezové oceli 1.4404 (AISI 316L) - tyč

SKUPINA: H

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×1,0	***	1629194065	6	1014	m
15×1,0		1629194001	6	762	m
18×1,0		1629194002	6	366	m
22×1,2		1629194003	6	762	m
28×1,2		1629194004	6	546	m
35×1,5		1629194005	6	546	m
42×1,5		1629194006	6	546	m
54×1,5		1629194007	6	114	m
76,1×2,0		1629194008	6	144	m
88,9×2,0		1629194009	6	96	m
108×2,0		1629194000	6	78	m
139,7×2,0	**	1629194035	6	60	m
168,3×2,0	**	1629194036	6	54	m



Poznámka:

Provozní tlak závisí na typu přepravovaného média, rozsahu průměrů a použitím nářadí pro připojení:

- 12-108 mm do 25 barů (nástroje Novopress s lisovacími čelistmi a límcí s HP profilem) - pouze v instalacích naplněných vodou.
- 12-168.3 mm do 16 barů (nářadí s lisovacími čelistmi s profilem M). Neplatí pro systémy se stlačeným vzduchem - provozní podmínky naleznete v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.

Trubka z nerezové oceli 1.4521 (AISI 444) - tyč

SKUPINA: H

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15×1,0		1629194021	6	762	m
18×1,0		1629194023	6	366	m
22×1,2		1629194025	6	366	m
28×1,2		1629194027	6	222	m
35×1,5		1629194029	6	222	m
42×1,5		1629194031	6	114	m
54×1,5		1629194033	6	114	m
76,1×2,0		1629194066	6	144	m
88,9×2,0		1629194067	6	96	m
108×2,0		1629194068	6	78	m



Poznámka:

Provozní tlak závisí na typu přepravovaného média, rozsahu průměrů a použitím nářadí pro připojení:

- 15-108 mm do 25 barů (nástroje Novopress s lisovacími čelistmi a límcí s HP profilem) - pouze v instalacích naplněných vodou.
- 15-108 mm do 16 barů (nářadí s lisovacími čelistmi s profilem M). Neplatí pro systémy se stlačeným vzduchem - provozní podmínky naleznete v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.

Přechodky



Přechodka s vnitřním závitem

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	***	1609042026	10	50	ks.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1609042025	10	50	ks.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042000	10	130	ks.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042001	10	90	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042002	10	120	ks.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042003	10	80	ks.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042005	10	100	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042006	10	100	ks.
22 Rp1"		1609042004	10	60	ks.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042027	10	40	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042009	10	40	ks.
28 Rp1"		1609042007	10	60	ks.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042008	10	30	ks.
35 Rp1"		1609042012	10	20	ks.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042011	10	30	ks.
35 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042010	10	20	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042014	4	12	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042013	4	24	ks.
54 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042015	4	12	ks.
54 Rp2"		1609042016	4	12	ks.



Přechodka s vnějším závitem

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 R $\frac{3}{8}$ "	***	1609045042	10	50	ks.
12 R $\frac{1}{2}$ "	***	1609045041	10	50	ks.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609045004	10	200	ks.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609045005	10	80	ks.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609045006	10	160	ks.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609045007	10	100	ks.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609045009	10	70	ks.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609045010	10	100	ks.
22 R1"		1609045008	10	60	ks.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1609045013	10	50	ks.
28 R1"		1609045012	10	60	ks.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045011	10	30	ks.
35 R1"		1609045015	10	40	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045016	5	40	ks.
35 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045014	10	20	ks.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045018	4	12	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045017	4	24	ks.
54 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045019	4	16	ks.
54 R2"		1609045020	4	12	ks.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1609045002	2	20	ks.
88,9 R3"		1609045003	2	20	ks.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Spojka Inox/Groove



SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
28 / 33,7		1609042030	10	30	ks.
35 / 42,4		1609042031	10	30	ks.
42 / 48,3		1609042032	5	20	ks.
54 / 60,3		1609042033	5	15	ks.
76,1		1609042034	2	30	ks.
88,9		1609042035	2	30	ks.
108 / 114		1609042028	2	30	ks.



Nátrubek s vnitřním závitem


SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp½"		1609042037	10	60	ks.
22 Rp¾"		1609042038	10	60	ks.
28 Rp½"		1609042039	10	40	ks.
28 Rp¾"		1609042040	10	40	ks.



Šroubení s vnitřním závitem

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		1609271000	2	60	ks.
15 Rp¾"		1609271001	2	40	ks.
18 Rp½"		1609271002	2	40	ks.
18 Rp¾"		1609271003	2	40	ks.
22 Rp¾"		1609271010	2	40	ks.
22 Rp1"		1609271004	2	30	ks.
28 R1"		1609271011	2	26	ks.
35 R1¼"		1609271012	1	20	ks.
42 R1½"		1609271013	2	8	ks.
54 Rp2"		1609271009	2	4	ks.



Šroubení s vnějším závitem

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 R½"		1609272000	2	50	ks.
15 R¾"		1609272011	2	60	ks.
18 R½"		1609272012	2	60	ks.
18 R¾"		1609272003	2	60	ks.
22 R½"		1609272005	2	40	ks.
22 R¾"		1609272013	2	40	ks.
22 R1"		1609272004	2	30	ks.
28 R1"		1609272014	2	30	ks.
35 R1¼"		1609272015	2	16	ks.
42 R1½"		1609272009	2	12	ks.
54 R2"		1609272016	2	4	ks.



 role
  trubka
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Šroubení

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1609271021	2	50	ks.
18		1609271022	2	60	ks.
22		1609271023	2	40	ks.
28		1609271024	2	30	ks.
35		1609271025	1	16	ks.
42		1609271026	2	12	ks.
54		1609271027	2	4	ks.



Půlšroubení s vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G $\frac{3}{4}$ "		1609271014	10	120	ks.
18 G $\frac{3}{4}$ "		1609271015	10	100	ks.
22 G1"		1609271016	10	60	ks.
28 G1 $\frac{1}{4}$ "		1609271017	10	40	ks.
35 G1 $\frac{1}{2}$ "		1609271018	4	32	ks.
42 G1 $\frac{1}{4}$ "		1609271019	4	12	ks.
54 G2 $\frac{3}{8}$ "		1609271020	4	8	ks.



Nátrubek

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	**	1609245002	10	70	ks.
15		1609245003	10	140	ks.
18		1609245004	10	140	ks.
22		1609245012	10	80	ks.
28		1609245013	10	60	ks.
35		1609245014	5	40	ks.
42		1609245015	4	24	ks.
54		1609245016	4	16	ks.
76,1		1609245010	4	24	ks.
88,9		1609245011	4	8	ks.
108		1609245000	2	10	ks.
139,7	**	1609245017	-	1	ks.
168,3	**	1609245018	-	1	ks.



Nátrubek přesuvný

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1609080001	10	140	ks.
18		1609080002	10	100	ks.
22		1609080003	10	60	ks.
28		1609080004	10	40	ks.
35		1609080005	5	20	ks.
42		1609080010	4	16	ks.
54		1609080007	2	8	ks.
76,1		1609080008	2	2	ks.
88,9		1609080009	2	2	ks.
108		1609080000	2	2	ks.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Koleno 90°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	**	1609068149	10	70	ks.
15		1609068150	10	150	ks.
18		1609068151	10	90	ks.
22		1609068152	10	60	ks.
28		1609068115	5	30	ks.
35		1609068153	5	20	ks.
42		1609068154	2	8	ks.
54		1609068155	2	8	ks.
76,1		1609068125	2	12	ks.
88,9		1609068128	2	8	ks.
108		1609068107	2	4	ks.
139,7	**	1609068156	-	1	ks.
168,3	**	1609068157	-	1	ks.



Koleno s hladkou koncovkou 90°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	***	1609068142	10	60	ks.
15		1609068143	10	120	ks.
18		1609068144	10	60	ks.
22		1609068133	5	60	ks.
28		1609068145	5	30	ks.
35		1609068146	5	10	ks.
42		1609068147	2	8	ks.
54		1609068148	2	6	ks.
76,1		1609068139	2	10	ks.
88,9		1609068141	2	8	ks.
108		1609068130	-	1	ks.
N 139,7	*	1609068194	-	1	ks.
N 168,3	*	1609068195	-	1	ks.



Koleno 45°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1609068079	10	150	ks.
18		1609068080	10	120	ks.
22		1609068051	10	70	ks.
28		1609068052	10	40	ks.
35		1609068081	5	25	ks.
42		1609068082	2	16	ks.
54		1609068083	2	8	ks.
76,1		1609068057	-	8	ks.
88,9		1609068059	-	2	ks.
108		1609068048	2	2	ks.
139,7	**	1609068084	-	1	ks.
168,3	**	1609068085	-	1	ks.



 role
  trubka
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
 N novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Koleno s hladkou koncovkou 45°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1609068073	10	150	ks.
18		1609068074	10	120	ks.
22		1609068075	10	60	ks.
28		1609068076	10	40	ks.
35		1609068066	5	25	ks.
42		1609068077	4	16	ks.
54		1609068078	2	8	ks.
76,1		1609068070	-	16	ks.
88,9		1609068072	-	8	ks.
108		1609068061	2	4	ks.
N 139,7	*	1609068192	-	1	ks.
N 168,3	*	1609068193	-	1	ks.



T-kus



SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	***	1609257045	10	60	ks.
15		1609257002	10	80	ks.
18		1609257046	10	40	ks.
22		1609257005	10	40	ks.
28		1609257047	5	25	ks.
35		1609257048	5	15	ks.
42		1609257049	4	8	ks.
54		1609257050	2	6	ks.
76,1		1609257010	2	6	ks.
88,9		1609257011	2	6	ks.
108		1609257000	-	2	ks.
139,7	**	1609257001	-	1	ks.
168,3	**	1609257003	-	1	ks.

Redukční T-kus

SKUPINA: G



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
18 / 15 / 18		1609260014	10	60	ks.
22 / 15 / 22		1609260046	10	50	ks.
22 / 18 / 22		1609260047	10	50	ks.
28 / 15 / 28		1609260048	5	30	ks.
28 / 18 / 28		1609260049	10	30	ks.
28 / 22 / 28		1609260050	5	30	ks.
35 / 15 / 35		1609260020	5	20	ks.
35 / 18 / 35		1609260021	5	20	ks.
35 / 22 / 35		1609260022	5	20	ks.
35 / 28 / 35		1609260051	5	20	ks.
42 / 22 / 42		1609260024	4	12	ks.
42 / 28 / 42		1609260052	4	12	ks.
42 / 35 / 42		1609260053	4	12	ks.
54 / 22 / 54		1609260054	2	8	ks.
54 / 28 / 54		1609260030	2	8	ks.
54 / 35 / 54		1609260055	2	8	ks.
54 / 42 / 54		1609260032	2	8	ks.
76,1 / 22 / 76,1		1609260035	-	2	ks.
76,1 / 28 / 76,1		1609260036	-	2	ks.
76,1 / 35 / 76,1		1609260037	2	10	ks.
76,1 / 42 / 76,1		1609260038	2	2	ks.
76,1 / 54 / 76,1		1609260039	2	2	ks.
88,9 / 22 / 88,9		1609260040	-	2	ks.
88,9 / 28 / 88,9		1609260041	-	2	ks.
88,9 / 35 / 88,9		1609260042	-	2	ks.
88,9 / 42 / 88,9		1609260043	2	2	ks.
88,9 / 54 / 88,9		1609260044	-	8	ks.
88,9 / 76,1 / 88,9		1609260045	2	2	ks.
108 / 22 / 108		1609260000	-	2	ks.
108 / 28 / 108		1609260001	-	2	ks.
108 / 35 / 108		1609260002	-	4	ks.
108 / 42 / 108		1609260003	-	2	ks.
108 / 54 / 108		1609260004	-	2	ks.
108 / 76,1 / 108		1609260005	-	2	ks.
108 / 88,9 / 108		1609260006	-	2	ks.
139,7 / 76,1 / 139,7	**	1609260008	-	1	ks.
139,7 / 88,9 / 139,7	**	1609260009	-	1	ks.
139,7 / 108 / 139,7	**	1609260007	-	1	ks.
168,3 / 76,1 / 168,3	**	1609260012	-	1	ks.
168,3 / 88,9 / 168,3	**	1609260013	-	1	ks.
168,3 / 108 / 168,3	**	1609260010	-	1	ks.
168,3 / 139,7 / 168,3	**	1609260011	-	1	ks.

 role
  trubka
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Redukce s hladkou koncovkou

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 / 12	***	1609220000	10	200	ks.
18 / 15		1609221003	10	200	ks.
22 / 15		1609221023	10	140	ks.
22 / 18		1609221024	10	120	ks.
28 / 15		1609221025	10	70	ks.
28 / 18		1609221007	10	100	ks.
28 / 22		1609221026	10	80	ks.
35 / 15		1609221027	5	50	ks.
35 / 18		1609221028	5	50	ks.
35 / 22		1609221029	5	50	ks.
35 / 28		1609221030	5	60	ks.
42 / 15		1609221031	5	30	ks.
42 / 18		1609221032	5	30	ks.
42 / 22		1609221033	4	24	ks.
42 / 28		1609221034	4	24	ks.
42 / 35		1609221035	4	24	ks.
54 / 15		1609221036	4	16	ks.
54 / 18		1609221037	4	16	ks.
54 / 22		1609221015	4	16	ks.
54 / 28		1609221016	4	16	ks.
54 / 35		1609221038	4	16	ks.
54 / 42		1609221039	4	16	ks.
76,1 / 42		1609221019	4	4	ks.
76,1 / 54		1609221020	4	32	ks.
88,9 / 54		1609221021	4	4	ks.
88,9 / 76,1		1609221022	4	4	ks.
108 / 54		1609221000	2	2	ks.
108 / 76,1		1609221001	2	2	ks.
108 / 88,9		1609221002	2	10	ks.
139,7 / 108	**	1609221041	-	1	ks.
139,7 / 108	**	1609221040	-	1	ks.
168,3 / 88,9	**	1609221044	-	1	ks.
168,3 / 108	**	1609221042	-	1	ks.
168,3 / 139,7	**	1609221043	-	1	ks.



Koleno s vnitřním závitem 90°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		1609068000	10	80	ks.
18 Rp½"		1609068001	10	90	ks.
22 Rp½"		1609068003	10	50	ks.
22 Rp¾"		1609068002	10	50	ks.
28 Rp½"		1609068009	5	30	ks.
28 Rp¾"		1609068005	5	30	ks.
28 Rp1"		1609068008	10	30	ks.
35 Rp½"		1609068011	5	10	ks.
35 Rp¾"		1609068007	5	10	ks.
35 Rp1"		1609068010	5	10	ks.
35 Rp1¼"		1609068012	5	10	ks.

role
 trubka
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Koleno s vnitřním závitem 90° s hladkou koncovkou

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp1/2"		1609068013	10	40	ks.



Koleno s vnějším závitem 90°



SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 R1/2"		1609070000	10	80	ks.
18 R1/2"		1609070002	10	80	ks.
22 R3/4"		1609070004	10	60	ks.
28 R1"		1609070005	10	30	ks.
35 R1 1/4"		1609070006	5	20	ks.
42 R1 1/2"		1609070009	2	16	ks.
54 R2"		1609070010	2	8	ks.



T-kus s vnitřním závitem

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp1/2"		1609257014	10	70	ks.
18 Rp1/2"		1609257015	10	50	ks.
18 Rp3/4"		1609257016	10	50	ks.
22 Rp1/2"		1609257017	10	40	ks.
22 Rp3/4"		1609257018	10	40	ks.
28 Rp1/2"		1609257038	5	30	ks.
28 Rp3/4"		1609257039	10	30	ks.
28 Rp1"		1609257019	5	30	ks.
35 Rp1/2"		1609257040	5	20	ks.
35 Rp3/4"		1609257041	5	20	ks.
35 Rp1"		1609257022	5	20	ks.
42 Rp1/2"		1609257027	4	16	ks.
42 Rp3/4"		1609257042	4	12	ks.
42 Rp1"		1609257026	4	12	ks.
54 Rp1/2"		1609257031	2	8	ks.
54 Rp3/4"		1609257044	2	8	ks.
54 Rp1"		1609257030	2	8	ks.
54 Rp2"		1609257043	2	6	ks.
76,1 Rp3/4"		1609257035	-	12	ks.
76,1 Rp2"		1609257034	-	2	ks.
88,9 Rp3/4"		1609257037	-	2	ks.
88,9 R2"		1609257036	-	2	ks.
108 Rp3/4"		1609257013	-	6	ks.
108 Rp2"		1609257012	-	2	ks.
N 139,7 Rp3/4"	*	1609257063	-	1	ks.
N 139,7 Rp2"	*	1609257064	-	1	ks.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta **N** novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 41 mm

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285009	10	90	ks.

Poznámka:
B = 28 mm



Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 44 mm

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285002	10	80	ks.

Poznámka:
B = 28 mm



Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 52 mm

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285003	10	50	ks.

Poznámka:
B = 33 mm



Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 63 mm

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285004	20	40	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285007	20	40	ks.

Poznámka:
Velikost B = 28 mm.



Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 64 mm

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285008	10	40	ks.



Poznámka:
Velikost B = 33 mm.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Axiální kompenzátor

SKUPINA: G

	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N	15		1609037002	10	60	ks.
N	18		1609037004	10	60	ks.
N	22		1609037005	5	30	ks.
N	28		1609037007	5	20	ks.
N	35		1609037008	4	16	ks.
N	42		1609037010	2	12	ks.
N	54		1609037011	2	4	ks.


Poznámka:

Záruka je poskytována na 1000 provozních cyklů při použití v souladu s určením.
Osový kompenzátor je vhodný pouze pro tlumení axiálních pohybů potrubí.



Axiální kompenzátor

SKUPINA: G

	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N	76,1		1609037013	2	2	ks.
N	88,9		1609037014	2	2	ks.
N	108		1609037000	2	2	ks.

Poznámka:

Záruka je poskytována na 1000 provozních cyklů při použití v souladu s určením.
Osový kompenzátor je vhodný pouze pro tlumení axiálních pohybů potrubí.



Přemostovací oblouk

SKUPINA: G

	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
	15		1609178000	10	80	ks.
	18		1609178001	10	50	ks.
	22		1609178002	10	50	ks.
	28		1609178003	10	20	ks.



Oblouk 15°

SKUPINA: G

	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
	28		1609011002	10	40	ks.
	35		1609011003	5	15	ks.
	42		1609011004	2	20	ks.
	54		1609011005	2	10	ks.





Oblouk 30°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
28		1609011009	10	40	ks.
35		1609011008	4	12	ks.
42		1609011010	2	20	ks.
54		1609011011	2	8	ks.



Oblouk 60°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
28		1609011014	5	30	ks.
35		1609011015	4	12	ks.
42		1609011016	5	5	ks.
54		1609011017	2	6	ks.



Oblouk 90°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1609011018	10	70	ks.
18		1609011019	10	50	ks.
22		1609011025	10	30	ks.
28		1609011026	5	20	ks.
35		1609011027	4	8	ks.
42		1609011028	2	4	ks.
54		1609011029	-	2	ks.



Koncovka

SKUPINA: G


Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1609250002	20	80	ks.
18		1609250004	20	300	ks.
22		1609250006	10	150	ks.
28		1609250020	10	130	ks.
35		1609250010	5	75	ks.
42		1609250012	4	48	ks.
54		1609250021	4	24	ks.
76,1		1609250016	2	4	ks.
88,9		1609250018	2	4	ks.
108		1609250000	2	4	ks.

role
 trubka
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Kulový ventil

SKUPINA: G


	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N	15		1609278000	1	25	ks.
N	18		1609278001	1	25	ks.
N	22		1609278002	1	15	ks.
N	28		1609278003	1	10	ks.
N	35		1609278004	1	10	ks.
N	42		1609278005	1	7	ks.
N	54		1609278006	1	5	ks.

Kulička je vyrobena z nerezové oceli 1.4401.
Maximální pracovní tlak 16 barů.
Záruka 5 let.



Kulový ventil s půlsroubením s vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: G

	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N	15 G $\frac{3}{4}$ "		1609278007	1	25	ks.
N	18 G $\frac{3}{4}$ "		1609278008	1	25	ks.
N	22 G $\frac{3}{4}$ "		1609278009	1	15	ks.
N	28 G $1\frac{1}{4}$ "		1609278010	1	10	ks.
N	35 G $1\frac{1}{2}$ "		1609278011	1	10	ks.
N	42 G $1\frac{3}{4}$ "		1609278012	1	7	ks.
N	54 G $2\frac{1}{4}$ "		1609278013	1	5	ks.

Kulička je vyrobena z nerezové oceli 1.4401.
Maximální pracovní tlak 16 barů.
Záruka 5 let.



Adaptér pro přírubu


SKUPINA: G

	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
	15 R $1\frac{1}{2}$ "		1609090001	20	100	ks.
	15 R $1\frac{1}{2}$ "		1609090000	20	100	ks.
	18 R $1\frac{1}{4}$ "		1609090011	20	100	ks.
	18 R $1\frac{1}{2}$ "		1609090010	20	100	ks.
	22 R $1\frac{1}{4}$ "		1609090005	20	80	ks.
	22 R $1\frac{1}{2}$ "		1609090004	20	80	ks.
	22 R $1\frac{1}{2}$ "		1609090006	20	80	ks.
	35 R 2 "		1609090007	10	30	ks.
	42 R $2\frac{1}{4}$ "		1609090008	10	30	ks.
	54 R $2\frac{3}{4}$ "		1609090012	5	20	ks.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta **N** novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob




Příruba PN16

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1609091004	1	15	ks.
18		1609091005	1	15	ks.
22		1609091006	1	12	ks.
28		1609091007	1	12	ks.
35		1609091001	1	6	ks.
42		1609091008	1	4	ks.
54		1609091009	1	2	ks.
76,1		1609091002	1	2	ks.
88,9		1609091003	1	2	ks.
108		1609091000	1	2	ks.

Poznámka:
Ploché těsnění doplňte sami.

Kód	Rozměr	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1609091004	15 DN15 PN16	43	13	23	65	95	14	4
1609091005	18 DN15 PN16	44	13	24	65	95	14	4
1609091006	22 DN20 PN16	45	14	24	75	105	14	4
1609091007	28 DN25 PN16	49	16	26	85	115	14	4
1609091001	35 DN32 PN16	51	17	26	100	140	18	4
1609091008	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1609091009	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1609091002	76,1 DN65 PN16	108	18	53	145	185	18	4
1609091003	88,9 DN80 PN16	127	20	64	160	200	18	8
1609091000	108 DN100 PN16	147	20	70	180	220	18	8



Příruba PN16

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
139,7	**	1609091010	-	1	ks.
168,3	**	1609091011	-	1	ks.

Poznámka:
Ploché těsnění doplňte sami.

Kód	Rozměr	D	k	b	d2	h	z	n2
1609091010	139,7 DN125 PN16	250	210	22	18	138	41	8
1609091011	168,3 DN150 PN16	285	240	24	22	171	54	8

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Příslušenství

O-kroužek LBP EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509182021	20	1000	ks.
15		1509182022	20	600	ks.
18		1509182023	20	500	ks.
22		1509182024	20	500	ks.
28		1509182025	20	400	ks.
35		1509182026	20	400	ks.
42		1509182027	20	300	ks.
54		1509182028	20	300	ks.

Poznámka:

O-kroužky LBP EPDM lze použít v systémech KAN-therm Steel a Inox.



O-kroužek LBP FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1509182030	20	600	ks.
18		1509182029	20	500	ks.
22		1509182031	20	500	ks.
28		1509182032	20	400	ks.
35		1509182033	20	400	ks.
42		1509182034	20	300	ks.
54		1509182035	20	300	ks.

Poznámka:

O-kroužky LBP FPM/Viton lze použít v systémech KAN-therm Steel a Inox. Nepoužívejte v instalacích s teplou vodou.



O-kroužek EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
76,1		1609182023	5	100	ks.
88,9		1609182024	5	100	ks.
108		1609182025	5	50	ks.
139,7		1609182016	-	1	ks.
168,3		1609182017	-	1	ks.



O-kroužek FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
76,1		1609182020	5	100	ks.
88,9		1609182021	5	100	ks.
108		1609182022	5	50	ks.
139,7	**	1609182018	-	1	ks.
168,3	**	1609182019	-	1	ks.

Poznámka:

Nepoužívejte v instalacích s teplou vodou.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



O-kroužek LBP FPM Viton Inox

SKUPINA: I



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1509182039	20	600	ks.
18		1509182040	20	500	ks.
22		1509182041	20	500	ks.
28		1509182042	20	400	ks.
35		1509182038	20	400	ks.
42		1509182043	20	300	ks.
54		1509182044	20	300	ks.

Poznámka:
Použití pro parní systémy.



Ploché těsnění FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15-18		1509237000	20	500	ks.
22		1509237001	20	500	ks.
28		1509237002	20	400	ks.
35		1509237003	20	400	ks.
42		1509237004	20	300	ks.
54		1509237005	20	300	ks.

Poznámka:
Ploché těsnění FPM Viton lze použít v systémech KAN-therm Steel a Inox.
Těsnění pro šroubení a půlšroubení systémů KAN-therm Steel a Inox.
Nepoužívejte v instalacích s teplou vodou.

Nářadí

Kolečkový řezák na trubky

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267025	1	ks.
35-108		1948267027	1	ks.



Řezací kotouč pro kolečkový řezák trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1941267037	1	ks.

Určeno pro řezačky trubek, kódy 1948267025, 1948267027.



Zařízení pro řezání trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-108		1948183001	1	ks.

Poznámka:

Sada obsahuje řezný kotouč.



Zařízení pro řezání trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
54-168,3		1948267034	1	ks.

Poznámka:

Sada neobsahuje řezný kotouč.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Řezací kotouč k zařízení pro řezání trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-168,3		1941267041	1	ks.

Určeno pro řezačky na trubky, kódy 1948183001, 1948267034.



Podpěra trubek pro řezací zařízení

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1948267029	1	ks.



Odhrotovač pro kovové trubky

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267015	1	ks.



Sada nářadí - odhrotovač a kolečkový řezák

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54	*	1948267023	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1948267025 - kolečkový řezák pro ocelové trubky 12-54 mm
- 1948267015 - nástroj pro zkosení hran 12-54 mm
- 1941267129 - kufřík



Sada nářadí - akumulátorový lis KAN-therm Mini + lisovací čelisti s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28		1936055009	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1936055008 - Akumulátorový lis KAN-therm Mini - 1 ks.,
- 1936267278 - lisovací čelisti SBM M15 - 1 ks.,
- 1936267279 - lisovací čelisti SBM M18 - 1 ks.,
- 1936267280 - lisovací čelisti SBM M22 - 1 ks.,
- 1936267282 - lisovací čelisti SBM M28 - 1 ks.,
- 1967267023 - Baterie pro akumulátorové nářadí RAML1 10,8 V Li-Ion 1,5 Ah - 2 ks.
- 1967267024 - Nabíječka LGML1 ~230 V 35 W - 1 ks.,
- Kufřík - 1 ks.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Elektrický lis KAN-therm AC ECO

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267240	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává v kufříku.



Elektrický lis KAN-therm AC 3000

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267239	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává v kufříku.



Akumulátorový lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267238	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s baterií, nabíječkou a kufříkem.



Nabíječka pro akumulátorový lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
10,8-36 V		1936267267	1	ks.



Baterie pro lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
18 V / 4 Ah		1936267266	1	ks.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Lisovací čelisti KAN-therm s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
N 12		1936267248	1	ks.
N 15		1936267249	1	ks.
N 18		1936267250	1	ks.
N 22		1936267251	1	ks.
N 28		1936267252	1	ks.
N 35		1936267253	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



KAN-therm čelist typ "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
N 42		1936267283	1	ks.
N 54		1936267284	1	ks.

Poznámka:
Pro lisovací nářadí KAN-therm použijte čelisti KAN-therm s profilem "M" a adaptér KAN-therm ZBS1: AC ECO (Steel, Inox), AC 3000 (Steel, Inox, Copper), DC 4000 (Steel, Inox, Copper).



Adaptér ZBS1 pro objímku KAN-therm typu "M" profilové lícové čelisti

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N 42 - 54		1936267285	1	ks.

Poznámka:
Pro lisovací nářadí KAN-therm použijte adaptér ZBS1 KAN-therm: AC ECO (Steel, Inox), AC 3000 (Steel, Inox, Copper), DC 4000 (Steel, Inox, Copper).



Elektrický lis REMS Power-Press ACC

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267219	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.



Elektrický lis REMS Power-Press SE Basic Pack

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267160	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.
Sada neobsahuje lisovací čelisti.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Akumulátorový lis REMS Akku Press

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267152	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s baterií, nabíječkou a kufříkem.



Lisovací čelisti REMS s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozeř [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267046	1	ks.
15		1948267048	1	ks.
18		1948267052	1	ks.
22		1948267056	1	ks.
28		1948267061	1	ks.
35		1948267065	1	ks.
42		1948267067	1	ks.
54		1948267069	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Sada lisovacích čelistí REMS s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
42-54		1948267130	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1948267067 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 42 mm
- 1948267069 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 54 mm
- kufřík

Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Sada nářadí REMS - elektrický lis Power-Press SE a čelisti s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-35		1948267033	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1936267160 - elektrický lis REMS Power-Press SE
- 1948267048 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 15 mm
- 1948267052 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 18 mm
- 1948267056 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 22 mm
- 1948267061 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 28 mm
- 1948267065 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 35 mm
- kufřík





Sada nářadí Novopress - akumulátorový lis ACO103 BT + lisovací čelisti s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28	*	1948055008	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- Akumulátorový lis - 1 ks.
- 1948267093 - lisovací čelisti M15 pro lis - 1 ks.
- 1948267095 - lisovací čelisti M18 pro lis - 1 ks.
- 1942121002 - lisovací čelisti M22 pro lis - 1 ks.
- 1948267097 - lisovací čelisti M28 pro lis - 1 ks.
- 1938267047 - Nabíječka - 1 ks.
- 1938267002 - Baterie 2 Ah - 2 ks.
- Kufřík



Elektrický lis Novopress EFP203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267210	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s plastovým kufříkem.



Lis Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1948267181	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- Akumulátorový lis - 1 ks.
- Baterie 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 ks.
- Nabíječka - 1 ks.
- Mazivo - 1 ks.
- Plastový kufřík



Lisovací čelisti Novopress PB2 s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267134	1	ks.
15		1948267135	1	ks.
18		1948267137	1	ks.
22		1948267139	1	ks.
28		1948267141	1	ks.
35		1948267143	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s EFP203 a ACO203XL.

Lisovací objímka Novopress s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
42		1948267119	1	ks.
54		1948267121	1	ks.
66,7	*	1948267089	1	ks.
76,1		1948267145	1	ks.
88,9		1948267044	1	ks.
108		1948267038	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti pro průměry 66,7, 76,1 a 88,9 mm používejte s adaptérem ZB221 pro ACO203XL.

Lisovací čelisti s průměrem 66,7 mm používejte s adaptérem ZB323 pro ECO301.

Lisovací čelisti s průměrem 108 mm používejte s adaptérem ZB221 a ZB222 pro ACO203XL.



Lisovací objímka HP pro Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203 SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
35	*	1948267124	1	ks.
42	*	1948267126	1	ks.
54	*	1948267128	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti pro průměry 35-54 mm s lisem ECO301 se používají s adaptérem ZB303.

Lisovací čelisti pro průměry 35-54 mm s krimpovacím nástrojem ACO203XL a EFP203 se používají s adaptérem ZB203.



Adaptér Novopress ZB203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
35-54		1948267000	1	ks.

Poznámka:

Adaptér pro EFP203 a ACO203XL.

Press: 50-63 mm

Steel a Inox: 35-54 mm

Copper: 42-54 mm



Adaptér Novopress ZB221

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267005	1	ks.

Poznámka:

Adaptér pro ACO203XL.

Pro průměr 108 mm se pro první krimpování používá adaptér ZB221 a pro druhé krimpování adaptér ZB222.





Adaptér Novopress ZB222

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267007	1	ks.

Poznámka:

Adaptér pro ACO203XL.

Pro průměr 108 mm se pro první krimpování používá adaptér ZB221 a pro druhé krimpování adaptér ZB222.



Akumulátorový lis Novopress ACO403

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
76,1-168,3		1948267209	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- Akumulátorový lis - 1 ks.
- Baterie 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 ks.
- Nabíječka - 1 ks.
- Mazivo - 1 ks.
- Plastový kufřík



Lisovací objímka HP Novopress s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
76,1	*	1948267100	1	ks.
88,9	*	1948267102	1	ks.
108	*	1948267098	1	ks.
139,7		1948267071	1	ks.
168,3		1948267072	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s ACO401 a ACO403.



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Copper

Moderní přístup
ke klasickým materiálům

CZ 23/09

Ø 12-108 mm

Obsah

SYSTEM **KAN-therm** Copper



Přechodky	137
Příslušenství	150
Nářadí	151

SYSTEM KAN-therm Copper

Přechodky

Přechodka s vnitřním závitem



SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044000	5	250	ks.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044001	5	150	ks.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044002	5	175	ks.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044003	10	150	ks.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044004	5	100	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044005	5	100	ks.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044006	5	100	ks.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044007	5	100	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044008	5	75	ks.
22 Rp1"		2265044009	5	75	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044010	5	50	ks.
28 Rp1"		2265044011	5	50	ks.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044012	5	50	ks.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044018	5	50	ks.
35 Rp1"		2265044013	5	40	ks.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044014	5	25	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044015	1	15	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265044016	1	10	ks.
54 Rp2"		2265044017	1	8	ks.



Přechodka s vnitřním závitem a hladkou koncovkou

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328000	10	150	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328001	10	150	ks.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328002	10	100	ks.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328003	10	100	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328004	10	100	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328005	5	75	ks.
28 Rp1"		2265328006	5	50	ks.
35 Rp1"		2265328007	5	50	ks.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265328008	1	15	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265328009	1	15	ks.
54 Rp2"		2265328010	1	10	ks.



 role
  trubka
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Přechodka s vnějším závitem

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 R $\frac{3}{8}$ "		2265045000	5	250	ks.
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265045001	5	200	ks.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265045002	5	150	ks.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265045003	10	100	ks.
15 R $\frac{3}{4}$ "		2265045004	5	100	ks.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265045005	5	100	ks.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265045006	5	100	ks.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265045007	5	100	ks.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265045008	10	100	ks.
22 R1"		2265045009	5	75	ks.
28 R $\frac{3}{4}$ "		2265045010	5	75	ks.
28 R1		2265045011	5	50	ks.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045012	5	50	ks.
35 R1"		2265045013	5	50	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045014	5	50	ks.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045015	1	20	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265045016	1	15	ks.
54 R2"		2265045017	1	10	ks.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045018	-	1	ks.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045019	-	1	ks.
76,1 R3"		2265045020	-	1	ks.
88,9 R3"		2265045021	-	1	ks.
108 R4"		2265045022	-	1	ks.



Přechodka s vnějším závitem a hladkou koncovkou

SKUPINA: P



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265329000	5	150	ks.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265329001	5	125	ks.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265329002	5	100	ks.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265329003	5	100	ks.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265329004	5	100	ks.
28 R1"		2265329005	5	50	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265329006	1	40	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265329007	1	20	ks.

role
 trubka
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Přechodka se šroubením s vnitřním závitem



SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265119000	5	100	ks.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265119001	5	75	ks.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265119002	5	75	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265119003	5	75	ks.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265119004	5	50	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265119005	5	60	ks.
22 Rp1"		2265119006	5	50	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265119011	5	40	ks.
28 Rp1"		2265119007	5	40	ks.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265119008	5	25	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265119009	1	10	ks.
54 Rp2"		2265119010	1	5	ks.



Přechodka se šroubením s vnějším závitem



SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 R $\frac{3}{8}$ "		2265272000	5	100	ks.
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265272001	5	75	ks.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265272002	5	50	ks.
15 R $\frac{3}{4}$ "		2265272003	5	50	ks.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265272004	5	50	ks.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265272005	5	50	ks.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265272006	5	50	ks.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265272007	5	50	ks.
22 R1"		2265272008	5	50	ks.
28 R $\frac{3}{4}$ "		2265272013	5	40	ks.
28 R1"		2265272009	5	25	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265272010	5	25	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265272011	1	10	ks.
54 R2"		2265272012	1	5	ks.



Přechodka se šroubením s vnitřním závitem 90°

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069013	5	50	ks.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069014	5	50	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069015	5	50	ks.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069016	5	50	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069017	5	25	ks.
22 Rp1"		2265069018	5	25	ks.
28 Rp1"		2265069019	5	20	ks.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Šroubení přechodové s plochým těsněním

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		2265065000	5	75	ks.
18		2265065001	5	75	ks.
22		2265065002	5	50	ks.
28		2265065003	5	25	ks.
35		2265065004	5	20	ks.
42		2265065005	1	10	ks.
54		2265065006	1	5	ks.



Šroubení s vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G $\frac{3}{4}$ "		2265105000	5	100	ks.
18 G $\frac{3}{4}$ "		2265105001	5	100	ks.
22 G1"		2265105002	5	75	ks.
28 G1 $\frac{1}{4}$ "		2265105003	5	50	ks.
35 G1 $\frac{1}{2}$ "		2265105004	5	40	ks.
42 G1 $\frac{3}{4}$ "		2265105005	5	15	ks.
54 G2 $\frac{3}{8}$ "		2265105006	-	1	ks.



Spojka MULTIPORT s vnitřním závitem

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
66,7 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258012	1	ks.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258013	1	ks.
88,9 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258014	1	ks.
108 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258015	1	ks.



Nátrubek

SKUPINA: P



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265245000	10	150	ks.
15		2265245001	10	200	ks.
18		2265245002	10	150	ks.
22		2265245003	10	100	ks.
28		2265245004	5	50	ks.
35		2265245005	5	25	ks.
42		2265245006	1	10	ks.
54		2265245007	1	10	ks.
66,7		2265245008	-	1	ks.
76,1		2265245009	-	1	ks.
88,9		2265245010	-	1	ks.
108		2265245011	-	1	ks.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Redukční spojka



SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 / 12		2265330000	10	150	ks.
22 / 15		2265330001	10	100	ks.
28 / 15		2265330006	10	80	ks.
28 / 22		2265330002	10	80	ks.
35 / 28		2265330003	5	15	ks.
42 / 35		2265330004	1	20	ks.
54 / 42		2265330005	1	10	ks.



Násuvná spojka



SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		2265245013	5	75	ks.
18		2265245014	5	75	ks.
22		2265245015	5	50	ks.
28		2265245016	5	40	ks.
35		2265245017	5	25	ks.
42		2265245018	1	10	ks.
54		2265245019	1	10	ks.
66,7		2265245023	-	1	ks.
76,1		2265245020	-	1	ks.
88,9		2265245021	-	1	ks.
108		2265245022	-	1	ks.



Koleno 90°

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265302000	10	200	ks.
15		2265302001	10	150	ks.
18		2265302002	10	100	ks.
22		2265302003	10	50	ks.
28		2265302004	5	40	ks.
35		2265302005	5	25	ks.
42		2265302006	1	10	ks.
54		2265302007	1	8	ks.
66,7		2265302008	-	1	ks.
76,1		2265302009	-	1	ks.
88,9		2265302010	-	1	ks.
108		2265302011	-	1	ks.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Koleno s hladkou koncovkou 90°

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265326000	10	200	ks.
15		2265326001	10	150	ks.
18		2265326002	10	100	ks.
22		2265326003	10	50	ks.
28		2265326004	5	40	ks.
35		2265326005	5	20	ks.
42		2265326006	1	10	ks.
54		2265326007	1	8	ks.
66,7		2265326008	-	1	ks.
76,1		2265326009	-	1	ks.
88,9		2265326010	-	1	ks.
108		2265326011	-	1	ks.



Koleno 45°

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265303000	10	250	ks.
15		2265303001	10	200	ks.
18		2265303002	10	150	ks.
22		2265303003	10	100	ks.
28		2265303004	5	50	ks.
35		2265303005	5	25	ks.
42		2265303006	1	10	ks.
54		2265303007	1	5	ks.
66,7		2265303008	-	1	ks.
76,1		2265303009	-	1	ks.
88,9		2265303010	-	1	ks.
108		2265303011	-	1	ks.



Koleno s hladkou koncovkou 45°

SKUPINA: P



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265325000	10	250	ks.
15		2265325001	10	200	ks.
18		2265325002	10	150	ks.
22		2265325003	10	100	ks.
28		2265325004	5	50	ks.
35		2265325005	5	25	ks.
42		2265325006	1	10	ks.
54		2265325007	1	5	ks.
66,7		2265325008	-	1	ks.
76,1		2265325009	-	1	ks.
88,9		2265325010	-	1	ks.
108		2265325011	-	1	ks.

role
 trubka
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

T-kus

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265257001	10	150	ks.
15		2265257002	10	100	ks.
18		2265257003	10	50	ks.
22		2265257004	10	50	ks.
28		2265257005	5	25	ks.
35		2265257006	5	15	ks.
42		2265257007	1	10	ks.
54		2265257008	1	4	ks.
66,7		2265257009	-	1	ks.
76,1		2265257010	-	1	ks.
88,9		2265257011	-	1	ks.
108		2265257012	-	1	ks.





 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Redukční T-kus

SKUPINA: P


Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 / 15 / 12		2265260058	10	50	ks.
15 / 12 / 12		2265260043	10	100	ks.
15 / 12 / 15		2265260000	10	100	ks.
15 / 15 / 12		2265260035	10	100	ks.
15 / 18 / 15		2265260055	10	100	ks.
15 / 22 / 15		2265260056	10	50	ks.
18 / 12 / 18		2265260001	10	50	ks.
18 / 15 / 15		2265260044	10	50	ks.
18 / 15 / 18		2265260002	10	50	ks.
18 / 18 / 15		2265260036	10	50	ks.
22 / 12 / 22		2265260032	10	30	ks.
22 / 15 / 15		2265260045	10	50	ks.
22 / 15 / 18		2265260046	10	50	ks.
22 / 15 / 22		2265260003	10	50	ks.
22 / 18 / 18		2265260047	10	50	ks.
22 / 18 / 22		2265260004	10	50	ks.
22 / 22 / 15		2265260037	5	50	ks.
22 / 22 / 18		2265260038	10	50	ks.
22 / 28 / 22		2265260057	5	35	ks.
28 / 12 / 28		2265260033	5	30	ks.
28 / 15 / 22		2265260049	5	25	ks.
28 / 15 / 28		2265260005	5	25	ks.
28 / 18 / 28		2265260006	5	25	ks.
28 / 22 / 22		2265260048	5	25	ks.
28 / 22 / 28		2265260007	5	25	ks.
28 / 28 / 15		2265260040	5	25	ks.
28 / 28 / 22		2265260039	5	25	ks.
28 / 35 / 28		2265260054	5	15	ks.
35 / 15 / 35		2265260008	5	30	ks.
35 / 22 / 28		2265260050	5	15	ks.
35 / 22 / 35		2265260009	5	15	ks.
35 / 28 / 28		2265260051	5	15	ks.
35 / 28 / 35		2265260010	5	20	ks.
35 / 35 / 22		2265260041	5	15	ks.
35 / 35 / 28		2265260042	5	15	ks.
42 / 15 / 42		2265260011	1	10	ks.
42 / 22 / 42		2265260012	1	15	ks.
42 / 28 / 42		2265260013	1	5	ks.
42 / 35 / 35		2265260052	5	10	ks.
42 / 35 / 42		2265260014	1	8	ks.
54 / 22 / 54		2265260015	1	8	ks.
54 / 28 / 54		2265260016	1	5	ks.
54 / 35 / 54		2265260017	1	5	ks.
54 / 42 / 42		2265260053	1	8	ks.
54 / 42 / 54		2265260018	1	5	ks.

 role
  trubka
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Redukční T-kus



SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
66,7 / 28 / 66,7		2265260034	1	ks.
66,7 / 35 / 66,7		2265260026	1	ks.
66,7 / 42 / 66,7		2265260025	1	ks.
66,7 / 54 / 66,7		2265260024	1	ks.
76,1 / 22 / 76,1		2265260027	1	ks.
76,1 / 28 / 76,1		2265260028	1	ks.
76,1 / 35 / 76,1		2265260019	1	ks.
76,1 / 42 / 76,1		2265260020	1	ks.
76,1 / 54 / 76,1		2265260021	1	ks.
88,9 / 54 / 88,9		2265260022	1	ks.
88,9 / 76,1 / 88,9		2265260023	1	ks.
108 / 66,7 / 108		2265260029	1	ks.
108 / 76,1 / 108		2265260030	1	ks.



Redukce s hladkou koncovkou

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 / 12		2265221000	10	200	ks.
18 / 12		2265221001	10	200	ks.
18 / 15		2265221002	10	100	ks.
22 / 15		2265221003	10	100	ks.
22 / 18		2265221004	10	100	ks.
28 / 15		2265221005	10	100	ks.
28 / 18		2265221006	5	75	ks.
28 / 22		2265221007	10	100	ks.
35 / 22		2265221008	5	50	ks.
35 / 28		2265221009	5	40	ks.
42 / 22		2265221010	1	20	ks.
42 / 28		2265221011	1	20	ks.
42 / 35		2265221012	1	10	ks.
54 / 28		2265221013	1	10	ks.
54 / 35		2265221014	1	15	ks.
54 / 42		2265221015	1	10	ks.
66,7 / 35		2265221017	-	1	ks.
66,7 / 42		2265221018	-	1	ks.
66,7 / 54		2265221019	-	1	ks.
76,1 / 35		2265221020	-	1	ks.
76,1 / 42		2265221021	-	1	ks.
76,1 / 54		2265221022	-	1	ks.
76,1 / 66,7		2265221023	-	1	ks.
88,9 / 42		2265221024	-	1	ks.
88,9 / 54		2265221025	-	1	ks.
88,9 / 76,1		2265221026	-	1	ks.
108 / 42		2265221027	-	1	ks.
108 / 54		2265221028	-	1	ks.
108 / 76,1		2265221030	-	1	ks.
108 / 88,9		2265221031	-	1	ks.



 role
  trubka
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Koleno s vnitřním závitem 90°

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069000	5	150	ks.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069001	5	100	ks.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069002	5	100	ks.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069003	10	100	ks.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069012	10	100	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069004	5	75	ks.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069005	5	75	ks.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069006	5	75	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069007	5	50	ks.
28 Rp1"		2265069008	5	40	ks.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265069009	5	20	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265069010	1	10	ks.
54 Rp2"		2265069011	1	8	ks.



Koleno s vnějším závitem 90°

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265070001	5	150	ks.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265070002	5	100	ks.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265070003	10	50	ks.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265070004	5	25	ks.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265070005	5	75	ks.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265070006	5	25	ks.
28 R1"		2265070007	5	25	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265070008	5	20	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265070009	1	15	ks.
54 R2"		2265070010	1	10	ks.



T-kus s vnitřním závitem

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258000	5	75	ks.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258001	5	50	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258002	5	50	ks.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258003	5	50	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258004	5	40	ks.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258005	5	20	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258006	5	25	ks.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258007	5	15	ks.
42 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258008	1	15	ks.
54 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258009	1	5	ks.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258010	-	1	ks.
108 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258011	-	1	ks.

role
 trubka
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný


* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 35 mm

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp½"		2265286000	5	50	ks.
15 Rp½"		2265286001	10	80	ks.

Poznámka:
2265286000: Velikost B = 25 mm.
2265286001: Velikost B = 20 mm.




Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 39 mm

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
18 Rp½"		2265286002	5	50	ks.

Poznámka:
Velikost B = 24 mm.




Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 45 mm

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp¾"		2265286003	5	50	ks.

Poznámka:
Velikost B = 27 mm.




Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 56 mm

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		2265286004	5	40	ks.

Poznámka:
Velikost B = 48 mm.



Prohnutá montážní deska pro nástěnná kolena, s vnitřním závitem - L = 45 mm

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		2265286006	5	10	ks.

Poznámka:
Velikost A = 39 mm.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Kovová prohnutá montážní deska pro nástěnná kolena - L = 45 mm

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265286005	5	10	ks.

Poznámka:
Velikost A = 45 mm.



Přemostovací oblouk 180°

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		2265022000	5	75	ks.
18		2265022001	10	40	ks.
22		2265022002	5	30	ks.



Přemostovací oblouk s hladkou koncovkou

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		2265022003	5	50	ks.
18		2265022004	5	50	ks.
22		2265022005	5	20	ks.



Přemostovací oblouk

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		2265022006	10	50	ks.
18		2265022007	10	50	ks.
22		2265022008	10	40	ks.



Oblouk 90°

SKUPINA: P



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		2265011000	20	80	ks.
22		2265011001	10	30	ks.
28		2265011002	10	20	ks.

role
 trubka
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Koncovka


SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265250009	10	350	ks.
15		2265250000	10	250	ks.
18		2265250001	10	200	ks.
22		2265250002	10	150	ks.
28		2265250003	5	75	ks.
35		2265250004	2	40	ks.
42		2265250005	1	20	ks.
54		2265250006	1	15	ks.
66,7		2265250010	-	1	ks.
76,1		2265250007	-	1	ks.
88,9		2265250011	-	1	ks.
108		2265250008	-	1	ks.




Příruba PN16

SKUPINA: P


Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
66,7 DN65		2265091000	1	ks.
76,1 DN65		2265091004	1	ks.
76,1 DN80		2265091001	1	ks.
88,9 DN80		2265091002	1	ks.
108 DN100		2265091003	1	ks.

Kód	Rozměr	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
2265091000	66,7 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091004	76,1 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091001	76,1 DN80 PN16	84	19	34	160	200	18	8
2265091002	88,9 DN80 PN16	92	21	30	160	200	18	8
2265091003	108 DN100 PN16	103	23	36	160	220	18	8




Příruba PN16 s hladkou koncovkou

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
66,7 DN65		2265091005	1	ks.
76,1 DN80		2265091006	1	ks.
108 DN100		2265091007	1	ks.

Kód	Rozměr	l1	l2	k2	D2	d2-2	n2
2265091005	66,7 DN65 PN16	93	19	145	185	18	4
2265091006	76,1 DN80 PN16	94	19	160	200	18	8
2265091007	108 DN100 PN16	118	23	180	220	18	8



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Příslušenství



O-kroužek EPDM

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265182005	20	1000	ks.
15		2265182006	20	600	ks.
18		2265182007	20	500	ks.
22		2265182008	20	500	ks.
28		2265182009	20	400	ks.
35		2265182010	20	400	ks.
42		2265182011	20	300	ks.
54		2265182012	20	-	ks.
66,7		2265182004	5	-	ks.
76,1		2265182001	5	-	ks.
88,9		2265182002	5	-	ks.
108		2265182003	5	-	ks.



O-kroužek FPM

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265182013	20	1000	ks.
15		2265182014	20	600	ks.
18		2265182015	20	500	ks.
22		2265182016	20	500	ks.
28		2265182017	20	400	ks.
35		2265182018	20	400	ks.
42		2265182019	20	300	ks.
54		2265182020	20	300	ks.

role
 trubka
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Nářadí

Kolečkový řezák na trubky

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267025	1	ks.
35-108		1948267027	1	ks.



Řezací kotouč pro kolečkový řezák trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1941267037	1	ks.

Určeno pro řezačky trubek, kódy 1948267025, 1948267027.



Zařízení pro řezání trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-108		1948183001	1	ks.

Poznámka:

Sada obsahuje řezný kotouč.



Řezací kotouč k zařízení pro řezání trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-108		1941267041	1	ks.

Určeno pro řezačky na trubky, kódy 1948183001, 1948267034.





Odhrotač na trubky

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1905267012	1	ks.



Sada nářadí - akumulátorový lis KAN-therm Mini + lisovací čelisti s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28		1936055009	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1936055008 - Akumulátorový lis KAN-therm Mini - 1 ks.,
- 1936267278 - lisovací čelisti SBM M15 - 1 ks.,
- 1936267279 - lisovací čelisti SBM M18 - 1 ks.,
- 1936267280 - lisovací čelisti SBM M22 - 1 ks.,
- 1936267282 - lisovací čelisti SBM M28 - 1 ks.,
- 1967267023 - Baterie pro akumulátorové nářadí RAML1 10,8 V Li-Ion 1,5 Ah - 2 ks.
- 1967267024 - Nabíječka LGML1 ~230 V 35 W - 1 ks.,
- Kufřík - 1 ks.



Elektrický lis KAN-therm AC 3000

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-35		1936267239	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává v kufříku.



Akumulátorový lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-35		1936267238	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s baterií, nabíječkou a kufříkem.



Nabíječka pro akumulátorový lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
10,8-36 V		1936267267	1	ks.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Baterie pro lis KAN-therm DC 4000


SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
N 18 V / 4 Ah		1936267266	1	ks.



Lisovací čelisti KAN-therm s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
N 15		1936267249	1	ks.
N 18		1936267250	1	ks.
N 22		1936267251	1	ks.
N 28		1936267252	1	ks.
N 35		1936267253	1	ks.



Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.

KAN-therm čelist typ "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
N 42		1936267283	1	ks.
N 54		1936267284	1	ks.



Poznámka:

Pro lisovací nářadí KAN-therm použijte čelisti KAN-therm s profilem "M" a adaptér KAN-therm ZBS1: AC ECO (Steel, Inox), AC 3000 (Steel, Inox, Copper), DC 4000 (Steel, Inox, Copper).

Adaptér ZBS1 pro objímku KAN-therm typu "M" profilové límčové čelisti

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N 42 - 54		1936267285	1	ks.

Poznámka:

Pro lisovací nářadí KAN-therm použijte adaptér ZBS1 KAN-therm: AC ECO (Steel, Inox), AC 3000 (Steel, Inox, Copper), DC 4000 (Steel, Inox, Copper).



Elektrický lis REMS Power-Press ACC

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267219	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta **N** novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Elektrický lis REMS Power-Press SE Basic Pack

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267160	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.
Sada neobsahuje lisovací čelisti.



Akumulátorový lis REMS Akku Press

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267152	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s baterií, nabíječkou a kufříkem.



Lisovací čelisti REMS s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267046	1	ks.
15		1948267048	1	ks.
18		1948267052	1	ks.
22		1948267056	1	ks.
28		1948267061	1	ks.
35		1948267065	1	ks.
42		1948267067	1	ks.
54		1948267069	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Sada náradí Novopress - akumulátorový lis ACO103 BT + lisovací čelisti s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28	*	1948055008	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- Akumulátorový lis - 1 ks.
- 1948267093 - lisovací čelisti M15 pro lis - 1 ks.
- 1948267095 - lisovací čelisti M18 pro lis - 1 ks.
- 1942121002 - lisovací čelisti M22 pro lis - 1 ks.
- 1948267097 - lisovací čelisti M28 pro lis - 1 ks.
- 1938267047 - Nabíječka - 1 ks.
- 1938267002 - Baterie 2 Ah - 2 ks.
- Kufřík

Elektrický lis Novopress EFP203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267210	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s plastovým kufříkem.



Lis Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1948267181	1	ks.


Každá sada obsahuje:

- Akumulátorový lis - 1 ks.
- Baterie 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 ks.
- Nabíječka - 1 ks.
- Mazivo - 1 ks.
- Plastový kufřík



Lisovací čelisti Novopress PB2 s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267134	1	ks.
15		1948267135	1	ks.
18		1948267137	1	ks.
22		1948267139	1	ks.
28		1948267141	1	ks.
35		1948267143	1	ks.


Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s EFP203 a ACO203XL.



Lisovací objímka Novopress s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
42		1948267119	1	ks.
54		1948267121	1	ks.
66,7	*	1948267089	1	ks.
76,1		1948267145	1	ks.
88,9		1948267044	1	ks.
108×1,5		1905267017	1	ks.
108×2,0		1948267038	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti pro průměry 66,7, 76,1 a 88,9 mm se používají s adaptérem ZB221 pro ACO203XL.

Lisovací čelisti s průměrem 66,7 mm se používají s adaptérem ZB323 pro ECO301.

Lisovací čelisti s průměrem 108 mm se používají s adaptérem ZB221 a ZB222 pro ACO203XL.

Pro měděné trubky 108×1,5 mm se používají lisovací čelisti 108 × 1,5 (1905267017).

Pro měděné trubky 108×2,0 mm se používají lisovací čelisti 108 × 2,0 (1948267038).





Adaptér Novopress ZB203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
42-54		1948267000	1	ks.

Poznámka:

Adaptér pro EFP203 a ACO203XL.

Press: 50-63 mm

Steel a Inox: 35-54 mm

Copper: 42-54 mm



Adaptér Novopress ZB221

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267005	1	ks.

Poznámka:

Adaptér pro ACO203XL.

Pro průměr 108 mm se pro první krimpování používá adaptér ZB221 a pro druhé krimpování adaptér ZB222.



Adpatér Novopress ZB222

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267007	1	ks.

Poznámka:

Adaptér pro ACO203XL.

Pro průměr 108 mm se pro první krimpování používá adaptér ZB221 a pro druhé krimpování adaptér ZB222.



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Plošné vytápění a chlazení

Pohodlí a úspora

CZ 23/09

Obsah

Povrchové vytápění a chlazení v systému **KAN-therm**


Stěnové/stropní vytápění a chlazení	159
Podlahové/stěnové vytápění a chlazení	162
Tacker - systém pro montáž trubek	167
Rail - systém pro montáž trubek	170
Profil - systém pro montáž trubek	171
TBS - systém pro montáž trubek	172
NET - systém pro montáž trubek	173
Příslušenství pro podlahové vytápění	175
Rozdělovače a příslušenství pro rozdělovače	178
Skříňky pro podlahové vytápění	194
Basic+ - komponenty pro automatizaci	196
Smart - komponenty pro automatizaci	200
Ovládací prvky, další příslušenství a nářadí	203

Povrchové vytápění a chlazení v systému KAN-therm


Stěnové/stropní vytápění a chlazení

Stěnový topný panel s trubicí PB 8 × 1

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
2000×625 (100%)		1800188022	1	m ²
2000×625 (75%)		1800188023	1	m ²
2000×310 (100%)		1800188024	1	m ²
2000×310 (75%)		1800188025	1	m ²
1000×625 (100%)		1800188026	1	m ²
625×1250 (100%)		1800188027	1	m ²

Poznámka: Procentuální hodnoty udávají využitelné topné plochy



Krycí panel

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
2000×625		1800188020	1	m ²



Drážkovaný panel

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
2000×625		1800188021	1	m ²



Polyuretanové lepidlo

SKUPINA: A

Kapacita	*	Kód		MJ
310 ml		1800183002	1	ks.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Vodící oblouk na trubku - 8×1

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
8×1		1800011000	100	3000	ks.



Montážní lišta ke kotvení potrubí 8 × 1

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
8×1		1800209031	2	100	m



PB trubka s vrstvou EVOH - role

SKUPINA: C

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
8×1,0		1829197016	600	8400	m

Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 4; 10 barů.



Mosazný T-kus Press/Click

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×8×16		1809257000	5	60	ks.



Mosazná spojka Press/Click

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×8		1809042001	20	200	ks.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazný poniklovaný EURO adaptér Click

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
8×1 / G $\frac{3}{4}$ "		1809271000	15	150	ks.



Rovná mosazná spojka Click

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
8×1		1809042000	20	200	ks.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Podlahové/stěnové vytápění a chlazení



Trubka blueFLOOR PERT - role

SKUPINA: C

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0	***	1829198152	80	1600	m
12×2,0		1829198153	200	4000	m
14×2,0		1829198182	600	3000	m
16×2,0		1829198175	200	3000	m
16×2,0		1829198183	600	2400	m
N 17×2,0		1829198186	200	3000	m
N 17×2,0		1829198185	600	2400	m
18×2,0		1829198176	200	3000	m
18×2,0		1829198164	600	2400	m
20×2,0		1829198178	200	1800	m
20×2,0		1829198179	300	2100	m
20×2,0		1829198180	600	1800	m
25×2,5	**	1829198181	220	880	m

Poznámka:
Třída použití 4; 6 barů



PEXC trubka - role

SKUPINA: C

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0		1129200055	200	4000	m
14×2,0		1129200056	200	4000	m
16×2,0		1829200009	200	3000	m
18×2,5		1129200058	200	3000	m
20×2,0		1029200000	200	2000	m

Poznámka:
Průměr 12×2,0 - 18×2,5 mm třída použití (podle ISO 10508) 4; 10 barů.
Průměr 20×2,0 mm třída použití (podle ISO 10508) 4; 8 barů.



PERT trubka - role

SKUPINA: C

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0		1129198094	200	3000	m
14×2,0		1129198076	200	4000	m
16×2,0		1029198001	200	3000	m
20×2,0		1029198000	200	1800	m
18×2,0		1129198096	200	3000	m
25×3,5		1129198070	50	1000	m

Poznámka:
Průměr 20 × 2,0 mm třída použití (podle ISO 10508) 4; 8 bar.
Ostatní průměry třída použití (podle ISO 10508) 4; 10 bar.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

PERTAL trubka - role

SKUPINA: B

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1029196031	600	2400	m
16×2,0		1029196123	200	3000	m
20×2,0		1029196092	100	1500	m

Poznámka:

Třída použití (podle ISO 10508) 4; 10 barů.



Trubka bluePERTAL

SKUPINA: C

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N 16×2,0		1829198200	200	3000	m
N 16×2,0		1829198201	600	2400	m



Poznámka:

Třída použití 4; 6 barů.



Mosazný EURO adaptér s vnitřním závitem pro trubky PERT a PEXC

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0 G1/2"		1110271002	15	300	ks.
12×2,0 G3/4"		1110271003	10	150	ks.
14×2,0 G1/2"		1110271000	15	300	ks.
14×2,0 G3/4"		1110271005	10	150	ks.
16×2,0 G3/4"		1110271010	10	150	ks.
18×2,0 G3/4"		1110271006	10	150	ks.
18×2,5 G3/4"	***	1110271008	10	150	ks.
20×2 G3/4"		1110271011	10	150	ks.
25×3,5 G1"		1110271001	5	80	ks.



Poznámka:

Adaptér umožňuje propojení trubek PEXC a PERT s rozdělovači (vybavenými vsuvkami), vsuvkami a tvarovkami pro šroubení.



Svěrný kroužek

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		1110226001	100	1000	ks.
14		1110226002	10	500	ks.
16		1110226000	10	600	ks.
18		1110226004	10	500	ks.
20		1110226006	100	1000	ks.
25		1110226003	5	300	ks.

Poznámka:

Používejte pro všechny mosazné závitové spojky (přechodky, adaptéry) s výjimkou plastových závitových spojek.





Mosazný vnitřní spoj pro trubky PERTAL

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010040003	10	160	ks.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010040006	10	120	ks.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010040011	10	120	ks.
20 G1"		1010040008	5	80	ks.
25 G1"		1010040013	10	80	ks.
26 G1"		1010040015	5	80	ks.

Poznámka:

Výše uvedené prvky jsou na zvláštní objednávku k dispozici v poniklovaném provedení (dodací lhůta - 4 týdny).



PPSU univerzální EURO adaptér s vnitřním závitem

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271005	10	150	ks.

Poznámka:

Adaptér funguje s trubkami systému KAN-therm: PEXC, PERT, blueFLOOR PERT a PERTAL.



Mosazný EURO adaptér s vnitřním závitem pro trubky PERTAL

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010271001	10	160	ks.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271002	10	150	ks.
17 G $\frac{3}{4}$ "		1810271001	10	150	ks.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010271008	10	120	ks.

Poznámka:

Adaptéry jsou kompatibilní s tvarovkami pro šroubení, rozdělovače přes vsuvky.



Mosazná přechodka s vnějším závitem pro trubky PERTAL

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010045000	10	150	ks.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010045001	10	150	ks.

Poznámka:

Tato tvarovka je uzpůsobena k přímému zašroubování do těla rozdělovače - těsnění spoje v rozdělovači je provedeno pomocí těsnícího O-kroužku.



Mosazná závitová přechodka pro trubky PEXC a PERT

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0		1110042003	10	120	ks.
14×2,0		1110042005	10	120	ks.
16×2,0		1110042006	10	150	ks.
18×2,0		1110042008	10	120	ks.
20×2,0	*	1110245000	10	120	ks.
25×3,5		1110042012	5	60	ks.

Poznámka:

Spojka se používá při opravách (potrubí poškozené vrtáním apod.) a ke spojování dlouhých úseků potrubí.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazná spojka

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0		1109042008	50	700	ks.

Poznámka:

Nástroje pro montáž spojek jsou k dispozici v sekci Systém KAN-therm ultraPRESS.



PPSU spojka

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		1109042002	10	160	ks.
18×2,0		1109042004	10	160	ks.
25×3,5		1109042007	5	80	ks.



PVDF kroužek

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0	***	1109226017	50	700	ks.
18×2,0 / 18×2,5	***	1109226018	50	500	ks.
25×3,5	***	1109226019	20	200	ks.


Poznámka:

Kroužek je vyroben z PVDF. Používá se pro trubky PEXC nebo PERT s vrstvou EVOH. Při montáži přechodek Push používejte nástroje s vhodnými vložkami.



Mosazný kroužek

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0		1109226003	50	700	ks.
14×2,0		1109226004	50	700	ks.
18×2,0 / 18×2,5		1109226006	50	500	ks.
25×3,5		1109226009	20	200	ks.

Poznámka:

Používá se pro trubky PEXC nebo PERT s vrstvou EVOH. Při montáži přechodek Push používejte nástroje s vhodnými vložkami. Mosazný kroužek umístěte zkosenu hranou směrem k připojované tvarovce.



PPSU spojka

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1009042013	10	160	ks.
20×2,0		1009042015	10	150	ks.
25×2,5		1009042017	5	60	ks.

Poznámka:

Nástroje pro montáž spojek jsou k dispozici v sekci Systém KAN-therm ultraPRESS.





Mosazná spojka

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14x2,0	*	1009042024	10	160	ks.
17x2,0		1009042028	10	200	ks.

Poznámka:

Nástroje pro montáž spojek jsou k dispozici v sekci Systém KAN-therm ultraPRESS.

 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Tacker - systém pro montáž trubek

Deska z pěnového polystyrenu EPS100 038 (PS20) 5 m² s pokovovanou fólií

SKUPINA: A1

Rozměr	*	Kód		MJ
20 mm (1×5 m)	***	1818211034	1	ks.
30 mm (1×5 m)	***	1818211027	1	ks.



Deska z pěnového polystyrenu EPS100 038 (PS20) 5 m² s laminovanou fólií

SKUPINA: A1

Rozměr	*	Kód		MJ
30 mm (1×5 m)	***	1818211036	1	ks.
50 mm (1×5 m)		1818211647	5	m ²



Deska z pěnového polystyrenu EPS200 036 (PS30) 5 m² s pokovovanou fólií

SKUPINA: A1

Rozměr	*	Kód		MJ
30 mm (1×5 m)	***	1818211013	1	ks.



Deska z pěnového polystyrenu EPS100 038 (PS20) 10 m² s pokovovanou fólií

SKUPINA: A1

Rozměr	*	Kód		MJ
 20 mm (1×10 m)		1818211627	10	m ²
 30 mm (1×10 m)		1818211626	10	m ²



 role
  trubka
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Deska z pěnového polystyrenu EPS100 038 (PS20) 10 m² (krychle) s pokovovanou fólií

SKUPINA: A1

Rozměr	*	Kód		MJ
30 mm (1×10 m)		1818211628	10	m ²



Deska z pěnového polystyrenu EPS T-30 dB (zvuk pohlcující) 5 m² s pokovovanou fólií

SKUPINA: A1

Rozměr	*	Kód		MJ
35-3 mm (1×5 m)	***	1818211006	1	ks.

Poznámka:
Rozměr zahrnuje změnu tloušťky způsobenou zatížením.



Laminovaná fólie pro systém KAN-therm Tacker

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
130 μm (50 x 1,03 m)		1800183000	50	m



Lepicí páska s logem KAN-therm

SKUPINA: A

Rozměr [m]	*	Kód		MJ
60		1800183013	1	ks.



Spony U42 pro montáž tackerem (blok 50 ks)

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
14-18 (42 mm) 1000 ks.		1800191001	1	balík
14-18 (42 mm) 300 ks.		1800191010	1	balík



Spony U42 pro montáž tackerem (blok 30 ks)

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
20 (42 mm) 300 ks.		1800191006	1	balík

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

U42 Spony pro montáž s tackerem (blok 25 ks)

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
20 (42 mm) 300 ks.		1800191031	1	balík



Spony U42 k ruční montáži

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
14-18 (42 mm) 100 ks.		1800191000	1	30	balík
14-18 (42 mm) 200 ks.		1800191002	1	15	balík



Spony U55 pro montáž tackerem (blok 25 ks)

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
14-18 (55 mm) 500 ks.		1800191021	1	balík



U55 svařované přichytky k montáži přichytek (blok 25 ks)

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
 14-18 (55 mm) 300 ks.		1800191032	1	balík



Rail - systém pro montáž trubek



Montážní lišta pro trubky

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
16 - 25 mm × 2 m		1800209027	2	m
18 - 25 mm × 2 m		1800209028	2	m

Poznámka:

Montážní lišty umožňují pokládat trubky s roztečí 5 cm.

Dimenzije šine [visina x dužina]:

1800209027 - 25 mm x 2 m

1800209028 - 25 mm x 2 m



Montážní lišta pro trubky

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
20 - 25 mm × 2 m		1800209011	2	m

Poznámka:

Montážní lišty umožňují pokládat trubky s roztečí 5 cm.

Dimenzije šine [visina x dužina]:

1800209011 - 25 mm x 2 m



Montážní lišta pro trubky

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
12-17 - 23 mm × 1 m (5 × 0,2 m)		1800209000	1	m
16-17 - 24 mm × 1 m (2 × 0,5 m)		1800209001	1	m
12-22 - 29 mm × 1 m (2 × 0,5 m)		1800209009	1	m
25 - 32 mm × 1 m (2 × 0,5 m)		1800209026	1	m

Poznámka:

Montážní lišty 1800209000 a 1800209009 umožňují pokládat trubky s roztečí 10 cm.

Dimenzije šina [visina x dužina (broj spojenih sekcija x dužina preseka)]:

1800209000 - 23 mm × 1 m (5 × 0,2 m).

1800209001 - 24 mm × 1 m (2 × 0,5 m)

1800209009 - 29 mm × 1 m (2 × 0,5 m)

Profil - systém pro montáž trubek


Deska z pěnového polystyrenu Profil1 EPS T-24 dB (zvukotěsná) s PS fólií - plocha 1,12 m²

SKUPINA: A1

Rozměr	*	Kód		MJ
30-2 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211643	6,72	m ²

Poznámka:

Celková tloušťka desky s profilovanou částí je 51 mm.
Rozměr zahrnuje změnu tloušťky způsobenou zatížením.



Deska z pěnového polystyrenu Profil2 EPS200 036 (PS30), plocha 1,12 m²

SKUPINA: A1

Rozměr	*	Kód		MJ
11 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211644	14,56	m ²

Celková tloušťka desky s profilovanou částí je 32 mm.




Tvarovaná PS fólie Profil3, plocha 1,12 m²

SKUPINA: A1

Rozměr	*	Kód		MJ
1 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211648	13,44	m ²

Celková tloušťka desky s profilovanou částí je 32 mm.



Deska z pěnového polystyrenu Profil4 EPS200, plocha 0,72 m² S SKUPINA: A1

Rozměr	*	Kód		MJ
22 mm (1,2 × 0,6 m)	*	1818211646	8,64	m ²

Celková tloušťka desky s profilovanou částí je 43 mm.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

TBS - systém pro montáž trubek



Deska z pěnového polystyrenu TBS EPS150 036 (PS30), plocha 0,5 m²

SKUPINA: A1

Rozměr	*	Kód		MJ
25 mm (0,5 × 1,0 m)		1818211645	10	m ²



Kovový profil TBS

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
0,4 mm (1,0 × 0,12 m)		1800213000	1	50	ks.

Poznámka:

Profil je vyroben z pozinkované oceli. Profil funguje pouze s trubkami o průměru 16 mm.



Deska z pěnového polystyrenu TBS EPS200 036 (PS30), plocha 0,5 m²

SKUPINA: A1

Rozměr	*	Kód		MJ
25 mm (0,5 × 1,0 m)	*	1818211649	12	m ²

 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob


NET - systém pro montáž trubek

Ocelový drát NET

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
1,2 m × 2,1 m - 2,52 m ²	*	1800183054	2,52	m ²

Poznámka: Síť je vyrobena z ocelového drátu o tloušťce 3 mm. Velikost ok - 150×150 mm.



Držák ke kotvení trubek na síti NET

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16-18		1800107001	100	1000	ks.
20	*	1800107002	100	1000	ks.



Stahovací páska ke spojování sítí NET

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
	*	1800107018	100	1000	ks.



Rádlovací drát ke spojování sítí NET

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
	*	1800183008	100	ks.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Trn ke kotvení fólie - L = 94 mm

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
8		1800183003	100	ks.


 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Příslušenství pro podlahové vytápění

Chránička potrubí červená

SKUPINA: A


Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12-14 (23 mm)		1700049067	100	m
16-18 (25 mm)		1700049063	50	m
20 (28 mm)		1700049069	50	m
25-26 (35 mm)		1700049065	50	m
32 (43 mm)		1700049071	50	m
40 (50 mm)		1700049073	25	m

Poznámka: Použití v instalacích studené a teplé pitné vody a ústředního vytápění jako ochranná trubka při betonování instalace. Hodnoty uvedené v závorkách se vztahují k většímu průměru chráničky



Chránička potrubí modrá

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12-14 (23 mm)		1700049068	100	m
16-18 (25 mm)		1700049064	50	m
20 (28 mm)		1700049070	50	m
25-26 (35 mm)		1700049066	50	m
32 (43 mm)		1700049072	50	m
40 (50 mm)		1700049074	25	m

Poznámka: Použití v instalacích studené a teplé pitné vody a ústředního vytápění jako ochranná trubka při betonování instalace. Hodnoty uvedené v závorkách se vztahují k většímu průměru chráničky



Přísada do betonu BETOKAN

SKUPINA: A

Kapacita	*	Kód		MJ
5 l		1800014003	1	balík
10 l		1800014001	1	balík

Poznámka: Použití pro podlahové vytápění ke zlepšení pevnosti betonu.



Přísada do betonu BETOKAN Plus

SKUPINA: A


Kapacita	*	Kód		MJ
10 l		1800014005	1	balík

Poznámka: Použití pro podlahové vytápění ke zlepšení pevnosti betonu. Umožňuje snížit tloušťku potěru na 4,5 cm nad izolací.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Sítka ze skelného vlákna k armování podlah

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
1×50 m		1800183044	1	m ²

Poznámka:

Sítka použitá s přísadou BETOKAN nebo BETOKAN Plus zvyšuje pružnost potěru a poskytuje vynikající ochranu proti vzniku případných trhlin nebo posunů (zachovává rovny povrch podlahy).
Velikost ok 13×13 mm.



Nemrzoucí kapalina do instalací

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	balík
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	balík
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	balík

Poznámka:

Použití pro ústřední vytápění, klimatizaci, chlazení a solární zařízení.



Obvodová páska s perforací

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
8×150		1818255002	25	m

Poznámka:

Slouží k izolaci desek podlahového vytápění od stěn.



Obvodová páska s perforací a fólií

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
8×150		1818255003	25	m

Poznámka:

Slouží k izolaci desek podlahového vytápění od stěn.



Dilatační profil s patkami

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
10×150		1800255000	25	m

Poznámka:

Používá se k výrobě dilatačních spár pro desky podlahového vytápění. Trubky procházející dilatační spárou by měly být uloženy v chráněném potrubí.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Dilatační spoj - PE pěna

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1800183007	2	m



Dilatační spoj - lišta

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1800209029	2	m



Dilatační spoj - chránička

SKUPINA: A

Rozměr [m]	*	Kód		MJ
0,4		1700183010	10	ks.



PE fólie

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
0,2 mm (2,0 × 50 m)		1818183000	100	m ²

Poznámka:

Použijte jako instalační kryt před pokládkou desek pro suchou výstavbu.
Použití jako izolace podlahového vytápění a chlazení proti vlhkosti.
Pod síť NET použijte izolaci odolnou proti vlhkosti.



Rozdělovače a příslušenství pro rozdělovače



Rozdělovač InoxFlow s regulačními ventily (řada UVN)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)		1316160022	1	ks.
3 (325×190×84)		1316160023	1	ks.
4 (325×240×84)		1316160024	1	ks.
5 (325×290×84)		1316160025	1	ks.
6 (325×340×84)		1316160026	1	ks.
7 (325×390×84)		1316160027	1	ks.
8 (325×440×84)		1316160028	1	ks.
9 (325×490×84)		1316160029	1	ks.
10 (325×540×84)		1316160030	1	ks.
11 (325×590×84)		1316160031	1	ks.
12 (325×640×84)		1316160032	1	ks.

Poznámka:

Rozdělovač funguje s EURO adaptéry G $\frac{3}{4}$ " a přechodkami G $\frac{3}{4}$ ".

Vývody pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.

Přívod rozdělovače - horní část.

Zpátečka z rozdělovače - dolní část.

Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".

OZNACENÍ SERIÍ ROZDĚLOVAČŮ



R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator
Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpátečky

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení


Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače


Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo Mísící jednotka

Rozdělovač InoxFlow s průtokoměry (řada UFN)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (352×140×84)		1316157055	1	ks.
3 (352×190×84)		1316157056	1	ks.
4 (352×240×84)		1316157057	1	ks.
5 (352×290×84)		1316157058	1	ks.
6 (352×340×84)		1316157059	1	ks.
7 (352×390×84)		1316157060	1	ks.
8 (352×440×84)		1316157061	1	ks.
9 (352×490×84)		1316157062	1	ks.
10 (352×540×84)		1316157063	1	ks.
11 (352×590×84)		1316157064	1	ks.
12 (352×640×84)		1316157065	1	ks.



Poznámka:

Rozdělovač funguje s adaptéry G $\frac{3}{4}$ " a přechodkami G $\frac{3}{4}$ ".
 Vývody pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.
 Rozsah nastavení průtokoměru 0-2,5 l/min.
 Přívod rozdělovače - horní část.
 Zpátečka z rozdělovače - dolní část.
 Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".

OZNACENÍ SERII ROZDĚLOVAČŮ



R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator

Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
 Plošné vytápění/chlazení
 Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpátečky

Basic
 Bez doplňků

Nipples
 Přechody

Servomotor valves
 Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
 Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
 Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
 Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
 Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
 Čerpadlo
 Mísicí jednotka



Rozdělovač InoxFlow s ventily na servopohony a regulačními ventily (řada UVS)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)		1316160033	1	ks.
3 (325×190×84)		1316160034	1	ks.
4 (325×240×84)		1316160035	1	ks.
5 (325×290×84)		1316160036	1	ks.
6 (325×340×84)		1316160037	1	ks.
7 (325×390×84)		1316160038	1	ks.
8 (325×440×84)		1316160039	1	ks.
9 (325×490×84)		1316160040	1	ks.
10 (325×540×84)		1316160041	1	ks.
11 (325×590×84)		1316160042	1	ks.
12 (325×640×84)		1316160043	1	ks.

Poznámka:

Rozdělovač funguje s EURO adaptéry G $\frac{3}{4}$ " a přechodkami G $\frac{3}{4}$ ".

Vývody pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.

Servopohony používejte s adaptérem M30×1,5

Prívod rozdělovače - horní část.

Zpátečka z rozdělovače - dolní část.

Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".

OZNAČENÍ SERIÍ ROZDĚLOVAČŮ



R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator

Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating

Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpátečky

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohavlíce

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo
Mísící jednotka

Rozdělovač InoxFlow s ventily na servopohony a regulačními ventily (řada UVST)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (336×190×84)		1316157128	1	ks.
3 (336×240×84)		1316157129	1	ks.
4 (336×290×84)		1316157130	1	ks.
5 (336×340×84)		1316157131	1	ks.
6 (336×390×84)		1316157132	1	ks.
7 (336×440×84)		1316157133	1	ks.
8 (336×490×84)		1316157134	1	ks.
9 (336×540×84)		1316157135	1	ks.
10 (336×590×84)		1316157136	1	ks.
11 (336×640×84)		1316157137	1	ks.
12 (336×690×84)		1316157138	1	ks.



Poznámka:

Rozdělovač funguje s EURO adaptéry G $\frac{3}{4}$ " a přechodkami G $\frac{3}{4}$ ".

Vývody pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.

Servopohony použijte s adaptérem M30×1,5

Prívod rozdělovače - horní část.

Zpátečka z rozdělovače - dolní část.

Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".

Prívodní a vratná část těla rozdělovače mají na jedné straně namontovanou koncovku G1".

OZNACENÍ SERII ROZDĚLOVAČŮ



R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator

Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating

Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na prívodu a zpáteče

Basic
Bez doplňků

Nipples

Přechody

Servomotor valves

Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves

Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters

Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump

Cerpadlo
Mísicí jednotka



Rozdělovač InoxFlow s ventily na servopohony a průtokoměry (řada UFS)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (352×140×84)		1316157066	1	ks.
3 (352×190×84)		1316157067	1	ks.
4 (352×240×84)		1316157068	1	ks.
5 (352×290×84)		1316157069	1	ks.
6 (352×340×84)		1316157070	1	ks.
7 (352×390×84)		1316157071	1	ks.
8 (352×440×84)		1316157072	1	ks.
9 (352×490×84)		1316157073	1	ks.
10 (352×540×84)		1316157074	1	ks.
11 (352×590×84)		1316157075	1	ks.
12 (352×640×84)		1316157076	1	ks.

Poznámka:

Rozdělovač funguje s EURO adaptéry G $\frac{3}{4}$ " a přechodkami G $\frac{3}{4}$ ".

Vývody pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.

Rozsah nastavení průtokoměru 0-2,5 l/min.

Servopohony používejte s adaptérem M30×1,5

Prívod rozdělovače - horní část.

Zpátečka z rozdělovače - dolní část.

Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".

OZNACENÍ SERIÍ ROZDĚLOVAČŮ



R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator
Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na prívodu a zpátečky

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení


Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo
Mísicí jednotka

Rozdělovač InoxFlow s ventily na servopohony a průtokoměry (řada UFST)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (362×190×84)		1316157077	1	ks.
3 (362×240×84)		1316157078	1	ks.
4 (362×290×84)		1316157079	1	ks.
5 (362×340×84)		1316157080	1	ks.
6 (362×390×84)		1316157081	1	ks.
7 (362×440×84)		1316157082	1	ks.
8 (362×490×84)		1316157083	1	ks.
9 (362×540×84)		1316157084	1	ks.
10 (362×590×84)		1316157085	1	ks.
11 (362×640×84)		1316157086	1	ks.
12 (362×690×84)		1316157087	1	ks.



Poznámka:

Rozdělovač funguje s EURO adaptéry G $\frac{3}{4}$ " a přechodkami G $\frac{3}{4}$ ".

Vývody pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.

Rozsah nastavení průtokoměru 0-2,5 l/min.

Servopohony používejte s adaptérem M30×1,5

Přívod rozdělovače - horní část.

Zpátečka z rozdělovače - dolní část.

Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".

Přívodní a vratná část těla rozdělovače mají na jedné straně namontovanou koncovku G1".

OZNACENÍ SERIÍ ROZDĚLOVAČŮ



R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator

Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating

Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpátečky

Basic

Bez doplňků

Nipples

Přechody

Servomotor valves

Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves

Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters

Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top


Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis

Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump

Cerpadlo Mísící jednotka



Rozdělovač InoxFlow s ventily na servopohony a průtokoměry (řada UFST MAX)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (362×190×84)		1316157139	1	ks.
3 (362×240×84)		1316157140	1	ks.
4 (362×290×84)		1316157141	1	ks.
5 (362×340×84)		1316157142	1	ks.
6 (362×390×84)		1316157143	1	ks.
7 (362×440×84)		1316157144	1	ks.
8 (362×490×84)		1316157145	1	ks.
9 (362×540×84)		1316157146	1	ks.
10 (362×590×84)		1316157147	1	ks.
11 (362×640×84)		1316157148	1	ks.
12 (362×690×84)		1316157149	1	ks.

Poznámka:

Rozdělovač funguje s EURO adaptéry G $\frac{3}{4}$ " a přechodkami G $\frac{3}{4}$ ".

Vývody pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.

Rozsah nastavení průtokoměru 0-5,0 l/min.

Servopohony používejte s adaptérem M30×1,5

Prívod rozdělovače - horní část.

Zpátečka z rozdělovače - dolní část.

Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".

Prívodní a vratná část těla rozdělovače mají na jedné straně namontovanou koncovku G1".

OZNACENÍ SERIÍ ROZDĚLOVAČŮ



R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator
Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na prívodu a zpáteče

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo
Mísící jednotka



Mosazná redukce pro rozdělovač s vnějším/vnitřním závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	ks.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	ks.

Poznámka:

Redukce má vestavěný těsnicí O-kroužek.

Při montáži do rozdělovačů KAN-therm není nutné dodatečné těsnění.



Poniklovaná redukce pro rozdělovač s vnějším/vnitřním závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	120	ks.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120	ks.

Poznámka:

Redukce má vestavěný těsnicí O-kroužek.

Při montáži do rozdělovačů KAN-therm není nutné dodatečné těsnění.

Nepoužívejte pro vodu.

Mosazná koncovka s vnějším závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300025002	10	150	ks.

Poznámka:

Koncovka má vestavěný těsnicí O-kroužek.
Při montáži do rozdělovačů KAN-therm není nutné dodatečné těsnění.



Poniklovaná koncovka s vnějším závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G¾"		1300250021	20	300	ks.
G1"		1300025005	10	120	ks.

Poznámka:

Koncovka má vestavěný těsnicí O-kroužek.
Při montáži do rozdělovačů KAN-therm není nutné dodatečné těsnění.
Nepoužívejte pro pitnou vodu.



Sada rovných kulových ventilů SET-P

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300183006	1	20	set

Poznámka:

Sada 1" ventilů se šroubením, která funguje s rozdělovači KAN-therm bez dodatečného těsnění.
Používá se při bočním napájení rozdělovače.



Sada rohových kulových ventilů SET-P

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300183007	1	20	set

Poznámka:

Sada 1" ventilů se šroubením a koleny, která funguje s rozdělovači KAN-therm bez dodatečného těsnění.
Používá se při napájení rozdělovače z podlahy.



Mosazný uzávěr pro rozdělovače

SKUPINA: E

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
M28×1,5		1300183001	20	200	ks.
M30×1,5		1300183002	20	200	ks.

Poznámka:

Knoflíkem na termostatických ventilech uzavřete průtok topnými smyčkami:
M28×1,5 - v rozdělovačích řad 71, 75, 73A, 77A
M30×1,5 - v rozdělovačích řad 73A, 77A, na termostatickém ventilu na vstupu do směšovací jednotky a na ventilech servopohonů rozdělovačů InoxFlow.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Poniklovaný uzávěr pro rozdělovače

SKUPINA: E

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
M30×1,5		1300183051	20	200	ks.

Poznámka:

Knoříkem na termostatických ventilech uzavřete průtok topnými smyčkami:

M28×1,5 - v rozdělovačích řad 71, 75, 73A, 77A

M30×1,5 - v rozdělovačích řad 73A, 77A, na termostatickém ventilu na vstupu do směšovací jednotky a na ventilech servopohonů rozdělovačů InoxFlow.



Mosazný prodlužovací prvek s průtokoměrem - L = 50 mm

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300079049	1	20	ks.

Poznámka:

K rozšíření rozdělovače o jeden okruh použijte prvek s 1" vsuvkou.

Rozsah nastavení průtokoměru 0-2,5 l/min.



Mosazný prodlužovací prvek s regulačním ventilem - L = 50 mm

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300079002	1	20	ks.

Poznámka:

K rozšíření rozdělovače o jeden okruh použijte prvek s 1" vsuvkou.



Mosazný prodlužovací prvek s ventilem na servopohon - L = 50 mm

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300079048	1	20	ks.

Poznámka:

K rozšíření rozdělovače o jeden okruh použijte prvek s 1" vsuvkou.

Pro servopohony M30×1,5 použijte adaptéry.



Vsuvka s vnějším závitem a těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300174028	10	100	ks.

Poznámka:

Slouží k připojení rozdělovačů s prodlužovacími prvky.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Poniklovaná vsuvka s vnějším závitem a těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300174042	10	100	ks.

Poznámka:
Nepoužívejte pro pitnou vodu. Slouží k připojení rozdělovačů s rozšiřovacími prvky.



T-kus s těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	ks.

Poznámka:
Pomocí prvku v rozdělovači můžete rozdělovač rozšířit o jeden okruh nebo přidat odvzdušňovací a vypouštěcí ventil.



Poniklovaný T-kus s těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	ks.

Poznámka:
Pomocí prvku v rozdělovači můžete rozdělovač rozšířit o jeden okruh nebo přidat odvzdušňovací a vypouštěcí ventil.
Nepoužívejte pro pitnou vodu.



Mosazná koncovka s vnějším závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1709250004	20	300	ks.

Poznámka:
Koncovka je opatřena těsnícím O-kroužkem. K utažení použijte imbusový klíč s vnitřním šestihranem12.



Poniklovaná koncovka s vnějším závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1300250020	20	300	ks.

Poznámka:
Koncovka má těsnící O-kroužek. K utažení použijte imbusový klíč s vnitřním šestihranem12. Nepoužívejte pro pitnou vodu.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Koncovka těla rozdělovače, T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300257002	1	20	ks.



Koncovka těla rozdělovače, poniklovaný T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300257004	10	80	ks.

Poznámka:
Nepoužívejte pro pitnou vodu.



Odvzdušňovací ventil ruční

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1300005004	50	500	ks.



Plastový odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1300005003	25	100	ks.



Kovový odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1300277000	25	100	ks.

role trubka sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Odvzdušňovací ventil s klapkou

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1/2"		1300005000	1	100	ks.

Poznámka:
Uzavírací ventil umožňuje vyjmout odvzdušňovací ventil bez nutnosti vypouštět zařízení.
K utěsnění použijte táhlo.



Poniklovaný odvzdušňovací ventil s klapkou

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
1/2"		1300005006	1	100	ks.

Poznámka:
Uzavírací ventil umožňuje vyjmout odvzdušňovací ventil bez nutnosti vypouštět zařízení.
K utěsnění použijte táhlo.



Kruhový teploměr - červený

SKUPINA: E

Verze	*	Kód		MJ
100 °C	*	1300264001	1	ks.



Kruhový teploměr - modrý


SKUPINA: E

Verze	*	Kód		MJ
100 °C	*	1300264002	1	ks.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Rozdělovač InoxFlow se směšovací jednotkou (řada USVP)

SKUPINA: E

Rozeřmř (V×Š×H) [mm]	*	Křd		MJ
2 (410×451×123)		1316160044	1	ks.
3 (410×501×123)		1316160045	1	ks.
4 (410×551×123)		1316160046	1	ks.
5 (410×601×123)		1316160047	1	ks.
6 (410×651×123)		1316160048	1	ks.
7 (410×701×123)		1316160049	1	ks.
8 (410×751×123)		1316160050	1	ks.
9 (410×801×123)		1316160051	1	ks.
10 (410×851×123)		1316160052	1	ks.

Poznřmka:

Pro servopohony M30×1,5 na hornř částř třla rozdělovače použijte adaptřry.
V zařizenřch s maximřlnřm tepelnřm zatřženřm do 15 kW* použijte rozdělovač s integrovanou směšovací jednotkou.

*Předpokládaně parametry: prřmřr smyčky 16×2 mm, dřlka smyčky až 100 m, rozeřr trubek 15 cm, teplota prřvodu/odvodu 40/30 °C.

Nepoužívejte s nřzkoparametrovřmi zdroji tepla.

OZNACENI SERII ROZDĚLOVAČŮ



R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator
Topenř/sanita Rozdělovač pro centřlnř vřtřpění a rozvody pitnř vody

Underfloor heating
Plošnř vřtřpění/chlazenř Rozdělovače pro plošnř vřtřpění nebo chlazenř

Vybavenř rozdělovače na prřvodu a zpřtřeče

Basic
Bez doplřkř

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatickř ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavřracř nebo regulační armatury


Flowmeters
Prřtokoměry

Doplřkově vybavenř

Top
Manuřlnř odvzdušňovací ventily na hornř straně třla rozdělovače

Axis
Manuřlnř odvzdušňovací ventily na konci třla rozdělovače

Pump
Čerpadlo Mřsicř jednotka



Rozdělovač InoxFlow se směšovací jednotkou (řada USFP)

SKUPINA: E

Rozeřmř (V×Š×H) [mm]	*	Křd		MJ
2 (410×451×123)		1316157088	1	ks.
3 (410×501×123)		1316157089	1	ks.
4 (410×551×123)		1316157090	1	ks.
5 (410×601×123)		1316157091	1	ks.
6 (410×651×123)		1316157092	1	ks.
7 (410×701×123)		1316157093	1	ks.
8 (410×751×123)		1316157094	1	ks.
9 (410×801×123)		1316157095	1	ks.
10 (410×851×123)		1316157096	1	ks.

Poznřmka:

Pro servopohony M30×1,5 na hornř částř třla rozdělovače použijte adaptřry.
Rozsah nastavenř prřtokoměru 0-2,5 l/min.

V zařizenřch s maximřlnřm tepelnřm zatřženřm do 15 kW* použijte rozdělovač s integrovanou směšovací jednotkou.

*Předpokládaně parametry: prřmřr smyčky 16×2 mm, dřlka smyčky až 100 m, rozeřr trubek 15 cm, teplota prřvodu/odvodu 40/30 °C.

Nepoužívejte s nřzkoparametrovřmi zdroji tepla.

OZNACENI SERII ROZDĚLOVAČŮ



R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator
Topenř/sanita Rozdělovač pro centřlnř vřtřpění a rozvody pitnř vody

Underfloor heating
Plošnř vřtřpění/chlazenř Rozdělovače pro plošnř vřtřpění nebo chlazenř

Vybavenř rozdělovače na prřvodu a zpřtřeče

Basic
Bez doplřkř

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatickř ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavřracř nebo regulační armatury

Flowmeters
Prřtokoměry

Doplřkově vybavenř

Top
Manuřlnř odvzdušňovací ventily na hornř straně třla rozdělovače

Axis
Manuřlnř odvzdušňovací ventily na konci třla rozdělovače

Pump
Čerpadlo Mřsicř jednotka

role trubka balik sacek krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednavku – doba realizace do 5 třdnř | ** dostupnost podle individuřlnř dohody | *** do vyčerpřnř zřsob

Skupina s elektronickým čerpadlem

SKUPINA: E

	*	Kód		MJ
		1346103000	1	ks.

Poznámka:

V zařízeních s maximálním tepelným zatížením do 15 kW* použijte rozdělovač s integrovanou směšovací jednotkou.

*Předpokládané parametry:

- průměr smyčky 16×2 mm,
- délka smyčky až 100 m,
- vzdálenost trubek 15 cm,
- teplota přívodu/odvodu 40/30°C.

Nepoužívejte s nízkoparametrovými zdroji tepla.



Čerpadlová skupina s třicestným směšovacím ventilem - Kvs = 1,6

SKUPINA: E

Verze	*	Kód		MJ
35-60 °C		1300103001	1	ks.
20-43 °C		1300103003	1	ks.

Poznámka:

V zařízeních s maximálním tepelným zatížením do 15 kW* použijte rozdělovač s integrovanou směšovací jednotkou.

*Předpokládané parametry:

- průměr smyčky 16×2 mm,
- délka smyčky až 100 m,
- vzdálenost trubek 15 cm,
- teplota přívodu/odvodu 40/30°C.

Nepoužívejte s nízkoparametrovými zdroji tepla.



Čerpadlová skupina s třicestným směšovacím ventilem - Kvs = 2,5

SKUPINA: E

Verze	*	Kód		MJ
20-43 °C		1346103005	1	ks.

Poznámka:

V zařízeních s maximálním tepelným zatížením do 15 kW* použijte rozdělovač s integrovanou směšovací jednotkou.

*Předpokládané parametry:


- průměr smyčky 16×2 mm,
- délka smyčky až 100 m,
- vzdálenost trubek 15 cm,
- teplota přívodu/odvodu 40/30°C.

Nepoužívejte s nízkoparametrovými zdroji tepla.



Mosazný rozdělovač se servoventily a průtokoměry (řada 75A)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (100×330×80)		1346157011	1	ks.
3 (150×330×80)		1346157012	1	ks.
4 (200×330×80)		1346157013	1	ks.
5 (250×330×80)		1346157014	1	ks.
6 (300×330×80)		1346157015	1	ks.
7 (350×330×80)		1346157016	1	ks.
8 (400×330×80)		1346157017	1	ks.
9 (450×330×80)		1346157018	1	ks.
10 (500×330×80)		1346157019	1	ks.
11 (550×330×80)		1346157020	1	ks.
12 (600×330×80)		1346157021	1	ks.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Plastový rozdělovač 1 1/2" x 3/4"

SKUPINA: E

Počet okruhů	*	Kód		MJ
N 2	*	1328155000	1	ks.
N 3	*	1328155001	1	ks.
N 4	*	1328155002	1	ks.
N 5	*	1328155003	1	ks.
N 6	*	1328155004	1	ks.
N 7	*	1328155005	1	ks.
N 8	*	1328155006	1	ks.
N 9	*	1328155007	1	ks.
N 10	*	1328155008	1	ks.
N 11	*	1328155009	1	ks.
N 12	*	1328155010	1	ks.
N 13	*	1328155011	1	ks.
N 14	*	1328155012	1	ks.
N 15	*	1328155013	1	ks.
N 16	*	1328155014	1	ks.



Plastový rozdělovač 1 1/2" x 1"

SKUPINA: E

Počet okruhů	*	Kód		MJ
N 2	*	1328155015	1	ks.
N 3	*	1328155016	1	ks.
N 4	*	1328155017	1	ks.
N 5	*	1328155018	1	ks.
N 6	*	1328155019	1	ks.
N 7	*	1328155020	1	ks.
N 8	*	1328155021	1	ks.
N 9	*	1328155022	1	ks.
N 10	*	1328155023	1	ks.
N 11	*	1328155024	1	ks.
N 12	*	1328155025	1	ks.
N 13	*	1328155026	1	ks.
N 14	*	1328155027	1	ks.
N 15	*	1328155028	1	ks.
N 16	*	1328155029	1	ks.



Přímý termostatický ventil - M30 x 1,5

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
Rp1/2"		1700277001	1	ks.

Poznámka:

Používá se jako servisní prvek pro rozdělovače řady 73E a 77E a pro skupiny čerpadel KAN-therm. Pomocí adaptéru M30x1,5, elektrického servopohonu a pokojového termostatu lze regulovat teplotu v celém prostoru.

Přímý zpětný ventil s přednastavením

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
Rp1/2"		1700277000	1	ks.

Poznámka:

Používá se jako servisní prvek pro rozdělovače řady 73E a 77E a pro skupiny čerpadel KAN-therm. Umožňuje hydraulickou regulaci povrchových topných zařízení - nastavení přívodní teploty topných smyček.



Termostatická hlavice s podložkou

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
M30x1,5		1802108006	1	ks.

Poznámka:

Prvek je určen pro rozdělovače řad 73E a 77E a také pro čerpadlové skupiny KAN-therm - funguje jako ochrana proti překročení teploty v instalaci povrchového vytápění.



Termostatická hlavice s podložkou pro rozdělovače InoxFlow

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
M30x1,5		1802108008	1	ks.

Poznámka:

Prvek je určen pro rozdělovače řad USVP a USFP a také pro čerpadlové skupiny KAN-therm - funguje jako ochrana proti překročení teploty v instalaci povrchového vytápění.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Skříňky pro podlahové vytápění



Vestavná skříňka Slim+

SKUPINA: D

Rozměr (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
N 750-850×450×110-160		1414183018	1	33	ks.
N 750-850×550×110-160		1414183019	1	27	ks.
N 750-850×700×110-160		1414183020	1	21	ks.
N 750-850×850×110-160		1414183021	1	19	ks.
N 750-850×1000×110-160		1414183022	1	14	ks.
N 750-850×1200×110-160		1414183023	1	12	ks.

STD - rozdělovač bez přidavných armatur, s 1" koncovkou na jedné straně.

KPL - rozdělovač s přípojovacími ventily SET-K a T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku.

+GP H - rozdělovač s integrovanou nastavovací směšovací jednotkou.

KPL +GP 3D - rozdělovač s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku a připojená skupina směšovacích čerpadel s trojcestným termostatickým ventilem.

OPT - rozdělovač se zabudovanou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a přípojovacími ventily SET-K.

OPT +GP 3D - rozdělovač s vestavěnou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a připojenou skupinou směšovacích čerpadel s třicestným termostatickým ventilem.

Kód	Typ	Měděné potrubí				Potrubí InoxFlow					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP H	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1414183018	Slim+ 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1414183019	Slim+ 550	10	5	2	4	9	4	7	-	4	3
1414183020	Slim+ 700	12	8	5	7	12	7	10	4	7	7
1414183021	Slim+ 850	12	11	8	10	13	10	12	7	10	10
1414183022	Slim+ 1000	12	12	11	12	13	12	12	10	12	12
1414183023	Slim+ 1200	12	12	12	12	13	12	12	13	12	12



Nástěnná skříňka pro rozdělovač SWN-OP

SKUPINA: D

Rozměr (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
710×580×140		1446180000	1	20	ks.
710×780×140		1446180001	1	14	ks.
710×930×140		1446180002	1	11	ks.

Poznámka:

V poli „Velikost“ je uvedeno:

- vnější rozměr těla skříňky.

STD - rozdělovač bez přidavných armatur, s 1" koncovkou na jedné straně.

KPL - rozdělovač s přípojovacími ventily SET-K a T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku.

+GP H - rozdělovač s integrovanou nastavovací směšovací jednotkou.

KPL +GP 3D - rozdělovač s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku a připojená skupina směšovacích čerpadel s trojcestným termostatickým ventilem.

OPT - rozdělovač se zabudovanou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a přípojovacími ventily SET-K.

OPT +GP 3D - rozdělovač s vestavěnou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a připojenou skupinou směšovacích čerpadel s třicestným termostatickým ventilem.

Kód	Typ	Měděné potrubí				Potrubí InoxFlow					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP H	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446180000	SWN-OP 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1446180001	SWN-OP 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1446180002	SWN-OP 930	12	12	9	12	13	12	12	8	11	11

role trubka balík sáček krabice paleta **N** novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Vestavná skříňka SWP-OP

SKUPINA: D

Rozměr (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
750-850×580×110-160		1446117003	1	20	ks.
750-850×780×110-160		1446117004	1	17	ks.
750-850×930×110-160		1446117005	1	14	ks.

Poznámka:

V poli „Velikost“ je uvedeno:

- vnější rozměr těla skříňky (minimální rozměr montážního prostoru).

STD - rozdělovač bez přídatných armatur, s 1" koncovkou na jedné straně.

KPL - rozdělovač s přípojovacími ventily SET-K a T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku.

+GP H - rozdělovač s integrovanou nastavovací směšovací jednotkou.

KPL +GP 3D - rozdělovač s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku a připojená skupina směšovacích čerpadel s trojcestným termostatickým ventilem.

OPT - rozdělovač se zabudovanou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a přípojovacími ventily SET-K.

OPT +GP 3D - rozdělovač s vestavěnou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a připojenou skupinou směšovacích čerpadel s třícestným termostatickým ventilem.



Kód	Typ	Měděné potrubí				Potrubí InoxFlow					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP H	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446117003	SWP-OP 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1446117004	SWP-OP 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1446117005	SWP-OP 930	12	12	9	12	13	12	12	8	11	11

 role
  trubka
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Basic+ - komponenty pro automatizaci



Termostat Basic+ se skrytým nastavením (vytápění)

SKUPINA: A

Napětí	*	Kód		MJ
230 V		1802265131	1	ks.
24 V		1802265132	1	ks.

Poznámka:
Teplotní čidlo vyžaduje třívodičovou instalaci.



Analogový termostat Basic+ (vytápění)

SKUPINA: A

Napětí	*	Kód		MJ
230 V		1802265024	1	ks.
24 V		1802265025	1	ks.

Poznámka:
Termostat funguje se servopohony s následujícími kódy: 1802003004 a 1802003006 prostřednictvím svorkovnic s následujícími kódy: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.
Je vyžadována alespoň třívodičová instalace.



Analogový termostat Basic+ (vytápění/chlazení)

SKUPINA: A

Napětí	*	Kód		MJ
230 V		1802265032	1	ks.
24 V		1802265033	1	ks.

Poznámka:
Termostat funguje se servopohony s následujícími kódy: 1802003004 a 1802003006 přes svorkovnice s následujícími kódy: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Je vyžadována alespoň třívodičová (vytápění) nebo čtyřvodičová (chlazení) instalace.



Termostat Basic+ s LCD Standard (vytápění)

SKUPINA: A

Napětí	*	Kód		MJ
230 V		1802265020	1	ks.
24 V		1802265021	1	ks.

Poznámka:
Termostat funguje se servopohony s následujícími kódy: 1802003004 a 1802003006 prostřednictvím svorkovnic s následujícími kódy: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.
Je vyžadována alespoň třívodičová instalace.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Termostat Basic+ s LCD Control (vytápění/chlazení)

SKUPINA: A

Napětí	*	Kód		MJ
230 V		1802012004	1	ks.
24 V		1802012005	1	ks.

Poznámka:

Termostat funguje se servopohony s následujícími kódy: 1802003004 a 1802003006 přes svorkovnice s následujícími kódy: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Je vyžadována alespoň třívodičová (vytápění) nebo čtyřvodičová (chlazení) instalace.



Čidlo pro termostat LCD Control Basic+ s kabelem

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
	1802012006	1	ks.



Bimetalový pokojový termostat

SKUPINA: A

Napětí	*	Kód			MJ
230 V		1802265022	1	25	ks.
230 V / 24 V		1802265023	1	25	ks.

Poznámka:

Termostat funguje se servopohony s následujícími kódy: 1802003004 a 1802003006 přes svorkovnice s následujícími kódy: 1802212015, 1802212016, 1802212013 a 1802212014.
Termostat 1802265022 - 3vodičový.
Termostat 1802265023 - 2vodičový.



Týdenní programovatelný pokojový termostat

SKUPINA: A

*	Kód			MJ
***	1802265128	1	5	ks.

Poznámka:

Řídicí jednotka je napájena z baterie. Je vyžadována alespoň dvouvodičová instalace.



Týdenní regulátor s podlahovým teplotním čidlem

SKUPINA: A

*	Kód			MJ
	1802265038	1	20	ks.

Poznámka:

Instalace pod omítku. Je vyžadována alespoň třívodičová instalace.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Podlahové čidlo pro týdenní termostat.

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1802012002	1	ks.



Svorkovnice Basic+ (vytápění/chlazení) - 6 zón

SKUPINA: A

Napětí	*	Kód		MJ
230 V		1802212015	1	ks.
24 V		1802212016	1	ks.



Svorkovnice Basic+ (vytápění/chlazení) - 10 zón

SKUPINA: A

Napětí	*	Kód		MJ
230 V		1802212013	1	ks.
24 V		1802212014	1	ks.



Napájecí adaptér pro svorkovnici Basic+

SKUPINA: A

Napětí	*	Kód		MJ
230 V / 24 V		1802265040	1	ks.



Elektrotermická hlavice 230 V

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
NC		1802003004	1	ks.
NO	*	1802003003	1	ks.

Poznámka:

Adaptér není součástí dodávky.
 NC (normálně zavřeno) - bez napětí zavřeno
 NO (normálně otevřeno) - bez napětí otevřeno

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Elektrotermická hlavice 230 V s adaptérem M30×1,5

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
NC		1802212036	1	ks.

Poznámka:

Servopohon má adaptér M30×1,5.
NC (normálně zavřeno) - bez napětí zavřeno



Elektrotermická hlavice 24 V

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
NC		1802003006	1	ks.
NO	*	1802003005	1	ks.

Poznámka:

Adaptér není součástí dodávky.
NC (normálně zavřeno) - bez napětí zavřeno
NO (normálně otevřeno) - bez napětí otevřeno



Elektrotermická hlavice 24 V s adaptérem M30×1,5

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
NC		1327098159	1	ks.

Poznámka:

Servopohon má adaptér M30×1,5.
NC (normálně zavřeno) - bez napětí zavřeno



Adaptér pro servopohon

SKUPINA: A

Verze	*	Kód			MJ
M30×1,5		1802003001	20	300	ks.

Poznámka:

Adaptér M30×1,5 lze použít u ventilů pro servopohony v rozdělovačích InoxFlow a termostatické ventily ve skupinách čerpadel 1346103000. Adaptér funguje se servopohony SMART s následujícími kódy: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Smart - komponenty pro automatizaci



Termostat Smart s LCD, bez podlahového teplotního čidla

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
2 x LR03/AAA		1802265019	1	ks.



Termostat Smart s LCD, s podlahovým teplotním čidlem

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
2 x LR03/AAA		1802265039	1	ks.



Svorkovnice Smart 230 V s LAN

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
4/6		1802265008	1	ks.
8/12		1802265009	1	ks.
12/18		1802265007	1	ks.

Poznámka:

4/6 - až 4 termostaty a 6 servopohonů
8/12 - až 8 termostatů a 12 servopohonů
12/18 - až 12 termostatů a 18 servopohonů



Svorkovnice Smart 24 V s LAN a transformátorem

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
4/6		1802265011	1	ks.
8/12		1802265012	1	ks.
12/18		1802265010	1	ks.

Poznámka:

4/6 - až 4 termostaty a 6 servopohonů
8/12 - až 8 termostatů a 12 servopohonů
12/18 - až 12 termostatů a 18 servopohonů

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Elektrotermická hlavice 230 V

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
NC		1802003004	1	ks.
NO	*	1802003003	1	ks.

Poznámka:

Adaptér není součástí dodávky.
 NC (normálně zavřeno) - bez napětí zavřeno
 NO (normálně otevřeno) - bez napětí otevřeno



Elektrotermická hlavice 230 V s adaptérem M30×1,5

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
NC		1802212036	1	ks.

Poznámka:

Servopohon má adaptér M30×1,5.
 NC (normálně zavřeno) - bez napětí zavřeno



Elektrotermická hlavice 24 V

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
NC		1802003006	1	ks.
NO	*	1802003005	1	ks.

Poznámka:

Adaptér není součástí dodávky.
 NC (normálně zavřeno) - bez napětí zavřeno
 NO (normálně otevřeno) - bez napětí otevřeno



Elektrotermická hlavice 24 V s adaptérem M30×1,5

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
NC		1327098159	1	ks.

Poznámka:

Servopohon má adaptér M30×1,5.
 NC (normálně zavřeno) - bez napětí zavřeno



Adaptér pro servopohon

SKUPINA: A

Verze	*	Kód			MJ
M30×1,5		1802003001	20	300	ks.

Poznámka:

Adaptér M30×1,5 lze použít u ventilů pro servopohony v rozdělovačích InoxFlow a termostatické ventily ve skupinách čerpadel 1346103000. Adaptér funguje se servopohony SMART s následujícími kódy: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Externí anténa Smart

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
	1802010000	1	ks.

Poznámka:

Součástí dodávky je 5 m přípojovacího kabelu.



Signálové relé (repeater) Smart

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
	1802010002	1	ks.

Poznámka:

Obsahuje napájecí zdroj 230 V.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Ovládací prvky, další příslušenství a nářadí

Adaptér pro servopohon Smart

SKUPINA: A

Verze	*	Kód			MJ
M28×1,5		1802003002	20	160	ks.

Poznámka:

Adaptér M28×1,5 se používá pro ventily instalované v mosazných rozdělovačích řady 71A, 73A, 77E, 75A, 77A a 77E systému KAN-therm se servopohony na horním nosníku. Adaptér funguje se servopohony SMART s následujícími kódy: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Adaptér pro servopohon

SKUPINA: A

Verze	*	Kód			MJ
M30×1,5		1802003001	20	300	ks.

Poznámka:

Adaptér M30×1,5 lze použít u ventilů pro servopohony v rozdělovačích InoxFlow a termostatické ventily ve skupinách čerpadel 1346103000. Adaptér funguje se servopohony SMART s následujícími kódy: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Jednotka podlahového vytápění s ventilem, termostatickou hlavicí a odvzdušňovačem

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
	***	1802183000	1	ks.

Poznámka:

Souprava je vybavena ručním odvzdušňovacím ventilem. Termostatická hlavice měří teplotu vzduchu v místnosti.



Omezovač teploty zpátečky a prostorový regulátor Premium RTL Kombi UP DUO

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1802265130	1	ks.

N



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Regulátor námrazy

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
*	1802047003	1	ks.

Poznámka:

Řídicí jednotka vyžaduje čidlo sněhu a ledu a čidlo teploty a vlhkosti.



Čidlo sněhu a ledu s 15m vodičem

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
*	1802047000	1	ks.

Poznámka:

Čidlo sněhu a ledu funguje s regulátorem námrazy pro vytápění otevřených ploch, kód 1802047003.



Čidlo teploty a vlhkosti

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
*	1802047001	1	ks.

Poznámka:

Čidlo teploty a vlhkosti funguje s regulátorem námrazy pro vytápění otevřených ploch, kód 1802047003.



Tacker na spony

SKUPINA: K

*	Kód		MJ
*	1950267002	1	ks.

Poznámka:

Tacker funguje se standardními sponami na pásku a krátkými sponami (U42).



Plastový tacker na spony

SKUPINA: K

*	Kód		MJ
*	1950254001	1	ks.

Poznámka:

Tacker funguje se standardními sponami na pásku, krátkými a dlouhými sponami (U42 a U55).

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Ruční podavač lepicí pásky

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
*	1800183009	1	ks.



Odvíječ trubek

SKUPINA: K

*	Kód		MJ
*	1928270001	1	ks.



Vodící tyč k odvíječi

SKUPINA: K

*	Kód		MJ
*	1928270000	1	ks.



Elektrická řezačka TBS

SKUPINA: K

*	Kód		MJ
*	1950267005	1	ks.

Poznámka:

Řezačka TBS s hrotem se používá k vyřezávání drážek pro trubky Ø16 v doplňkových deskách TBS.



Koncovka na řezačku TBS

SKUPINA: K

*	Kód		MJ
*	1950267000	1	ks.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Kombinovaný klíč na EURO adaptéry G $\frac{3}{4}$ "

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
30	*	1938267035	1	ks.

Poznámka:
Klíč je určen k montáži EURO adaptérů G $\frac{3}{4}$ ".



Řezačka na trubky PB a PERT

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
8x1		1950060000	1	ks.



Řezačka na trubky

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12-32		1938267050	1	25 ks.



Čepel k řezačce na trubky

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12-32	*	1938267055	1	ks.



Řezačka na trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16-32		1936267054	1	ks.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Řezací nůž pro trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16-32		1936267059	1	ks.



Odhrotovač pro trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1936267022	1	ks.
16		1936267026	1	ks.
20		1936267028	1	ks.
25 / 26		1936267030	1	ks.



Univerzální odhrotovač pro trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16 / 20/ 25-26		1936267044	1	ks.



Vnitřní pružina na ohýbání trubek

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1936267075	1	ks.
20		1936267077	1	ks.
25-26		1936267071	1	ks.

Poznámka:
Vnitřní pružina funguje s trubkami PERTAL.



Vnější pružina na ohýbání trubek

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1936267081	1	60	ks.
20		1936267086	1	40	ks.
25-26		1936267088	1	25	ks.

Poznámka:
Vnější pružina funguje s trubkami PERTAL² a PERTAL.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Rozdělovače a skříně

doplňkové prvky

Kvalita a spolehlivost

CZ 23/09

Obsah

Skříňky a rozdělovače - doplňkové prvky

Tvarovky pro šroubení	211
Tvarovky pro připojení poniklovaných trubek Ø15	213
Tvarovky pro všeobecné použití	215
Rozdělovače	218
Příslušenství pro rozdělovače	221
Instalační skříňky	228
Instalační příslušenství a upevňovací prvky	232

Skříňky a rozdělovače - doplňkové prvky

Tvarovky pro šroubení

Mosazná spojka s vnějším závitem

SKUPINA: A

Rozeř	*	Kód			MJ
G½"		1709174003	20	300	ks.
G¾"		1709174001	10	150	ks.
G1"		1709174000	10	100	ks.


Poznámka:

Prvek je kompatibilní s adaptéry pro trubky PEXC a PERT, spojkami pro trubky PERTAL a maticemi a objímkami pro měděné trubky.



Mosazná poniklovaná spojka s vnějším závitem

SKUPINA: A

Rozeř	*	Kód			MJ
G½"		1709174004	20	300	ks.

Poznámka:

Prvek je kompatibilní s adaptéry pro trubky PEXC a PERT, spojkami pro trubky PERTAL a maticemi a objímkami pro měděné trubky.



Mosazná redukční spojka s vnějším závitem

SKUPINA: A

Rozeř	*	Kód			MJ
G¾" / G½"		1709174013	10	150	ks.
G1" / G¾"		1709174009	10	100	ks.

Poznámka:

Prvek je kompatibilní s adaptéry pro trubky PEXC a PERT, spojkami pro trubky PERTAL a maticemi a objímkami pro měděné trubky.



Mosazné koleno s vnějším závitem 90°

SKUPINA: A

Rozeř	*	Kód			MJ
G½"		1709068008	20	200	ks.
G¾"		1709068010	10	120	ks.

Poznámka:

Prvek je kompatibilní s adaptéry pro trubky PEXC a PERT a s konektory pro trubky PERTAL.





Mosazné koleno s vnějším závitem/vnitřním závitem 90°

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G1/2"		1709068004	10	150	ks.
G3/4" / G3/4"		1709068006	10	80	ks.
G1"		1709068018	5	50	ks.

Poznámka:

Prvek je kompatibilní s adaptéry pro trubky PEXC a PERT a s konektory pro trubky PERTAL.



Mosazný T-kus s vnějším závitem

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G1/2"		1709257009	10	120	ks.
G3/4" G3/4" G3/4"		1709257011	5	70	ks.

Poznámka:

Prvek je kompatibilní s adaptéry pro trubky PEXC a PERT a s konektory pro trubky PERTAL.




Plastová koncovka s vnějším závitem pro zkoušky těsnosti

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G1/2"		1700250001	20	300	ks.

Poznámka:

Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace. Koncovka je opatřena těsnícím O-kroužkem.



Montážní šroub

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
M8		1700183012	100	2000	ks.

Poznámka:

Spojuje montážní desku s nástěnnými koleny a T-kusy.

Tvarovky pro připojení poniklovaných trubek Ø15

EURO adaptér pro trubku Cu Ø15

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G $\frac{3}{4}$ "		1709043005	15	150	ks.



Poznámka:

Adaptér je kompatibilní s tvarovkami pro šroubení s vnějším závitem a kombinovanými ventily radiátorů.



Univerzální EURO adaptér pro trubky Ø15

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G $\frac{3}{4}$ "		1709043010	15	150	ks.



Poznámka:

Univerzální šroubení umožňující připojení kovových trubek (např. měděných, poniklovaných měděných, trubek systémů KAN-therm Steel a Inox) o průměru 15 mm. Konstrukce adaptéru umožňuje jeho vícenásobné použití.



EURO adaptér pro trubku Cu Ø15

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G $\frac{1}{2}$ "		1709043003	20	300	ks.



Poznámka:

Adaptér je kompatibilní se vsuvkami a tvarovkami pro šroubení.



Svorné šroubení pro trubky Cu Ø15

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G $\frac{1}{2}$ "		1709043011	20	300	ks.

Poznámka:


Kompresní šroubení je kompatibilní s připojovacím tělesem KAN, různými typy termostatických ventilů a některými tvarovkami pro šroubení s vnitřním závitem G $\frac{1}{2}$ ".





Poniklované přípojovací těleso s vnějším/vnitřním závitem pro trubku Ø15

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G1/2"		1709040000	20	200	ks.

Poznámka:

K použití společně s lisem pro trubky Cu Ø15 mm (1709043011) při připojování radiátorů s vnitřním závitem 1/2" pomocí tvarovek s poniklovanými trubkami Cu Ø15 mm.

 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Tvarovky pro všeobecné použití

Mosazné šroubení s vnějším/vnitřním závitem


SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
G1/2"		1709271005	100	ks.
G3/4"		1709271006	60	ks.
G1"		1709271004	30	ks.



Mosazné úhlové šroubení s vnějším/vnitřním závitem 90°

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
G1/2"		1709271002	70	ks.



Mosazné koleno s vnitřním závitem 90°


SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G1/2"		1709068001	10	100	ks.
G3/4"		1709068002	5	50	ks.
G1"		1709068000	-	50	ks.



Mosazný T-kus s vnitřním závitem

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G1/2"		1709257002	5	70	ks.
G3/4"		1709257003	5	50	ks.
G1"		1709257014	-	30	ks.





Mosazná spojka s vnitřním závitem

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G1/2"		1709245010	20	200	ks.
G3/4"		1709245012	10	120	ks.
G1"	***	1709245003	10	80	ks.



Mosazná redukční spojka s vnitřním závitem

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G3/4" / G1/2"		1709245014	10	120	ks.



Mosazná redukční spojka s vnějším/vnitřním závitem

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G3/4" / G1/2"		1709220007	20	200	ks.
G1" / G1/2"		1709220011	10	200	ks.
G1" / G3/4"		1709220003	10	120	ks.



Mosazná koncovka s vnitřním závitem

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G1/2"		1709250001	20	500	ks.
G3/4"		1709250002	20	300	ks.



Plastová koncovka s vnějším závitem pro zkoušky těsnosti

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G1/2"		1700250001	20	300	ks.

Poznámka:

Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.
Koncovka je opatřena těsnícím O-kroužkem.


Montážní šroub

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
M8		1700183012	100	2000	ks.

Poznámka:

Spojuje montážní desku s nástěnnými koleny a T-kusy.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Rozdělovače



Sada rezidenčních rozdělovačů

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (1280×375×264)	*	1343183013	1	ks.
3 (1280×375×264)	*	1343183014	1	ks.
4 (1280×475×264)	*	1343183015	1	ks.
5 (1280×575×264)	*	1343183016	1	ks.
6 (1280×675×264)	*	1343183017	1	ks.
7 (1280×775×264)	*	1343183018	1	ks.
8 (1280×875×264)	*	1343183019	1	ks.



Rozdělovač InoxFlow bez příslušenství (řada RBB)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)		1316156000	1	ks.
3 (325×190×84)		1316156001	1	ks.
4 (325×240×84)		1316156002	1	ks.
5 (325×290×84)		1316156003	1	ks.
6 (325×340×84)		1316156004	1	ks.
7 (325×390×84)		1316156005	1	ks.
8 (325×440×84)		1316156006	1	ks.
9 (325×490×84)		1316156007	1	ks.
10 (325×540×84)		1316156008	1	ks.
11 (325×590×84)		1316156009	1	ks.
12 (325×640×84)		1316156010	1	ks.

Poznámka:

Rozdělovač má otvory s vnitřním závitem G1/2" jako výstupy pro jednotlivé okruhy s roztečí 50 mm.

Přívod rozdělovače - horní část.

Zpátečka z rozdělovače - dolní část.

Nosníky mají vnitřní závit G1" jako instalační přípojky a vnitřní závit G1/2" na horní ploše pro montáž odvzdušňovacích ventilů.

Přívodní a vratná část těla rozdělovače mají na jedné straně namontovanou koncovku G1".

OZNAČENÍ SERIE ROZDĚLOVAČŮ



R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator
Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpátečce

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Přítokoměry

Doplňkové vybavení


Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo Mísicí jednotka

Rozdělovač InoxFlow (řada RNN)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)		1316158000	1	ks.
3 (325×190×84)		1316158001	1	ks.
4 (325×240×84)		1316158002	1	ks.
5 (325×290×84)		1316158003	1	ks.
6 (325×340×84)		1316158004	1	ks.
7 (325×390×84)		1316158005	1	ks.
8 (325×440×84)		1316158006	1	ks.
9 (325×490×84)		1316158007	1	ks.
10 (325×540×84)		1316158008	1	ks.
11 (325×590×84)		1316158009	1	ks.
12 (325×640×84)		1316158010	1	ks.



Poznámka:

Rozdělovač funguje s adaptéry G $\frac{3}{4}$ " a přechodkami G $\frac{3}{4}$ ".

Zásuvky pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.

Prívod rozdělovače - horní část.

Zpátečka z rozdělovače - dolní část.

Nosníky mají vnitřní závit G1" jako instalační přípojky a vnitřní závit G $\frac{1}{2}$ " na horní ploše pro montáž odvzdušňovacích ventilů.

Prívodní a vratná část těla rozdělovače mají na jedné straně namontovanou koncovku G1".

OZNAČENÍ SERII ROZDĚLOVAČŮ



R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator

Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
Plošné vytápění/chlazení
Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpátečky

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo
Mísicí jednotka



Rozdělovač InoxFlow s uzavíracími ventily (řada RVV)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)		1316161000	1	ks.
3 (325×190×84)		1316161001	1	ks.
4 (325×240×84)		1316161002	1	ks.
5 (325×290×84)		1316161003	1	ks.
6 (325×340×84)		1316161004	1	ks.
7 (325×390×84)		1316161005	1	ks.
8 (325×440×84)		1316161006	1	ks.
9 (325×490×84)		1316161007	1	ks.
10 (325×540×84)		1316161008	1	ks.
11 (325×590×84)		1316161009	1	ks.
12 (325×640×84)		1316161010	1	ks.

Poznámka:

Rozdělovač funguje s EURO adaptéry G $\frac{3}{4}$ " a přechodkami G $\frac{3}{4}$ ".

Zásuvky pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.

Každý z okruhů má svůj uzavírací ventil.

Prívod rozdělovače - horní část.

Zpátečka z rozdělovače - dolní část.

Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".

Nosníky nejsou vybaveny koncovkami.

OZNACENÍ SERIÍ ROZDĚLOVAČŮ



R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator
Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na prívodu a zpátečky

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače



Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo
Mísící jednotka

Příslušenství pro rozdělovače

Tělo rozdělovače z uhlíkové oceli 1 ¼" s otvorem pro odvodu - rozteč 50 mm

SKUPINA: E

Počet okruhů (Š) [mm]	*	Kód			MJ
2 (126)		1300154238	1	8	ks.
3 (176)		1300154239	1	8	ks.
4 (226)		1300154240	1	8	ks.
5 (276)		1300154241	1	8	ks.
6 (326)		1300154242	1	8	ks.
7 (376)		1300154243	1	8	ks.
8 (426)		1300154244	1	8	ks.
9 (476)		1300154245	1	8	ks.
10 (526)		1300154246	1	8	ks.
11 (576)		1300154247	1	8	ks.
12 (625)		1300154248	1	8	ks.



Poznámka:

Nosník rozdělovače má vývody pro jednotlivé okruhy s vnitřním závitem G½" a roztečí 50 mm. Nosníky mají vnitřní závít G1" jako instalační přípojky a vnitřní závít G½" na horní ploše pro montáž odvodušňovacích ventilů.



Tělo rozdělovače z uhlíkové oceli 1 ¼" - rozteč 100 mm

SKUPINA: E

Počet okruhů (Š) [mm]	*	Kód			MJ
2 (176)		1347154022	2	12	ks.
3 (276)		1300154128	2	12	ks.
4 (376)		1300154129	2	12	ks.
5 (476)		1300154130	2	12	ks.
6 (576)		1347154023	2	12	ks.

Poznámka:

Nosníky rozdělovače mají vývody pro jednotlivé okruhy s vnitřním závitem G½" a roztečí 100 mm. Nosníky mají jako montážní přípojky vnitřní závít G1".



Mosazné šroubení s vnějším/vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
1" / 1"		1300105003	5	50	ks.
1¼" / ¾"	*	1300105001	5	70	ks.
1¼" / 1"	*	1300105000	5	50	ks.

Poznámka:

Pro rozdělovače řady 91 použijte půlšroubení.



Poniklované šroubení s vnějším/vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
1" / 1"		1300105004	5	50	ks.





 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Tělo rozdělovače z nerezové oceli s otvorem pro odvzdušnění - rozteč 50 mm



SKUPINA: E

Počet okruhů (Š) [mm]	*	Kód			MJ
2 (140)		1300154285	1	8	ks.
3 (190)		1300154287	1	8	ks.
4 (240)		1300154289	1	8	ks.
5 (290)		1300154291	1	8	ks.
6 (340)		1300154293	1	8	ks.
7 (390)		1300154295	1	8	ks.
8 (440)		1300154297	1	8	ks.
9 (490)		1300154299	1	8	ks.
10 (540)		1300154301	1	8	ks.
11 (590)		1300154303	1	8	ks.
12 (640)		1300154305	1	8	ks.



Tělo rozdělovače z nerezové oceli - rozteč 50 mm



SKUPINA: E

Počet okruhů (Š) [mm]	*	Kód			MJ
2 (140)		1300154271	1	8	ks.
3 (190)		1300154272	1	8	ks.
4 (240)		1300154273	1	8	ks.
5 (290)		1300154274	1	8	ks.
6 (340)		1300154275	1	8	ks.
7 (390)		1300154276	1	8	ks.
8 (440)		1300154277	1	8	ks.
9 (490)		1300154278	1	8	ks.
10 (540)		1300154279	1	8	ks.
11 (590)		1300154280	1	8	ks.
12 (640)		1300154281	1	8	ks.



Tělo rozdělovače z nerezové oceli - rozteč 100 mm

SKUPINA: E

Počet okruhů	*	Kód			MJ
2 (190)		1300154309	1	8	ks.
3 (290)		1300154310	1	8	ks.
4 (390)		1300154311	1	8	ks.
5 (490)		1300154312	1	8	ks.
6 (590)		1300154313	1	8	ks.



Držák rozdělovače


SKUPINA: E

*	Kód		MJ
*	1700029001	50	ks.

Poznámka:
Rozteč nosníků rozdělovače v osách 235 mm.

Nastavitelný držák rozdělovače

SKUPINA: E

	*	Kód			MJ
		1300029005	1	15	ks.

Poznámka:

Umožňuje vertikální nastavení rozteče nosníků rozdělovače.
Nastavení v rozmezí 235 - 399 mm, každé 41 mm.



Univerzální vsuvka s těsnícím O-kroužkem

SKUPINA: E

Rozeř	*	Kód			MJ
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174003	20	200	ks.
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174018	20	200	ks.
G $\frac{1}{2}$ "		9825174030	20	200	ks.

Poznámka:

Pro rozdělovače InoxFlow RNN a RVV a pro regulační ventily rozdělovačů UVN, UVS, UVST a USVP použijte vsuvku 1300174003.
Vsuvky 1300174003 fungují s přípojovacími adaptéry G $\frac{3}{4}$ ".
Vsuvku 1300174018 použijte pouze pro ocelové rozdělovače 1 $\frac{1}{4}$ ".
Vsuvky 1300174018 fungují s přípojovacími adaptéry G $\frac{3}{4}$ ".
Vsuvky 9825174030 fungují s přípojovacími adaptéry G $\frac{1}{2}$ ".



Vsuvka pro rozdělovač řady 82

SKUPINA: E

Rozeř	*	Kód			MJ
G $\frac{1}{2}$ "		1300174020	20	200	ks.



Mosazná redukce pro rozdělovač s vnějším/vnitřním závitem

SKUPINA: E

Rozeř	*	Kód			MJ
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	ks.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	ks.

Poznámka:

Redukce má vestavěný těsnící O-kroužek.
Při montáži do rozdělovačů KAN-therm není nutné dodatečné těsnění.



Poniklovaná redukce pro rozdělovač s vnějším/vnitřním závitem

SKUPINA: E

Rozeř	*	Kód			MJ
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	120	ks.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120	ks.

Poznámka:

Redukce má vestavěný těsnící O-kroužek.
Při montáži do rozdělovačů KAN-therm není nutné dodatečné těsnění.
Nepoužívejte pro vodu.



 role  trubka  balík  sacek  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Mosazná koncovka s vnějším závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1709250004	20	300	ks.

Poznámka:

Koncovka je opatřena těsnícím O-kroužkem. K utažení použijte imbusový klíč s vnitřním šestihranem12.



Poniklovaná koncovka s vnějším závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1300250020	20	300	ks.

Poznámka:

Koncovka má těsnící O-kroužek. K utažení použijte imbusový klíč s vnitřním šestihranem12. Nepoužívejte pro pitnou vodu.



Mosazná koncovka s vnějším závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G¾"		1300250019	20	300	ks.
G1"		1300025002	10	150	ks.

Poznámka:

Koncovka má vestavěný těsnící O-kroužek. Při montáži do rozdělovačů KAN-therm není nutné dodatečné těsnění.



Poniklovaná koncovka s vnějším závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G¾"		1300250021	20	300	ks.
G1"		1300025005	10	120	ks.

Poznámka:

Koncovka má vestavěný těsnící O-kroužek. Při montáži do rozdělovačů KAN-therm není nutné dodatečné těsnění. Nepoužívejte pro pitnou vodu.



Těsnící O-kroužek

SKUPINA: E

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
17×2	*	1700182001	100	ks.
18,3×2,4	*	1700182002	100	ks.
24×2,0	*	1700182004	100	ks.
28×3,0	*	1700182005	100	ks.

Poznámka:

Pro vsuvky, kód 1300174003 a 1300174019, v mosazných rozdělovačích použijte O-kroužek, kód 1700182002. Pro koncovky, kód 1709250004 a 1300250020, použijte O-kroužek, kód 1700182001. Pro koncovky, kód 1300250019 a 1300250021, použijte O-kroužek, kód 1700182004. Pro koncovky, kód 1300025002 a 1300025005, stejně jako pro redukci, kód 1300220002, 1300220003, 1300220008 a 1300220009, použijte O-kroužek, kód 1700182005.

Vsuvka s vnějším závitem a těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300174028	10	100	ks.

Poznámka:

Slouží k připojení rozdělovačů s prodlužovacími prvky.



Poniklovaná vsuvka s vnějším závitem a těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300174042	10	100	ks.

Poznámka:

Nepoužívejte pro pitnou vodu. Slouží k připojení rozdělovačů s rozšiřovacími prvky.



T-kus s těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	ks.

Poznámka:

Pomocí prvku v rozdělovači můžete rozdělovač rozšířit o jeden okruh nebo přidat odvzdušňovací a vypouštěcí ventil.



Poniklovaný T-kus s těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	ks.

Poznámka:

Pomocí prvku v rozdělovači můžete rozdělovač rozšířit o jeden okruh nebo přidat odvzdušňovací a vypouštěcí ventil. Nepoužívejte pro pitnou vodu.



Sada rovných kulových ventilů SET-P

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1" / G1"		1300183006	1	20	set

Poznámka:

Sada 1" ventilů se šroubením, která funguje s rozdělovači KAN-therm bez dodatečného těsnění. Používá se při bočním napájení rozdělovače.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Sada rohových kulových ventilů SET-P

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1" / G1"		1300183007	1	20	set

Poznámka:

Sada 1" ventilů se šroubením a koleny, která funguje s rozdělovači KAN-therm bez dodatečného těsnění. Používá se při napájení rozdělovače z podlahy.



Koncovka těla rozdělovače, T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300257002	1	20	ks.



Koncovka těla rozdělovače, poniklovaný T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300257004	10	80	ks.

Poznámka:

Nepoužívejte pro pitnou vodu.



Odvzdušňovací ventil ruční

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1300005004	50	500	ks.



Plastový odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1300005003	25	100	ks.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Kovový odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1300277000	25	100	ks.



Odvzdušňovací ventil s klapkou

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1300005000	1	100	ks.

Poznámka:

Uzavírací ventil umožňuje vyjmout odvzdušňovací ventil bez nutnosti vypouštět zařízení.
K utěsnění použijte táhlo.



Instalační skříňky



Nástěnná skříňka pro rozdělovač SWNE

SKUPINA: D

Rozměr (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
585×350×110		1445180002	1	48	ks.
585×450×110		1445180003	1	36	ks.
585×550×110		1445180004	1	32	ks.
585×650×110		1445180000	1	26	ks.
585×800×110		1445180001	1	24	ks.

Vlastnosti:

- odnímatelné, lakované tělo,
- možnost oddělit zadní stěnu od skříňky pro pohodlnou a snadnou montáž rozdělovače a instalačních prvků,
- čtyři otvory pro hmoždinky v zadní stěně,
- zámek s otevíráním mincí,
- bílá skříňka, barva RAL 9016.

STD - rozdělovač bez přidavných armatur, s 1" koncovkou na jedné straně.

KPL - rozdělovač s přípojovacími ventily SET-K a T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku.

OPT - rozdělovač se zabudovanou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a přípojovacími ventily SET-K.

Kód	Typ	Měděné potrubí		Potrubí InoxFlow		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180002	SWNE-4	6	-	5	-	3
1445180003	SWNE-6	8	3	7	2	5
1445180004	SWNE-8	10	5	9	4	7
1445180000	SWNE-10	12	7	11	6	9
1445180001	SWNE-13	12	10	13	9	12



Nástěnná skříňka pro rozdělovač SWN

SKUPINA: D

Rozměr (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
630×350×110		1445180008	1	39	ks.
630×450×110		1445180009	1	34	ks.
630×550×110		1445180010	1	26	ks.
630×650×110		1445180006	1	21	ks.
630×800×110		1445180007	1	16	ks.

Vlastnosti:

- odnímatelné, lakované tělo,
- možnost oddělit zadní stěnu od skříňky pro pohodlnou a snadnou montáž rozdělovače a instalačních prvků,
- čtyři otvory pro hmoždinky v zadní stěně,
- zámek s otevíráním mincí,
- bílá skříňka, barva RAL 9016.

STD - rozdělovač bez přidavných armatur, s 1" koncovkou na jedné straně.

KPL - rozdělovač s přípojovacími ventily SET-K a T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku.

OPT - rozdělovač se zabudovanou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a přípojovacími ventily SET-K.



Kód	Typ	Měděné potrubí		Potrubí InoxFlow		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180008	SWN-4	6	-	5	-	3
1445180009	SWN-6	8	3	7	2	5
1445180010	SWN-8	10	5	9	4	7
1445180006	SWN-10	12	7	11	6	9
1445180007	SWN-13	12	10	13	9	12

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Vestavná skříňka Slim

SKUPINA: D

Rozměr (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
560-660×350×110-160		1445117036	1	42	ks.
560-660×450×110-160		1445117037	1	34	ks.
560-660×580×110-160		1445117038	1	24	ks.
560-660×780×110-160		1445117039	1	20	ks.
560-660×930×110-160		1445117040	1	17	ks.

Vlastnosti:

- odnímatelné, lakované tělo,
- možnost oddělit zadní stěnu od skříňky pro pohodlnou a snadnou montáž rozdělovače a instalačních prvků,
- čtyři otvory pro hmoždinky v zadní stěně,
- zámek s otevíráním mincí,
- bílá skříňka, barva RAL 9016.

STD - rozdělovač bez přídavných armatur, s 1" koncovkou na jedné straně.

KPL - rozdělovač s přípojovacími ventily SET-K a T-kus s odvzdušňovací a vypouštěcím ventilem v nosníku.

+GP H - rozdělovač s integrovanou nastavovací směšovací jednotkou.

KPL +GP 3D - rozdělovač s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku a připojená skupina směšovacích čerpadel s trojcestným termostatickým ventilem.

OPT - rozdělovač se zabudovanou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a přípojovacími ventily SET-K.



OPT +GP 3D - rozdělovač s vestavěnou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a připojenou skupinou směšovacích čerpadel s třicestným termostatickým ventilem.



Kód	Typ	Měděné potrubí				Potrubí InoxFlow					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117036	Slim 350	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
1445117037	Slim 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1445117038	Slim 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1445117039	Slim 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1445117040	Slim 930	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11

Vestavná skříňka SWPSE

SKUPINA: D

Rozměr (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
560-660×350×110-160		1445117024	1	42	ks.
560-660×450×110-160		1445117013	1	34	ks.
560-660×580×110-160		1445117011	1	24	ks.
560-660×780×110-160		1445117012	1	20	ks.
560-660×930×110-160		1445117014	1	17	ks.

Poznámka:

V poli „Velikost“ je uvedeno:

- vnější rozměr těla skříňky (minimální rozměr montážního otvoru).

Vlastnosti:

- výškové nastavení pomocí výsuvných nožiček skříňky od 560 do 660 mm,
- nastavení výšky rámu pomocí maskovacího dílu od 525 do 550 mm,
- nastavení hloubky od 110 do 160 mm,
- zámek s otevíráním mincí,
- bílá skříňka, barva RAL 9016,
- skříň má boční prolisy v podobě výřezů,
- 45° ohyb hrany rámu zajišťuje dobré slícování s povrchem stěny.

STD - rozdělovač bez přídavných armatur, s 1" koncovkou na jedné straně.

KPL - rozdělovač s přípojovacími ventily SET-K a T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku.

+GP H - rozdělovač s integrovanou nastavovací směšovací jednotkou.

KPL +GP 3D - rozdělovač s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku a připojená skupina směšovacích čerpadel s trojcestným termostatickým ventilem.

OPT - rozdělovač se zabudovanou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a přípojovacími ventily SET-K.

OPT +GP 3D - rozdělovač s vestavěnou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a připojenou skupinou směšovacích čerpadel s třicestným termostatickým ventilem.



Kód	Typ	Měděné potrubí				Potrubí InoxFlow					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117024	SWPSE 350	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
1445117013	SWPSE 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1445117011	SWPSE 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1445117012	SWPSE 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1445117014	SWPSE 930	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11

 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Vestavná skříňka SWPS

SKUPINA: D

Rozměr (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
680-660×350×110-160		1445117000	1	34	ks.
680-660×450×110-160		1445117001	1	27	ks.
680-660×580×110-160		1445117002	1	20	ks.
680-660×780×110-160		1445117003	1	17	ks.
680-660×930×110-160		1445117004	1	14	ks.

Poznámka:

V poli „Velikost“ je uvedeno:

- vnější rozměr těla skříňky (minimální rozměr montážního otvoru).

Vlastnosti:

- nastavení výšky od 680 do 780 mm,
- nastavení výšky rámu pomocí maskovacího dílu od 570 do 625 mm,
- nastavení hloubky od 110 do 160 mm,
- zámek s otevíráním mincí,
- bílá skříňka, barva RAL 9016,
- skříň má boční prolisy v podobě výřezů,
- 45° ohyb hrany rámu zajišťuje dobré slícování s povrchem stěny.

STD - rozdělovač bez přídavných armatur, s 1" koncovkou na jedné straně.

KPL - rozdělovač s přípojovacími ventily SET-K a T-kus s odvodušňovací a vypouštěcím ventilem v nosníku.

+GP H - rozdělovač s integrovanou nastavovací směšovací jednotkou.

KPL +GP 3D - rozdělovač s odvodušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku a připojená skupina směšovacích čerpadel s trojcestným termostatickým ventilem.

OPT - rozdělovač se zabudovanou odvodušňovací a vypouštěcí skupinou a přípojovacími ventily SET-K.

OPT +GP 3D - rozdělovač s vestavěnou odvodušňovací a vypouštěcí skupinou a připojenou skupinou směšovacích čerpadel s třicestným termostatickým ventilem.

Kód	Typ	Měděné potrubí				Potrubí InoxFlow					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117000	SWPS 350	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
1445117001	SWPS 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1445117002	SWPS 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1445117003	SWPS 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1445117004	SWPS 930	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11



Rám RAMSE

SKUPINA: D

Rozměr (V×Š) [mm]	*	Kód			MJ
525-560×350	*	1445096018	2	40	ks.
525-560×450	*	1445096020	2	40	ks.
525-560×580	*	1445096011	2	36	ks.
525-560×780	*	1445096014	2	26	ks.
525-560×930	*	1445096016	2	20	ks.

Poznámka:

V poli „Velikost“ je uvedeno:



- rozměr montážního otvoru.

Vlastnosti:

- možnost použít rám přímo k zakrytí výklenků ve stěně bez nutnosti použití skříňek SWPS a SWPSE pro montáž do otvoru,
- 150 mm dlouhé montážní úchyty umožňující montáž rámu přímo do otvoru,
- hmoždinky pro montáž,
- nastavení výšky rámu pomocí maskovacího dílu od 525 do 560 mm,
- zámek s otevíráním mincí,
- bílá skříňka, barva RAL 9016,
- 45° ohyb hrany rámu zajišťuje dobré slícování s povrchem stěny.

Rám RAMS

SKUPINA: D

Rozměr (V×Š) [mm]	*	Kód			MJ
570-625×350	*	1445096006	2	40	ks.
570-625×450	*	1445096008	2	40	ks.
570-625×580	*	1445096001	2	36	ks.
570-625×780	*	1445096002	2	26	ks.
570-625×930	*	1445096004	2	20	ks.

Poznámka:

V poli „Velikost“ je uvedeno:

- rozměr montážního otvoru.

Vlastnosti:

- možnost použít rám přímo k zakrytí výklenků ve stěně bez nutnosti použití skříněk SWPS a SWPSE pro montáž do otvoru,
- 150 mm dlouhé montážní úchyty umožňující montáž rámu přímo do otvoru,
- hmoždinky pro montáž,
- nastavení výšky rámu pomocí maskovacího dílu od 570 do 625 mm,
- zámek s otevíráním mincí,
- bílá skříňka, barva RAL 9016,
- 45° ohyb hrany rámu zajišťuje dobré slícování s povrchem stěny.



Zámek pro skřínky a rámy KAN-therm

SKUPINA: D

	*	Kód			MJ
		1400151001	10	50	ks.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Instalační příslušenství a upevňovací prvky



Chráníčka potrubí červená

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12-14 (23 mm)		1700049067	100	m
16-18 (25 mm)		1700049063	50	m
20 (28 mm)		1700049069	50	m
25-26 (35 mm)		1700049065	50	m
32 (43 mm)		1700049071	50	m
40 (50 mm)		1700049073	25	m

Poznámka: Použití v instalacích studené a teplé pitné vody a ústředního vytápění jako ochranná trubka při betonování instalace. Hodnoty uvedené v závorkách se vztahují k vnějšímu průměru chráničky



Chráníčka potrubí modrá

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12-14 (23 mm)		1700049068	100	m
16-18 (25 mm)		1700049064	50	m
20 (28 mm)		1700049070	50	m
25-26 (35 mm)		1700049066	50	m
32 (43 mm)		1700049072	50	m
40 (50 mm)		1700049074	25	m

Poznámka: Použití v instalacích studené a teplé pitné vody a ústředního vytápění jako ochranná trubka při betonování instalace. Hodnoty uvedené v závorkách se vztahují k vnějšímu průměru chráničky



Jednoduchá plastová montážní deska

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
		1700210011	10	160	ks.

Poznámka:
Celková délka 59 mm, šířka 43 mm, hloubka 8 mm.
Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů se šroubem nebo maticí na stěnu nebo do stěnových drážek.
Nepoužívejte v sádkartonových deskách



Dvojitá plastová montážní deska

SKUPINA: A

Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
50		1700210008	10	120	ks.
80		1700210010	10	100	ks.
150		1700210006	10	70	ks.

Deska 50 mm - celková délka 84 mm, šířka 43 mm, hloubka 8 mm.
Deska 80 mm - celková délka 114 mm, šířka 43 mm, hloubka 8 mm.
Deska 150 mm - celková délka 184 mm, šířka 43 mm, hloubka 8 mm.

Poznámka:
Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů se šroubem nebo maticí na stěnu nebo do stěnových drážek.
Nepoužívejte v sádkartonových deskách.

Dvojitá kovová montážní deska

SKUPINA: A

Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
80, 150		1700210014	1	42	ks.

Celková délka desky 210 mm, šířka 55 mm, hloubka 9 mm.

Poznámka:

Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů s maticí nebo montážním šroubem k připevnění na stěnu, do drážek a do sádrokartonových desek.

Součástí dodávky jsou šrouby pro montáž přípojek (6 ks.).



Dvojitě zalomená kovová montážní deska

SKUPINA: A


Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
50, 80, 150		1700210002	10	20	ks.
50		1700210013	10	80	ks.

Deska 50, 80, 150 mm - celková délka 290 mm, šířka 40 mm, hloubka 28 mm.

Deska 50 mm - celková délka 190 mm, šířka 40 mm, hloubka 28 mm.

Poznámka:

Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů se šroubem nebo maticí na stěnu, do stěnových drážek a sádrokartonu.



Jednoduchý plastový hák na trubky

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112010	100	5000	ks.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112012	100	4000	ks.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112015	100	3000	ks.

Poznámka:

L = délka háku

Ø = průměr vrtáku pro vyvrtání otvoru pro montáž háku.

Jsou uvedeny rozměry potrubí s chráničkou nebo bez ní.



Jednoduchý polyamidový hák na trubky

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112017	100	4000	ks.

Poznámka:

L = délka háku

Ø = průměr vrtáku pro vyvrtání otvoru pro montáž háku.

Jsou uvedeny rozměry potrubí s chráničkou nebo bez ní.



Dvojitý plastový hák na trubky

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112000	100	3000	ks.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112003	100	2500	ks.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112005	100	2000	ks.

Poznámka:

L = délka háku

Ø = průměr vrtáku pro vyvrtání otvoru pro montáž háku.

Jsou uvedeny rozměry potrubí s chráničkou nebo bez ní.





Dvojité polyamidové hák na trubky

SKUPINA: A

Rožměr [mm]	*	Kód			MJ
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112007	100	2000	ks.

Poznámka:

L = délka háku
Ø = průměr vrtáku pro vyvrtání otvoru pro montáž háku.
Jsou uvedeny rozměry potrubí s chráničkou nebo bez ní.



Jednoduchá zacvakávací trubková spona

SKUPINA: A

Rožměr [mm]	*	Kód		MJ
16-18	*	1700107003	100	ks.

Poznámka:

Spony umožňují upevnění trubek položených bez chráničky.



Dvojitá zacvakávací trubková spona

SKUPINA: A

Rožměr [mm]	*	Kód		MJ
16-18	*	1700107002	100	ks.

Poznámka:

Spony umožňují upevnění trubek položených bez chráničky.



Jednoduchá krytka Ø15

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
		1700183008	10	100	ks.

Poznámka:

Použití jako maskovací prvek potrubí vyčnívajícího z podlahy.



Dvojitá krytka Ø15

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1700183007	50	ks.

Poznámka:


Použití jako maskovací prvek potrubí vyčnívajícího z podlahy.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Jednoduchá trubková objímka s gumovou vložkou

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
15-18		1700081025	100	ks.
20-23		1700081028	100	ks.
25-28		1700081029	100	ks.
32-36		1700081030	50	ks.
40-44		1700081031	50	ks.
47-52		1700081032	50	ks.
54		1700081033	50	ks.
57-63		1700081034	50	ks.
74-78		1700081035	25	ks.
85-91		1700081036	25	ks.
108		1700081023	25	ks.
139	**	1700081024	1	ks.
168	**	1700081027	1	ks.


Poznámka:

Objímka má v sadě šroub s dvojitým závitem a límcem (8×70) a plastovou hmoždinku (Ø12).



Dvojitá trubková objímka s gumovou vložkou

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
15-18		1700081019	50	ks.
20-23		1700081020	50	ks.
25-28		1700081021	50	ks.
32-36		1700081022	50	ks.


Poznámka:

Objímka má v sadě šroub s dvojitým závitem a límcem (8×70) a plastovou hmoždinku (Ø12).



Plastová výklopná spona na trubky

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1700029003	50	ks.
20		1700029005	50	ks.
25		1700029007	50	ks.
32		1700029009	50	ks.
40		1700081018	40	ks.
50		1700029012	25	ks.
63		1700029000	25	ks.

Poznámka:

Používejte pouze jako posuvné body.



Plastová zátka pro tlakovou zkoušku červená

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
G½"		1700250003	20	360 ks.
G¾"	*	1700250007	20	360 ks.

Poznámka:

Koncovka má těsnící O-kroužek a lze ji použít mnohokrát.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Plastová koncovka pro tlakovou zkoušku modrá

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G1/2"		1700250005	20	360	ks.
G3/4"	*	1700250008	20	360	ks.

Poznámka:

Koncovka má těsnicí O-kroužek a lze ji použít mnohokrát.



Nemrzoucí kapalina do instalací

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	balík
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	balík
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	balík

Poznámka:

Použití pro ústřední vytápění, klimatizaci, chlazení a solární zařízení.



Montážní spona pro trubky

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12-18 / 16-26		1700107005	50	1000	ks.
16-32 / 25-40		1700107006	40	400	ks.

Poznámka:

Použijte k řádnému upevnění trubek a chrániček k podkladu. První řada je určena pro trubky s chráničkou, druhá pro trubky bez chráničky.



Plastová podpěra oblouku

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
- / 14-18		1700218003	50	200	ks.
12-14 / 20		1700218000	-	100	ks.
12-18 / 25		1700218004	-	80	ks.

Poznámka:

První řada je určena pro trubky s chráničkou, druhá pro trubky bez chráničky.



Kovová podpěra oblouku

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12-18		1700164000	120	ks.
25-26		1700164002	50	ks.
32-40		1700164003	1	ks.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Plastové koleno pro náběh trubky z podlahy do radiátoru

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14-18		1700107000	100	ks.

Poznámka:

Použití pro připojení potrubí k radiátoru (pokládka do betonu).



Plastová zátka pro trubku

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14-18		1700107001	100	ks.



Plastová koncovka s vnějším závitem pro zkoušky těsnosti

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G1/2"		1700250001	20	300	ks.


Poznámka:


Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace. Koncovka je opatřena těsnícím O-kroužkem.



Matic - M8

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
M8		1728177000	100	3000	ks.




Montážní šroub

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
M8		1700183012	100	2000	ks.

Poznámka:

Spojuje montážní desku s nástěnnými koleny a T-kusy.



 role  trubka  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Mrazuvzdorný zahradní kohoutek

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
	1709277001	1	ks.

Poznámka:

Výkonný prvek DN15. Připojení k mrazuvzdornému kohoutku ze strany instalace R ¼"; z výstupu s vnějším závitem ¼".



Nástroj pro demontáž mrazuvzdorných kohoutků

SKUPINA: K

*	Kód		MJ
	2128183623	1	ks.

role trubka balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

INDEX

Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana
1009042003	K-900203	32	1009045005	K-900000	31	1009069005	K-902000	37
1009042004	K-900204	32	1009045009	K-900001	31	1009069008	K-902001	37
1009042005	K-900205	32	1009045013	K-900004	31	1009069011	K-902002	37
1009042013	K-900250	32	1009045014	K-900003	31	1009069012	K-080164	37
1009042013	K-900250	165	1009045015	9024.65	31	1009069016	K-080172	37
1009042015	K-900251	32	1009045016	K-900006	31	1009069018	K-082004	37
1009042015	K-900251	165	1009045017	K-900005	31	1009069020	K-080173	37
1009042017	K-900252	32	1009045018	K-900008	31	1009069022	K-080174	37
1009042017	K-900252	165	1009045019	K-900007	31	1009070005	K-080160	38
1009042022	K-900206	32	1009045020	K-900009	31	1009070010	K-081025	38
1009042024	K-080202	166	1009045043	K-080064	31	1009070013	K-901001	38
1009042028	-	166	1009045061	K-080068	31	1009070016	K-081003	38
1009042039	K-070072	32	1009046002	K-900305	33	1009070018	K-901003	38
1009042042	K-040200	32	1009046004	K-900306	33	1009070022	K-901002	38
1009042049	K-040201	32	1009046007	K-900307	33	1009070026	K-080161	38
1009042055	K-040220	32	1009046008	K-900308	33	1009070029	K-080163	38
1009042061	K-900344	42	1009046018	K-900303	33	1009071006	K-901701	44
1009042063	K-080380	42	1009046026	K-900350	33	1009071009	K-901810	44
1009042064	K-900345	42	1009046029	K-900351	33	1009071014	K-901801	44
1009042065	K-900342	42	1009046032	K-900352	33	1009105000	K-080250	45
1009042077	K-900381	32	1009046040	K-070066	33	1009105002	K-080251	45
1009042079	K-900382	32	1009046045	K-070076	33	1009105004	K-080252	45
1009042082	K-900383	32	1009046046	9024.67	33	1009105006	K-080253	45
1009042105	K-040300	33	1009046047	K-080090	33	1009105008	K-080254	45
1009042111	K-040301	33	1009046048	K-900304	33	1009105009	K-080255	45
1009042117	K-040302	33	1009046052	K-900313	33	1009105011	K-080114	45
1009042120	K-900101	31	1009046054	K-080092	33	1009105013	K-080110	45
1009042128	K-900002	31	1009046072	K-900310	33	1009105014	K-080109	45
1009042132	K-080070	31	1009046075	K-080128	33	1009105016	K-080108	45
1009042134	K-080069	31	1009068000	K-901000	38	1009105018	K-080256	45
1009042139	K-080384	42	1009068001	K-901700	43	1009105019	K-080257	45
1009042141	K-080386	42	1009068002	K-901800	44	1009105021	K-080107	45
1009042143	K-080385	42	1009068003	K-900410	38	1009183002	K-085030	41
1009042145	K-902718	32	1009068007	K-900400	37	1009183004	K-085035	38
1009042146	K-902716	32	1009068010	K-900401	37	1009250001	K-609032	45
1009042149	K-902717	32	1009068011	K-900404	37	1009250002	K-609033	45
1009042202	-	42	1009068018	K-080551	32	1009250003	K-609034	45
1009044002	K-900100	31	1009068020	K-900403	37	1009250004	K-609062	45
1009044003	K-900102	31	1009068028	K-900411	38	1009250005	K-609035	45
1009044005	K-900103	31	1009068029	K-902003	37	1009257007	K-900500	34
1009044006	9024.88	31	1009068030	K-900402	37	1009257009	K-900501	34
1009044008	K-900104	31	1009068034	9024.49	37	1009257010	K-900502	34
1009044009	K-900105	31	1009068040	K-900412	38	1009257014	9024.950	36
1009044024	K-080125	31	1009068041	K-900413	38	1009257015	9024.940	36
1009044029	K-080089	31	1009068048	K-900405	37	1009257016	9024.54	34
1009044030	K-070253	31	1009068050	K-900406	37	1009257020	K-900503	34
1009044040	K-080126	31	1009068054	K-041808	37	1009257021	9024.970	36
1009044050	K-080097	31	1009068060	K-041809	37	1009257023	K-900504	34
1009044051	K-080096	31	1009068066	K-040402	37	1009257027	9050.100	34
1009045003	K-900010	31	1009068112	-	37	1009257029	9063.100	34

INDEX

Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana
1009257043	K-900650	36	1009260032	K-900612	36	1009260296	-	35
1009257044	K-900652	37	1009260035	K-900613	36	1009261000	K-901936	43
1009257045	K-900654	36	1009260038	9024.630	36	1009261001	K-901932	42
1009257048	K-900651	37	1009260041	K-900616	36	1009261002	K-901933	43
1009257051	K-900653	37	1009260042	K-900614	36	1009261004	K-901931	42
1009257063	K-070026	36	1009260043	K-900617	36	1009261005	K-901934	43
1009257066	K-070027	36	1009260044	K-900615	36	1009261007	K-901937	43
1009257073	K-070616	36	1009260045	9040.120	36	1009261009	K-901935	43
1009257076	K-070617	36	1009260048	K-900618	36	1009271000	K-080258	45
1009257106	K-070618	36	1009260049	K-071012	36	1009271002	K-080259	45
1009257113	K-070619	36	1009260069	K-081116	35	1009271009	K-900111	45
1009257115	K-901930	42	1009260097	K-081118	35	1009271013	K-900112	45
1009257129	K-041802	34	1009260102	K-070615	36	1009285000	K-201050	42
1009257144	K-041803	34	1009260129	9024.620	36	1009285001	K-905023	40
1009257152	K-040025	34	1009260160	K-040602	35	1009285005	K-905000	39
1009257205	K-041805	35	1009260161	K-040603	35	1009285009	K-905002	40
1009257217	K-041807	35	1009260162	K-040604	35	1009285013	K-905001	39
1009257262	K-084008	33	1009260163	K-040605	35	1009285017	K-905003	40
1009257279	K-084006	33	1009260164	K-040608	35	1009285029	K-085068	39
1009257305	-	34	1009260165	K-040622	35	1009285032	K-085070	40
1009258000	K-904000	33	1009260166	K-040818	35	1009285040	K-085104	40
1009258001	K-904001	33	1009260167	K-041806	35	1009285050	K-905026	40
1009258002	K-904002	33	1009260168	K-081101	35	1009285053	K-085027	40
1009258011	K-904003	33	1009260169	K-081102	35	1009285055	K-085067	39
1009258012	K-084010	41	1009260170	K-081103	35	1009285056	K-905005	41
1009258017	K-084020	41	1009260171	K-081104	35	1009285057	K-085010	41
1009258018	K-084030	41	1009260172	K-081105	35	1009285059	K-905022	40
1009258029	K-080166	33	1009260173	K-081106	35	1009285062	K-085069	40
1009258034	K-080167	33	1009260174	K-081107	35	1009285077	K-085071	40
1009258036	K-084004	33	1009260175	K-081108	35	1009285082	K-085072	40
1009259000	K-903000	34	1009260176	K-081109	35	1009285101	K-085081	38
1009259001	K-903001	34	1009260177	K-081110	35	1009285102	K-085082	38
1009259002	K-903002	34	1009260178	K-081111	35	1009286021	-	39
1009259003	K-903007	34	1009260179	K-081112	35	1009286022	-	39
1009259006	9050.110	34	1009260180	K-081113	35	1009286023	-	39
1009259010	9063.110	34	1009260181	K-081114	35	1009286024	-	39
1009259027	K-083004	34	1009260182	K-081115	35	1010040003	9012.00	46
1009259037	K-080129	34	1009260183	K-081117	35	1010040003	9012.00	164
1009259040	K-083003	34	1009260184	K-900600	36	1010040006	9012.080	46
1009259043	K-080130	34	1009260185	K-900601	36	1010040006	9012.080	164
1009259046	K-903003	34	1009260186	K-900602	36	1010040008	9012.100	46
1009260000	K-900605	36	1009260187	K-900603	36	1010040008	9012.100	164
1009260001	9040.140	36	1009260188	K-900606	36	1010040011	9012.020	46
1009260007	K-070621	36	1009260189	K-900607	36	1010040011	9012.020	164
1009260009	K-070622	36	1009260190	K-900608	36	1010040013	9026.330	46
1009260010	K-900604	36	1009260191	k-900609	36	1010040013	9026.330	164
1009260019	9024.61	36	1009260192	K-900611	36	1010040015	9012.040	46
1009260022	9024.600	36	1009260193	K-900619	36	1010040015	9012.040	164
1009260026	K-070623	36	1009260294	-	35	1010045000	9025.01	46
1009260027	K-900610	36	1009260295	-	35	1010045000	9025.01	164

INDEX

Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana
1010045001	9025.04	46	1109226003	9014.490	165	1209050003	04103120	66
1010045001	9025.04	164	1109226004	9006.01	165	1209050004	04103121	66
1010271001	9012.00N	46	1109226006	9001.80	165	1209050005	04103125	66
1010271001	9012.00N	164	1109226009	9006.78	165	1209050006	04103126	66
1010271002	9012.08N	46	1109226017	-	165	1209050007	04103132	66
1010271002	9012.08N	164	1109226018	-	165	1209050008	04103131	66
1010271005	9010.08N	45	1109226019	-	165	1209050009	04103140	66
1010271005	9010.08N	164	1110042003	9014.16	164	1209050011	04103150	66
1010271008	9012.02N	46	1110042005	9014.13	164	1209050012	04103163	66
1010271008	9012.02N	164	1110042006	9014.14	164	1209050013	04103175	66
1029195000	0.9620-6C	29	1110042008	981	164	1209050014	04103190	66
1029195001	0.9620-6N	30	1110042012	9014.19	164	1209051003	04103216	66
1029195002	0.9625-6C	29	1110226000	9006.97	163	1209051004	04103220	66
1029195003	0.9625-6N	30	1110226001	9012.913	163	1209051005	04103221	66
1029195010	0.9616-6C	29	1110226002	9006.95	163	1209051006	04103225	66
1029195011	0.9616-6N	30	1110226003	9001.92	163	1209051007	04103226	66
1029195030	-	29	1110226004	9001.96	163	1209051008	04103232	66
1029195031	-	29	1110226006	9014.183	163	1209051009	04103231	66
1029195032	-	29	1110245000	K-101205	164	1209051010	04103240	66
1029196024	-	30	1110271000	9003.47	163	1209051012	04103250	66
1029196031	0.9616 600M	29	1110271001	9003.67	163	1209051013	04103263	66
1029196031	0.9616 600M	163	1110271002	9012.91	163	1209051014	04103275	66
1029196067	0.9632-6N	30	1110271003	9012.92	163	1209051015	04103290	66
1029196071	0.9732	29	1110271005	9006.56	163	1209057000	04106016	70
1029196078	0.9740	29	1110271006	9006.59	163	1209057001	04106020	70
1029196081	0.9625	29	1110271008	9006.48	163	1209065001	04107020	71
1029196092	0.9620	29	1110271010	9006.57	163	1209068000	04104316	67
1029196092	0.9620	163	1110271011	K-601705	163	1209068001	04104320	67
1029196106	0.9626	29	1129198070	-	162	1209068002	04104325	67
1029196110	-	29	1129198076	-	162	1209068003	04104332	67
1029196111	-	29	1129198094	-	162	1209068004	04104340	67
1029196114	0.9632-6C	29	1129198096	-	162	1209068005	04104350	67
1029196115	0.9632	29	1129200055	-	162	1209068006	04104363	67
1029196119	0.9640	29	1129200056	-	162	1209068007	04104375	67
1029196123	0.9616	29	1129200058	-	162	1209068008	04104390	67
1029196123	0.9616	163	1209025000	04110011	73	1209068009	04104011	66
1029196208	-	29	1209025001	04110016	73	1209068010	04104016	66
1029196209	-	30	1209025002	04110020	73	1209068011	04104020	66
1029196210	-	29	1209025003	04110025	73	1209068012	04104025	66
1029196211	-	29	1209025004	04110032	73	1209068013	04104032	66
1029196212	-	29	1209025005	04110040	73	1209068014	04104040	66
1029196274	-	29	1209025006	04110050	73	1209068015	04104050	66
1029196275	-	29	1209025007	04110063	73	1209068016	04104063	66
1029198000	-	162	1209025008	04110075	73	1209068017	04104075	66
1029198001	-	162	1209025009	04110090	73	1209068018	04104090	66
1029200000	-	162	1209036000	04101016	64	1209068019	04104116	67
1109042002	9019.23	165	1209036002	04101020	64	1209068020	04104120	67
1109042004	9019.24	165	1209036003	04101025	64	1209068021	04104125	67
1109042007	9019.28	165	1209036004	04101032	64	1209068022	04104216	67
1109042008	9014.610	165	1209050002	04103116	66	1209068023	04104220	67

INDEX

Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana
1209068024	04104225	67	1209220004	04108020	65	1209257008	04105175	69
1209068025	04104232	67	1209220005	04108025	65	1209257009	04105190	69
1209068028	-	67	1209220006	04108026	65	1209257010	04105416	70
1209069000	04104616	68	1209220007	04108032	65	1209257011	04105020	70
1209069001	04104620	68	1209220008	04108033	65	1209257012	04105025	70
1209069002	04104621	68	1209220009	04108040	65	1209257013	04105026	70
1209069003	04104625	68	1209220010	04108041	65	1209257016	04105032	70
1209069004	04104626	68	1209220011	04108042	65	1209257017	04105033	70
1209069005	04104632	68	1209220012	04108051	65	1209257018	04105034	70
1209069006	04104416	68	1209220013	04108063	65	1209257019	04105040	70
1209069007	04104420	67	1209220014	04108064	65	1209257020	04105041	70
1209069008	04104425	68	1209220015	04108065	65	1209257021	04105042	70
1209069009	04104634	68	1209220016	04108075	65	1209257022	04105050	70
1209070000	04104516	69	1209220017	04108076	65	1209257023	04105051	70
1209070001	04104520	69	1209220018	04108090	65	1209257024	04105052	70
1209070002	04104521	69	1209220019	04108091	65	1209257025	04105053	70
1209070003	04104525	69	1209220020	04108092	65	1209257026	04105063	70
1209070004	04104526	69	1209220021	-	65	1209257027	04105064	70
1209070005	04104532	69	1209220022	-	65	1209257028	04105065	70
1209070006	04104534	69	1209230003	04118111	64	1209257029	04105075	70
1209091001	04109110	72	1209230007	04118163	64	1209257030	04105090	70
1209091002	04109140	72	1209230009	04118175	64	1209257031	04105091	70
1209091003	04109150	72	1209230011	04118190	64	1209257032	04105092	70
1209091004	04109163	72	1209238009	04118211	64	1209258000	04105216	71
1209091005	04109175	72	1209238010	04118263	64	1209258002	04105220	71
1209091006	04109190	72	1209238011	04118275	64	1209258003	04105221	71
1209091015	04109310	72	1209238012	04118290	64	1209258004	04105225	71
1209091016	04109340	72	1209238022	-	64	1209258005	04105226	71
1209091017	04109350	72	1209238023	-	64	1209258006	04105232	71
1209091018	04109360	72	1209245000	04103011	65	1209258007	04105233	71
1209091019	04109375	72	1209245001	04103016	65	1209259000	04105316	71
1209091020	04109390	72	1209245002	04103020	65	1209260009	-	70
1209105000	04107116	71	1209245003	04103025	65	1209260010	-	70
1209105001	04107120	71	1209245004	04103032	65	1209260011	-	70
1209105002	04107125	71	1209245005	04103040	65	1209260012	-	70
1209105003	-	71	1209245006	04103050	65	1209260013	-	70
1209107030	04111016	75	1209245007	04103063	65	1209260014	-	70
1209107031	04111020	75	1209245008	04103075	65	1209260015	-	70
1209107032	04111025	75	1209245009	04103090	65	1209269000	04102016	64
1209107033	04111032	75	1209245018	-	66	1209269001	04102020	64
1209107034	04111040	75	1209245019	-	66	1209269002	04102025	64
1209107035	04111050	75	1209245020	-	66	1209269003	04102032	64
1209107036	04111063	75	1209257000	04105111	69	1209271000	04107216	72
1209107037	04111075	75	1209257001	04105116	69	1209271001	04107220	72
1209107038	04111090	75	1209257002	04105120	69	1209271002	04107221	72
1209210000	04111000	76	1209257003	04105125	69	1209271003	04107226	72
1209220000	04108050	65	1209257004	04105132	69	1209271004	04107225	72
1209220001	04108012	65	1209257005	04105140	69	1209271006	-	72
1209220002	04108013	65	1209257006	04105150	69	1209271007	-	72
1209220003	04108011	65	1209257007	04105163	69	1209271008	-	72

INDEX

Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana
1209272000	04107232	72	1229205020	03910075	62	1300154239	-	221
1209278001	04111220	73	1229205021	03900075	62	1300154240	-	221
1209278002	04111225	73	1229205024	03910090	62	1300154241	-	221
1209278003	04111240	73	1229205025	03910020	62	1300154242	-	221
1209278004	04111250	73	1229205026	03910025	62	1300154243	-	221
1209278005	04111263	73	1229205027	03910032	62	1300154244	-	221
1209278006	04111275	73	1229206029	04000311	61	1300154245	-	221
1209278014	04111232	73	1229206031	04000316	61	1300154246	-	221
1209280000	04112220	73	1229206033	04000320	61	1300154247	-	221
1209280001	04112225	73	1229206035	04000325	61	1300154248	-	221
1209280002	04112232	73	1229206037	04000332	61	1300154271	-	222
1209280003	04114220	74	1229206039	04000340	61	1300154272	-	222
1209280004	04114225	74	1229206041	04000350	61	1300154273	-	222
1209280005	04114232	74	1229206043	04000363	61	1300154274	-	222
1209280006	04113220	73	1229206045	04000375	61	1300154275	-	222
1209280007	04113225	73	1229206047	04000390	61	1300154276	-	222
1209280008	04113232	73	1229348000	-	63	1300154277	-	222
1209285000	-	68	1229348001	-	63	1300154278	-	222
1209285001	-	68	1229348002	-	63	1300154279	-	222
1229203000	04000211	61	1229348003	-	63	1300154280	-	222
1229203001	04000220	61	1229348004	-	63	1300154281	-	222
1229203003	04000225	61	1229348005	-	63	1300154285	-	222
1229203005	04000232	61	1229348006	-	63	1300154287	-	222
1229203008	04000240	61	1229348007	-	63	1300154289	-	222
1229203010	04000250	61	1229348008	-	63	1300154291	-	222
1229203012	04000263	61	1300005000	0.52071	189	1300154293	-	222
1229203014	04000275	61	1300005000	0.52071	227	1300154295	-	222
1229203016	04000290	61	1300005003	10612	188	1300154297	-	222
1229204000	03810011	62	1300005003	10612	226	1300154299	-	222
1229204002	03810020	62	1300005004	5322	188	1300154301	-	222
1229204003	03810025	62	1300005004	5322	226	1300154303	-	222
1229204004	03810032	62	1300005006	-	189	1300154305	-	222
1229204005	03810040	62	1300025002	6095.43	185	1300154309	-	222
1229204006	03810050	62	1300025002	6095.43	224	1300154310	-	222
1229204007	03810063	62	1300025005	-	185	1300154311	-	222
1229204008	03810075	62	1300025005	-	224	1300154312	-	222
1229204009	03810090	62	1300029005	5312	223	1300154313	-	222
1229205000	03900090	62	1300079002	512	186	1300174003	P06	223
1229205001	03910011	62	1300079048	-	186	1300174018	P09	223
1229205002	03900011	62	1300079049	-	186	1300174020	P12	223
1229205003	03900016	62	1300103001	K-803003	191	1300174028	R543	186
1229205005	03900020	62	1300103003	K-803005	191	1300174028	R543	225
1229205007	03900025	62	1300105000	91000	221	1300174042	-	187
1229205009	03900032	62	1300105001	91001	221	1300174042	-	225
1229205011	03910040	62	1300105003	-	221	1300183001	6095.28	185
1229205012	03900040	62	1300105004	-	221	1300183002	6095.30	185
1229205014	03910050	62	1300154128	S3.03	221	1300183006	K-600400	185
1229205015	03900050	62	1300154129	S3.04	221	1300183006	K-600400	225
1229205017	03910063	62	1300154130	S3.05	221	1300183007	K-600500	185
1229205018	03900063	62	1300154238	-	221	1300183007	K-600500	226

INDEX

Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana
1300183051	-	186	1316157068	-	182	1316157149	-	184
1300220002	4.12	184	1316157069	-	182	1316158000	-	219
1300220002	4.12	223	1316157070	-	182	1316158001	-	219
1300220003	4.13	184	1316157071	-	182	1316158002	-	219
1300220003	4.13	223	1316157072	-	182	1316158003	-	219
1300220008	-	184	1316157073	-	182	1316158004	-	219
1300220008	-	223	1316157074	-	182	1316158005	-	219
1300220009	-	184	1316157075	-	182	1316158006	-	219
1300220009	-	223	1316157076	-	182	1316158007	-	219
1300250019	6095.32	224	1316157077	-	183	1316158008	-	219
1300250020	-	187	1316157078	-	183	1316158009	-	219
1300250020	-	224	1316157079	-	183	1316158010	-	219
1300250021	-	185	1316157080	-	183	1316160022	-	178
1300250021	-	224	1316157081	-	183	1316160023	-	178
1300257001	R542	187	1316157082	-	183	1316160024	-	178
1300257001	R542	225	1316157083	-	183	1316160025	-	178
1300257002	R5541	188	1316157084	-	183	1316160026	-	178
1300257002	R5541	226	1316157085	-	183	1316160027	-	178
1300257003	-	187	1316157086	-	183	1316160028	-	178
1300257003	-	225	1316157087	-	183	1316160029	-	178
1300257004	-	188	1316157088	-	190	1316160030	-	178
1300257004	-	226	1316157089	-	190	1316160031	-	178
1300264001	K-601400	189	1316157090	-	190	1316160032	-	178
1300264002	K-601401	189	1316157091	-	190	1316160033	-	180
1300277000	1305.11	188	1316157092	-	190	1316160034	-	180
1300277000	1305.11	227	1316157093	-	190	1316160035	-	180
1316156000	-	218	1316157094	-	190	1316160036	-	180
1316156001	-	218	1316157095	-	190	1316160037	-	180
1316156002	-	218	1316157096	-	190	1316160038	-	180
1316156003	-	218	1316157128	-	181	1316160039	-	180
1316156004	-	218	1316157129	-	181	1316160040	-	180
1316156005	-	218	1316157130	-	181	1316160041	-	180
1316156006	-	218	1316157131	-	181	1316160042	-	180
1316156007	-	218	1316157132	-	181	1316160043	-	180
1316156008	-	218	1316157133	-	181	1316160044	-	190
1316156009	-	218	1316157134	-	181	1316160045	-	190
1316156010	-	218	1316157135	-	181	1316160046	-	190
1316157055	-	179	1316157136	-	181	1316160047	-	190
1316157056	-	179	1316157137	-	181	1316160048	-	190
1316157057	-	179	1316157138	-	181	1316160049	-	190
1316157058	-	179	1316157139	-	184	1316160050	-	190
1316157059	-	179	1316157140	-	184	1316160051	-	190
1316157060	-	179	1316157141	-	184	1316160052	-	190
1316157061	-	179	1316157142	-	184	1316161000	-	220
1316157062	-	179	1316157143	-	184	1316161001	-	220
1316157063	-	179	1316157144	-	184	1316161002	-	220
1316157064	-	179	1316157145	-	184	1316161003	-	220
1316157065	-	179	1316157146	-	184	1316161004	-	220
1316157066	-	182	1316157147	-	184	1316161005	-	220
1316157067	-	182	1316157148	-	184	1316161006	-	220

INDEX

Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana
1316161007	-	220	1346157016	75070A	191	1446117003	1300-OP	195
1316161008	-	220	1346157017	75080A	191	1446117004	1310-OP	195
1316161009	-	220	1346157018	75090A	191	1446117005	1320-OP	195
1316161010	-	220	1346157019	75100A	191	1446180000	1100-OP	194
1327098159	-	199	1346157020	75110A	191	1446180001	1110-OP	194
1327098159	-	201	1346157021	75120A	191	1446180002	1120-OP	194
1328155000	-	192	1347154022	S3.02	221	1509011000	620184.4	95
1328155001	-	192	1347154023	S3.06	221	1509011002	620185.5	95
1328155002	-	192	1400151001	85/834	231	1509011003	620186.6	95
1328155003	-	192	1414183018	-	194	1509011004	6240839	95
1328155004	-	192	1414183019	-	194	1509011005	6240841	95
1328155005	-	192	1414183020	-	194	1509011007	6240850	95
1328155006	-	192	1414183021	-	194	1509011008	6240861	95
1328155007	-	192	1414183022	-	194	1509011009	6240872	95
1328155008	-	192	1414183023	-	194	1509022005	620193.2	95
1328155009	-	192	1445096001	1620S	231	1509022006	620194.3	95
1328155010	-	192	1445096002	1630S	231	1509022007	6240883	95
1328155011	-	192	1445096004	1640S	231	1509022008	6240894	95
1328155012	-	192	1445096006	1600S	231	1509042002	6340917	86
1328155013	-	192	1445096008	1610S	231	1509042021	6249852	84
1328155014	-	192	1445096011	1620Z	230	1509042022	6340422	84
1328155015	-	192	1445096014	1630Z	230	1509042023	6340796	84
1328155016	-	192	1445096016	1640Z	230	1509042024	624135.6	84
1328155017	-	192	1445096018	1600Z	230	1509042025	624136.7	84
1328155018	-	192	1445096020	1610Z	230	1509042026	6340774	84
1328155019	-	192	1445117000	1300S	230	1509042027	6340785	84
1328155020	-	192	1445117001	1310S	230	1509044000	6340939	86
1328155021	-	192	1445117002	1320S	230	1509044001	620236.1	86
1328155022	-	192	1445117003	1330S	230	1509044003	620237.2	86
1328155023	-	192	1445117004	1340S	230	1509044005	620238.3	86
1328155024	-	192	1445117011	1320Z	229	1509044006	620239.4	86
1328155025	-	192	1445117012	1330Z	229	1509044007	6302715	86
1328155026	-	192	1445117013	1310Z	229	1509044008	6302708	86
1328155027	-	192	1445117014	1340Z	229	1509044010	6240102	86
1328155028	-	192	1445117024	1300Z	229	1509044011	6240124	86
1328155029	-	192	1445117036	-	229	1509044012	6302721	86
1343183013	-	218	1445117037	-	229	1509044013	6302723	86
1343183014	-	218	1445117038	-	229	1509044014	6249830	86
1343183015	-	218	1445117039	-	229	1509044015	6240113	86
1343183016	-	218	1445117040	-	229	1509044016	6241004	86
1343183017	-	218	1445180000	1130Z	228	1509044017	6340928	86
1343183018	-	218	1445180001	1140Z	228	1509044019	624130.1	84
1343183019	-	218	1445180002	1100Z	228	1509044020	624132.3	84
1346103000	K-803002	191	1445180003	1110Z	228	1509044021	624126.8	84
1346103005	-	191	1445180004	1120Z	228	1509044022	624127.9	84
1346157011	75020A	191	1445180006	1130S	228	1509044023	624134.5	84
1346157012	75030A	191	1445180007	1140S	228	1509045002	620226.2	84
1346157013	75040A	191	1445180008	1100S	228	1509045003	620228.4	84
1346157014	75050A	191	1445180009	1110S	228	1509045005	620227.3	84
1346157015	75060A	191	1445180010	1120S	228	1509045006	620229.5	84

INDEX

Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana
1509045007	620230.6	84	1509068011	6240542	88	1509070000	620197.6	94
1509045009	6240135	84	1509068012	6240553	88	1509070002	620199.8	94
1509045010	6240146	84	1509068014	6208125	88	1509070003	620198.7	94
1509045012	6240157	84	1509068016	6208136	88	1509070004	620200.9	94
1509045013	6240168	84	1509068018	6340312	88	1509070005	6240366	94
1509045014	6240179	84	1509068019	6340301	88	1509070006	6240377	94
1509045016	6302823	84	1509068021	6208114	88	1509070007	6240388	94
1509045017	6302825	84	1509068023	620177.8	88	1509070008	6240399	94
1509045019	6241015	84	1509068024	620178.9	88	1509070009	6240401	94
1509045020	6341247	84	1509068025	6240465	88	1509070010	620206.4	94
1509050000	6208906	85	1509068026	6240476	88	1509070012	620208.6	94
1509050001	6208928	85	1509068027	6240487	88	1509070013	620207.5	94
1509050002	6208939	85	1509068028	6240498	88	1509070014	620209.7	94
1509050003	6208961	85	1509068029	6240509	88	1509070015	6240982	94
1509050004	6208917	85	1509068031	6208092	88	1509076000	620242.7	86
1509050007	6208941	85	1509068033	6208103	88	1509076002	620987.4	86
1509050008	6208950	85	1509068036	6208059	87	1509076003	620243.8	86
1509052000	620112.9	87	1509068037	620155.8	87	1509076004	620244.9	86
1509057000	620678.3	92	1509068038	620156.9	87	1509076005	620245.1	86
1509057001	620681.6	92	1509068039	6240181	87	1509076006	6240960	86
1509057002	620288.9	91	1509068040	6240190	87	1509076007	6240971	86
1509057004	620289.1	91	1509068041	6240201	87	1509080000	6206255	87
1509057005	620290.0	91	1509068042	6240212	87	1509080001	620143.7	87
1509057006	620291.1	91	1509068043	6240223	87	1509080003	620144.8	87
1509057007	620713.5	91	1509068045	6208004	87	1509080004	620145.9	87
1509057008	620714.6	91	1509068047	6208048	87	1509080005	6240058	87
1509057009	6240828	91	1509068049	6340281	87	1509080006	6240069	87
1509057013	620675.0	92	1509068050	6208081	88	1509080007	6240071	87
1509057015	620676.1	92	1509068052	620162.4	88	1509080008	6240080	87
1509057017	620677.2	92	1509068053	620163.5	88	1509080009	6240091	87
1509057019	620679.4	92	1509068054	620164.6	88	1509080011	6206233	87
1509057021	620680.5	92	1509068055	6240410	88	1509080012	6206244	87
1509057022	620682.7	92	1509068056	6240421	88	1509080013	624131.2	84
1509057023	620683.8	92	1509068058	6240432	88	1509080014	6341357	87
1509057024	6341005	91	1509068059	6240443	88	1509091000	6341500	97
1509057025	6340972	91	1509068060	6240454	88	1509091001	6341511	97
1509057026	6341016	91	1509068062	6208061	88	1509091002	6341522	97
1509057027	6340983	91	1509068064	6208070	88	1509091003	620659.6	97
1509057028	6341027	91	1509068066	6340290	88	1509091004	620660.7	97
1509057029	6340994	91	1509069004	620094.2	93	1509091005	6340323	97
1509068000	6249577	93	1509069005	620093.1	93	1509091010	620661.8	97
1509068001	6240964	93	1509069006	620095.3	93	1509106000	6340521	85
1509068002	6249599	93	1509069007	6241169	93	1509106001	6340532	85
1509068004	6208147	88	1509069008	6241171	93	1509106002	6340554	85
1509068005	620154.7	87	1509069009	6249588	93	1509106003	6340565	85
1509068006	620170.1	88	1509069010	6241180	93	1509106004	6340576	85
1509068007	620171.2	88	1509069011	6241061	93	1509106005	6340587	85
1509068008	6240511	88	1509069012	6341038	94	1509106006	6340598	85
1509068009	6240520	88	1509069013	6341049	94	1509178000	620192.1	95
1509068010	6240531	88	1509069014	6341051	94	1509182021	622220.5	98

INDEX

Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana
1509182021	622220.5	125	1509221024	620216.3	93	1509250010	6206915	96
1509182022	6222216	98	1509221025	620217.4	93	1509250012	6206926	96
1509182022	6222216	125	1509221026	620218.5	93	1509250025	6340171	96
1509182023	6222227	98	1509221027	6240234	93	1509257000	620685.1	92
1509182023	6222227	125	1509221028	6240245	93	1509257002	620689.3	92
1509182024	6222238	98	1509221029	6240256	93	1509257003	620684.9	92
1509182024	6222238	125	1509221030	6240278	93	1509257004	620686.0	92
1509182025	6222249	98	1509221031	620667.3	93	1509257005	620687.1	92
1509182025	6222249	125	1509221032	6240289	93	1509257006	620688.2	92
1509182026	6222251	98	1509221033	6240291	93	1509257007	620690.4	92
1509182026	6222251	125	1509221034	6240993	93	1509257008	6206464	89
1509182027	6222260	98	1509221035	6206387	93	1509257009	620248.2	89
1509182027	6222260	125	1509221036	6206398	93	1509257010	620249.3	89
1509182028	6222271	98	1509221037	6206409	93	1509257011	620250.4	89
1509182028	6222271	125	1509221038	6206411	93	1509257012	6240564	89
1509182029	6119410	98	1509221039	6246651	93	1509257013	6240575	89
1509182029	6119410	125	1509221040	6240267	93	1509257014	6240586	89
1509182030	6119401	98	1509221041	6240300	93	1509257015	6240597	89
1509182030	6119401	125	1509237000	6118301	99	1509257016	6240608	89
1509182031	6119421	98	1509237000	6118301	126	1509257018	6206442	89
1509182031	6119421	125	1509237001	6118310	99	1509257019	6206453	89
1509182032	6119432	98	1509237001	6118310	126	1509257021	6249601	95
1509182032	6119432	125	1509237002	6118321	99	1509257022	6249610	95
1509182033	6119443	98	1509237002	6118321	126	1509257023	6249621	95
1509182033	6119443	125	1509237003	6118332	99	1509257024	6340400	95
1509182034	6119454	98	1509237003	6118332	126	1509257025	6340334	89
1509182034	6119454	125	1509237004	6118343	99	1509257027	620277.9	90
1509182035	6119465	98	1509237004	6118343	126	1509257028	620278.1	90
1509182035	6119465	125	1509237005	6118354	99	1509257029	620279.0	90
1509182038	6119828	126	1509237005	6118354	126	1509257030	6240718	90
1509182039	6119784	126	1509245000	6340411	86	1509257031	6241026	84
1509182040	6119795	126	1509245001	6206222	86	1509258000	6241070	95
1509182041	6119806	126	1509245002	620135.1	86	1509258001	6206521	95
1509182042	6119817	126	1509245003	620136.0	86	1509258004	620281.2	95
1509182043	6119839	126	1509245004	620137.1	86	1509258005	620282.3	95
1509182044	6119841	126	1509245006	6240003	86	1509258006	620984.1	95
1509221010	6340213	93	1509245007	6240014	86	1509258007	6240621	95
1509221011	6340224	93	1509245008	6240025	86	1509258008	6240619	95
1509221012	6340235	93	1509245009	6240036	86	1509258009	6240630	95
1509221013	6340246	93	1509245010	6240047	86	1509258010	6240641	95
1509221014	6340268	93	1509245011	6206200	86	1509258011	6240652	95
1509221015	6340279	93	1509245012	6206211	86	1509258012	6240663	95
1509221016	6340257	93	1509250001	6206937	96	1509258014	6240674	95
1509221017	6206420	93	1509250002	620295.5	96	1509258015	6240685	95
1509221018	6206431	93	1509250003	620296.6	96	1509258016	6240696	95
1509221019	620211.9	93	1509250004	6240311	96	1509258018	6240707	95
1509221020	620212.1	93	1509250005	6240322	96	1509258020	6206508	95
1509221021	620213.0	93	1509250006	6240333	96	1509258021	6206519	95
1509221022	620214.1	93	1509250007	6240344	96	1509260000	6303389	90
1509221023	620215.2	93	1509250008	6240355	96	1509260001	6303391	90

INDEX

Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana
1509260002	6303393	90	1509272003	6240938	85	1609037002	6198302	121
1509260003	6303395	90	1509272004	6240949	85	1609037004	6198313	121
1509260004	6303397	90	1509272005	6240951	85	1609037005	6198324	121
1509260005	6303399	90	1509272006	6207036	85	1609037007	6198335	121
1509260006	6206497	90	1509278000	-	96	1609037008	6198346	121
1509260007	620276.8	90	1509278001	-	96	1609037010	6198357	121
1509260009	620256.1	90	1509278002	-	96	1609037011	6198368	121
1509260010	620257.0	90	1509278003	-	96	1609037013	6198379	121
1509260011	620258.1	90	1509278004	-	96	1609037014	6198381	121
1509260012	620259.2	90	1509278005	-	96	1609042000	6190415	112
1509260013	620673.9	91	1509278006	-	96	1609042001	6190426	112
1509260014	620260.3	90	1509278007	-	96	1609042002	6190437	112
1509260015	620261.4	90	1509278008	-	96	1609042003	6190448	112
1509260016	620674.1	91	1509278009	-	96	1609042004	6190459	112
1509260017	620262.5	90	1509278010	-	96	1609042005	6190461	112
1509260018	620263.6	90	1509278011	-	96	1609042006	6190470	112
1509260020	6240729	90	1509278012	-	96	1609042007	6190481	112
1509260021	620265.8	90	1509278013	-	96	1609042008	6190492	112
1509260022	620266.9	90	1530207026	620482.5	83	1609042009	6190503	112
1509260024	6240731	90	1530207027	620459.4	83	1609042010	6190525	112
1509260025	6240740	90	1530207028	620460.5	83	1609042011	6190536	112
1509260026	6240751	90	1530207029	620461.6	83	1609042012	6190514	112
1509260027	6240762	90	1530207030	620462.7	83	1609042013	6190547	112
1509260028	6240773	90	1530207031	620463.8	83	1609042014	6190558	112
1509260029	6240784	90	1530207032	620464.9	83	1609042015	6190569	112
1509260030	6240795	90	1530207033	620465.1	83	1609042016	6190571	112
1509260031	6240806	90	1530207034	620466.0	83	1609042025	6198940	112
1509260032	6240817	90	1530207036	620483.6	83	1609042026	6198931	112
1509260037	6340356	90	1530207037	620480.3	83	1609042027	6193308	112
1509260038	6303371	90	1530207038	620481.4	83	1609042028	6193330	113
1509260039	6303373	90	1609011002	6190008	121	1609042030	619855.5	113
1509260040	6303375	90	1609011003	6190019	121	1609042031	619856.6	113
1509260041	6303377	90	1609011004	6191834	121	1609042032	619857.7	113
1509260044	6206475	90	1609011005	6191845	121	1609042033	619858.8	113
1509260045	6303379	90	1609011008	6190030	122	1609042034	6193319	113
1509260046	6303381	90	1609011009	6190021	122	1609042035	6193321	113
1509260047	6303383	90	1609011010	6191856	122	1609042037	619851.1	113
1509260048	6303385	90	1609011011	6191867	122	1609042038	619852.2	113
1509260049	6303387	90	1609011014	6190184	122	1609042039	619853.3	113
1509260052	6206486	90	1609011015	6190195	122	1609042040	619854.4	113
1509260054	6340345	90	1609011016	6191878	122	1609045002	620475.9	112
1509260055	6340367	90	1609011017	6191889	122	1609045003	620476.1	112
1509260056	6340378	90	1609011018	6190272	122	1609045004	6190580	112
1509260057	6340389	90	1609011019	6190283	122	1609045005	6190591	112
1509260058	6340391	90	1609011025	6190294	122	1609045006	6190602	112
1509271000	620816.9	85	1609011026	6190305	122	1609045007	6190613	112
1509271001	620817.1	85	1609011027	6190316	122	1609045008	6190624	112
1509272000	620719.0	85	1609011028	6190327	122	1609045009	6190635	112
1509272001	6240916	85	1609011029	6190338	122	1609045010	6190646	112
1509272002	6240927	85	1609037000	6198390	121	1609045011	6190668	112

INDEX

Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana
1609045012	6190657	112	1609068133	6190360	115	1609091000	620414.3	124
1609045013	6190679	112	1609068139	6230037	115	1609091001	6190791	124
1609045014	6190690	112	1609068141	6230048	115	1609091002	620412.1	124
1609045015	6190681	112	1609068142	6198896	115	1609091003	620413.2	124
1609045016	6190701	112	1609068143	6190349	115	1609091004	6190756	124
1609045017	6190712	112	1609068144	6190351	115	1609091005	6190767	124
1609045018	6190723	112	1609068145	6190371	115	1609091006	6190778	124
1609045019	6190734	112	1609068146	6190382	115	1609091007	6190789	124
1609045020	6190745	112	1609068147	6190393	115	1609091008	6190800	124
1609045041	6198929	112	1609068148	6190404	115	1609091009	6190811	124
1609045042	6198918	112	1609068149	6198885	115	1609091010	6310010	124
1609068000	6190822	118	1609068150	6190206	115	1609091011	6310022	124
1609068001	6190833	118	1609068151	6190217	115	1609178000	6191086	121
1609068002	6190844	118	1609068152	6190228	115	1609178001	6191097	121
1609068003	6198456	118	1609068153	6190241	115	1609178002	6191108	121
1609068005	6198478	118	1609068154	6190250	115	1609178003	6191119	121
1609068007	6198491	118	1609068155	6190261	115	1609182007	6208180	98
1609068008	6190855	118	1609068156	6310002	115	1609182015	6119475	98
1609068009	6198467	118	1609068157	6310012	115	1609182016	-	125
1609068010	6198500	118	1609068192	-	116	1609182017	-	125
1609068011	6198489	118	1609068193	-	116	1609182018	-	125
1609068012	6190866	118	1609068194	-	115	1609182019	-	125
1609068013	6192274	119	1609068195	-	115	1609182020	611937.7	98
1609068048	6230081	115	1609070000	6190877	119	1609182020	611937.7	125
1609068051	6190063	115	1609070002	6190888	119	1609182021	611938.8	98
1609068052	6190074	115	1609070004	6190899	119	1609182021	611938.8	125
1609068057	6230061	115	1609070005	6190901	119	1609182022	611939.9	98
1609068059	6230070	115	1609070006	6190910	119	1609182022	611939.9	125
1609068061	6230114	116	1609070009	6190921	119	1609182023	620801.5	98
1609068066	6190151	116	1609070010	6190932	119	1609182023	620801.5	125
1609068070	6230092	116	1609080000	620430.8	114	1609182024	620802.6	98
1609068072	6230103	116	1609080001	6191284	114	1609182024	620802.6	125
1609068073	6190118	116	1609080002	6191295	114	1609182025	620803.7	98
1609068074	6190129	116	1609080003	6191306	114	1609182025	620803.7	125
1609068075	6190131	116	1609080004	6191317	114	1609220000	6198951	118
1609068076	6190140	116	1609080005	6191328	114	1609221000	620425.3	118
1609068077	6190162	116	1609080007	6191341	114	1609221001	620426.4	118
1609068078	6190173	116	1609080008	620428.6	114	1609221002	620427.5	118
1609068079	6190041	115	1609080009	620429.7	114	1609221003	6191121	118
1609068080	6190052	115	1609080010	6191339	114	1609221007	6191163	118
1609068081	6190085	115	1609090000	6191900	123	1609221015	6191240	118
1609068082	6190096	115	1609090001	6191891	123	1609221016	6191251	118
1609068083	6190107	115	1609090004	6191944	123	1609221019	620421.1	118
1609068084	6310003	115	1609090005	6191933	123	1609221020	620422.0	118
1609068085	6310013	115	1609090006	6191955	123	1609221021	620423.1	118
1609068107	6230026	115	1609090007	6191966	123	1609221022	620424.2	118
1609068115	6190239	115	1609090008	6191977	123	1609221023	6191130	118
1609068125	6230004	115	1609090010	6191922	123	1609221024	6191141	118
1609068128	6230015	115	1609090011	6191911	123	1609221025	6191152	118
1609068130	6230059	115	1609090012	6191988	123	1609221026	6191174	118

INDEX

Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana
1609221027	6192221	118	1609257014	6191592	119	1609260032	6191570	117
1609221028	6191185	118	1609257015	6191603	119	1609260035	620434.1	117
1609221029	6191196	118	1609257016	6191614	119	1609260036	620435.2	117
1609221030	6191207	118	1609257017	6191625	119	1609260037	620436.3	117
1609221031	6192230	118	1609257018	6191636	119	1609260038	620437.4	117
1609221032	6192241	118	1609257019	6198599	119	1609260039	620438.5	117
1609221033	6191218	118	1609257022	6198601	119	1609260040	620439.6	117
1609221034	6191229	118	1609257026	6198610	119	1609260041	620440.7	117
1609221035	6191231	118	1609257027	6191680	119	1609260042	620441.8	117
1609221036	6192252	118	1609257030	6198621	119	1609260043	620442.9	117
1609221037	6192263	118	1609257031	6191702	119	1609260044	620443.1	117
1609221038	6191262	118	1609257034	620455.0	119	1609260045	620444.0	117
1609221039	6191273	118	1609257035	620452.8	119	1609260046	6191383	117
1609221040	6310008	118	1609257036	620456.1	119	1609260047	6191394	117
1609221041	6310009	118	1609257037	620453.9	119	1609260048	6191416	117
1609221042	6310020	118	1609257038	6191647	119	1609260049	6191427	117
1609221043	6310019	118	1609257039	6191658	119	1609260050	6191438	117
1609221044	6310021	118	1609257040	6191669	119	1609260051	6191482	117
1609245000	620417.6	114	1609257041	6191671	119	1609260052	6191515	117
1609245002	6198874	114	1609257042	6191691	119	1609260053	6191526	117
1609245003	6190943	114	1609257043	6191713	119	1609260054	6191548	117
1609245004	6190954	114	1609257044	6191724	119	1609260055	6191561	117
1609245010	620415.4	114	1609257045	6198907	116	1609271000	6192021	113
1609245011	620416.5	114	1609257046	6191372	116	1609271001	6192032	113
1609245012	6190965	114	1609257047	6191449	116	1609271002	6192043	113
1609245013	6190976	114	1609257048	6191493	116	1609271003	6192054	113
1609245014	6190987	114	1609257049	6191537	116	1609271004	6192076	113
1609245015	6190998	114	1609257050	6191581	116	1609271009	6192111	113
1609245016	6191009	114	1609257063	-	119	1609271010	6192065	113
1609245017	6310001	114	1609257064	-	119	1609271011	6192087	113
1609245018	6310011	114	1609260000	620445.1	117	1609271012	6192098	113
1609250000	620420.9	122	1609260001	620446.2	117	1609271013	6192109	113
1609250002	6191011	122	1609260002	620447.3	117	1609271014	6191735	114
1609250004	6191020	122	1609260003	620448.4	117	1609271015	6191746	114
1609250006	6191031	122	1609260004	620449.5	117	1609271016	6191757	114
1609250010	6191053	122	1609260005	620450.6	117	1609271017	6191768	114
1609250012	6191064	122	1609260006	620451.7	117	1609271018	6191779	114
1609250016	620418.7	122	1609260007	6310005	117	1609271019	6191781	114
1609250018	620419.8	122	1609260008	6310007	117	1609271020	6191790	114
1609250020	6191042	122	1609260009	6310006	117	1609271021	-	114
1609250021	6191075	122	1609260010	6310016	117	1609271022	-	114
1609257000	620433.0	116	1609260011	6310015	117	1609271023	-	114
1609257001	6310004	116	1609260012	6310018	117	1609271024	-	114
1609257002	6191350	116	1609260013	6310017	117	1609271025	-	114
1609257003	6310014	116	1609260014	6191361	117	1609271026	-	114
1609257005	6191405	116	1609260020	6191451	117	1609271027	-	114
1609257010	620431.9	116	1609260021	6191460	117	1609272000	6192120	113
1609257011	620432.1	116	1609260022	6191471	117	1609272003	6192153	113
1609257012	620457.2	119	1609260024	6191504	117	1609272004	6192186	113
1609257013	620454.1	119	1609260030	6191559	117	1609272005	6192164	113

INDEX

Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana
1609272009	6192219	113	1700029000	8025950A	235	1700081030	UP-G32	75
1609272011	6192131	113	1700029001	5309	222	1700081030	UP-G32	235
1609272012	6192142	113	1700029003	8019950A	235	1700081031	UP-G40	75
1609272013	6192175	113	1700029005	8020950A	235	1700081031	UP-G40	235
1609272014	6192197	113	1700029007	8021950A	235	1700081032	UP-G50	75
1609272015	6192208	113	1700029009	8022950A	235	1700081032	UP-G50	235
1609272016	6192296	113	1700029012	8024950A	235	1700081033	UP-G60	235
1609278000	-	123	1700049063	-	175	1700081034	UP-G63	75
1609278001	-	123	1700049063	-	232	1700081034	UP-G63	235
1609278002	-	123	1700049064	-	175	1700081035	UP-G75	75
1609278003	-	123	1700049064	-	232	1700081035	UP-G75	235
1609278004	-	123	1700049065	-	175	1700081036	UP-G90	75
1609278005	-	123	1700049065	-	232	1700081036	UP-G90	235
1609278006	-	123	1700049066	-	175	1700107000	8008	237
1609278007	-	123	1700049066	-	232	1700107001	0.8050	237
1609278008	-	123	1700049067	-	175	1700107002	1630U	234
1609278009	-	123	1700049067	-	232	1700107003	1730	234
1609278010	-	123	1700049068	-	175	1700107005	276	236
1609278011	-	123	1700049068	-	232	1700107006	278	236
1609278012	-	123	1700049069	-	175	1700112000	0.8049	233
1609278013	-	123	1700049069	-	232	1700112003	8052	233
1609285002	6191812	120	1700049070	-	175	1700112005	8054	233
1609285003	6191823	120	1700049070	-	232	1700112007	1951W	234
1609285004	6191999	120	1700049071	-	175	1700112010	0.8048	233
1609285007	6192001	120	1700049071	-	232	1700112012	8051	233
1609285008	6192010	120	1700049072	-	175	1700112015	8053	233
1609285009	6191801	120	1700049072	-	232	1700112017	1851W	233
1629194000	611800.2	111	1700049073	-	175	1700164000	267	236
1629194001	611791.4	111	1700049073	-	232	1700164002	265	236
1629194002	611792.5	111	1700049074	-	175	1700164003	-	236
1629194003	611793.6	111	1700049074	-	232	1700182001	U17X2	224
1629194004	611794.7	111	1700081018	8023950A	235	1700182002	U18	224
1629194005	611795.8	111	1700081019	UD-G16	75	1700182004	U24X2	224
1629194006	611796.9	111	1700081019	UD-G16	235	1700182005	U28	224
1629194007	611797.1	111	1700081020	UD-G20	75	1700183007	2220	234
1629194008	611798.0	111	1700081020	UD-G20	235	1700183008	2215	234
1629194009	611799.1	111	1700081021	UD-G25	75	1700183010	K-501002	177
1629194021	6221506	111	1700081021	UD-G25	235	1700183012	K-505100	212
1629194023	6221807	111	1700081022	UD-G32	75	1700183012	K-505100	217
1629194025	6222207	111	1700081022	UD-G32	235	1700183012	K-505100	237
1629194027	6222808	111	1700081023	UP-G110	75	1700210002	6090.09	47
1629194029	6223510	111	1700081023	UP-G110	235	1700210002	6090.09	233
1629194031	6224212	111	1700081024	UP-G139	235	1700210006	6090.060	47
1629194033	6225412	111	1700081025	UP-G16	75	1700210006	6090.060	232
1629194035	6310100	111	1700081025	UP-G16	235	1700210008	6090.080	47
1629194036	6310101	111	1700081027	UP-G168	235	1700210008	6090.080	232
1629194065	6118046	111	1700081028	UP-G20	75	1700210010	6090.070	47
1629194066	-	111	1700081028	UP-G20	235	1700210010	6090.070	232
1629194067	-	111	1700081029	UP-G25	75	1700210011	6090.050	47
1629194068	-	111	1700081029	UP-G25	235	1700210011	6090.050	232

INDEX

Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana
1700210013	6090.10	47	1709245012	91N	216	1800191010	K-200604	168
1700210013	6090.10	233	1709245014	9850	216	1800191021	-	169
1700210014	6090.13	21	1709250001	6095.22	216	1800191021	-	169
1700210014	6090.13	47	1709250002	6095.23	216	1800191031	-	169
1700210014	6090.13	233	1709250004	6095.34	187	1800209000	K-201117	170
1700210025	-	21	1709250004	6095.34	224	1800209001	K-201003	170
1700210025	-	48	1709257002	9001.85	215	1800209009	K-201120	170
1700210027	-	21	1709257003	9001.84	215	1800209011	K-201105	170
1700210027	-	48	1709257009	9012.30	212	1800209026	-	170
1700218000	8059	236	1709257011	9012.32	212	1800209027	-	170
1700218003	8058	236	1709257014	4932.00	215	1800209028	-	170
1700218004	8060	236	1709271002	4917.00	215	1800209029	-	177
1700250001	6095.33	212	1709271004	4914.00	215	1800209031	-	160
1700250001	6095.33	216	1709271005	4912.00	215	1800213000	K-400100	172
1700250001	6095.33	237	1709271006	4913.00	215	1800255000	0.1026	176
1700250003	2100C	235	1709277001	-	238	1802003001	K-600702	199
1700250005	2100N	236	1728177000	6096.03	237	1802003001	K-600702	201
1700250007	2110C	235	1800002002	0.1008	176	1802003001	K-600702	203
1700250008	2110N	236	1800002002	0.1008	236	1802003002	K-800019	203
1700277000	1091162N	193	1800002003	0.1009	176	1802003003	K-800012	198
1700277001	1181104N	192	1800002003	0.1009	236	1802003003	K-800012	201
1709040000	9001.35	18	1800002004	0.1010	176	1802003004	K-800011	198
1709040000	9001.35	214	1800002004	0.1010	236	1802003004	K-800011	201
1709043003	K-609010	18	1800011000	K-400350	160	1802003005	K-800014	199
1709043003	K-609010	213	1800014001	0.1005	175	1802003005	K-800014	201
1709043005	9023.08	17	1800014003	0.1004	175	1802003006	K-800013	199
1709043005	9023.08	213	1800014005	K-500900	175	1802003006	K-800013	201
1709043010	9023.10	18	1800107001	K-500600	173	1802010000	K-800020	202
1709043010	9023.10	213	1800107002	K-500601	173	1802010002	K-800022	202
1709043011	729202W	18	1800107018	-	173	1802012002	K-800208	198
1709043011	729202W	213	1800183002	79233	159	1802012004	K-800202	197
1709068000	4930.00	215	1800183003	K-500500	174	1802012005	K-800204	197
1709068001	9001.88	215	1800183007	K-501001	177	1802012006	K-800206	197
1709068002	9001.87	215	1800183008	K-500400	173	1802047000	K-802304	204
1709068004	9012.24	212	1800183009	K-200800	205	1802047001	K-802306	204
1709068006	9012.26	212	1800183013	K-200700	168	1802047003	K-802305	204
1709068008	9012.20	211	1800183044	-	176	1802108006	K-600802	193
1709068010	9012.22	211	1800183054	-	173	1802108008	-	193
1709068018	9012.28	212	1800188020	-	159	1802183000	K-801300	203
1709174000	6034.22	211	1800188021	-	159	1802212013	K-800230	198
1709174001	6033.22	211	1800188022	-	159	1802212014	K-800228	198
1709174003	6032.22	211	1800188023	-	159	1802212015	K-800226	198
1709174004	6032.22C	211	1800188024	-	159	1802212016	K-800224	198
1709174009	6034.42	211	1800188025	-	159	1802212036	-	199
1709174013	6033.42	211	1800188026	-	159	1802212036	-	201
1709220003	6038.52	216	1800188027	-	159	1802265007	K-800016	200
1709220007	6037.52	216	1800191000	22022	169	1802265008	K-800007	200
1709220011	4940.00	216	1800191001	22022S	168	1802265009	K-800009	200
1709245003	4950.00	216	1800191002	22022N	169	1802265010	K-800018	200
1709245010	90N	216	1800191006	22024S	168	1802265011	K-800008	200

INDEX

Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana
1802265012	K-800010	200	1829198182	-	162	1936055009	-	101
1802265019	K-800004	200	1829198183	-	162	1936055009	-	128
1802265020	K-800222	196	1829198185	-	162	1936055009	-	152
1802265021	K-800220	196	1829198186	-	162	1936055010	-	50
1802265022	0.6106	197	1829198200	-	163	1936267022	KL14	207
1802265023	0.6107	197	1829198201	-	163	1936267026	KL16	50
1802265024	K-800214	196	1829200009	K-150002	162	1936267026	KL16	207
1802265025	K-800212	196	1905267012	-	152	1936267028	KL20	50
1802265032	K-800218	196	1905267017	-	155	1936267028	KL20	207
1802265033	K-800216	196	1928270000	-	205	1936267030	KL26	50
1802265038	TH232-AF-230	197	1928270001	K-100620	205	1936267030	KL26	207
1802265039	K-800005	200	1933267002	04212411	79	1936267039	KL263240	50
1802265040	K-800232	198	1933267004	04212440	79	1936267044	KL162026	50
1802265128	-	197	1933267005	04212450	79	1936267044	KL162026	207
1802265130	-	203	1933267006	04212463	79	1936267046	KL5063	50
1802265131	-	196	1933267007	04212475	79	1936267054	RS1435	49
1802265132	-	196	1933267008	04212490	79	1936267054	RS1435	206
1809042000	K-400318	161	1933267009	04212311	79	1936267056	2519950	49
1809042001	K-400330	160	1933267011	04212316	79	1936267059	RSM1435	49
1809257000	K-400320	160	1933267013	04212320	79	1936267059	RSM1435	207
1809271000	K-400340	161	1933267015	04212325	79	1936267071	SW-2620	57
1810271001	-	164	1933267017	04212332	79	1936267071	SW-2620	207
1818183000	K-500200	177	1933267019	04212340	79	1936267075	SW-1612	57
1818211006	729N	168	1933267021	04212350	79	1936267075	SW-1612	207
1818211013	728N	167	1933267023	04212363	79	1936267077	SW-2016	57
1818211027	720N	167	1933267025	04212375	79	1936267077	SW-2016	207
1818211034	726N	167	1933267027	04212390	79	1936267079	SZ-1410	26
1818211036	725	167	1933267029	04212200	25	1936267081	SZ-1612	26
1818211626	-	167	1933267029	04212200	77	1936267081	SZ-1612	57
1818211627	-	167	1933267032	04212201	77	1936267081	SZ-1612	207
1818211628	-	168	1933267035	04210000	77	1936267086	SZ-2016	26
1818211645	-	172	1933267036	04212103	78	1936267086	SZ-2016	57
1818211646	-	171	1933267037	04212104	78	1936267086	SZ-2016	207
1818211647	-	167	1933267038	04212425	79	1936267088	SZ-2620	26
1818211649	-	172	1933267039	04212011	77	1936267088	SZ-2620	57
1818211650	-	171	1933267041	04212016	77	1936267088	SZ-2620	207
1818211651	-	171	1933267043	04212020	77	1936267101	570475	52
1818211652	-	171	1933267045	04212025	77	1936267103	570480	52
1818255002	0.1022	176	1933267047	04212032	77	1936267105	570485	52
1818255003	0.1021	176	1933267049	04212050	77	1936267122	ZAPR16R	52
1829197016	-	160	1933267051	04212063	77	1936267125	ZAPR20R	52
1829198152	-	162	1933267053	04212075	77	1936267127	ZAPR25R	52
1829198153	-	162	1933267055	04212090	77	1936267130	ZAPR26R	53
1829198164	-	162	1933267074	-	79	1936267134	ZAPRE50	53
1829198175	-	162	1933267078	-	78	1936267136	ZAPRE63	53
1829198176	-	162	1933267079	-	78	1936267137	ZAPRE32	52
1829198178	-	162	1933267081	-	78	1936267139	ZAPRE40	52
1829198179	-	162	1933267082	-	78	1936267152	ZAPRAK	55
1829198180	-	162	1936055004	-	55	1936267152	ZAPRAK	104
1829198181	-	162	1936055005	-	55	1936267152	ZAPRAK	131

INDEX

Nový kód	Starý kód	strana
1936267152	ZAPRAK	154
1936267160	ZAPR01	55
1936267160	ZAPR01	103
1936267160	ZAPR01	130
1936267160	ZAPR01	154
1936267167	ZAPR01-KPPD25	54
1936267174	ZAPR02	52
1936267215	KPPD	54
1936267216	KPPNA	54
1936267217	KPPZ/M	53
1936267218	KPPZ-L	54
1936267219	ZAPR04	55
1936267219	ZAPR04	103
1936267219	ZAPR04	130
1936267219	ZAPR04	153
1936267220	ZAPR14R	52
1936267222	-	56
1936267223	-	56
1936267224	-	56
1936267225	-	56
1936267226	-	56
1936267227	-	56
1936267228	-	56
1936267229	-	57
1936267230	-	57
1936267231	-	56
1936267232	-	56
1936267233	-	56
1936267234	-	56
1936267235	-	56
1936267236	-	56
1936267238	-	51
1936267238	-	102
1936267238	-	129
1936267238	-	152
1936267239	-	50
1936267239	-	102
1936267239	-	129
1936267239	-	152
1936267240	-	50
1936267240	-	102
1936267240	-	129
1936267241	-	51
1936267242	-	51
1936267243	-	51
1936267244	-	51
1936267245	-	52
1936267248	-	103
1936267248	-	130
1936267249	-	103

Nový kód	Starý kód	strana
1936267249	-	130
1936267249	-	153
1936267250	-	103
1936267250	-	130
1936267250	-	153
1936267251	-	103
1936267251	-	130
1936267251	-	153
1936267252	-	103
1936267252	-	130
1936267252	-	153
1936267253	-	103
1936267253	-	130
1936267253	-	153
1936267257	-	51
1936267258	-	51
1936267259	-	51
1936267260	-	51
1936267261	-	51
1936267266	-	51
1936267266	-	102
1936267266	-	129
1936267266	-	153
1936267267	-	51
1936267267	-	102
1936267267	-	129
1936267267	-	152
1936267271	-	51
1936267272	-	51
1936267283	-	103
1936267283	-	130
1936267283	-	153
1936267284	-	103
1936267284	-	130
1936267284	-	153
1936267285	-	103
1936267285	-	130
1936267285	-	153
1938267035	K-501900	57
1938267035	K-501900	206
1938267050	0.2125	206
1938267055	0.2125-O	206
1938267158	KPPZ/M25	53
1941267037	341614	100
1941267037	341614	127
1941267037	341614	151
1941267039	290016	49
1941267041	845050	101
1941267041	845050	128
1941267041	845050	151

Nový kód	Starý kód	strana
1941267129	002.001.006	54
1941267135	002.001.000	53
1948055008	-	105
1948055008	-	132
1948055008	-	154
1948183001	845002	100
1948183001	845002	127
1948183001	845002	151
1948267000	43610-50	57
1948267000	43610-50	106
1948267000	43610-50	133
1948267000	43610-50	156
1948267005	44967-50	106
1948267005	44967-50	133
1948267005	44967-50	156
1948267007	44970-50	107
1948267007	44970-50	134
1948267007	44970-50	156
1948267015	113835	101
1948267015	113835	128
1948267023	KPSN	101
1948267023	KPSN	128
1948267025	113000	100
1948267025	113000	127
1948267025	113000	151
1948267027	113100	100
1948267027	113100	127
1948267027	113100	151
1948267029	845220	101
1948267029	845220	128
1948267033	KPSM	104
1948267033	KPSM	131
1948267034	845004	100
1948267034	845004	127
1948267038	634142.3	106
1948267038	634142.3	133
1948267038	634142.3	155
1948267044	634141.2	106
1948267044	634141.2	133
1948267044	634141.2	155
1948267046	570100	104
1948267046	570100	131
1948267046	570100	154
1948267048	570110	104
1948267048	570110	131
1948267048	570110	154
1948267052	570120	104
1948267052	570120	131
1948267052	570120	154
1948267056	570130	104

INDEX

Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana
1948267056	570130	131	1948267137	43589-50	105	1967267016	-	23
1948267056	570130	154	1948267137	43589-50	132	1967267017	-	23
1948267061	570140	104	1948267137	43589-50	155	1967267019	-	26
1948267061	570140	131	1948267139	43590-50	105	1967267021	-	26
1948267061	570140	154	1948267139	43590-50	132	1967267023	-	23
1948267065	570150	104	1948267139	43590-50	155	1967267024	-	23
1948267065	570150	131	1948267141	43591-50	105	1967267026	-	22
1948267065	570150	154	1948267141	43591-50	132	1967267031	-	22
1948267067	570160	104	1948267141	43591-50	155	1967267032	-	22
1948267067	570160	131	1948267143	43592-50	105	1967267050	-	24
1948267067	570160	154	1948267143	43592-50	132	1967267051	-	23
1948267069	570170	104	1948267143	43592-50	155	1967267052	-	25
1948267069	570170	131	1948267145	634140.1	106	1967267053	-	25
1948267069	570170	154	1948267145	634140.1	133	1967267054	-	25
1948267071	BF139	134	1948267145	634140.1	155	1967267055	-	25
1948267072	BF168	134	1948267181	-	56	2128183623	-	238
1948267089	634139.0	106	1948267181	-	105	2265011000	-	148
1948267089	634139.0	133	1948267181	-	132	2265011001	-	148
1948267089	634139.0	155	1948267181	-	155	2265011002	-	148
1948267098	634011.4	107	1948267209	-	107	2265022000	-	148
1948267098	634011.4	134	1948267209	-	134	2265022001	-	148
1948267100	634009.2	107	1948267210	-	56	2265022002	-	148
1948267100	634009.2	134	1948267210	-	105	2265022003	-	148
1948267102	634010.3	107	1948267210	-	132	2265022004	-	148
1948267102	634010.3	134	1948267210	-	155	2265022005	-	148
1948267107	570455	52	1950060000	K-400008	206	2265022006	-	148
1948267109	570460	52	1950254001	T-1U4255K	204	2265022007	-	148
1948267111	-	52	1950267000	K-400400	205	2265022008	-	148
1948267114	570470	52	1950267002	K-200502	204	2265044000	-	137
1948267116	570495	52	1950267005	K-400300	205	2265044001	-	137
1948267119	43975-50	106	1967113000	-	24	2265044002	-	137
1948267119	43975-50	133	1967113001	-	24	2265044003	-	137
1948267119	43975-50	155	1967113002	-	24	2265044004	-	137
1948267121	44131-50	106	1967113003	-	24	2265044005	-	137
1948267121	44131-50	133	1967113004	-	24	2265044006	-	137
1948267121	44131-50	155	1967113005	-	24	2265044007	-	137
1948267124	634106.0	106	1967113006	-	24	2265044008	-	137
1948267124	634106.0	133	1967113007	-	24	2265044009	-	137
1948267126	634107.1	106	1967267000	-	25	2265044010	-	137
1948267126	634107.1	133	1967267001	-	23	2265044011	-	137
1948267128	634108.2	106	1967267003	-	24	2265044012	-	137
1948267128	634108.2	133	1967267004	-	24	2265044013	-	137
1948267130	KPSD	104	1967267005	-	24	2265044014	-	137
1948267130	KPSD	131	1967267006	-	24	2265044015	-	137
1948267134	43587-50	105	1967267007	-	24	2265044016	-	137
1948267134	43587-50	132	1967267008	-	24	2265044017	-	137
1948267134	43587-50	155	1967267009	-	24	2265044018	-	137
1948267135	43588-50	105	1967267010	-	24	2265045000	-	138
1948267135	43588-50	132	1967267012	-	22	2265045001	-	138
1948267135	43588-50	155	1967267015	-	25	2265045002	-	138

INDEX

Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana
2265045003	-	138	2265070004	-	146	2265182017	-	150
2265045004	-	138	2265070005	-	146	2265182018	-	150
2265045005	-	138	2265070006	-	146	2265182019	-	150
2265045006	-	138	2265070007	-	146	2265182020	-	150
2265045007	-	138	2265070008	-	146	2265221000	-	145
2265045008	-	138	2265070009	-	146	2265221001	-	145
2265045009	-	138	2265070010	-	146	2265221002	-	145
2265045010	-	138	2265091000	-	149	2265221003	-	145
2265045011	-	138	2265091001	-	149	2265221004	-	145
2265045012	-	138	2265091002	-	149	2265221005	-	145
2265045013	-	138	2265091003	-	149	2265221006	-	145
2265045014	-	138	2265091004	-	149	2265221007	-	145
2265045015	-	138	2265091005	-	149	2265221008	-	145
2265045016	-	138	2265091006	-	149	2265221009	-	145
2265045017	-	138	2265091007	-	149	2265221010	-	145
2265045018	-	138	2265105000	-	140	2265221011	-	145
2265045019	-	138	2265105001	-	140	2265221012	-	145
2265045020	-	138	2265105002	-	140	2265221013	-	145
2265045021	-	138	2265105003	-	140	2265221014	-	145
2265045022	-	138	2265105004	-	140	2265221015	-	145
2265065000	-	140	2265105005	-	140	2265221017	-	145
2265065001	-	140	2265105006	-	140	2265221018	-	145
2265065002	-	140	2265119000	-	139	2265221019	-	145
2265065003	-	140	2265119001	-	139	2265221020	-	145
2265065004	-	140	2265119002	-	139	2265221021	-	145
2265065005	-	140	2265119003	-	139	2265221022	-	145
2265065006	-	140	2265119004	-	139	2265221023	-	145
2265069000	-	146	2265119005	-	139	2265221024	-	145
2265069001	-	146	2265119006	-	139	2265221025	-	145
2265069002	-	146	2265119007	-	139	2265221026	-	145
2265069003	-	146	2265119008	-	139	2265221027	-	145
2265069004	-	146	2265119009	-	139	2265221028	-	145
2265069005	-	146	2265119010	-	139	2265221030	-	145
2265069006	-	146	2265119011	-	139	2265221031	-	145
2265069007	-	146	2265182001	-	150	2265245000	-	140
2265069008	-	146	2265182002	-	150	2265245001	-	140
2265069009	-	146	2265182003	-	150	2265245002	-	140
2265069010	-	146	2265182004	-	150	2265245003	-	140
2265069011	-	146	2265182005	-	150	2265245004	-	140
2265069012	-	146	2265182006	-	150	2265245005	-	140
2265069013	-	139	2265182007	-	150	2265245006	-	140
2265069014	-	139	2265182008	-	150	2265245007	-	140
2265069015	-	139	2265182009	-	150	2265245008	-	140
2265069016	-	139	2265182010	-	150	2265245009	-	140
2265069017	-	139	2265182011	-	150	2265245010	-	140
2265069018	-	139	2265182012	-	150	2265245011	-	140
2265069019	-	139	2265182013	-	150	2265245013	-	141
2265070001	-	146	2265182014	-	150	2265245014	-	141
2265070002	-	146	2265182015	-	150	2265245015	-	141
2265070003	-	146	2265182016	-	150	2265245016	-	141

INDEX

Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana
2265245017	-	141	2265260003	-	144	2265260054	-	144
2265245018	-	141	2265260004	-	144	2265260055	-	144
2265245019	-	141	2265260005	-	144	2265260056	-	144
2265245020	-	141	2265260006	-	144	2265260057	-	144
2265245021	-	141	2265260007	-	144	2265260058	-	144
2265245022	-	141	2265260008	-	144	2265272000	-	139
2265245023	-	141	2265260009	-	144	2265272001	-	139
2265250000	-	149	2265260010	-	144	2265272002	-	139
2265250001	-	149	2265260011	-	144	2265272003	-	139
2265250002	-	149	2265260012	-	144	2265272004	-	139
2265250003	-	149	2265260013	-	144	2265272005	-	139
2265250004	-	149	2265260014	-	144	2265272006	-	139
2265250005	-	149	2265260015	-	144	2265272007	-	139
2265250006	-	149	2265260016	-	144	2265272008	-	139
2265250007	-	149	2265260017	-	144	2265272009	-	139
2265250008	-	149	2265260018	-	144	2265272010	-	139
2265250009	-	149	2265260019	-	145	2265272011	-	139
2265250010	-	149	2265260020	-	145	2265272012	-	139
2265250011	-	149	2265260021	-	145	2265272013	-	139
2265257001	-	143	2265260022	-	145	2265286000	-	147
2265257002	-	143	2265260023	-	145	2265286001	-	147
2265257003	-	143	2265260024	-	145	2265286002	-	147
2265257004	-	143	2265260025	-	145	2265286003	-	147
2265257005	-	143	2265260026	-	145	2265286004	-	147
2265257006	-	143	2265260027	-	145	2265286005	-	148
2265257007	-	143	2265260028	-	145	2265286006	-	147
2265257008	-	143	2265260029	-	145	2265302000	-	141
2265257009	-	143	2265260030	-	145	2265302001	-	141
2265257010	-	143	2265260032	-	144	2265302002	-	141
2265257011	-	143	2265260033	-	144	2265302003	-	141
2265257012	-	143	2265260034	-	145	2265302004	-	141
2265258000	-	146	2265260035	-	144	2265302005	-	141
2265258001	-	146	2265260036	-	144	2265302006	-	141
2265258002	-	146	2265260037	-	144	2265302007	-	141
2265258003	-	146	2265260038	-	144	2265302008	-	141
2265258004	-	146	2265260039	-	144	2265302009	-	141
2265258005	-	146	2265260040	-	144	2265302010	-	141
2265258006	-	146	2265260041	-	144	2265302011	-	141
2265258007	-	146	2265260042	-	144	2265303000	-	142
2265258008	-	146	2265260043	-	144	2265303001	-	142
2265258009	-	146	2265260044	-	144	2265303002	-	142
2265258010	-	146	2265260045	-	144	2265303003	-	142
2265258011	-	146	2265260046	-	144	2265303004	-	142
2265258012	-	140	2265260047	-	144	2265303005	-	142
2265258013	-	140	2265260048	-	144	2265303006	-	142
2265258014	-	140	2265260049	-	144	2265303007	-	142
2265258015	-	140	2265260050	-	144	2265303008	-	142
2265260000	-	144	2265260051	-	144	2265303009	-	142
2265260001	-	144	2265260052	-	144	2265303010	-	142
2265260002	-	144	2265260053	-	144	2265303011	-	142

INDEX

Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana
2265325000	-	142	2509042000	-	10	2509070004	-	14
2265325001	-	142	2509042001	-	10	2509070005	-	14
2265325002	-	142	2509042002	-	10	2509071000	-	16
2265325003	-	142	2509042003	-	10	2509071001	-	16
2265325004	-	142	2509042004	-	10	2509071002	-	16
2265325005	-	142	2509042010	-	11	2509071003	-	16
2265325006	-	142	2509042011	-	11	2509071004	-	16
2265325007	-	142	2509042012	-	11	2509071005	-	16
2265325008	-	142	2509042013	-	11	2509071006	-	16
2265325009	-	142	2509042014	-	11	2509071007	-	16
2265325010	-	142	2509042015	-	11	2509250000	-	18
2265325011	-	142	2509042016	-	11	2509250001	-	18
2265326000	-	142	2509042017	-	11	2509250002	-	18
2265326001	-	142	2509044000	-	10	2509250003	-	18
2265326002	-	142	2509044001	-	10	2509250004	-	18
2265326003	-	142	2509044002	-	10	2509257000	-	11
2265326004	-	142	2509044003	-	10	2509257001	-	11
2265326005	-	142	2509044004	-	10	2509257002	-	11
2265326006	-	142	2509044005	-	10	2509257003	-	11
2265326007	-	142	2509045000	-	10	2509257004	-	11
2265326008	-	142	2509045001	-	10	2509258000	-	14
2265326009	-	142	2509045002	-	10	2509258001	-	14
2265326010	-	142	2509045003	-	10	2509258002	-	14
2265326011	-	142	2509045004	-	10	2509258003	-	14
2265328000	-	137	2509045005	-	10	2509258004	-	14
2265328001	-	137	2509045006	-	10	2509258005	-	14
2265328002	-	137	2509045007	-	19	2509258006	-	14
2265328003	-	137	2509046000	-	14	2509258007	-	14
2265328004	-	137	2509046001	-	14	2509258008	-	14
2265328005	-	137	2509046002	-	14	2509260000	-	12
2265328006	-	137	2509046003	-	14	2509260001	-	12
2265328007	-	137	2509046004	-	14	2509260002	-	12
2265328008	-	137	2509046005	-	11	2509260003	-	12
2265328009	-	137	2509046006	-	11	2509260004	-	12
2265328010	-	137	2509046007	-	11	2509260005	-	12
2265329000	-	138	2509046008	-	11	2509260006	-	12
2265329001	-	138	2509046009	-	11	2509260007	-	12
2265329002	-	138	2509046010	-	11	2509260008	-	12
2265329003	-	138	2509069000	-	14	2509260009	-	12
2265329004	-	138	2509069001	-	14	2509260010	-	12
2265329005	-	138	2509069002	-	14	2509260011	-	12
2265329006	-	138	2509069003	-	14	2509260012	-	12
2265329007	-	138	2509069004	-	14	2509260013	-	12
2265330000	-	141	2509069005	-	14	2509260014	-	12
2265330001	-	141	2509069006	-	14	2509260015	-	12
2265330002	-	141	2509069007	-	14	2509260016	-	12
2265330003	-	141	2509070000	-	14	2509260017	-	12
2265330004	-	141	2509070001	-	14	2509260018	-	12
2265330005	-	141	2509070002	-	14	2509260019	-	12
2265330006	-	141	2509070003	-	14	2509260020	-	12


INDEX


Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana	Nový kód	Starý kód	strana
2509260021	-	12	2510045000	-	19	2529333019	-	7
2509260022	-	12	2510045001	-	19	2529334000	-	8
2509260023	-	12	2510045002	-	19	2529334001	-	7
2509260024	-	12	2510105000	-	20	2529334002	-	8
2509260025	-	12	2510105001	-	20	2529334003	-	7
2509260026	-	12	2510105002	-	20	2529334004	-	8
2509260027	-	12	2510105003	-	20	2529334005	-	7
2509261000	-	16	2510105004	-	20	2529334006	-	8
2509261001	-	16	2510105005	-	20	2529334007	-	7
2509261002	-	16	2510105006	-	20	2529334008	-	8
2509261003	-	16	2510105007	-	20	2529334009	-	7
2509261004	-	17	2510105008	-	20	2566042000	-	10
2509261005	-	17	2510105009	-	20	2566042001	-	10
2509261006	-	17	2510271000	-	19	2566042002	-	10
2509261007	-	17	2510271001	-	19	2566042003	-	10
2509261008	-	16	2510271002	-	20	2566042004	-	10
2509261009	-	16	2510271003	-	20	2566046000	-	11
2509261010	-	17	2510271004	-	20	2566046001	-	11
2509261011	-	17	2529195000	-	8	2566046002	-	11
2509261012	-	17	2529195001	-	8	2566046003	-	11
2509261013	-	17	2529195002	-	8	2566046004	-	11
2509286000	-	15	2529195006	-	8	2566046005	-	11
2509286001	-	15	2529195007	-	8	2566257000	-	12
2509286002	-	15	2529195008	-	8	2566257001	-	12
2509286003	-	15	2529195015	-	9	2566257002	-	12
2509286004	-	15	2529195016	-	9	2566257003	-	12
2509286005	-	15	2529195017	-	9	2566257004	-	12
2509286006	-	15	2529195018	-	9	2566260000	-	13
2509286007	-	15	2529195019	-	9	2566260001	-	13
2509286008	-	15	2529195020	-	9	2566260002	-	13
2509286009	-	15	2529198000	-	8	2566260003	-	13
2509286010	-	15	2529198001	-	8	2566260004	-	13
2509286011	-	15	2529198002	-	8	2566260005	-	13
2509286012	-	15	2529200000	-	8	2566260006	-	13
2509302000	-	13	2529200001	-	8	2566260007	-	13
2509302001	-	13	2529200002	-	8	2566260008	-	13
2509302002	-	13	2529333000	-	7	2566260009	-	13
2509302003	-	13	2529333001	-	7	2566260010	-	13
2509302004	-	13	2529333002	-	7	2566260011	-	13
2509335000	-	19	2529333003	-	7	2566260012	-	13
2509335001	-	19	2529333004	-	7	2566260013	-	13
2509335002	-	19	2529333010	-	7	2566260014	-	13
2509335003	-	19	2529333011	-	7	2566260015	-	13
2509335004	-	19	2529333012	-	7	2566260016	-	13
2510042000	-	19	2529333013	-	7	2566260017	-	13
2510042001	-	19	2529333014	-	7	2566260018	-	13
2510042002	-	19	2529333015	-	7	2566260019	-	13
2510044000	-	19	2529333016	-	7	2566260020	-	13
2510044001	-	19	2529333017	-	7	2566260021	-	13
2510044002	-	19	2529333018	-	7	2566260022	-	13

INDEX

Nový kód	Starý kód	strana
2566260023	-	13
2566260024	-	13
2566260025	-	13
2566260026	-	13
2566260027	-	13
2566302000	-	13
2566302001	-	13
2566302002	-	13
2566302003	-	13
2566302004	-	13
9825174030	P10	223

POZNÁMKY

A large grid of graph paper for notes, consisting of 25 columns and 30 rows of small squares. The grid is empty and occupies the majority of the page.



KAN-therm HUNGARY Kft.

Mészárosok útja 4.

2051 Biatorbágy












tel. +420 602 471 213

email: info.czech@kan-therm.com

www.kan-therm.com

Multisystem **KAN-therm**

Optimálně navržený, ucelený rozvodný systém, který se skládá z nejmodernějších, vzájemně se doplňujících řešení pro vodovodní, otopná, požární a technologické aplikace.

ultraLINE	
Push	
ultraPRESS	
PP	
Steel	
Inox	
Groove	
Copper, Copper Gas	
Sprinkler	
Povrchové vytápění a chlazení, automatizace	
Fotbalové vyhřívané hrací plochy Instalace pro stadiony	
Rozdělovače a skříně	