




Install the **future**



KAN-therm
MULTISYSTEM

Katalog




























INSTALACE ROZVODŮ VODY
PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ



Optimálně navržený, ucelený rozvodný systém, který se skládá z nejmodernějších, vzájemně se doplňujících řešení pro vodovodní, otopná, chladicí a technologické aplikace.

Install the **future**

BAREVNÉ KÓDOVÁNÍ SYSTÉMŮ




					
					
NÁZEV SYSTÉMU	ultra LINE	ultra PRESS	PP	Steel	Inox
ROZSAH PRŮMĚRŮ [mm]	14-32	16-63	16-110	12-108	12-168,3
DRUH INSTALACE					
 PITNÁ VODA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 TOPENÍ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 TECHNOLOGICKÉ TOPENÍ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 SOLÁRNÍ SYSTÉMY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 CHLADICÍ SYSTÉMY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 STLAČENÝ VZDUCH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 TECHNICKÉ PLYNY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 ZEMNÍ PLYN A LPG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 MAZACÍ OLEJE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 BALNEOLOGICKÉ SYSTÉMY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 INSTALACE POŽÁRNÍHO HYDRANTU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 PODLAHOVÉ TOPENÍ A CHLAZENÍ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 STĚNOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 STROPNÍ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ VNĚJŠÍCH POVRCHŮ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





V případě nestandardní aplikace zkontrolujte podmínky použití komponentů KAN-therm pomocí technických informačních materiálů nebo požádejte o vyjádření technické oddělení společnosti KAN-therm. Pro zaslání základních provozních parametrů instalace použijte prosím poptávkový formulář týkající se možnosti použití prvků KAN-therm. Na základě získaných údajů posoudí technické oddělení vhodnost daného systému pro konkrétní instalaci.



SYSTEM **KAN-therm**



		
Copper	Podlahové topení/ chlazení	Skříně a rozdělovače
12-108	12-25	–
●		●
●	●	●
		○
●	○	○
○		
○		
○		
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●

			
Groove	Copper Gas	Sprinkler Steel	Sprinkler Inox
DN25-DN300	15-54	22-108	22-108
○			○
●			
○			
○			
○			
○	○	○	○
○	○	○	○
	●		
○			
○		●	●
○		●	●

- standardní rozsah aplikací
- možné použití – ověřte podmínky s technickým oddělením společnosti KAN

Obsah

SYSTEM KAN-therm ultraLINE	5
trubky a tvarovky ultraLINE pro systémy vytápění a rozvodů pitné vody	
SYSTEM KAN-therm ultraPRESS	27
trubky a tvarovky ultraPRESS pro systémy vytápění a rozvodu pitné vody	
SYSTEM KAN-therm PP	59
trubky a tvarovky pro systémy vytápění a rozvodů pitné vody	
SYSTEM KAN-therm Steel	79
trubky a tvarovky z uhlíkové oceli pro rozvody topných systémů	
SYSTEM KAN-therm Inox	107
trubky a fitinky z nerezové oceli pro systémy vytápění a rozvodů pitné vody	
SYSTEM KAN-therm Copper	133
měděné tvarovky pro systémy vytápění a rozvody pitné vody	
Povrchové vytápění a chlazení v systému KAN-therm	155
ucelená nabídka pro plošné vytápění a chlazení	
SYSTEM KAN-therm rozdělovače, skříně, doplňkové příslušenství	205
Index	235

VYSVĚTLENÍ KÓDOVACÍHO SYSTÉMU

Trubky	29	Fitinky	09
--------	----	---------	----



ultraLINE	25	Povrchové vytápění a chlazení	18
ultraPRESS	10	Skříně	14
PP	12	Rozdělovače	13
Steel	15	Šroubení a podpůrné fitinky	17
Inox	16	Nářadí	19
Copper	22	Další	21

Tyto obchodní informace jsou vázavné od 01.07.2024. Dostupnost zboží podle individuálních ujednání.
Ceník nepředstavuje nabídku ve smyslu zákona.
Fotografie představující nabízené zboží slouží pouze pro informaci. Skutečné barevné a designové detaily prvků se mohou lišit od detailů uvedených na fotografiích. Od data zveřejnění nových informací, nejsou v platnosti staré informace týkající se stejného výrobku.
Společnost KAN si vyhrazuje právo tyto informace kdykoli doplnit, změnit nebo nahradit jinými obchodními informacemi.
© Copyright KAN Všechna práva vyhrazena. Text, grafika a grafické údaje v publikacích KAN jsou chráněny autorskými právy.



Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

ultraLINE

Mnoho možností,
jedna volba

CZ 24/07

Ø 14-32 mm

Obsah

SYSTEM **KAN-therm** ultraLINE



Trubky	7
Přechodky	10
Příslušenství	21
Nářadí	22

SYSTEM KAN-therm ultraLINE

Trubky

PERTAL² trubka - role

SKUPINA: U2

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		2529334001	200	3000	m
16×2,2		2529334003	200	3000	m
20×2,8		2529334005	100	1500	m
25×2,5		2529334007	50	750	m
32×3,0		2529334009	50	600	m



Poznámka:

Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.



PERTAL² trubka v 6 mm šedé izolaci - role

SKUPINA: U2

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0	***	2529333000	50	800	m
16×2,2	***	2529333001	50	750	m
20×2,8	***	2529333002	50	650	m
25×2,5	***	2529333003	50	300	m
32×3,0	***	2529333004	50	350	m



Poznámka:

Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.



Trubka PERTAL² v červené izolaci 6 mm ultraLINE - role

SKUPINA: U2

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N 14×2,0		2529333010	50	800	m
N 16×2,2		2529333011	50	750	m
N 20×2,8		2529333012	50	650	m
N 25×2,5		2529333013	50	300	m
N 32×3,0		2529333014	50	350	m



Poznámka:

Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.




Trubka PERTAL² v modré izolaci 6 mm ultraLINE - role

SKUPINA: U2

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N 14×2,0		2529333015	50	800	m
N 16×2,2		2529333016	50	750	m
N 20×2,8		2529333017	50	650	m
N 25×2,5		2529333018	50	300	m
N 32×3,0		2529333019	50	350	m

Poznámka:

Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta **N** novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



PERTAL² trubka - tyč

SKUPINA: U2

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		2529334000	5	160	m
16×2,2		2529334002	5	120	m
20×2,8		2529334004	5	70	m
25×2,5		2529334006	5	40	m
32×3,0		2529334008	5	50	m

Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.



PEXC trubka - role

SKUPINA: U2

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		2529200000	200	3000	m
16×2,2		2529200001	200	3000	m
20×2,8		2529200002	100	1500	m

Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.



PEXC trubka v 6 mm šedé izolaci - role

SKUPINA: U2

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		2529195006	50	800	m
16×2,2		2529195007	50	750	m
20×2,8		2529195008	50	650	m

Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.



PERT² trubka - role

SKUPINA: U2

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		2529198000	200	3000	m
16×2,2		2529198001	200	3000	m
20×2,8		2529198002	100	1500	m

Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.



PERT² trubka v 6 mm šedé izolaci - role

SKUPINA: U2

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0	***	2529195000	50	800	m
16×2,2	***	2529195001	50	750	m
20×2,8	***	2529195002	50	650	m


Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Trubka PERT² v červené izolaci 6 mm ultraLINE - role

SKUPINA: U2

	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N	14×2,0		2529195015	50	800	m
N	16×2,2		2529195016	50	750	m
N	20×2,8		2529195017	50	650	m

Poznámka:

Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.




Trubka PERT² v modré izolaci 6 mm ultraLINE - role

SKUPINA: U2

	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N	14×2,0		2529195018	50	800	m
N	16×2,2		2529195019	50	750	m
N	20×2,8		2529195020	50	650	m

Poznámka:

Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta **N** novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Přechodky



Mosazná přechodka s vnitřním závitem

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp1/2"		2509044000	10	150	ks.
16 Rp1/2"		2509044001	10	150	ks.
20 Rp1/2"		2509044002	10	150	ks.
20 Rp3/4"		2509044003	10	120	ks.
25 Rp3/4"		2509044004	5	70	ks.
32 Rp1"		2509044005	5	50	ks.



Mosazná přechodka s vnějším závitem

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 R1/2"		2509045000	10	150	ks.
16 R1/2"		2509045001	10	150	ks.
20 R1/2"		2509045002	10	150	ks.
20 R3/4"		2509045003	10	150	ks.
25 R3/4"		2509045005	5	80	ks.
25 R1"		2509045004	5	70	ks.
32 R1"		2509045006	5	50	ks.



Mosazná spojka

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2509042000	10	160	ks.
16		2509042001	5	80	ks.
20		2509042002	5	80	ks.
25		2509042003	5	80	ks.
32		2509042004	5	60	ks.



PPSU spojka

SKUPINA: U1



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2566042000	10	160	ks.
16		2566042001	10	160	ks.
20		2566042002	10	160	ks.
25		2566042003	5	80	ks.
32		2566042004	5	60	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazná redukční spojka



SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 / 14		2509046006	10	160	ks.
20 / 14		2509046007	10	160	ks.
20 / 16		2509046008	10	160	ks.
25 / 16		2509046005	5	80	ks.
25 / 20		2509046009	5	80	ks.
32 / 25		2509046010	5	70	ks.



PPSU redukční spojka



SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 / 14		2566046002	10	160	ks.
20 / 14		2566046003	10	160	ks.
20 / 16		2566046004	10	160	ks.
25 / 16		2566046005	5	80	ks.
25 / 20		2566046000	5	80	ks.
32 / 25		2566046001	5	70	ks.



Mosazná spojka ultraLINE/Push

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N 14×2,0 / 14×2,0		2509042010	1	40	ks.
N 16×2,2 / 14×2,0		2509042011	1	40	ks.
N 16×2,2 / 18×2,5		2509042012	1	40	ks.
N 16×2,2 / 18×2,0		2509042013	1	40	ks.
N 20×2,8 / 18×2,5		2509042014	1	30	ks.
N 20×2,8 / 18×2,0		2509042015	1	30	ks.
N 25×2,5 / 25×3,5		2509042016	1	20	ks.
N 32×3,0 / 32×4,4		2509042017	1	15	ks.



Poznámka:

Spojky obsahují pouzdro ultraLINE PVDF a mosazný kroužek Push v sadě.



Mosazný T-kus

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2509257000	10	100	ks.
16		2509257001	10	80	ks.
20		2509257002	10	80	ks.
25		2509257003	5	40	ks.
32		2509257004	2	20	ks.





PPSU T-kus

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2566257000	10	100	ks.
16		2566257001	10	80	ks.
20		2566257002	10	80	ks.
25		2566257003	5	40	ks.
32		2566257004	2	20	ks.



Mosazný redukční T-kus

SKUPINA: U1



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 / 16 / 14		2509260000	10	80	ks.
16 / 14 / 14		2509260001	10	80	ks.
16 / 14 / 16		2509260002	10	80	ks.
16 / 16 / 14		2509260003	10	80	ks.
16 / 20 / 16		2509260004	10	80	ks.
20 / 14 / 14		2509260005	10	80	ks.
20 / 14 / 16		2509260006	10	80	ks.
20 / 14 / 20		2509260007	10	80	ks.
20 / 16 / 16		2509260008	10	80	ks.
20 / 16 / 20		2509260009	10	80	ks.
20 / 20 / 16		2509260010	10	80	ks.
20 / 25 / 20		2509260011	5	40	ks.
25 / 14 / 20		2509260012	5	40	ks.
25 / 14 / 25		2509260013	5	40	ks.
25 / 16 / 16		2509260014	5	40	ks.
25 / 16 / 20		2509260015	5	40	ks.
25 / 16 / 25		2509260016	5	40	ks.
25 / 20 / 16		2509260026	5	40	ks.
25 / 20 / 20		2509260017	5	40	ks.
25 / 20 / 25		2509260018	5	40	ks.
25 / 32 / 25		2509260019	2	20	ks.
32 / 16 / 25		2509260020	2	20	ks.
32 / 16 / 32		2509260021	2	20	ks.
32 / 20 / 25		2509260022	2	20	ks.
32 / 20 / 32		2509260023	2	20	ks.
32 / 25 / 20		2509260027	2	20	ks.
32 / 25 / 25		2509260024	2	20	ks.
32 / 25 / 32		2509260025	2	20	ks.

role
 tyč
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

PPSU redukční T-kus



SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	ks.
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	ks.
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	ks.
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	ks.
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	ks.
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	ks.
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	ks.
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	ks.
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	ks.
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	ks.
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	ks.
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	ks.
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	ks.
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	ks.
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	ks.
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	ks.
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	ks.
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	ks.
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	ks.
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	ks.
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	ks.
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	ks.
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	ks.
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	ks.
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	ks.
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	ks.
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	ks.
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	ks.



Mosazné koleno 90°



SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2509302000	10	180	ks.
16		2509302001	10	180	ks.
20		2509302002	10	120	ks.
25		2509302003	5	60	ks.
32		2509302004	5	30	ks.



PPSU koleno 90°

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2566302000	10	180	ks.
16		2566302001	10	120	ks.
20		2566302002	10	120	ks.
25		2566302003	5	60	ks.
32		2566302004	5	30	ks.



 role
  tyč
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Mosazná vsuvka, spojka

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 / 15		2509046000	20	160	ks.
16 / 15		2509046001	20	160	ks.
20 / 18		2509046002	10	120	ks.
25 / 22		2509046003	5	60	ks.
32 / 28		2509046004	5	60	ks.

Poznámka:

Spojka funguje s kovovými lisovacími systémy, jako je KAN-therm Steel, KAN-therm Inox nebo KAN-therm Copper.



Mosazný T-kus s vnitřním závitem

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509258000	5	60	ks.
16 Rp½"		2509258001	5	60	ks.
20 Rp½"		2509258002	5	50	ks.
20 Rp¾"		2509258003	5	50	ks.
25 Rp½"		2509258004	2	30	ks.
25 Rp¾"		2509258005	2	30	ks.
32 Rp½"		2509258007	2	20	ks.
32 Rp¾"		2509258008	2	20	ks.
32 Rp1"		2509258006	2	20	ks.



Mosazné koleno s vnitřním závitem 90°

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509069000	10	120	ks.
14 Rp¾"		2509069001	10	100	ks.
16 Rp½"		2509069002	10	120	ks.
16 Rp¾"		2509069003	5	60	ks.
20 Rp½"		2509069006	10	100	ks.
20 Rp¾"		2509069007	5	40	ks.
25 Rp¾"		2509069004	5	30	ks.
32 Rp1"		2509069005	2	30	ks.



Mosazné koleno s vnějším závitem 90°

SKUPINA: U1



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 R½"		2509070000	10	120	ks.
16 R½"		2509070001	10	120	ks.
20 R½"		2509070002	10	120	ks.
20 R¾"		2509070003	10	100	ks.
25 R¾"		2509070004	5	40	ks.
32 R1"		2509070005	2	30	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazné nástěnné koleno - L = 41 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509286004	5	50	ks.
16 Rp½"		2509286007	5	50	ks.
20 Rp½"		2509286010	5	50	ks.

Poznámka:

Výška bez plastové koncovky.
Koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti.



Mosazné nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 52,5 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509286003	5	40	ks.
16 Rp½"		2509286006	5	40	ks.
20 Rp½"		2509286009	5	40	ks.

Poznámka:

Výška bez plastové koncovky.
Koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti.



Mosazné nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 54 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
25 Rp¾"		2509286012	2	30	ks.


Poznámka:


Mosazné koleno pro nástěnnou desku se prodává bez plastové koncovky.



Mosazné nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 78 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509286005	2	20	ks.
16 Rp½"		2509286008	2	20	ks.
20 Rp½"		2509286011	2	20	ks.



Mosazné nástěnné koleno s vnitřním závitem typu U - L = 41 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509286000	5	45	ks.
16 Rp½"		2509286001	5	45	ks.
20 Rp½"		2509286002	5	45	ks.

Poznámka:

Výška bez plastové koncovky.
Koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti.





Mosazné koleno s trúbkou Cu Ø15 - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14		2509071000	50	ks.
16		2509071002	50	ks.
20		2509071004	40	ks.

Poznámka:

Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trúbkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazné koleno s trúbkou Cu Ø15 - L = 750 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14		2509071001	25	ks.
16		2509071003	25	ks.
20		2509071005	25	ks.

Poznámka:

Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trúbkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazné koleno s trúbkou Cu Ø15 - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14		2509071006	10	ks.
16		2509071007	10	ks.

Poznámka:

Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trúbkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazný T-kus s trúbkou Cu Ø15 - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14		2509261000	50	ks.
16		2509261002	50	ks.
20		2509261008	50	ks.

Poznámka:

Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trúbkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazný T-kus s trúbkou Cu Ø15 - L = 750 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14		2509261001	25	ks.
16		2509261003	25	ks.
20		2509261009	25	ks.

Poznámka:

Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trúbkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazný redukční T-kus s trubkou Cu Ø15 - L = 300 mm, levý SKUPINA: U1

Rozměr (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
16 / 14		2509261004	50	ks.
20 / 16		2509261010	40	ks.

Poznámka:

Při připojování radiátorů pomocí redukčních T-kusů použijte sadu složenou z levého a pravého T-kusu. Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazný redukční T-kus s trubkou Cu Ø15 - L = 300 mm, pravý SKUPINA: U1

Rozměr (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
16 / 14		2509261005	50	ks.
20 / 16		2509261011	40	ks.

Poznámka:

Při připojování radiátorů pomocí redukčních T-kusů použijte sadu složenou z levého a pravého T-kusu. Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazný redukční T-kus s trubkou Cu Ø15 - L = 750 mm, levý SKUPINA: U1

Rozměr (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
16 / 14		2509261006	25	ks.
20 / 16		2509261012	25	ks.

Poznámka:

Při připojování radiátorů pomocí redukčních T-kusů použijte sadu složenou z levého a pravého T-kusu. Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazný redukční T-kus s trubkou Cu Ø15 - L = 750 mm, pravý SKUPINA: U1

Rozměr (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
16 / 14		2509261007	25	ks.
20 / 16		2509261013	25	ks.

Poznámka:

Při připojování radiátorů pomocí redukčních T-kusů použijte sadu složenou z levého a pravého T-kusu. Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



EURO adaptér pro trubku Cu Ø15

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G3/4"		1709043005	15	150	ks.

Poznámka:

Adaptér je kompatibilní s tvarovkami pro šroubení s vnějším závitem a kombinovanými ventily radiátorů.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



EURO adaptér pro trubku Cu Ø15

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G½"		1709043003	20	300	ks.

Poznámka:

Adaptér je kompatibilní se vsuvkami a tvarovkami pro šroubení.



Univerzální EURO adaptér pro trubky Ø15

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G¾"		1709043010	15	150	ks.

Poznámka:

Univerzální šroubení umožňující připojení kovových trubek (např. měděných, poniklovaných měděných, trubek systémů KAN-therm Steel a Inox) o průměru 15 mm. Konstrukce adaptéru umožňuje jeho vícenásobné použití.



Svorné šroubení pro trubky Cu Ø15

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G½"		1709043011	20	300	ks.

Poznámka:

Kompresní šroubení je kompatibilní s připojovacím tělesem KAN (1709040000).



Poniklované připojovací těleso s vnějším/vnitřním závitem pro trubku Ø15

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G½"		1709040000	20	200	ks.

Poznámka:

K použití společně s lisem pro trubky Cu Ø15 mm (1709043011) při připojování radiátorů s vnitřním závitem ½" pomocí tvarovek s poniklovanými trubkami Cu Ø15 mm.



Mosazné koncovky

SKUPINA: U1



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2509250000	10	350	ks.
16		2509250001	10	200	ks.
20		2509250002	10	150	ks.
25		2509250003	5	150	ks.
32		2509250004	5	60	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

PVDF posuvné pouzdro

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2509335000	50	700	ks.
16		2509335001	50	500	ks.
20		2509335002	30	300	ks.
25		2509335003	20	200	ks.
32		2509335004	10	100	ks.



Mosazná závitová přechodka

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2510042000	10	120	ks.
16		2510042001	10	120	ks.
20		2510042002	10	120	ks.

Poznámka:

Trubky ultraLINE PERTAL² vyžadují před spojením s tvarovkou kalibraci a sražení hran.



Mosazný spoj s vnitřním závitem

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 G $\frac{1}{2}$ "		2510044000	10	150	ks.
16 G $\frac{1}{2}$ "		2510044001	10	150	ks.
20 G $\frac{1}{2}$ "		2510044002	10	150	ks.




Poznámka:

Trubky ultraLINE PERTAL² vyžadují před spojením s tvarovkou kalibraci a sražení hran.



Mosazný spoj s vnějším závitem

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 G $\frac{1}{2}$ "		2510045000	10	150	ks.
16 G $\frac{1}{2}$ "		2510045001	10	150	ks.
20 G $\frac{1}{2}$ "		2510045002	10	150	ks.
 25 G $\frac{3}{4}$ "		2509045007	5	80	ks.

Poznámka:

Trubky ultraLINE PERTAL² vyžadují před spojením s tvarovkou kalibraci a sražení hran.

$\frac{1}{2}$ " závity jsou vybaveny těsnícím O-kroužkem.

Konektory se závitem $\frac{1}{2}$ " jsou uzpůsobeny k přímému zašroubování do těla rozdělovače - těsnění spoje se provádí pomocí těsnícího O-kroužku.



Mosazný EURO adaptér

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 G $\frac{3}{4}$ "		2510271000	10	120	ks.
16 G $\frac{3}{4}$ "		2510271001	10	120	ks.





 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Mosazné púľšroubení s vnútorným závitom a plochým tesnením



SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 G½"		2510105000	10	120	ks.
14 G¾"		2510105001	10	120	ks.
16 G½"		2510105002	10	120	ks.
16 G¾"		2510105003	10	120	ks.
20 G½"		2510105004	10	80	ks.
20 G¾"		2510105005	10	80	ks.
25 G1"		2510105006	5	60	ks.
25 G¾"		2510105007	5	60	ks.
32 G1"		2510105009	5	50	ks.
32 G1¼"		2510105008	5	40	ks.



EURO adaptér

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 G¾"		2510271002	10	150	ks.
16 G¾"		2510271003	10	150	ks.
20 G¾"		2510271004	10	150	ks.

Poznámka:

Trubky ultraLINE PERTAL² vyžadujú pred montážou adaptéru kalibráciu a sraženú hranu.

 role
  tyč
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Příslušenství

Kovová zalomená montážní deska pro nástěnná kolena pro suchou výstavbu


SKUPINA: A

Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
80, 100, 150		1700210025	1	30	ks.

Celková délka desky 436 mm, šířka 60 mm, ohyb 42 mm.

Poznámka:

Umožňuje instalaci nástěnných kolena a nástěnných T-kusů pomocí držáku na stěnu, do drážek a sádrokartonových desek. Deska se prodává se sadou šroubů (6 ks) pro upevnění kolena a stěnových T-kusů.




Zalomená montážní deska

SKUPINA: A

Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
N 100		1700210027	1	30	ks.

Celková délka desky je 383 mm, šířka 60 mm, ohyb 42 mm.

Deska se prodává se sadou šroubů (6 ks.) pro upevnění kolena a stěnových odboček.



Dvojitá kovová montážní deska

SKUPINA: A


Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
80, 150		1700210014	1	42	ks.

Celková délka desky je 210 mm, šířka 55 mm, hloubka 9 mm.

Poznámka:

Umožňuje instalaci nástěnných kolena a T-kusů s maticí nebo montážním šroubem k připevnění na stěnu, do drážek a do sádrokartonových desek.

Součástí dodávky jsou šrouby pro montáž odboček (6 ks).



Nářadí



Sada akumulátorového nářadí - rozšiřovač hrdel trubek a nářadí + hlavy ultraLINE AL 16-25

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-25		1967267031	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1967267022 - akumulátorový nástroj pro posuvné pouzdro,
- 1967267051 - baterie RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 ks.,
- 1967267024 - nabíječka pro akumulátorové nářadí,
- 1967267025 - akumulátorový rozšiřovač hrdel trubek,
- 1941267096 - mazivo pro rozšiřovač hrdel trubek,
- 1967113004 - ultraLINE AL - 16×2,2 rozšiřovací hlava,
- 1967113005 - ultraLINE AL - 20×2,8 rozšiřovací hlava,
- 1967113006 - ultraLINE AL - 25×2,5 rozšiřovací hlava,
- 1967267004 - sada vidlic pro posuvné pouzdro - 16,
- 1967267005 - sada vidlic pro posuvné pouzdro - 20,
- 1967267006 - sada vidlic pro posuvné pouzdro - 25,
- 1967267000 - řezačka na trubky - 14-25,
- 1967267021 - odhrotovač trubek - 14-16-20,
- kufr na nářadí.



Sada akumulátorového nářadí - rozšiřovač hrdel trubek a nářadí + ultraLINE PE 16-20 and ultraLINE AL 25 hlav

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-25		1967267032	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1967267022 - akumulátorový nástroj pro posuvné pouzdro,
- 1967267051 - baterie RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 ks.,
- 1967267024 - nabíječka pro akumulátorové nářadí,
- 1967267025 - akumulátorový rozšiřovač hrdel trubek,
- 1941267096 - mazivo pro rozšiřovač hrdel trubek,
- 1967113001 - ultraLINE PE - 16×2,2 rozšiřovací hlava,
- 1967113002 - ultraLINE PE - 20×2,8 rozšiřovací hlava,
- 1967113006 - ultraLINE AL - 25×2,5 rozšiřovací hlava,
- 1967267004 - sada vidlic pro posuvné pouzdro - 16,
- 1967267005 - sada vidlic pro posuvné pouzdro - 20,
- 1967267006 - sada vidlic pro posuvné pouzdro - 25,
- 1967267000 - řezačka na trubky - 14-25,
- kufr na nářadí.



Sada akumulátorového nářadí - rozšiřovač hrdel trubek a nářadí SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267026	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1967267022 - akumulátorový nástroj pro posuvné pouzdro,
- 1967267051 - baterie RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 ks.,
- 1967267024 - nabíječka pro akumulátorové nářadí,
- 1967267025 - akumulátorový rozšiřovač hrdel trubek,
- 1941267096 - mazivo pro rozšiřovač hrdel trubek,
- 1967267000 - nůžky na trubky 14-25,
- 1933267029 - nůžky na trubky 14-32,
- kufr na nářadí.

Rozšiřovací hlavy a vidlice je třeba doplnit samostatně.



Sada nářadí - rozšiřovač hrdel trubek a akumulátorový nástroj SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267012	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1967267022 - akumulátorový nástroj pro posuvné pouzdro,
- 1967267051 - baterie RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 ks.,
- 1967267024 - nabíječka pro akumulátorové nářadí,
- 1967267002 - rozšiřovač hrdel trubek,
- 1941267096 - mazivo pro rozšiřovač hrdel trubek,
- 1967267000 - řezačka na trubky 14-25,
- 1933267029 - řezačka na trubky 14-32,
- kufr na nářadí.

Rozšiřovací hlavy a vidlice je třeba doplnit samostatně.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Nabíječka pro akumulátorové nářadí

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
LGML1 ~230 V / 10,8 V DC		1967267024	1	ks.



Baterie pro akumulátorové nářadí

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
N RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah		1967267051	1	ks.



Sada ručního nářadí - rozšiřovač hrdel trubek a řetězový nástroj

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267016	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1938267085 - řetězový nástroj pro posuvné pouzdro,
- 1967267002 - rozšiřovač hrdel trubek,
- 1941267096 - mazivo pro rozšiřovač hrdel trubek,
- 1967267000 - řezačka na trubky 14-25,
- 1933267029 - řezačka na trubky 14-32,
- kufr na nářadí.

Rozšiřovací hlavy a vidlice je třeba doplnit samostatně.



Sada ručního nářadí - rozšiřovač hrdel trubek a adaptér

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267017	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1967267015 - adaptér pro radiální lisovací nástroje,
- 1967267002 - rozšiřovač hrdel trubek,
- 1941267096 - mazivo pro rozšiřovač hrdel trubek,
- 1967267000 - řezačka na trubky - 14-25,
- 1933267029 - řezačka na trubky - 14-32,
- kufr na nářadí.

Rozšiřovací hlavy a vidlice je třeba doplnit samostatně.



Rozšiřovač hrdel trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267001	1	ks.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta **N** novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Rozšiřovací hlava PE

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14×2,0		1967113000	1	ks.
16×2,2		1967113001	1	ks.
20×2,8		1967113002	1	ks.



Rozšiřovací hlava AL

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14×2,0		1967113003	1	ks.
16×2,2		1967113004	1	ks.
20×2,8		1967113005	1	ks.
25×2,5		1967113006	1	ks.
32×3,0		1967113007	1	ks.



Sada vidlic pro posuvné pouzdro

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14×2,0		1967267003	1	ks.
16×2,2		1967267004	1	ks.
20×2,8		1967267005	1	ks.
25×2,5		1967267006	1	ks.
32×3,0		1967267007	1	ks.



Sada dvojitých vidlic pro hydraulické nářadí na posuvné pouzdro

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14-16		1967267008	1	set
16-20		1967267009	1	set
25-32		1967267010	1	set

Poznámka:

Dvojitě vidlice umožňují úpravu hydraulického nožního nářadí Push pro práci s prvky ultraLINE. Sada obsahuje dlouhou a krátkou vidlici.



Zajišťovací kolík pro dvojitě vidlice

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1967267050	1	ks.

Poznámka:


Pro úpravu hydraulického nožního lisu Push použijte jeden ochranný kolík pro dvojitě lisovací vidlice.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Sada dvojitých vidlic pro pro hydraulické nářadí na posuvné pouzdro na baterie Push/ultraLINE

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-16		1967267052	1	ks.
16-20		1967267053	1	ks.
25-32		1967267054	1	ks.

Sada umožňuje přestavbu lisu na baterie Push pro práci s prvky ultraLINE. Sada obsahuje dlouhou a krátkou vidlici.



Zajišťovací kolík pro dvojitě vidlice lisovacího nástroje Push/ultraLINE akumulátorový lis

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267055	1	ks.



Adaptér pro lisovací nástroje

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
		1967267015	1	ks.

Poznámka:
Adaptér je kompatibilní s lisy REMS, ROTHENBERGER, KAN-therm (AC 3000, DC 4000).



Řezačka na trubky

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1933267029	1	ks.



Řezačka na trubky

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-25		1967267000	1	ks.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Řezací nůž pro trubky

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1967267019	1	ks.

Poznámka:
Servisní prvek řezačky 1967267000.



Odhrotovač trubek

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14-16-20		1967267021	1	ks.



Vnější pružina na ohýbání trubek

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14	*	1936267079	1	60	ks.
16		1936267081	1	60	ks.
20		1936267086	1	40	ks.
25-26		1936267088	1	25	ks.

Poznámka:
Vnější pružina funguje s trubkami PERTAL² a PERTAL.

role
 tyč
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

ultra**PRESS**

Inovativnost a jedinečnost
– jeden systém, šest funkcí

Obsah

SYSTEM **KAN-therm** ultraPRESS

Trubky	29
Přechodky	31
Příslušenství	46
Nářadí	48

System **KAN-therm ultraPRESS**

je kompatibilní se stávajícím systémem **KAN-therm Press** a může jej zcela nahradit, jak z hlediska armatur, tak trubek.

Součásti systému **KAN-therm ultraPRESS mají stejné katalogové kódy jako jejich předchůdce.**

„Rozdíl, který můžete vidět na první pohled, spočívá v nové barvě armatur vyrobených z lehce zbarveného PPSU“

– uvádí Mariusz Choroszuca – ředitel Oddělení technické podpory KAN Group.

Sortiment mosazných armatur doplňuje průměr 32×3 mm.

Nové označení trubek slouží k jejich správné identifikaci.

Aby byl proces montáže co nejsnadnější, dali jsme svým zákazníkům k dispozici KAN nástroje upravené na míru, které tvoří tři sady nástrojů s U a TH čelistmi, vybavené s funkcí automatického zatažení čelisti.



Výrobní proces systému **KAN-therm ultraPRESS** zajišťuje snížení tvorby nerecyklovatelného odpadu o 50 %.

SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

Trubky

PERTAL trubka - role

SKUPINA: B

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1029196031	600	2400	m
16×2,0		1029196123	200	3000	m
20×2,0		1029196092	100	1500	m
25×2,5		1029196081	50	750	m
26×3,0		1029196106	50	750	m
32×3,0		1029196115	50	600	m
40×3,5		1029196119	25	300	m



Poznámka:

Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.



PERTAL trubka - tyč

SKUPINA: B

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1029196210	5	50	m
20×2,0		1029196211	5	35	m
25×2,5		1029196212	5	40	m
26×3,0		1029196110	5	40	m
32×3,0		1029196071	5	40	m
40×3,5		1029196078	5	25	m
50×4,0		1029196274	5	15	m
63×4,5		1029196275	5	5	m

Poznámka:



Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.



PERTAL trubka v 6 mm červené izolaci - role

SKUPINA: B

N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1029195010	50	750	m
16×2,0		1029196208	100	900	m
20×2,0		1029195000	50	750	m
25×2,5		1029195002	25	375	m
26×3,0		1029196111	50	350	m
32×3,0		1029196114	50	300	m



Poznámka:

Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.




PERTAL trubka v 9 mm červené izolaci - role

SKUPINA: B

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1029195030	50	750	m
20×2,0		1029195031	50	750	m
26×3,0		1029195032	25	375	m


Poznámka:

Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.





 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



PERTAL trubka v 6 mm modré izolaci - role

SKUPINA: B

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1029195011	50	750	m
N 16×2,0		1029196209	100	900	m
20×2,0		1029195001	50	750	m
25×2,5		1029195003	25	375	m
26×3,0		1029196024	50	350	m
32×3,0		1029196067	50	300	m

Poznámka:

Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta **N** novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Přechodky

Mosazná přechodka s vnitřním závitem



SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp1/2"		1009044002	10	120	ks.
20 Rp1/2"		1009042120	10	120	ks.
20 Rp3/4"		1009044003	10	80	ks.
25 Rp3/4"		1009044024	5	50	ks.
25 Rp1"		1009044005	5	40	ks.
26 Rp3/4"		1009044029	5	50	ks.
26 Rp1"		1009044006	5	40	ks.
32 Rp1"		1009044040	5	40	ks.
32 Rp1 1/4"		1009044008	5	40	ks.
40 Rp1"		1009044051	2	20	ks.
40 Rp1 1/4"		1009044050	2	20	ks.
40 Rp1 1/2"		1009044009	2	20	ks.



Mosazná přechodka s vnějším závitem

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 R1/2"		1009045005	10	150	ks.
20 R1/2"		1009045009	10	120	ks.
20 R3/4"		1009042128	10	120	ks.
25 R1/2"		1009042132	5	50	ks.
25 R3/4"		1009045014	5	50	ks.
25 R1"		1009045013	5	50	ks.
26 R1/2"		1009042134	5	50	ks.
26 R3/4"		1009045043	5	50	ks.
26 R1"		1009045015	5	50	ks.
32 R1"		1009045017	5	40	ks.
32 R1 1/4"		1009045016	5	40	ks.
40 R1"		1009045061	2	20	ks.
40 R1 1/4"		1009045019	2	20	ks.
40 R1 1/2"		1009045018	2	20	ks.
50 R1 1/2"		1009045020	2	20	ks.
63 R2"		1009045003	1	10	ks.



PPSU přechodka s vnitřním závitem

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp1/2"	***	1009044030	10	120	ks.



 role
  tyč
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Mosazná přechodka s lisovací objímkou Compression

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 / 15		1009042077	10	150	ks.
20 / 22		1009042079	10	80	ks.
25 / 22		1009042082	5	50	ks.

Spojka funguje s kovovými lisovacími systémy, jako je KAN-therm Steel, KAN-therm Inox nebo KAN-therm Copper.



Mosazná přechodka s lisovací objímkou Compression

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 / 15	*	1009068018	10	120	ks.

Spojka funguje s kovovými lisovacími systémy, jako je KAN-therm Steel, KAN-therm Inox nebo KAN-therm Copper.



Mosazná spojka ultraPRESS/ Push

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 / 14x2,0		1009042146	10	150	ks.
16 / 18x2,0		1009042149	10	150	ks.
16 / 18x2,5		1009042145	10	150	ks.



Mosazná spojka

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1009042042	10	150	ks.
20		1009042049	10	120	ks.
25		1009042055	5	70	ks.
32		1009042003	5	40	ks.
40		1009042004	2	20	ks.
50		1009042005	2	20	ks.
63		1009042022	1	5	ks.



PPSU spojka

SKUPINA: F



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1009042013	10	160	ks.
20		1009042015	10	150	ks.
25		1009042017	5	60	ks.
26		1009042039	5	60	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazná redukční spojka



SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16		1009042105	10	120	ks.
25 / 16		1009042111	5	70	ks.
25 / 20		1009042117	5	70	ks.
32 / 16		1009046075	5	40	ks.
32 / 20		1009046072	5	40	ks.
32 / 25		1009046018	5	40	ks.
32 / 26		1009046046	5	40	ks.
40 / 20		1009046047	2	30	ks.
40 / 25		1009046052	2	30	ks.
40 / 26		1009046054	2	30	ks.
40 / 32		1009046048	2	20	ks.
50 / 32		1009046002	2	20	ks.
50 / 40		1009046004	2	20	ks.
63 / 40		1009046007	1	10	ks.
63 / 50		1009046008	1	10	ks.



PPSU redukční spojka



SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16		1009046026	10	120	ks.
25 / 16		1009046029	5	70	ks.
25 / 20		1009046032	5	70	ks.
26 / 16		1009046040	5	70	ks.
26 / 20		1009046045	5	70	ks.



Mosazný T-kus s vnitřním závitem

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258000	5	60	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258001	5	50	ks.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258011	5	50	ks.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258029	2	30	ks.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258002	2	30	ks.
26 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258034	2	30	ks.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258036	2	30	ks.
32 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009257279	2	20	ks.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009257262	2	20	ks.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Mosazný T-kus s vnějším závitem

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 R1/2"		1009259000	5	60	ks.
20 R1/2"		1009259027	5	50	ks.
20 R3/4"		1009259001	5	50	ks.
25 R3/4"		1009259037	2	30	ks.
25 R1"		1009259002	2	30	ks.
26 R3/4"		1009259043	2	30	ks.
26 R1"		1009259040	2	30	ks.
32 R1"		1009259046	2	20	ks.
40 R1"		1009259003	1	10	ks.
50 G1"	**	1009259006	1	12	ks.
63 G1"	**	1009259010	-	5	ks.



Mosazný T-kus

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1009257129	10	80	ks.
20		1009257144	5	50	ks.
25		1009257152	2	30	ks.
N 32		1009257305	2	20	ks.



PPSU T-kus

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1009257007	10	80	ks.
20		1009257009	5	50	ks.
25		1009257010	2	30	ks.
26		1009257016	2	30	ks.
32		1009257020	2	20	ks.
40		1009257023	1	10	ks.
50		1009257027	1	6	ks.
63		1009257029	-	3	ks.

role
 tyč
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 N novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazný redukční T-kus

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16 / 16		1009257205	5	60	ks.
20 / 16 / 20		1009260167	5	50	ks.
20 / 20 / 16		1009257217	5	50	ks.
20 / 25 / 20		1009260164	2	30	ks.
25 / 16 / 20		1009260160	5	50	ks.
25 / 16 / 25		1009260161	2	30	ks.
25 / 20 / 16		1009260166	5	50	ks.
25 / 20 / 20		1009260162	2	30	ks.
25 / 20 / 25		1009260163	2	30	ks.
25 / 25 / 20		1009260165	2	30	ks.
N 32 / 20 / 32		1009260294	2	20	ks.
N 32 / 25 / 25		1009260296	2	20	ks.
N 32 / 25 / 32		1009260295	2	20	ks.
50 / 20 / 50		1009260168	1	10	ks.
50 / 25 / 40		1009260172	1	10	ks.
50 / 25 / 50		1009260169	1	10	ks.
50 / 26 / 40		1009260182	1	10	ks.
50 / 26 / 50		1009260069	1	10	ks.
50 / 32 / 40		1009260170	1	10	ks.
50 / 32 / 50		1009260171	1	10	ks.
50 / 40 / 40		1009260174	1	10	ks.
50 / 40 / 50		1009260173	1	8	ks.
63 / 20 / 63		1009260175	1	5	ks.
63 / 25 / 63		1009260176	1	5	ks.
63 / 26 / 63		1009260183	1	5	ks.
63 / 32 / 50		1009260177	1	5	ks.
63 / 32 / 63		1009260178	-	5	ks.
63 / 40 / 50		1009260179	1	5	ks.
63 / 40 / 63		1009260097	1	5	ks.
63 / 50 / 50		1009260181	1	5	ks.
63 / 50 / 63		1009260180	1	5	ks.



 role
  tyč
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
 N novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



PPSU redukční T-kus

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 / 20 / 16		1009260189	5	60	ks.
20 / 16 / 16		1009260184	5	60	ks.
20 / 16 / 20		1009260185	5	50	ks.
20 / 20 / 16		1009260188	5	50	ks.
20 / 25 / 20		1009260190	2	30	ks.
20 / 26 / 20		1009260007	2	30	ks.
25 / 16 / 20		1009260186	5	50	ks.
25 / 16 / 25		1009260187	2	30	ks.
25 / 20 / 16		1009257106	5	50	ks.
25 / 20 / 20		1009260010	2	30	ks.
25 / 20 / 25		1009260000	2	30	ks.
25 / 25 / 20		1009260009	2	30	ks.
25 / 32 / 25		1009257063	2	20	ks.
26 / 16 / 20		1009257014	5	50	ks.
26 / 16 / 26		1009257015	2	30	ks.
26 / 20 / 16		1009257113	5	50	ks.
26 / 20 / 20		1009260019	2	30	ks.
26 / 20 / 26		1009260022	2	30	ks.
26 / 26 / 20		1009260026	2	30	ks.
26 / 32 / 26		1009257066	2	20	ks.
32 / 16 / 32		1009260191	2	20	ks.
32 / 20 / 25		1009260027	2	20	ks.
32 / 20 / 26		1009257021	2	20	ks.
32 / 20 / 32		1009260192	2	20	ks.
32 / 25 / 25		1009260032	2	20	ks.
32 / 25 / 32		1009260035	2	20	ks.
32 / 26 / 26		1009260038	2	20	ks.
32 / 26 / 32		1009260129	2	20	ks.
32 / 32 / 20		1009260102	2	20	ks.
32 / 32 / 25		1009257073	2	20	ks.
32 / 32 / 26		1009257076	2	20	ks.
40 / 20 / 32		1009260041	1	12	ks.
40 / 20 / 40		1009260042	2	12	ks.
40 / 25 / 32		1009260043	2	12	ks.
40 / 25 / 40		1009260044	2	12	ks.
40 / 26 / 32		1009260001	2	12	ks.
40 / 26 / 40		1009260045	2	12	ks.
40 / 32 / 32		1009260048	2	12	ks.
40 / 32 / 40		1009260193	1	10	ks.
40 / 40 / 32		1009260049	1	10	ks.



Poniklované mosazné křížové T-kusy

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1009257043	1	4	ks.
20		1009257045	1	4	ks.


Poznámka:
 Lisovaný mosazný křížový T-kus - poniklované provedení.
 Rozměry polystyrenové krabice:
 výška (V) = 150 mm,
 délka (D) = 190 mm,
 šířka (Š) = 40 mm.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Poniklované mosazné křížové redukční T-kusy

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 / 16 / 20		1009257048	1	4	ks.
20 / 16 / 16		1009257044	1	4	ks.
20 / 16 / 20		1009257051	1	4	ks.

Poznámka:


Lisovaný mosazný křížový T-kus - poniklované provedení.

Rozměry polystyrenové krabice:

výška (V) = 150 mm,



délka (D) = 190 mm,

šířka (Š) = 40 mm.



Mosazné koleno 90°



SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1009068054	10	120	ks.
20		1009068060	10	80	ks.
25		1009068066	5	40	ks.
32		1009068112	2	30	ks.



PPSU koleno 90°



SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1009068007	10	120	ks.
20		1009068010	10	80	ks.
25		1009068030	5	40	ks.
26		1009068034	5	40	ks.
32		1009068020	2	30	ks.
40		1009068011	2	20	ks.
50		1009068048	2	10	ks.
63		1009068050	-	5	ks.



Mosazné koleno s vnitřním závitem 90°

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009069005	10	120	ks.
20 Rp½"		1009069008	10	100	ks.
20 Rp¾"		1009069011	5	60	ks.
25 Rp¾"		1009068029	5	30	ks.
25 Rp1"		1009069016	5	30	ks.
26 Rp¾"		1009069018	5	30	ks.
26 Rp1"		1009069020	5	30	ks.
32 Rp1"		1009069022	2	30	ks.
40 Rp1¼"		1009069012	2	20	ks.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Mosazné koleno s vnějším závitem 90°

SKUPINA: F


Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 R1/2"		1009068000	10	120	ks.
20 R1/2"		1009070010	10	100	ks.
20 R3/4"		1009070013	10	100	ks.
25 R3/4"		1009070005	5	40	ks.
25 R1"		1009070022	5	40	ks.
26 R3/4"		1009070026	5	40	ks.
26 R1"		1009070016	5	40	ks.
32 R1"		1009070018	2	30	ks.
40 R1 1/4"		1009070029	2	20	ks.



PPSU koleno 45°

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
32		1009068003	2	30	ks.
40		1009068028	2	20	ks.
50		1009068040	1	10	ks.
63		1009068041	-	5	ks.



Přímo upevněný mosazný nástěnný T-kus typu U s vnitřním závitem - L = 41 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp1/2"		1009285101	5	25	ks.
20 Rp1/2"		1009285102	5	25	ks.

Velikost B = 20,5 mm. Velikost C = 50 mm.

Poznámka:

Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.



Akustická ochrana pro nástěnný T-kus typu U

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16-20		1009183004	5	25	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný


* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazné nástěnné koleno s vnitřním/vnějšíším závitem pro sádrokartonovou desku - L = 78 mm

SKUPINA: F



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285029	2	20	ks.

Velikost B = 57 mm.




Mosazné nástěnné koleno s vnitřním/vnějšíším závitem pro sádrokartonovou desku - L = 78 mm

SKUPINA: F



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G½" / G¾"		1009285055	2	20	ks.

Velikost B = 57 mm.



Mosazné nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 52,5 mm


SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285009	5	40	ks.
20 Rp½"		1009285001	5	40	ks.

Velikost B = 31,5 mm.



Poznámka:

Nástěnné koleno se prodává v sadě s montážním šroubem a plastovou koncovkou. Koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace. Lze ji používat v sádrokartonu s kovovými deskami.



Mosazný úhlový nástěnný T-kus s vnitřním závitem - L = 41 mm


SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285017	5	40	ks.
20 Rp½"		1009285040	5	40	ks.

Velikost B = 20 mm.



Poznámka:

Nástěnné koleno se prodává v sadě s montážním šroubem a plastovou koncovkou. Koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace. Lze ji používat v sádrokartonu s kovovými deskami.



Mosazný úhlový nástěnný T-kus s vnitřním závitem - L = 41 mm


SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285077	5	50	ks.
20 Rp½"		1009285082	5	40	ks.

Velikost B = 20 mm.


Poznámka:

Úhlový nástěnný T-kus se prodává v sadě s montážním šroubem a plastovou koncovkou. Koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace. Lze ji používat v sádrokartonu s kovovými deskami.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Mosazné nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 41 mm


SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285059	5	50	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285062	5	50	ks.

Velikost B = 20 mm.

Poznámka:

Nástěnné koleno se prodává v sadě s plastovou koncovkou.
Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.



Nástěnné mosazné koleno s vnitřním závitem - L = 54 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285032	5	50	ks.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285050	2	30	ks.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285053	2	30	ks.

Velikost B = 30 mm.

Poznámka:

Nástěnné koleno se prodává bez plastové koncovky.



Akustická ochrana pro nástěnná kolena


SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16-20		1009183002	5	25	ks.

Poznámka:

Používejte pouze s kolena a T-kusy s držákem:

- 1009285059,
- 1009285062,
- 1009285032.



Mosazný rovný nástěnný T-kus s vnitřním závitem - L = 41 mm


SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285056	5	50	ks.

Velikost B = 20 mm.

Poznámka:

Rovný nástěnný T-kus Press se prodává v sadě s montážním šroubem a plastovou koncovkou.
Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.
Lze ji používat v sádkkartonu s kovovými deskami.



Přímo upevněný mosazný rovný nástěnný T-kus s vnitřním závitem - L = 41 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285057	5	40	ks.

Velikost B = 20 mm.

Poznámka:



Rovný nástěnný T-kus Press se prodává v sadě s plastovou koncovkou.
Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazný T-kus s vnitřním závitem pro sádkartonovou desku - L = 62 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009258012	2	20	ks.
20 Rp½"		1009258018	2	20	ks.



Mosazný redukční T-kus s vnitřním závitem pro sádkartonovou desku - L = 62 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16 Rp½"		1009258017	2	20	ks.



Sada mosazných nástěnných kolen na montážní desce - L = 44 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285000	1	10	ks.


Délka desky = 210 mm.

Poznámka:

Nástěnná kolena se prodávají v sadě s montážním šroubem, plastovou koncovkou a kovovou deskou s křížením.



Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.

Možnost použití v sádkartonu.



Mosazná vsuvka, spojka

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 / 12	*	1009042063	20	160	ks.
16 / 15		1009042061	20	160	ks.
20 / 22		1009042064	10	120	ks.
25 / 22		1009042065	5	60	ks.
25 / 28		1009042139	5	60	ks.
26 / 22		1009042141	5	60	ks.
26 / 28		1009042143	5	60	ks.
N 32 / 28		1009042202	5	40	ks.

Poznámka:

Spojka funguje s kovovými lisovacími systémy, jako je KAN-therm Steel, KAN-therm Inox nebo KAN-therm Copper.





Mosazný T-kus s trubicou Cu Ø15 - L = 300 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1009257115	40	ks.
20		1009261004	30	ks.

Poznámka:

Při připojování radiátorů přímým T-kusem použijte sadu dvou T-kusů.
Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazný redukční T-kus s trubicou Cu Ø15 - L = 300 mm, levý

SKUPINA: F

Rozměr (d2/d1) [mm]	*	Kód		MJ
20 / 16		1009261001	30	ks.

Poznámka:

Při připojování radiátorů pomocí redukčních T-kusů použijte sadu složenou z levého a pravého T-kusu.
Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazný redukční T-kus s trubicou Cu Ø15 - L = 300 mm, pravý

SKUPINA: F

Rozměr (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
20 / 16		1009261002	10	ks.

Poznámka:

Při připojování radiátorů pomocí redukčních T-kusů použijte sadu složenou z levého a pravého T-kusu.
Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazný T-kus s trubicou Cu Ø15 - L = 750 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1009261005	25	ks.
20		1009261009	20	ks.

Poznámka:

Při připojování radiátorů přímým T-kusem použijte sadu dvou T-kusů.
Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazný redukční T-kus s trubicou Cu Ø15 - L = 750 mm, levý

SKUPINA: F

Rozměr (d2/d1) [mm]	*	Kód		MJ
20 / 16		1009261000	20	ks.


Poznámka:

Při připojování radiátorů pomocí redukčních T-kusů použijte sadu složenou z levého a pravého T-kusu.
Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazný redukční T-kus s trubicí Cu Ø15 - L = 750 mm, pravý SKUPINA: F

Rozměr (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
20 / 16		1009261007	20	ks.

Poznámka:

Při připojování radiátorů pomocí redukčních T-kusů použijte sadu složenou z levého a pravého T-kusu.
Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubicími se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.




Mosazné koleno s trubicí Cu Ø15 - L = 210 mm SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1009068001	40	ks.

Poznámka:

Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubicími se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.




Mosazné koleno s trubicí Cu Ø15 - L = 300 mm SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1009071006	40	ks.

Poznámka:

Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubicími se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.




Mosazné koleno s trubicí Cu Ø15 - L = 750 mm SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1009071009	25	ks.

Poznámka:

Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubicími se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.




Mosazné dvojité koleno s trubicí Cu Ø15 - L = 250 mm SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1009068002	15	ks.


Poznámka:

RA = 50 mm.
Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubicími se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Mosazné dvojité koleno s trubicou Cu Ø15 - L = 300 mm


SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1009071014	10	ks.

Poznámka:

RA = 50 mm.

Variety spojovacích tvarovek s poniklovanými trubicami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



Mosazné půlsroubení s vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G½"		1009105000	10	120	ks.
16 G¾"		1009105002	10	120	ks.
20 G¾"		1009105006	10	80	ks.
20 G1"		1009105004	5	60	ks.
25 G¾"		1009105011	5	60	ks.
25 G1"		1009105009	5	60	ks.
25 G1¼"		1009105008	5	50	ks.
26 G¾"		1009105016	5	60	ks.
26 G1"		1009105014	5	60	ks.
26 G1¼"		1009105013	5	50	ks.
32 G1"		1009105021	5	50	ks.
32 G1¼"		1009105019	5	40	ks.
32 G1½"		1009105018	5	40	ks.
40 G1½"		1009271000	2	30	ks.
40 G2"		1009271002	2	30	ks.

Poznámka:

Nepoužívejte pro spojení se vsuvkami rozdělovačů.



Mosazný EURO adaptér s vnitřním závitem

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G¾"		1009271013	10	120	ks.
32 G1"		1009271009	5	50	ks.



Mosazná koncovka

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1009250001	10	200	ks.
20		1009250002	10	140	ks.
25		1009250003	5	100	ks.
26		1009250004	5	100	ks.
32		1009250005	5	50	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

PPSU univerzální EURO adaptér s vnitřním závitem

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G¾"		1010271005	10	150	ks.



Poznámka:

Adaptér funguje s trubkami systému KAN-therm: PERTAL.



Mosazný EURO adaptér s vnitřním závitem univerzální

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G½"		1010271001	10	160	ks.
16 G¾"		1010271002	10	150	ks.
20 G¾"		1010271008	10	120	ks.



Poznámka:

Adaptéry jsou kompatibilní s tvarovkami pro šroubení, rozdělovače přes vsuvky.
Adaptér funguje s trubkami systému KAN-therm: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT a bluePERTAL.



Mosazný vnitřní spoj pro trubky PERTAL

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G½"		1010040003	10	160	ks.
16 G¾"		1010040006	10	120	ks.
20 G¾"		1010040011	10	120	ks.
20 G1"	***	1010040008	5	80	ks.
25 G1"		1010040013	10	80	ks.
26 G1"	***	1010040015	5	80	ks.



Poznámka:

Výše uvedené prvky jsou na zvláštní objednávku k dispozici v poniklovaném provedení (dodací lhůta - 4 týdny).



Mosazná přechodka s vnějším závitem pro trubky PERTAL

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16x2 G½"		1010045000	10	150	ks.
16x2 G¾"		1010045001	10	150	ks.

Poznámka:

Tato tvarovka je uzpůsobena k přímému zašroubování do těla rozdělovače - těsnění spoje v rozdělovači je provedeno pomocí těsnícího O-kroužku.



Příslušenství




Jednoduchá plastová montážní deska

SKUPINA: A

* Kód			MJ
1700210011	10	160	ks.

Poznámka:

Celková délka 59 mm, šířka 43 mm, hloubka 8 mm.
Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů se šroubem nebo maticí na stěnu nebo do stěnových drážek.
Nepoužívejte v sádrokartonových deskách



Dvojitá plastová montážní deska


SKUPINA: A

Vzdálenost (L) [mm]	* Kód			MJ
50	1700210008	10	120	ks.
80	1700210010	10	100	ks.
150	1700210006	10	70	ks.

Deska 50 mm - celková délka 84 mm, šířka 43 mm, hloubka 8 mm.
Deska 80 mm - celková délka 114 mm, šířka 43 mm, hloubka 8 mm.
Deska 150 mm - celková délka 184 mm, šířka 43 mm, hloubka 8 mm.

Poznámka:

Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů se šroubem nebo maticí na stěnu nebo do stěnových drážek.
Nepoužívejte v sádrokartonových deskách.



Dvojitá kovová montážní deska


SKUPINA: A

Vzdálenost (L) [mm]	* Kód			MJ
80, 150	1700210014	1	42	ks.

Celková délka desky je 210 mm, šířka 55 mm, hloubka 9 mm.

Poznámka:

Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů s maticí nebo montážním šroubem k připevnění na stěnu, do drážek a do sádrokartonových desek.
Součástí dodávky jsou šrouby pro montáž odboček (6 ks).



Dvojitě zalomená kovová montážní deska

SKUPINA: A

Vzdálenost (L) [mm]	* Kód			MJ
50, 80, 150	1700210002	10	20	ks.
50	1700210013	10	80	ks.

Deska 50, 80, 150 mm - celková délka 290 mm, šířka 40 mm, hloubka 28 mm.
Deska 50 mm - celková délka 190 mm, šířka 40 mm, hloubka 28 mm.

Poznámka:


Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů se šroubem nebo maticí na stěnu, do stěnových drážek a sádrokartonu.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Kovová zalomená montážní deska pro nástěnná kolena pro suchou výstavbu


SKUPINA: A

Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
80, 100, 150		1700210025	1	30	ks.

Celková délka desky 436 mm, šířka 60 mm, ohyb 42 mm.

Poznámka:

Umožňuje instalaci nástěnných kolena a nástěnných T-kusů pomocí držáku na stěnu, do drážek a sádkartonových desek. Deska se prodává se sadou šroubů (6 ks.) pro upevnění kolena a stěnových T-kusů.




Zalomená montážní deska

SKUPINA: A

Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
N 100		1700210027	1	30	ks.

Celková délka desky je 383 mm, šířka 60 mm, ohyb 42 mm.

Deska se prodává se sadou šroubů (6 ks.) pro upevnění kolena a stěnových odboček.



Nářadí



Řezačka na trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1936267054	1	ks.



Řezací nůž pro trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1936267059	1	ks.



Kolečkový řezák na trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1936267056	1	ks.



Řezný kotouč pro kolečkový řezák trubek PERTAL

SKUPINA: K


Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1941267039	1	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Odhrotovač pro trubky PERTAL


SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1936267026	1	ks.
20		1936267028	1	ks.
25 / 26		1936267030	1	ks.



Univerzální odhrotovač pro trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	ks.
25 / 26 / 32 / 40		1936267039	1	ks.
50 / 63	*	1936267046	1	ks.



Sada nářadí - akumulátorový lis KAN-therm Mini + lisovací čelisti s profilem „U“

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-32		1936055010	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1936055008 - akumulátorový lis KAN-therm Mini - 1 ks.,
- 1936267273 - lisovací čelisti U16 - 1 ks.,
- 1936267274 - lisovací čelisti U20 - 1 ks.,
- 1936267275 - lisovací čelisti U25 - 1 ks.,
- 1936267277 - lisovací čelisti U32 - 1 ks.,
- 1967267051 - baterie RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 ks.,
- 1967267024 - nabíječka LGML1 ~230 V 35 W - 1 ks.,
- kufřík - 1 ks.



Sada nářadí - akumulátorový lis KAN-therm Mini + lisovací čelisti s profilem „TH“

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-32		1936055012	1	ks.


Každá sada obsahuje:

- akumulátorový lis - 1 ks.,
- 1936055015 - lisovací čelisti TH16 - 1 ks.,
- 1936055016 - lisovací čelisti TH20 - 1 ks.,
- 1936055014 - lisovací čelisti TH26 - 1 ks.,
- 1936055017 - lisovací čelisti TH32 - 1 ks.,
- 1967267051 - baterie RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 1 ks.,
- 1967267024 - nabíječka LGML1 ~230 V 35 W - 1 ks.,
- kufřík.



Lisovací čelisti SBM KAN-therm Mini s profilem "TH"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1936055015	1	ks.
20		1936055016	1	ks.
26		1936055014	1	ks.
32		1936055017	1	ks.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Elektrický lis KAN-therm AC 3000

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1936267239	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává v kufříku.



Akumulátorový lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1936267238	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s baterií, nabíječkou a kufříkem.



Nabíječka pro akumulátorový lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
10,8-36 V		1936267267	1	ks.



Baterie pro lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
18 V / 4 Ah		1936267266	1	ks.



Lisovací čelisti KAN-therm s profilem "U"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1936267257	1	ks.
20		1936267258	1	ks.
25		1936267259	1	ks.
32		1936267260	1	ks.
40		1936267261	1	ks.


Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Lisovací čelisti KAN-therm s profilem "TH"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
N 16		1936267241	1	ks.
N 20		1936267242	1	ks.
N 25		1936267271	1	ks.
N 26		1936267243	1	ks.
N 32		1936267244	1	ks.
N 40		1936267272	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Lisovací čelisti KAN-therm s profilem "C"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
N 26		1936267245	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Lis REMS Eco-Press

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-26		1936267174	1	ks.


Poznámka:

Ruční lis je určen k provádění trubkových spojů o průměru Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm.



Lisovací čelisti REMS s profilem "U"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1936267220	1	ks.
16		1936267122	1	ks.
20		1936267125	1	ks.
25		1936267127	1	ks.
26		1936267130	1	ks.
32		1936267137	1	ks.
40		1936267139	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 mm).





Lisovací čelisti REMS s profilem "TH"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1948267107	1	ks.
16	*	1948267109	1	ks.
17	*	1948267111	1	ks.
20	*	1948267114	1	ks.
25	*	1948267116	1	ks.
26	*	1936267101	1	ks.
32	*	1936267103	1	ks.
40	*	1936267105	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 mm).



Lisovací čelisti REMS s profilem "TH"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
50	*	1936267134	1	ks.
63	*	1936267136	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Kufřík pro nástroj Eco-Press

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
	*	1941267135	1	ks.



Sada nářadí

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-26		1936267217	1	set

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.

Každá sada obsahuje:

- 1936267174 - ruční lis, samostatný, pro přechodky Press s lisovaným pouzdem,
- 1936267122 - lisovací čelisti U16 pro lis,
- 1936267125 - lisovací čelisti U20 pro lis,
- 1936267130 - lisovací čelisti U26 pro lis,
- 1936267054 - řezačka na trubky PERTAL,
- 1936267044 - odhrotovač pro trubky PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - pro ruční samostatný lis.

Sada nářadí

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-25		1938267158	1	set

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.

Každá sada obsahuje:

- 1936267174 - ruční lis, samostatný, pro přechodky Press s lisovaným pouzdrem,
- 1936267122 - lisovací čelisti U16 pro lis,
- 1936267125 - lisovací čelisti U20 pro lis,
- 1936267127 - lisovací čelisti U25 pro lis,
- 1936267054 - řezačka na trubky PERTAL,
- 1936267044 - odhrotovač pro trubky PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - pro ruční samostatný lis.



Sada nářadí LIGHT

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-20		1936267218	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s kufříkem (1941267135).

Každá sada obsahuje:

- 1936267174 - ruční lis, samostatný, pro přechodky Press s lisovaným pouzdrem,
- 1936267122 - lisovací čelisti U16 pro lis,
- 1936267125 - lisovací čelisti U20 pro lis,
- 1936267026 - odhrotovač pro trubky PERTAL Ø16,
- 1936267028 - odhrotovač pro trubky PERTAL Ø20.

Sada je určena pro průměry 16-20 mm.



Kufřík pro přídavné lisovací nástroje

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1941267129	1	ks.



Sada přídavných lisovacích nástrojů

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1936267216	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1936267044 - odhrotovač pro trubky PERTAL Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 ks.,
- 1936267039 - odhrotovač pro trubky PERTAL Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 ks.,
- 1936267046 - odhrotovač pro trubky PERTAL Ø50, Ø63 - 1 ks.,
- 1936267056 - kolečkový řezák na trubky PERTAL Ø14-63 - 1 ks.,
- 1936267054 - nůžky na trubky PERTAL Ø16-32 - 1 ks.,
- 1941267129 - kufřík - 1 ks.



Sada lisovacích čelistí REMS s profilem "TH"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
50-63		1936267215	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1936267134 - lisovací čelisti TH50 pro lis - 1 ks.,
- 1936267136 - lisovací čelisti TH63 pro lis - 1 ks.,
- kufřík - 1 ks.

Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Sada lisovacích nástrojů REMS Power-Press SE s profilem „U“

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1936267167	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1936267160 - elektrický lis - 1 ks.,
- 1936267122 - lisovací čelisti U16 pro lis - 1 ks.,
- 1936267125 - lisovací čelisti U20 pro lis - 1 ks.,
- 1936267127 - lisovací čelisti U25 pro lis - 1 ks.,
- 1936267137 - lisovací čelisti U32 pro lis - 1 ks.,
- 1936267139 - lisovací čelisti U40 pro lis - 1 ks.,
- kufřík - 1 ks.



Elektrický lis REMS Power-Press ACC

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-63		1936267219	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.
Sada neobsahuje čelisti.



Elektrický lis REMS Power-Press SE Basic Pack

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-63		1936267160	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.
Sada neobsahuje čelisti.



Akumulátorový lis REMS Akku Press

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-63		1936267152	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s baterií, nabíječkou a kufříkem.
Sada neobsahuje čelisti.



Sada nářadí - lis Novopress ACO103 BT + lisovací čelisti s profilem "U"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-32		1936055004	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- akumulátorový lis ACO103 - 1 ks.,
- 1936267113 - lisovací čelisti U16 pro lis - 1 ks.,
- 1936267114 - lisovací čelisti U20 pro lis - 1 ks.,
- 1936267115 - lisovací čelisti U25 pro lis - 1 ks.,
- 1936267116 - lisovací čelisti U32 pro lis - 1 ks.,
- 1938267047 - nabíječka - 1 ks.,
- 1938267002 - baterie 2 Ah - 2 ks.,
- kufřík.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Sada nářadí - lis Novopress ACO103 BT + lisovací čelisti s profilem "TH"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-32	*	1936055005	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- akumulátorový lis ACO103 - 1 ks.,
- 1936267108 - lisovací čelisti TH16 pro lis - 1 ks.,
- 1936267109 - lisovací čelisti TH20 pro lis - 1 ks.,
- 1936121003 - lisovací čelisti TH25 pro lis - 1 ks.,
- 1936267111 - lisovací čelisti TH32 pro lis - 1 ks.,
- 1938267047 - nabíječka - 1 ks.,
- 1938267002 - baterie 2 Ah - 2 ks.,
- kufřík.



Elektrický lis Novopress EFP203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-63		1948267210	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s plastovým kufříkem.



Lis Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-63		1948267181	1	ks.


Každá sada obsahuje:

- akumulátorový lis - 1 ks.,
- baterie 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 ks.,
- nabíječka - 1 ks.,
- mazivo - 1 ks.,
- plastový kufřík.



Lisovací čelisti Novopress PB2 s profilem "U"

SKUPINA: K

Rozeř [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1936267231	1	ks.
16		1936267232	1	ks.
20		1936267233	1	ks.
25		1936267234	1	ks.
32		1936267235	1	ks.
40		1936267236	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s EFP203 a ACO203XL.





Lisovací čelisti Novopress PB2 s profilem "TH"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1936267222	1	ks.
16		1936267223	1	ks.
20		1936267224	1	ks.
25		1936267225	1	ks.
26		1936267226	1	ks.
32		1936267227	1	ks.
40		1936267228	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s EFP203 a ACO203XL.



Lisovací objímka Novopress s profilem "TH"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
50		1936267229	1	ks.
63		1936267230	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s EFP203 a ACO203XL.
Použití s adaptérem ZB203.



Adaptér Novopress ZB203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
50-63		1948267000	1	ks.

Poznámka:

Adaptér pro EFP203 a ACO203XL.
ultraPRESS: 50-63 mm.
Steel a Inox: 35-54 mm.
Copper: 42-54 mm.



Vnější pružina na ohýbání trubek

SKUPINA: K


Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1936267081	1	60	ks.
20		1936267086	1	40	ks.
25-26		1936267088	1	25	ks.

Poznámka:

Vnější pružina funguje s trubkami PERTAL² a PERTAL.

Vnitřní pružina na ohýbání trubek

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1936267075	1	ks.
20		1936267077	1	ks.
25-26		1936267071	1	ks.


Poznámka:

Vnitřní pružina funguje s trubkami PERTAL.



Kombinovaný klíč na EURO adaptéry G¾"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
30	*	1938267035	1	ks.

Poznámka:

Klíč je určen k montáži EURO adaptérů G¾".





Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

PP

Vysoká kvalita
za rozumnou cenu

CZ 24/07

Ø **16-110 mm**

Obsah

SYSTEM **KAN-therm** PP

Trubky	61
Přechodky	63
Příslušenství	74
Nářadí	76

SYSTEM KAN-therm PP

Trubky

Trubka PPRCT SDR7.4 PN20 - tyč

SKUPINA: L

	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N	20×2,8		1229348001	4	160	m
N	25×3,5		1229348002	4	100	m
N	32×4,4		1229348003	4	60	m
N	40×5,5		1229348004	4	40	m
N	50×6,9		1229348005	4	28	m
N	63×8,6		1229348006	4	16	m
N	75×10,3		1229348007	4	12	m
N	90×12,3		1229348008	4	8	m
N	110×15,1		1229348000	4	4	m



Poznámka:

Třída použití 1: 10 bar.
Třída použití 2: 10 bar.
Třída použití 4: 10 bar.
Třída použití 5: 8 bar.



Trubka PPR SDR7.4 PN16 - tyč

SKUPINA: L

	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
	20×2,8		1229203001	4	160	m
	25×3,5		1229203003	4	100	m
	32×4,4		1229203005	4	60	m
	40×5,5		1229203008	4	40	m
	50×6,9		1229203010	4	28	m
	63×8,6		1229203012	4	16	m
	75×10,3		1229203014	4	12	m
	90×12,3		1229203016	4	8	m
	110×15,1		1229203000	4	4	m



Poznámka:

Třída použití 1; 8 barů.
Třída použití 2; 6 barů.
Třída použití 4; 10 barů.
Třída použití 5; 6 barů.




Trubka PPR stabiGLASS SDR7.4 PN16 - tyč

SKUPINA: M

	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
	20×2,8		1229204002	4	100	m
	25×3,5		1229204003	4	80	m
	32×4,4		1229204004	4	40	m
	40×5,5		1229204005	4	28	m
	50×6,9		1229204006	4	20	m
	63×8,6		1229204007	4	12	m
	75×10,3		1229204008	4	8	m
	90×12,3		1229204009	4	8	m
	110×15,1		1229204000	4	4	m

Poznámka:

Třída použití 1; 8 barů.
Třída použití 2; 6 barů.
Třída použití 4; 10 barů.
Třída použití 5; 6 barů.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta **N** novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Trubka PPR SDR6 PN20 - tyč

SKUPINA: L

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2,7		1229206031	4	200	m
20×3,4		1229206033	4	160	m
25×4,2		1229206035	4	100	m
32×5,4		1229206037	4	60	m
40×6,7		1229206039	4	40	m
50×8,3		1229206041	4	28	m
63×10,5		1229206043	4	16	m
75×12,5		1229206045	4	12	m
90×15		1229206047	4	8	m
110×18,3		1229206029	4	4	m

Poznámka:

Třída použití 1; 10 barů.
Třída použití 2; 8 barů.
Třída použití 4; 10 barů.
Třída použití 5; 6 barů.



Trubka PPR stabiGLASS SDR6 PN20 - tyč

SKUPINA: M

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20×3,4		1229205025	4	100	m
25×4,2		1229205026	4	80	m
32×5,4		1229205027	4	40	m
40×6,7		1229205011	4	28	m
50×8,3		1229205014	4	20	m
63×10,5		1229205017	4	12	m
75×12,5		1229205020	4	8	m
90×15		1229205024	4	8	m
110×18,3		1229205001	4	4	m

Poznámka:

Třída použití 1; 10 barů.
Třída použití 2; 8 barů.
Třída použití 4; 10 barů.
Třída použití 5; 6 barů.



Trubka PPR stabiAL SDR6 PN20 - tyč

SKUPINA: M

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2,7	***	1229205003	4	160	m
20×3,4	***	1229205005	4	100	m
25×4,2	***	1229205007	4	80	m
32×5,4	***	1229205009	4	40	m
40×6,7	***	1229205012	4	28	m
50×8,3	***	1229205015	4	20	m
63×10,5	***	1229205018	4	12	m
75×12,5	***	1229205021	4	8	m
90×15	***	1229205000	4	8	m
110×18,3	***	1229205002	4	4	m

Poznámka:

Třída použití 1; 10 barů.
Třída použití 2; 8 barů.
Třída použití 4; 10 barů.
Třída použití 5; 6 barů.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Přechodky

Sedlová tvarovka PP/Push

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
63 / 18×2,0		1209238010	20	160	ks.
75 / 18×2,0		1209238011	20	160	ks.
90 / 18×2,0		1209238012	20	160	ks.
110 / 18×2,0		1209238009	20	160	ks.

Poznámka:

Uvádí se vnější průměr PP trubky, ke které je sedlo přivařeno, a průměr připojovací trubky.



Sedlová tvarovka s vnitřním závitem

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
40 Rp½"		1209238022	20	160	ks.
50 Rp½"		1209238023	20	160	ks.
63 Rp½"		1209230007	20	160	ks.
75 Rp½"		1209230009	20	160	ks.
90 Rp½"		1209230011	20	160	ks.
110 Rp½"		1209230003	20	160	ks.

Poznámka:

Uvádí se vnější průměr PP trubky, ke které je sedlo přivařeno, a také průměr a typ závitu.



Kompenzační smyčka

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1209036000	20	ks.
20		1209036002	20	ks.
25		1209036003	15	ks.
32		1209036004	10	ks.

Poznámka:

Průměr smyčky Ø150, délka 370 mm.



Křížení

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1209269000	200	ks.
20		1209269001	200	ks.
25		1209269002	130	ks.
32		1209269003	75	ks.



role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Spojka

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209245001	80	1360	ks.
20		1209245002	100	700	ks.
25		1209245003	50	550	ks.
32		1209245004	40	280	ks.
40		1209245005	30	180	ks.
50		1209245006	-	110	ks.
63		1209245007	-	60	ks.
75		1209245008	-	45	ks.
90		1209245009	-	24	ks.
110		1209245000	-	16	ks.



Spojovací redukce

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
20 / 25	!	1209220021	1	ks.
32 / 25	!	1209220022	1	ks.



Redukční vsuvka

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16		1209220004	100	1200	ks.
25 / 16		1209220005	50	1100	ks.
25 / 20		1209220006	100	900	ks.
32 / 20		1209220007	80	640	ks.
32 / 25		1209220008	80	560	ks.
40 / 20		1209220009	50	400	ks.
40 / 25		1209220010	50	350	ks.
40 / 32		1209220011	50	300	ks.
50 / 32		1209220000	30	180	ks.
50 / 40		1209220012	30	150	ks.
63 / 32		1209220013	-	100	ks.
63 / 40		1209220014	-	100	ks.
63 / 50		1209220015	-	100	ks.
75 / 50		1209220016	-	80	ks.
75 / 63		1209220017	-	50	ks.
90 / 50		1209220018	-	48	ks.
90 / 63		1209220019	-	45	ks.
90 / 75		1209220020	-	45	ks.
110 / 63		1209220001	-	27	ks.
110 / 75		1209220002	-	27	ks.
110 / 90		1209220003	-	27	ks.

Poznámka:

Redukční vsuvky jsou určeny k přímému přivaření do zásuvky tvarovky ze strany s větším průměrem. Menší průměr je určen pro přímé spojení s trubkou.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Přechodka s vnitřním kovovým závitem

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209050002	20	200	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209050003	20	180	ks.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209050004	30	150	ks.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209050005	20	160	ks.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209050006	30	150	ks.
25 Rp1"		1209245020	-	100	ks.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209050008	-	100	ks.
32 Rp1"		1209050007	-	100	ks.
40 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1209050009	-	60	ks.
50 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1209050011	-	35	ks.
63 Rp2"		1209050012	-	18	ks.
75 Rp2 $\frac{1}{2}$ "		1209050013	-	12	ks.
90 Rp3"		1209050014	-	8	ks.

Poznámka:

Prvky se závitem 1" a větším mají polygon pro klíč.



Přechodka s vnějším kovovým závitem

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 R $\frac{1}{2}$ "		1209051003	20	160	ks.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1209051004	20	160	ks.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1209051005	30	120	ks.
25 R $\frac{1}{2}$ "		1209051006	20	140	ks.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1209051007	20	100	ks.
25 R1"		1209245018	-	80	ks.
32 R $\frac{3}{4}$ "		1209051009	-	80	ks.
32 R1"		1209051008	-	80	ks.
32 R1 $\frac{1}{4}$ "		1209245019	-	50	ks.
40 R1 $\frac{1}{4}$ "		1209051010	-	50	ks.
50 R1 $\frac{1}{2}$ "		1209051012	-	36	ks.
63 R2"		1209051013	-	18	ks.
75 R2 $\frac{1}{2}$ "		1209051014	-	10	ks.
90 R3"		1209051015	-	6	ks.

Poznámka:

Prvky se závitem 1" a větším mají polygon pro klíč.



Koleno 90°

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209068010	50	900	ks.
20		1209068011	100	500	ks.
25		1209068012	50	350	ks.
32		1209068013	20	200	ks.
40		1209068014	20	120	ks.
50		1209068015	-	60	ks.
63		1209068016	-	32	ks.
75		1209068017	-	20	ks.
90		1209068018	-	12	ks.
110		1209068009	-	8	ks.



role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Koleno vsuvkové 90°

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209068022	50	1000	ks.
20		1209068023	100	600	ks.
25		1209068024	50	400	ks.
32		1209068025	50	200	ks.



Koleno 45°

SKUPINA: N


Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209068000	50	950	ks.
20		1209068001	100	700	ks.
25		1209068002	50	400	ks.
32		1209068003	40	200	ks.
40		1209068004	20	140	ks.
50		1209068005	-	80	ks.
63		1209068006	-	40	ks.
75		1209068007	-	25	ks.
90		1209068008	-	14	ks.
N 110		1209068028	-	10	ks.



Koleno vsuvkové 45°

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209068019	50	1050	ks.
20		1209068020	100	700	ks.
25		1209068021	50	450	ks.



Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 45 mm

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 Rp½"		1209069007	20	140	ks.



Poznámka:
B = 29 mm.

role tyč balík sáček krabice paleta **N** novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 47 mm

SKUPINA: N


Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069006	20	140	ks.

Poznámka:
B = 35 mm.



Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 57 mm

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069008	20	120	ks.

Poznámka:
B = 36 mm.



Dvojitě zásuvné koleno s přímým upevněním na stěnu 90° - L = 148,5 mm

SKUPINA: N



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N 20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209285000	1	30	ks.
N 25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209285001	1	30	ks.

Poznámka:
1209285000: A = 45,5 mm.
1209285001: A = 50,7 mm.



Koleno s vnitřním závitem 90°

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069000	20	180	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069001	20	140	ks.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069002	30	120	ks.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069003	30	120	ks.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069004	30	120	ks.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209069005	30	90	ks.
32 Rp1"		1209069009	-	50	ks.

Poznámka:
Tvarovka je opatřena polygonem pro klíč.





Koleno s vnějším závitem 90°

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 R $\frac{1}{2}$ "		1209070000	20	140	ks.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1209070001	30	90	ks.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1209070002	30	90	ks.
25 R $\frac{1}{2}$ "		1209070003	20	120	ks.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1209070004	30	90	ks.
32 R $\frac{3}{4}$ "		1209070005	30	60	ks.
32 R1"		1209070006	-	50	ks.

Poznámka:
Tvarovka se závitem 1" a větším má polygon pro klíč.



T-kus

SKUPINA: N



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209257001	40	640	ks.
20		1209257002	80	400	ks.
25		1209257003	20	240	ks.
32		1209257004	20	140	ks.
40		1209257005	15	75	ks.
50		1209257006	-	50	ks.
63		1209257007	-	24	ks.
75		1209257008	-	15	ks.
90		1209257009	-	10	ks.
110		1209257000	-	6	ks.

role
 tyč
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Redukční T-kus



SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16 / 20		1209257011	20	380	ks.
25 / 16 / 25		1209257012	20	260	ks.
N 25 / 20 / 20		1209260012	20	140	ks.
25 / 20 / 25		1209257013	20	240	ks.
N 25 / 25 / 20		1209260014	20	140	ks.
32 / 16 / 32		1209257016	20	140	ks.
N 32 / 20 / 20		1209260013	20	140	ks.
32 / 20 / 32		1209257017	20	140	ks.
N 32 / 25 / 25		1209260015	20	140	ks.
32 / 25 / 32		1209257018	20	140	ks.
40 / 20 / 40		1209257019	20	80	ks.
40 / 25 / 40		1209257020	15	90	ks.
40 / 32 / 40		1209257021	15	90	ks.
50 / 20 / 50		1209257022	-	60	ks.
50 / 25 / 50		1209257023	-	65	ks.
50 / 32 / 50		1209257024	-	60	ks.
50 / 40 / 50		1209257025	-	50	ks.
63 / 32 / 63		1209257026	-	30	ks.
63 / 40 / 63		1209257027	-	22	ks.
63 / 50 / 63		1209257028	-	22	ks.
75 / 40 / 75		1209257029	-	17	ks.
90 / 50 / 90		1209257030	-	12	ks.
90 / 63 / 90		1209257031	-	10	ks.
90 / 75 / 90		1209257032	-	12	ks.
N 110 / 63 / 110		1209260011	-	8	ks.
N 110 / 75 / 110		1209260010	-	8	ks.
N 110 / 90 / 110		1209260009	-	8	ks.



T-kus s bočním výstupem

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20		1209257010	40	360	ks.



Kříž

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209057000	80	480	ks.
20		1209057001	40	320	ks.



 role
  tyč
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
 N novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



T-kus s vnitřním závitem

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209258000	20	140	ks.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209258002	20	120	ks.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209258003	30	90	ks.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209258004	20	180	ks.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209258005	30	180	ks.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209258006	15	60	ks.
32 Rp1"		1209258007	15	60	ks.

Poznámka:

Prvek se závitem 1" je opatřen polygonem pro klíč.



T-kus s vnějším závitem

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 R $\frac{1}{2}$ "		1209259000	20	120	ks.



Šroubení

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 G $\frac{3}{4}$ "		1209065001	20	200	ks.



Půlšroubení s vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: N



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G $\frac{3}{4}$ "		1209105000	50	300	ks.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1209105001	50	400	ks.
25 G1"		1209105002	20	100	ks.
N 32 G1 $\frac{1}{4}$ "		1209105003	10	100	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta **N** novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Půlšroubení s vnitřním závitem a plochým těsněním



SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 G½"		1209271006	20	200	ks.
20 G¾"		1209271007	20	200	ks.
25 G¾"		1209271008	20	200	ks.



Šroubení s vnějším závitem



SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G½"		1209271000	20	200	ks.
20 G½"		1209271001	20	200	ks.
20 G¾"		1209271002	20	200	ks.
25 G¾"		1209271004	20	100	ks.
25 G1"		1209271003	20	100	ks.
32 G1"		1209272000	20	80	ks.



Adaptér pro přírubu

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
40		1209091016	1	40	ks.
50		1209091017	1	30	ks.
63		1209091018	1	20	ks.
75		1209091019	1	15	ks.
90		1209091020	1	10	ks.
110		1209091015	1	6	ks.




Poznámka:

Adaptér pro přírubu se dodává s těsněním EPDM.


Ocelová příruba PN16

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
40 DN32		1209091002	1	ks.
50 DN40		1209091003	1	ks.
63 DN50		1209091004	1	ks.
75 DN65		1209091005	1	ks.
90 DN80		1209091006	1	ks.
110 DN100		1209091001	1	ks.



Kód	DN	D	d1	k	d0	q	N
1209091002	32	140	43	100	18	18	4
1209091003	40	150	53	110	18	18	4
1209091004	50	165	66	125	18	20	4
1209091005	65	185	78	145	18	20	8
1209091006	80	200	95	160	18	20	8
1209091001	100	220	114	180	18	22	8



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta **N** novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Koncovka

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209025001	100	1000	ks.
20		1209025002	200	1000	ks.
25		1209025003	100	700	ks.
32		1209025004	50	500	ks.
40		1209025005	50	250	ks.
50		1209025006	-	170	ks.
63		1209025007	-	80	ks.
75		1209025008	-	50	ks.
90		1209025009	-	30	ks.
110		1209025000	-	20	ks.



Kulový ventil

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20		1209278001	10	90	ks.
25		1209278002	10	50	ks.
32		1209278014	5	25	ks.
40		1209278003	5	15	ks.
50		1209278004	2	10	ks.
63		1209278005	2	8	ks.
75		1209278006	1	5	ks.



Uzavírací ventil

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20		1209280000	1	30	ks.
25		1209280001	1	30	ks.
32		1209280002	1	30	ks.



Skrýtý uzavírací ventil s kolečkem

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20		1209280006	1	30	ks.
25		1209280007	1	30	ks.
32		1209280008	1	30	ks.

Poznámka:


Ventily se dodávají v sadě se dvěma plastovými sponami pro označení teplé (červená) nebo studené (modrá) vody.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Skrytý uzavírací ventil s maskováním

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20		1209280003	1	30	ks.
25		1209280004	1	30	ks.
32		1209280005	1	30	ks.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Příslušenství



Spona na trubky

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209107030	20	1000	ks.
20		1209107031	20	800	ks.
25		1209107032	20	700	ks.
32		1209107033	20	440	ks.
40		1209107034	20	300	ks.
50		1209107035	20	240	ks.
63		1209107036	20	120	ks.
75		1209107037	20	100	ks.
90		1209107038	10	60	ks.

Poznámka:

Používejte pouze jako posuvné body.



Jednoduchá trubková objímka s gumovou vložkou

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
15-18		1700081025	100	ks.
20-23		1700081028	100	ks.
25-28		1700081029	100	ks.
32-36		1700081030	50	ks.
40-44		1700081031	50	ks.
47-52		1700081032	50	ks.
57-63		1700081034	50	ks.
74-78		1700081035	25	ks.
85-91		1700081036	25	ks.
108-112		1700081023	25	ks.

Poznámka:

Objímka má v sadě šroub s dvojitým závitem a límcem (8×70) a plastovou hmoždinku (Ø12).



Dvojitá trubková objímka s gumovou vložkou

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
15-18		1700081019	50	ks.
20-23		1700081020	50	ks.
25-28		1700081021	50	ks.
32-36		1700081022	50	ks.

Poznámka:

Objímka má v sadě šroub s dvojitým závitem a límcem (8×70) a plastovou hmoždinku (Ø12).

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný


* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Montážní deska

SKUPINA: N

Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
150		1209210000	30	150	ks.

Montážní deska 150 mm - celková délka desky 215 mm, šířka 64 mm, hloubka 6 mm.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Nářadí



Odřezávač na trubky stabiAL

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16 / 20		1933267041	1	ks.
20 / 25		1933267043	1	ks.
23 / 32		1933267045	1	ks.
32 / 40		1933267047	1	ks.
50		1933267049	1	ks.
63		1933267051	1	ks.
75		1933267053	1	ks.
90		1933267055	1	ks.
110		1933267039	1	ks.



Čepel pro odřezávač na trubky stabiAL

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-110	*	1933267035	1	ks.



Řezačka na trubky

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1933267029	1	ks.



Kolečkový řezák na trubky PP

SKUPINA: K


Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
50-100		1933267032	1	ks.

role
 tyč
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Stacionární svařovací zařízení

SKUPINA: K

Rozsah [mm], napájení [W]	*	Kód		MJ
63-110, 1600 W		1933267036	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- svařovací zařízení PZ-125,
- svářečka 1600 W,
- 1933345003 - čelisti PZ-125 pro trubky 63 mm,
- 1933345002 - čelisti PZ-125 pro trubky 75 mm,
- 1933345001 - čelisti PZ-125 pro trubky 90 mm,
- 1933345000 - čelisti PZ-125 pro trubky 110 mm,
- kufřík.


Poznámka:

Sada neobsahuje topné zásuvky!



Svařovací souprava KAN-therm

SKUPINA: K

Rozsah [mm], napájení [W]	*	Kód		MJ
16-50, 800 W		1933267078	1	ks.
63-110, 1600 W		1933267079	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- elektrická svářečka 800 W nebo 1600 W,
- stojan pro svářečku,
- šroub pro upevnění topných vložek,
- kufřík,
- sada topných vložek 16-50 mm nebo 63-110 mm.


Poznámka:

Sada neobsahuje vyhřívací vložky pro sedlové tvarovky!



Svařovací zařízení RITMO PRISMA JIG

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
63-125		1933267081	1	ks.


Poznámka:

Nářadí se prodává v sadě s kufříkem.



Svařovací zařízení SPIDER 125 McElroy

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
63-125		1933267082	1	ks.


Poznámka:

Nářadí se prodává v sadě s kufříkem.



Šroub pro topné zásuvky - servisní díl

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1933267037	1	ks.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Topné zásuvky pro sedlové tvarovky

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
40		1933267004	1	ks.
50		1933267005	1	ks.
63		1933267006	1	ks.
75		1933267007	1	ks.
90		1933267008	1	ks.
110		1933267002	1	ks.

Poznámka:

Sada obsahuje vnitřní a vnější zásuvku a montážní šroub (imbus).
Topné zásuvky pro sedlové tvarovky nejsou součástí topných souprav (1933267078, 1933267079).



Vrták pro montáž sedlových tvarovek

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
25		1933267038	1	ks.



Vykrúžovací vrták pro montáž sedlových tvarovek

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
25		1933267074	1	ks.



Topné zásuvky

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1933267011	1	ks.
20		1933267013	1	ks.
25		1933267015	1	ks.
32		1933267017	1	ks.
40		1933267019	1	ks.
50		1933267021	1	ks.
63		1933267023	1	ks.
75		1933267025	1	ks.
90		1933267027	1	ks.
110		1933267009	1	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Steel

Tradiční materiál
v moderní technologii

CZ 24/07

Ø **12-108 mm**

Obsah

SYSTEM **KAN-therm** Steel

Trubky	81
Přechodky	82
Příslušenství	96
Nářadí	98

SYSTEM KAN-therm Steel

Trubky

Trubka z uhlíkové oceli - tyč

SKUPINA: J

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×1,2	*	1530207027	6	624	m
15×1,2		1530207028	6	1290	m
18×1,2		1530207029	6	1524	m
22×1,5		1530207030	6	1290	m
28×1,5		1530207031	6	624	m
35×1,5		1530207032	6	402	m
42×1,5		1530207033	6	402	m
54×1,5		1530207034	6	402	m
66,7×1,5		1530207036	6	228	m
76,1×2,0		1530207037	6	234	m
88,9×2,0		1530207038	6	114	m
108×2,0		1530207026	6	114	m

Poznámka:

Provozní tlak závisí na typu přepravovaného média, rozsahu průměrů a použitém nářadí pro připojení:

- 12-54 mm do 25 barů (nástroje Novopress s lisovacími čelistmi a límcí s HP profilem) - pouze v instalacích naplněných vodou.
- 12-108 mm do 16 barů (nářadí s lisovacími čelistmi s profilem M). Neplatí pro systémy se stlačeným vzduchem - provozní podmínky naleznete v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Přechodky



Přechodka s vnějším závitem

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 R $\frac{3}{8}$ "	*	1509045002	10	200	ks.
15 R $\frac{3}{8}$ "		1509045005	10	200	ks.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1509045003	10	200	ks.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1509045006	10	160	ks.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1509045007	10	100	ks.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1509045019	10	70	ks.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1509045009	10	100	ks.
22 R1"		1509257031	10	60	ks.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1509042021	10	60	ks.
28 R1"		1509045010	10	60	ks.
35 R1"		1509045020	10	40	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1509045012	5	40	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1509045013	4	24	ks.
54 R2"		1509045014	4	12	ks.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509042022	2	8	ks.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509045016	2	26	ks.
88,9 R3"		1509045017	2	20	ks.



Spojka Steel/Groove

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
28 / 33,7		1509044019	10	30	ks.
35 / 42,4		1509044023	10	30	ks.
42 / 48,3		1509042024	5	20	ks.
54 / 60,3		1509042025	5	15	ks.
76,1		1509042026	2	2	ks.
88,9		1509042027	2	-	ks.
108 / 114		1509042023	2	2	ks.



Nátrubek s vnitřním závitem

SKUPINA: I



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509080013	10	60	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	***	1509044020	10	60	ks.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044021	10	40	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044022	10	40	ks.

role
 tyč
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Šroubení s vnitřním závitem



SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp1/2"		1509050000	2	50	ks.
18 Rp1/2"		1509050004	2	60	ks.
22 Rp3/4"		1509050001	2	40	ks.
28 Rp1"		1509050002	2	30	ks.
35 Rp1 1/4"		1509050007	2	16	ks.
42 Rp1 1/2"		1509050008	2	12	ks.
54 Rp2"		1509050003	2	4	ks.



Šroubení s vnějším závitem

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 R1/2"		1509272000	2	50	ks.
18 R1/2"		1509272006	2	60	ks.
22 R3/4"		1509272001	2	40	ks.
28 R1"		1509272002	2	30	ks.
35 R1 1/4"		1509272003	2	16	ks.
42 R1 1/2"		1509272004	2	12	ks.
54 R2"		1509272005	2	4	ks.



EURO adaptér s vnitřním závitem



SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G3/4"		1509271000	10	100	ks.
18 G3/4"		1509271001	10	100	ks.



Půlšroubení s vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G3/4"	*	1509106000	10	120	ks.
18 G3/4"	*	1509106001	10	100	ks.
22 G1"	*	1509106002	10	60	ks.
28 G1 1/4"	*	1509106003	10	40	ks.
35 G1 1/2"	*	1509106004	4	32	ks.
42 G1 3/4"	*	1509106005	4	12	ks.
54 G2 3/8"	*	1509106006	4	8	ks.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Přechodka s vnitřním závitem

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp1/2"	*	1509044001	10	130	ks.
15 Rp1/2"		1509044003	10	130	ks.
18 Rp1/2"		1509044005	10	120	ks.
18 Rp3/4"		1509044006	10	80	ks.
22 Rp1/2"		1509044008	10	100	ks.
22 Rp3/4"		1509044010	10	100	ks.
22 Rp1"		1509044007	10	40	ks.
28 Rp1/2"		1509044015	10	60	ks.
28 Rp3/4"		1509044014	10	60	ks.
28 Rp1"		1509044011	10	60	ks.
35 Rp1/2"		1509042002	10	40	ks.
35 Rp3/4"		1509044017	10	40	ks.
35 Rp1"		1509044000	10	40	ks.
35 Rp1 1/4"		1509044016	10	30	ks.
42 Rp1 1/2"		1509044012	4	24	ks.
54 Rp2"		1509044013	4	12	ks.



Přechodka s vnitřním závitem a hladkou koncovkou

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp3/8"	*	1509076002	10	150	ks.
12 Rp1/2"	*	1509076000	10	150	ks.
15 Rp1/2"		1509076003	10	150	ks.
18 Rp1/2"		1509076004	10	150	ks.
18 Rp3/4"		1509076005	10	100	ks.
22 Rp1/2"		1509076006	10	70	ks.
22 Rp3/4"		1509076007	10	100	ks.



Rovná spojka

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		1509245002	10	140	ks.
15		1509245003	10	140	ks.
18		1509245004	10	140	ks.
22		1509245006	10	80	ks.
28		1509245007	10	60	ks.
35		1509245008	5	40	ks.
42		1509245009	4	24	ks.
54		1509245010	4	16	ks.
66,7		1509245000	2	4	ks.
76,1		1509245011	4	24	ks.
88,9		1509245012	4	16	ks.
108		1509245001	2	10	ks.

role
 tyč
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Redukční spojka



SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
22 / 15		1509052000	10	140	ks.



Násuvná spojka



SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509080001	10	140	ks.
15		1509080003	10	140	ks.
18		1509080004	10	100	ks.
22		1509080005	10	60	ks.
28		1509080006	5	40	ks.
35		1509080007	5	20	ks.
42		1509080008	4	16	ks.
54		1509080009	2	8	ks.
66,7		1509080014	2	4	ks.
76,1		1509080011	2	16	ks.
88,9		1509080012	2	6	ks.
108		1509080000	-	2	ks.



Koleno 90°

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509068005	10	150	ks.
15		1509068037	10	150	ks.
18		1509068038	10	90	ks.
22		1509068039	10	60	ks.
28		1509068040	5	30	ks.
35		1509068041	5	20	ks.
42		1509068042	2	8	ks.
54		1509068043	2	8	ks.
66,7		1509068049	1	2	ks.
76,1		1509068045	2	10	ks.
88,9		1509068047	2	8	ks.
108		1509068036	-	4	ks.



 role
  tyč
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Koleno vsuvkové 90°

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509068052	10	120	ks.
15		1509068053	10	120	ks.
18		1509068054	10	80	ks.
22		1509068055	10	60	ks.
28		1509068056	5	30	ks.
35		1509068058	5	20	ks.
42		1509068059	2	8	ks.
54		1509068060	2	6	ks.
66,7		1509068066	1	2	ks.
76,1		1509068062	2	12	ks.
88,9		1509068064	2	4	ks.
108		1509068050	2	4	ks.



Koleno 45°

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1509068006	10	150	ks.
18		1509068007	10	120	ks.
22		1509068008	10	70	ks.
28		1509068009	10	40	ks.
35		1509068010	5	25	ks.
42		1509068011	4	16	ks.
54		1509068012	2	8	ks.
66,7		1509068018	1	2	ks.
76,1		1509068014	2	16	ks.
88,9		1509068016	2	8	ks.
108		1509068004	-	6	ks.



Koleno s hladkou koncovkou 45°

SKUPINA: I



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1509068023	10	150	ks.
18		1509068024	10	120	ks.
22		1509068025	10	60	ks.
28		1509068026	10	40	ks.
35		1509068027	5	25	ks.
42		1509068028	4	16	ks.
54		1509068029	2	8	ks.
66,7		1509068019	1	2	ks.
76,1		1509068031	2	14	ks.
88,9		1509068033	2	12	ks.
108		1509068021	2	6	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

T-kus

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509257009	10	100	ks.
15		1509257010	10	80	ks.
18		1509257011	10	40	ks.
22		1509257012	10	40	ks.
28		1509257013	5	25	ks.
35		1509257014	5	15	ks.
42		1509257015	4	8	ks.
54		1509257016	2	6	ks.
66,7		1509257025	1	2	ks.
76,1		1509257018	2	8	ks.
88,9		1509257019	2	6	ks.
108		1509257008	2	2	ks.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Redukční T-kus

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 / 15 / 12	*	1509260007	10	100	ks.
15 / 12 / 15	*	1509260009	10	100	ks.
15 / 18 / 15		1509257027	10	60	ks.
15 / 22 / 15		1509257028	10	60	ks.
18 / 15 / 18	*	1509260010	10	70	ks.
18 / 15 / 18		1509260011	10	60	ks.
18 / 22 / 18		1509257029	10	50	ks.
22 / 12 / 22	*	1509260012	10	50	ks.
22 / 15 / 22		1509260014	10	50	ks.
22 / 18 / 22		1509260015	10	50	ks.
22 / 28 / 22		1509257030	5	30	ks.
28 / 15 / 28		1509260017	5	30	ks.
28 / 18 / 28		1509260018	5	30	ks.
28 / 22 / 28		1509260020	5	30	ks.
35 / 15 / 35		1509260021	5	20	ks.
35 / 18 / 35		1509260022	5	20	ks.
35 / 22 / 35		1509260024	5	20	ks.
35 / 28 / 35		1509260025	5	20	ks.
42 / 22 / 42		1509260026	4	12	ks.
42 / 28 / 42		1509260027	4	12	ks.
42 / 35 / 42		1509260028	4	12	ks.
54 / 22 / 54		1509260029	2	8	ks.
54 / 28 / 54		1509260030	2	8	ks.
54 / 35 / 54		1509260031	2	8	ks.
54 / 42 / 54		1509260032	2	8	ks.
66,7 / 28 / 66,7		1509260054	1	2	ks.
66,7 / 35 / 66,7		1509260037	1	2	ks.
66,7 / 42 / 66,7		1509260055	1	2	ks.
66,7 / 54 / 66,7		1509260056	1	2	ks.
76,1 / 22 / 76,1		1509260038	2	14	ks.
76,1 / 28 / 76,1		1509260039	2	14	ks.
76,1 / 35 / 76,1		1509260040	2	14	ks.
76,1 / 42 / 76,1		1509260041	2	12	ks.
76,1 / 54 / 76,1		1509260044	2	8	ks.
76,1 / 66,7 / 76,1		1509260057	-	1	ks.
88,9 / 22 / 88,9		1509260045	2	8	ks.
88,9 / 28 / 88,9		1509260046	2	6	ks.
88,9 / 35 / 88,9		1509260047	2	6	ks.
88,9 / 42 / 88,9		1509260048	2	8	ks.
88,9 / 54 / 88,9		1509260049	2	6	ks.
88,9 / 66,7 / 88,9		1509260058	1	1	ks.
88,9 / 76,1 / 88,9		1509260052	2	6	ks.
108 / 22 / 108		1509260000	2	6	ks.
108 / 28 / 108		1509260001	2	4	ks.
108 / 35 / 108		1509260002	2	6	ks.
108 / 42 / 108		1509260003	2	6	ks.
108 / 54 / 108		1509260004	2	6	ks.
108 / 76,1 / 108		1509260005	2	4	ks.
108 / 88,9 / 108		1509260006	2	2	ks.

role
 tyč
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Redukční T-kus

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
22 / 15 / 15		1509260013	10	50	ks.
22 / 22 / 15		1509260016	10	50	ks.



Křížení



SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1509057002	5	40	ks.



Redukční křížení

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
18 / 15		1509057004	5	40	ks.
22 / 15		1509057005	10	30	ks.
22 / 18		1509057006	10	30	ks.
28 / 15		1509057007	5	15	ks.
28 / 18		1509057008	5	15	ks.
28 / 22		1509057009	5	20	ks.



Křížení

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
35	*	1509057025	2	8	ks.
42	*	1509057027	2	8	ks.
54	*	1509057029	-	4	ks.



Redukční křížení

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
35 / 28	*	1509057024	2	14	ks.
42 / 28	*	1509057026	2	8	ks.
54 / 28	*	1509057028	2	4	ks.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Pár křížení samostatný

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
15		1509257003	10	ks.



Pár redukčního křížení samostatný

SKUPINA: I

Rozměr (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
18 / 12	*	1509257000	10	ks.
18 / 15		1509257004	10	ks.
22 / 12	*	1509257005	10	ks.
22 / 15		1509257006	10	ks.
28 / 12	*	1509257002	10	ks.
28 / 15		1509257007	8	ks.



Pár křížení dvojitý

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12	*	1509057013	8	ks.
15		1509057017	8	ks.



Pár redukčního křížení dvojitý

SKUPINA: I



Rozměr (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
15 / 12	*	1509057015	8	ks.
18 / 12	*	1509057000	8	ks.
18 / 15		1509057019	8	ks.
22 / 15		1509057021	6	ks.
28 / 12	*	1509057001	8	ks.
28 / 15		1509057022	6	ks.
35 / 15		1509057023	3	ks.

role
 tyč
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Redukce s hladkou koncovkou



SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 / 12	*	1509221019	10	200	ks.
18 / 12	*	1509221020	10	200	ks.
18 / 15		1509221021	10	200	ks.
22 / 12	*	1509221022	10	150	ks.
22 / 15		1509221023	10	140	ks.
22 / 18		1509221024	10	120	ks.
28 / 15		1509221025	10	70	ks.
28 / 18		1509221026	10	100	ks.
28 / 22		1509221027	10	80	ks.
35 / 22		1509221028	5	50	ks.
35 / 28		1509221029	5	60	ks.
42 / 22		1509221039	4	24	ks.
42 / 28		1509221040	4	24	ks.
42 / 35		1509221030	4	24	ks.
54 / 18		1509221031	4	16	ks.
54 / 22		1509221032	4	16	ks.
54 / 28		1509221033	4	16	ks.
54 / 35		1509221041	4	16	ks.
54 / 42		1509221034	4	16	ks.
66,7 / 28		1509221010	2	4	ks.
66,7 / 35		1509221011	2	4	ks.
66,7 / 42		1509221012	2	4	ks.
66,7 / 54		1509221013	2	4	ks.
76,1 / 42		1509221035	4	4	ks.
76,1 / 54		1509221036	4	40	ks.
76,1 / 66,7		1509221016	2	4	ks.
88,9 / 54		1509221037	4	32	ks.
88,9 / 66,7		1509221014	2	4	ks.
88,9 / 76,1		1509221038	4	16	ks.
108 / 66,7		1509221015	2	4	ks.
108 / 76,1		1509221017	2	10	ks.
108 / 88,9		1509221018	2	10	ks.



Koleno s vnitřním závitem 90°

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp ³ / ₈ "		1509069005	10	150	ks.
15 Rp ¹ / ₂ "		1509069004	10	100	ks.
18 Rp ¹ / ₂ "		1509069006	10	60	ks.
22 Rp ¹ / ₂ "		1509068000	10	24	ks.
22 Rp ³ / ₄ "		1509068001	10	50	ks.
28 Rp ¹ / ₂ "		1509069007	5	30	ks.
28 Rp ³ / ₄ "		1509069008	5	30	ks.
28 Rp1"		1509069009	5	30	ks.
35 Rp ¹ / ₂ "		1509069010	5	10	ks.
35 Rp ³ / ₄ "		1509069011	5	10	ks.
35 Rp1"		1509068002	5	20	ks.



 role
  tyč
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Koleno s vnitřním závitem 90°, krátké

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp1/2"	*	1509069012	10	50	ks.
28 Rp1/2"	*	1509069013	5	30	ks.
35 Rp1/2"	*	1509069014	5	10	ks.



Koleno s vnějším závitem 90°

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 R3/8"	*	1509070000	10	150	ks.
15 R3/8"		1509070003	10	150	ks.
15 R1/2"		1509070002	10	100	ks.
18 R1/2"		1509070004	10	60	ks.
22 R3/4"		1509070005	10	50	ks.
28 R1"		1509070006	5	30	ks.
35 R1 1/4"		1509070007	5	10	ks.
42 R1 1/2"		1509070008	2	12	ks.
54 R2"		1509070009	2	8	ks.



Koleno s vnějším závitem 90°, krátké

SKUPINA: I



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 R3/8"	*	1509070010	10	100	ks.
15 R3/8"		1509070013	10	100	ks.
15 R1/2"		1509070012	10	80	ks.
18 R1/2"		1509070014	10	80	ks.
22 R3/4"		1509070015	10	60	ks.

role
 tyč
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

T-kus s vnitřním závitem



SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		1509258004	10	70	ks.
18 Rp½"		1509258005	10	50	ks.
18 Rp¾"		1509258006	10	50	ks.
22 Rp½"		1509258008	10	50	ks.
22 Rp¾"		1509258007	10	40	ks.
28 Rp½"		1509258009	5	30	ks.
28 Rp¾"		1509258010	5	30	ks.
28 Rp1"		1509257021	5	30	ks.
35 Rp½"		1509258011	5	20	ks.
35 Rp¾"		1509258012	5	20	ks.
35 Rp1"		1509257022	5	20	ks.
42 Rp½"		1509258014	4	16	ks.
42 Rp¾"		1509258015	4	12	ks.
42 Rp1"		1509257023	4	12	ks.
54 Rp½"		1509258016	2	8	ks.
54 Rp¾"		1509258018	2	8	ks.
54 Rp1"		1509258000	2	8	ks.
66,7 Rp¾"		1509257024	1	2	ks.
76,1 Rp¾"		1509258020	2	12	ks.
88,9 Rp¾"		1509258021	2	8	ks.
108 Rp¾"		1509258001	2	2	ks.



Křížení



SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509178000	10	80	ks.
15		1509022005	10	70	ks.
18		1509022006	10	60	ks.
22		1509022007	10	40	ks.
28		1509022008	5	20	ks.



Oblouk 90°

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509011000	10	80	ks.
15		1509011002	10	70	ks.
18		1509011003	10	50	ks.
22		1509011004	10	30	ks.
28		1509011005	5	20	ks.
35		1509011007	2	8	ks.
42		1509011008	2	4	ks.
54		1509011009	-	2	ks.



 role
  tyč
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Koncovka

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1509250002	20	80	ks.
18		1509250003	20	300	ks.
22		1509250004	10	150	ks.
28		1509250005	10	130	ks.
35		1509250006	5	75	ks.
42		1509250007	4	48	ks.
54		1509250008	4	32	ks.
66,7		1509250025	1	4	ks.
76,1		1509250010	2	20	ks.
88,9		1509250012	2	4	ks.
108		1509250001	2	4	ks.



Kulový ventil

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N 15		1509278000	1	25	ks.
N 18		1509278001	1	25	ks.
N 22		1509278002	1	15	ks.
N 28		1509278003	1	10	ks.
N 35		1509278004	1	10	ks.
N 42		1509278005	1	7	ks.
N 54		1509278006	1	5	ks.

Kulička z mosazi CW617N.
Maximální provozní tlak 16 barů.
Záruka 5 let.



Kulový ventil s půlšroubením a plochým těsněním

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N 15 G3/4"		1509278007	1	25	ks.
N 18 G3/4"		1509278008	1	25	ks.
N 22 G3/4"		1509278009	1	15	ks.
N 28 G1 1/4"		1509278010	1	10	ks.
N 35 G1 1/2"		1509278011	1	10	ks.
N 42 G1 3/4"		1509278012	1	7	ks.
N 54 G2 1/4"		1509278013	1	5	ks.



Kulička z mosazi CW617N.
Maximální provozní tlak 16 barů.
Záruka 5 let.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Příruba PN16


SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
35		1509091000	1	6	ks.
42		1509091001	1	4	ks.
54		1509091002	1	2	ks.
66,7		1509091005	1	2	ks.
76,1		1509091003	1	4	ks.
88,9		1509091004	1	2	ks.
108		1509091010	1	2	ks.

Poznámka:

Ploché těsnění doplňte sami.

Kód	Rozměr	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1509091000	35 DN32 PN16	52	18	26	100	140	18	4
1509091001	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1509091002	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1509091005	66,7 DN65 PN16	71	18	21	145	185	18	4
1509091003	76,1 DN65 PN16	94	18	39	145	185	18	4
1509091004	88,9 DN80 PN16	98	20	35	160	200	18	8
1509091010	108 DN100 PN16	94	20	17	180	220	18	8



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Příslušenství



Plastová zátka pro přepravu potrubí

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
N 15		2141183000	2000	ks.
N 18		2141183001	2000	ks.
N 22		2141183002	2000	ks.
N 28		2141183003	2000	ks.
N 35		2141183004	2000	ks.
N 42		2141183005	1000	ks.
N 54		2141183006	500	ks.



O-kroužek LBP EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509182021	20	1000	ks.
15		1509182022	20	600	ks.
18		1509182023	20	500	ks.
22		1509182024	20	500	ks.
28		1509182025	20	400	ks.
35		1509182026	20	400	ks.
42		1509182027	20	300	ks.
54		1509182028	20	300	ks.

Poznámka:

O-kroužky LBP EPDM lze použít v systémech KAN-therm Steel a Inox.



O-kroužek LBP FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1509182030	20	600	ks.
18		1509182029	20	500	ks.
22		1509182031	20	500	ks.
28		1509182032	20	400	ks.
35		1509182033	20	400	ks.
42		1509182034	20	300	ks.
54		1509182035	20	300	ks.

Poznámka:

O-kroužky LBP FPM/Viton lze použít v systémech KAN-therm Steel a Inox. Nepoužívejte v instalacích s teplou vodou.



O-kroužek EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
66,7		1609182007	5	100	ks.
76,1		1609182023	5	100	ks.
88,9		1609182024	5	100	ks.
108		1609182025	5	50	ks.

Poznámka:

O-kroužky 76,1 - 108 lze použít v systémech KAN-therm Steel a Inox. O-kroužek 66,7 se používá pouze pro systém KAN-therm Steel.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

O-kroužek FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
66,7		1609182015	5	100	ks.
76,1		1609182020	5	100	ks.
88,9		1609182021	5	100	ks.
108		1609182022	5	50	ks.

Poznámka:

O-kroužky 76,1 - 108 lze použít v systémech KAN-therm Steel a Inox.

O-kroužek 66,7 se používá pouze pro systém KAN-therm Steel.

Nepoužívejte v instalacích s teplou vodou.



Ploché těsnění FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 / 18		1509237000	20	500	ks.
22		1509237001	20	500	ks.
28		1509237002	20	400	ks.
35		1509237003	20	400	ks.
42		1509237004	20	300	ks.
54		1509237005	20	300	ks.

Poznámka:

Těsnění pro šroubení a půlšroubení systémů KAN-therm Steel a Inox.

Nepoužívejte v instalacích s teplou vodou.



role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Nářadí



Kolečkový řezák na trubky

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267025	1	ks.
35-108		1948267027	1	ks.



Řezací kotouč pro kolečkový řezák trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1941267037	1	ks.

Určeno pro řezačky trubek, kódy 1948267025, 1948267027.



Zařízení pro řezání trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-108		1948183001	1	ks.

Poznámka:
Sada obsahuje řezný kotouč.



Zařízení pro řezání trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
54-168,3		1948267034	1	ks.

Poznámka:
Sada neobsahuje řezný kotouč.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Řezací kotouč k zařízení pro řezání trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-168,3		1941267041	1	ks.

Určeno pro řezačky na trubky, kódy 1948183001, 1948267034.



Podpěra trubek pro řezací zařízení

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1948267029	1	ks.



Odhrotovač pro kovové trubky

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267015	1	ks.



Sada nářadí - odhrotovač a kolečkový řezák

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54	*	1948267023	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1948267025 - kolečkový řezák pro ocelové trubky 12-54 mm,
- 1948267015 - nástroj pro zkosení hran 12-54 mm,
- 1941267129 - kufřík.



Sada nářadí - akumulátorový lis KAN-therm Mini + lisovací čelisti s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28		1936055009	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1936055008 - akumulátorový lis KAN-therm Mini - 1 ks.,
- 1936267278 - lisovací čelisti SBM M15 - 1 ks.,
- 1936267279 - lisovací čelisti SBM M18 - 1 ks.,
- 1936267280 - lisovací čelisti SBM M22 - 1 ks.,
- 1936267282 - lisovací čelisti SBM M28 - 1 ks.,
- 1967267051 - baterie RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 ks.,
- 1967267024 - nabíječka LGML1 ~230 V 35 W - 1 ks.,
- kufřík - 1 ks.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Elektrický lis KAN-therm AC 3000

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267239	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává v kufříku.



Akumulátorový lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267238	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s baterií, nabíječkou a kufříkem.



Nabíječka pro akumulátorový lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
10,8-36 V		1936267267	1	ks.



Baterie pro lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
18 V / 4 Ah		1936267266	1	ks.



Lisovací čelisti KAN-therm s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12		1936267248	1	ks.
15		1936267249	1	ks.
18		1936267250	1	ks.
22		1936267251	1	ks.
28		1936267252	1	ks.
35		1936267253	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

role tyč sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

KAN-therm čelist typ "M"

SKUPINA: K

	Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
N	42		1936267283	1	ks.
N	54		1936267284	1	ks.

Poznámka:

Pro lisovací nářadí KAN-therm použijte čelisti KAN-therm s profilem "M" a adaptér KAN-therm ZBS1, AC 3000, DC 4000.



Adaptér ZBS1 pro objímku KAN-therm typu "M" profilové límčové čelisti

SKUPINA: K

	Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N	42 - 54		1936267285	1	ks.

Poznámka:

Pro lisovací nářadí KAN-therm použijte adaptér ZBS1 KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Elektrický lis REMS Power-Press ACC

SKUPINA: K

	Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
	12-54		1936267219	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.
Sada neobsahuje čelisti.



Elektrický lis REMS Power-Press SE Basic Pack

SKUPINA: K

	Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
	12-54		1936267160	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.
Sada neobsahuje čelisti.



Akumulátorový lis REMS Akku Press

SKUPINA: K

	Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
	12-54		1936267152	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s baterií, nabíječkou a kufříkem.
Sada neobsahuje čelisti.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta **N** novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Lisovací čelisti REMS s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267046	1	ks.
15		1948267048	1	ks.
18		1948267052	1	ks.
22		1948267056	1	ks.
28		1948267061	1	ks.
35		1948267065	1	ks.
42		1948267067	1	ks.
54		1948267069	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Sada lisovacích čelistí REMS s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
42-54		1948267130	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1948267067 - lisovací čelisti "M" pro průměr 42 mm,
- 1948267069 - lisovací čelisti "M" pro průměr 54 mm,
- kufřík.

Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Sada nářadí REMS - elektrický lis Power-Press SE a čelisti s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-35		1948267033	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1936267160 - elektrický lis REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 15 mm,
- 1948267052 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 18 mm,
- 1948267056 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 22 mm,
- 1948267061 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 28 mm,
- 1948267065 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 35 mm,
- kufřík.



Sada nářadí Novopress - akumulátorový lis ACO103 BT + lisovací čelisti s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28	*	1948055008	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- akumulátorový lis - 1 ks.,
- 1948267093 - lisovací čelisti M15 pro lis - 1 ks.,
- 1948267095 - lisovací čelisti M18 pro lis - 1 ks.,
- 1942121002 - lisovací čelisti M22 pro lis - 1 ks.,
- 1948267097 - lisovací čelisti M28 pro lis - 1 ks.,
- 1938267047 - nabíječka - 1 ks.,
- 1938267002 - baterie 2 Ah - 2 ks.,
- kufřík.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Elektrický lis Novopress EFP203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267210	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s plastovým kufříkem.



Lis Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1948267181	1	ks.


Každá sada obsahuje:

- akumulátorový lis - 1 ks.,
- baterie 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 ks.,
- nabíječka - 1 ks.,
- mazivo - 1 ks.,
- plastový kufřík.



Lisovací čelisti Novopress PB2 s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267134	1	ks.
15		1948267135	1	ks.
18		1948267137	1	ks.
22		1948267139	1	ks.
28		1948267141	1	ks.
35		1948267143	1	ks.


Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s EFP203 a ACO203XL.



Lisovací objímka Novopress s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
42		1948267119	1	ks.
54		1948267121	1	ks.
66,7	*	1948267089	1	ks.
76,1		1948267145	1	ks.
88,9		1948267044	1	ks.
108		1948267038	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti pro průměry 66,7, 76,1 a 88,9 mm použijte s adaptérem ZB221 pro ACO203XL.

Lisovací čelisti s průměrem 66,7 mm použijte s adaptérem ZB323 pro ECO301.

Lisovací čelisti s průměrem 108 mm použijte s adaptérem ZB221 a ZB222 pro ACO203XL.





Lisovací objímka HP pro Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203 SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
35	*	1948267124	1	ks.
42	*	1948267126	1	ks.
54	*	1948267128	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti pro průměry 35-54 mm s lisem ECO301 se používají s adaptérem ZB303.
Lisovací čelisti pro průměry 35-54 mm s krimpovacím nástrojem ACO203XL a EFP203 se používají s adaptérem ZB203.
Nepoužívejte čelisti 54 s lisovacím nástrojem ACO203XL a EFP203 k provádění spojů s trubkami systému KAN-therm Inox o průměru 54 mm (1.4404 a 1.4521).



Adaptér Novopress ZB203 SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
35-54		1948267000	1	ks.

Poznámka:

Adaptér pro EFP203 a ACO203XL.
ultraPRESS: 50-63 mm.
Steel a Inox: 35-54 mm.
Copper: 42-54 mm.



Adaptér Novopress ZB221 SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267005	1	ks.

Poznámka:

Adaptér pro ACO203XL.
Pro průměr 108 mm se pro první krimpování používá adaptér ZB221 a pro druhé krimpování adaptér ZB222.



Adaptér Novopress ZB222 SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267007	1	ks.

Poznámka:

Adaptér pro ACO203XL.
Pro průměr 108 mm se pro první krimpování používá adaptér ZB221 a pro druhé krimpování adaptér ZB222.



Akumulátorový lis Novopress ACO403 SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
76,1-108		1948267209	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- akumulátorový lis - 1 ks.,
- baterie 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 ks.,
- nabíječka - 1 ks.,
- mazivo - 1 ks.,
- plastový kufřík.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Lisovací objímka HP Novopress s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
76,1	*	1948267100	1	ks.
88,9	*	1948267102	1	ks.
108	*	1948267098	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s ACO401 a ACO403.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

POZNÁMKY

Grid area for notes.

 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Inox

Ušlechtilý materiál,
nespočet možností

CZ 24/07

Ø **12-168,3 mm**

Obsah

SYSTEM **KAN-therm** Inox

Trubky	109
Přechodky	110
Příslušenství	123
Nářadí	125

SYSTEM KAN-therm Inox

Trubky

Trubka z nerezové oceli 1.4404 (AISI 316L) - tyč

SKUPINA: H

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×1,0	***	1629194065	6	1014	m
15×1,0		1629194001	6	762	m
18×1,0		1629194002	6	366	m
22×1,2		1629194003	6	762	m
28×1,2		1629194004	6	546	m
35×1,5		1629194005	6	546	m
42×1,5		1629194006	6	546	m
54×1,5		1629194007	6	114	m
76,1×2,0		1629194008	6	144	m
88,9×2,0		1629194009	6	96	m
108×2,0		1629194000	6	78	m
139,7×2,0	**	1629194035	6	60	m
168,3×2,0	**	1629194036	6	54	m



Poznámka:

Provozní tlak závisí na typu přepravovaného média, rozsahu průměrů a použitím nářadí pro připojení:

- 15-168,3 mm do 16 barů (nářadí s lisovacími čelistmi s profilem M). Neplatí pro systémy se stlačeným vzduchem - provozní podmínky naleznete v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.

Trubka z nerezové oceli 1.4521 (AISI 444) - tyč

SKUPINA: H

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15×1,0		1629194021	6	762	m
18×1,0		1629194023	6	366	m
22×1,2		1629194025	6	366	m
28×1,2		1629194027	6	222	m
35×1,5		1629194029	6	222	m
42×1,5		1629194031	6	114	m
54×1,5		1629194033	6	114	m
76,1×2,0		1629194066	6	144	m
88,9×2,0		1629194067	6	96	m
108×2,0		1629194068	6	78	m



Poznámka:

Provozní tlak závisí na typu přepravovaného média, rozsahu průměrů a použitím nářadí pro připojení:

- 15-108 mm do 16 barů (nářadí s lisovacími čelistmi s profilem M). Neplatí pro systémy se stlačeným vzduchem - provozní podmínky naleznete v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.

Přechodky



Přechodka s vnitřním závitem

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	***	1609042026	10	50	ks.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1609042025	10	50	ks.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042000	10	130	ks.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042001	10	90	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042002	10	120	ks.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042003	10	80	ks.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042005	10	100	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042006	10	100	ks.
22 Rp1"		1609042004	10	60	ks.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042027	10	40	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042009	10	40	ks.
28 Rp1"		1609042007	10	60	ks.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042008	10	30	ks.
35 Rp1"		1609042012	10	20	ks.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042011	10	30	ks.
35 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042010	10	20	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042014	4	12	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042013	4	24	ks.
54 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042015	4	12	ks.
54 Rp2"		1609042016	4	12	ks.



Přechodka s vnějším závitem

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 R $\frac{3}{8}$ "	***	1609045042	10	50	ks.
12 R $\frac{1}{2}$ "	***	1609045041	10	50	ks.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609045004	10	200	ks.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609045005	10	80	ks.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609045006	10	160	ks.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609045007	10	100	ks.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609045009	10	70	ks.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609045010	10	100	ks.
22 R1"		1609045008	10	60	ks.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1609045013	10	50	ks.
28 R1"		1609045012	10	60	ks.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045011	10	30	ks.
35 R1"		1609045015	10	40	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045016	5	40	ks.
35 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045014	10	20	ks.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045018	4	12	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045017	4	24	ks.
54 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045019	4	16	ks.
54 R2"		1609045020	4	12	ks.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1609045002	2	20	ks.
88,9 R3"		1609045003	2	20	ks.

role
 tyč
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Spojka Inox/Groove



SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
28 / 33,7		1609042030	10	30	ks.
35 / 42,4		1609042031	10	30	ks.
42 / 48,3		1609042032	5	20	ks.
54 / 60,3		1609042033	5	15	ks.
76,1		1609042034	2	30	ks.
88,9		1609042035	2	30	ks.
108 / 114		1609042028	2	30	ks.



Nátrubek s vnitřním závitem

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp½"		1609042037	10	60	ks.
22 Rp¾"		1609042038	10	60	ks.
28 Rp½"		1609042039	10	40	ks.
28 Rp¾"		1609042040	10	40	ks.



Šroubení s vnitřním závitem

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		1609271000	2	60	ks.
15 Rp¾"		1609271001	2	40	ks.
18 Rp½"		1609271002	2	40	ks.
18 Rp¾"		1609271003	2	40	ks.
22 Rp¾"		1609271010	2	40	ks.
22 Rp1"		1609271004	2	30	ks.
28 R1"		1609271011	2	26	ks.
35 R1¼"		1609271012	1	20	ks.
42 R1½"		1609271013	2	8	ks.
54 Rp2"		1609271009	2	4	ks.



Šroubení s vnějším závitem

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 R½"		1609272000	2	50	ks.
15 R¾"		1609272011	2	60	ks.
18 R½"		1609272012	2	60	ks.
18 R¾"		1609272003	2	60	ks.
22 R½"		1609272005	2	40	ks.
22 R¾"		1609272013	2	40	ks.
22 R1"		1609272004	2	30	ks.
28 R1"		1609272014	2	30	ks.
35 R1¼"		1609272015	2	16	ks.
42 R1½"		1609272009	2	12	ks.
54 R2"		1609272016	2	4	ks.



 role
  tyč
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Šroubení

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1609271021	2	50	ks.
18		1609271022	2	60	ks.
22		1609271023	2	40	ks.
28		1609271024	2	30	ks.
35		1609271025	1	16	ks.
42		1609271026	2	12	ks.
54		1609271027	2	4	ks.



Půlšroubení s vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G¾"		1609271014	10	120	ks.
18 G¾"		1609271015	10	100	ks.
22 G1"		1609271016	10	60	ks.
28 G1¼"		1609271017	10	40	ks.
35 G1½"		1609271018	4	32	ks.
42 G1¼"		1609271019	4	12	ks.
54 G2⅝"		1609271020	4	8	ks.



Nátrubek

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	***	1609245002	10	70	ks.
15		1609245003	10	140	ks.
18		1609245004	10	140	ks.
22		1609245012	10	80	ks.
28		1609245013	10	60	ks.
35		1609245014	5	40	ks.
42		1609245015	4	24	ks.
54		1609245016	4	16	ks.
76,1		1609245010	4	24	ks.
88,9		1609245011	4	8	ks.
108		1609245000	2	10	ks.
139,7	**	1609245017	-	1	ks.
168,3	**	1609245018	-	1	ks.



Nátrubek přesuvný

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1609080001	10	140	ks.
18		1609080002	10	100	ks.
22		1609080003	10	60	ks.
28		1609080004	10	40	ks.
35		1609080005	5	20	ks.
42		1609080010	4	16	ks.
54		1609080007	2	8	ks.
76,1		1609080008	2	2	ks.
88,9		1609080009	2	2	ks.
108		1609080000	2	2	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Koleno 90°


SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	***	1609068149	10	70	ks.
15		1609068150	10	150	ks.
18		1609068151	10	90	ks.
22		1609068152	10	60	ks.
28		1609068115	5	30	ks.
35		1609068153	5	20	ks.
42		1609068154	2	8	ks.
54		1609068155	2	8	ks.
76,1		1609068125	2	12	ks.
88,9		1609068128	2	8	ks.
108		1609068107	2	4	ks.
139,7	**	1609068156	-	1	ks.
168,3	**	1609068157	-	1	ks.



Koleno s hladkou koncovkou 90°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1609068143	10	120	ks.
18		1609068144	10	60	ks.
22		1609068133	5	60	ks.
28		1609068145	5	30	ks.
35		1609068146	5	10	ks.
42		1609068147	2	8	ks.
54		1609068148	2	6	ks.
76,1		1609068139	2	10	ks.
88,9		1609068141	2	8	ks.
108		1609068130	-	1	ks.
N 139,7	*	1609068194	-	1	ks.
N 168,3	*	1609068195	-	1	ks.



Koleno 45°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1609068079	10	150	ks.
18		1609068080	10	120	ks.
22		1609068051	10	70	ks.
28		1609068052	10	40	ks.
35		1609068081	5	25	ks.
42		1609068082	2	16	ks.
54		1609068083	2	8	ks.
76,1		1609068057	-	8	ks.
88,9		1609068059	-	2	ks.
108		1609068048	2	2	ks.
139,7	**	1609068084	-	1	ks.
168,3	**	1609068085	-	1	ks.



 role
  tyč
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
 N novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Koleno s hladkou koncovkou 45°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1609068073	10	150	ks.
18		1609068074	10	120	ks.
22		1609068075	10	60	ks.
28		1609068076	10	40	ks.
35		1609068066	5	25	ks.
42		1609068077	4	16	ks.
54		1609068078	2	8	ks.
76,1		1609068070	-	16	ks.
88,9		1609068072	-	8	ks.
108		1609068061	2	4	ks.
N 139,7	*	1609068192	-	1	ks.
N 168,3	*	1609068193	-	1	ks.



T-kus

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	***	1609257045	10	60	ks.
15		1609257002	10	80	ks.
18		1609257046	10	40	ks.
22		1609257005	10	40	ks.
28		1609257047	5	25	ks.
35		1609257048	5	15	ks.
42		1609257049	4	8	ks.
54		1609257050	2	6	ks.
76,1		1609257010	2	6	ks.
88,9		1609257011	2	6	ks.
108		1609257000	-	2	ks.
139,7	**	1609257001	-	1	ks.
168,3	**	1609257003	-	1	ks.



role
 tyč
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 N novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Redukční T-kus

SKUPINA: G



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
18 / 15 / 18		1609260014	10	60	ks.
22 / 15 / 22		1609260046	10	50	ks.
22 / 18 / 22		1609260047	10	50	ks.
28 / 15 / 28		1609260048	5	30	ks.
28 / 18 / 28		1609260049	10	30	ks.
28 / 22 / 28		1609260050	5	30	ks.
35 / 15 / 35		1609260020	5	20	ks.
35 / 18 / 35		1609260021	5	20	ks.
35 / 22 / 35		1609260022	5	20	ks.
35 / 28 / 35		1609260051	5	20	ks.
42 / 22 / 42		1609260024	4	12	ks.
42 / 28 / 42		1609260052	4	12	ks.
42 / 35 / 42		1609260053	4	12	ks.
54 / 22 / 54		1609260054	2	8	ks.
54 / 28 / 54		1609260030	2	8	ks.
54 / 35 / 54		1609260055	2	8	ks.
54 / 42 / 54		1609260032	2	8	ks.
76,1 / 22 / 76,1		1609260035	-	2	ks.
76,1 / 28 / 76,1		1609260036	-	2	ks.
76,1 / 35 / 76,1		1609260037	2	10	ks.
76,1 / 42 / 76,1		1609260038	2	2	ks.
76,1 / 54 / 76,1		1609260039	2	2	ks.
88,9 / 22 / 88,9		1609260040	-	2	ks.
88,9 / 28 / 88,9		1609260041	-	2	ks.
88,9 / 35 / 88,9		1609260042	-	2	ks.
88,9 / 42 / 88,9		1609260043	2	2	ks.
88,9 / 54 / 88,9		1609260044	-	8	ks.
88,9 / 76,1 / 88,9		1609260045	2	2	ks.
108 / 22 / 108		1609260000	-	2	ks.
108 / 28 / 108		1609260001	-	2	ks.
108 / 35 / 108		1609260002	-	4	ks.
108 / 42 / 108		1609260003	-	2	ks.
108 / 54 / 108		1609260004	-	2	ks.
108 / 76,1 / 108		1609260005	-	2	ks.
108 / 88,9 / 108		1609260006	-	2	ks.
139,7 / 76,1 / 139,7	**	1609260008	-	1	ks.
139,7 / 88,9 / 139,7	**	1609260009	-	1	ks.
139,7 / 108 / 139,7	**	1609260007	-	1	ks.
168,3 / 76,1 / 168,3	**	1609260012	-	1	ks.
168,3 / 88,9 / 168,3	**	1609260013	-	1	ks.
168,3 / 108 / 168,3	**	1609260010	-	1	ks.
168,3 / 139,7 / 168,3	**	1609260011	-	1	ks.

 role
  tyč
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Redukce s hladkou koncovkou

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 / 12	***	1609220000	10	200	ks.
18 / 15		1609221003	10	200	ks.
22 / 15		1609221023	10	140	ks.
22 / 18		1609221024	10	120	ks.
28 / 15		1609221025	10	70	ks.
28 / 18		1609221007	10	100	ks.
28 / 22		1609221026	10	80	ks.
35 / 15		1609221027	5	50	ks.
35 / 18		1609221028	5	50	ks.
35 / 22		1609221029	5	50	ks.
35 / 28		1609221030	5	60	ks.
42 / 15		1609221031	5	30	ks.
42 / 18		1609221032	5	30	ks.
42 / 22		1609221033	4	24	ks.
42 / 28		1609221034	4	24	ks.
42 / 35		1609221035	4	24	ks.
54 / 15		1609221036	4	16	ks.
54 / 18		1609221037	4	16	ks.
54 / 22		1609221015	4	16	ks.
54 / 28		1609221016	4	16	ks.
54 / 35		1609221038	4	16	ks.
54 / 42		1609221039	4	16	ks.
76,1 / 42		1609221019	4	4	ks.
76,1 / 54		1609221020	4	32	ks.
88,9 / 54		1609221021	4	4	ks.
88,9 / 76,1		1609221022	4	4	ks.
108 / 54		1609221000	2	2	ks.
108 / 76,1		1609221001	2	2	ks.
108 / 88,9		1609221002	2	10	ks.
139,7 / 108	**	1609221041	-	1	ks.
139,7 / 108	**	1609221040	-	1	ks.
168,3 / 88,9	**	1609221044	-	1	ks.
168,3 / 108	**	1609221042	-	1	ks.
168,3 / 139,7	**	1609221043	-	1	ks.



Koleno s vnitřním závitem 90°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		1609068000	10	80	ks.
18 Rp½"		1609068001	10	90	ks.
22 Rp½"		1609068003	10	50	ks.
22 Rp¾"		1609068002	10	50	ks.
28 Rp½"		1609068009	5	30	ks.
28 Rp¾"		1609068005	5	30	ks.
28 Rp1"		1609068008	10	30	ks.
35 Rp½"		1609068011	5	10	ks.
35 Rp¾"		1609068007	5	10	ks.
35 Rp1"		1609068010	5	10	ks.
35 Rp1¼"		1609068012	5	10	ks.

role
 tyč
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Koleno s vnitřním závitem 90° s hladkou koncovkou

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp1/2"		1609068013	10	40	ks.



Koleno s vnějším závitem 90°



SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 R1/2"		1609070000	10	80	ks.
18 R1/2"		1609070002	10	80	ks.
22 R3/4"		1609070004	10	60	ks.
28 R1"		1609070005	10	30	ks.
35 R1 1/4"		1609070006	5	20	ks.
42 R1 1/2"		1609070009	2	16	ks.
54 R2"		1609070010	2	8	ks.



T-kus s vnitřním závitem


SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp1/2"		1609257014	10	70	ks.
18 Rp1/2"		1609257015	10	50	ks.
18 Rp3/4"		1609257016	10	50	ks.
22 Rp1/2"		1609257017	10	40	ks.
22 Rp3/4"		1609257018	10	40	ks.
28 Rp1/2"		1609257038	5	30	ks.
28 Rp3/4"		1609257039	10	30	ks.
28 Rp1"		1609257019	5	30	ks.
35 Rp1/2"		1609257040	5	20	ks.
35 Rp3/4"		1609257041	5	20	ks.
35 Rp1"		1609257022	5	20	ks.
42 Rp1/2"		1609257027	4	16	ks.
42 Rp3/4"		1609257042	4	12	ks.
42 Rp1"		1609257026	4	12	ks.
54 Rp1/2"		1609257031	2	8	ks.
54 Rp3/4"		1609257044	2	8	ks.
54 Rp1"		1609257030	2	8	ks.
54 Rp2"		1609257043	2	6	ks.
76,1 Rp3/4"		1609257035	-	12	ks.
76,1 Rp2"		1609257034	-	2	ks.
88,9 Rp3/4"		1609257037	-	2	ks.
88,9 R2"		1609257036	-	2	ks.
108 Rp3/4"		1609257013	-	6	ks.
108 Rp2"		1609257012	-	2	ks.
N 139,7 Rp3/4"	*	1609257063	-	1	ks.
N 139,7 Rp2"	*	1609257064	-	1	ks.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta **N** novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob




Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 41 mm

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285009	10	90	ks.

Poznámka:
B = 28 mm.




Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 44 mm

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285002	10	80	ks.

Poznámka:
B = 28 mm.



Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 52 mm

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285003	10	50	ks.

Poznámka:
B = 33 mm.



Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 63 mm

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285004	20	40	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285007	20	40	ks.

Poznámka:
Velikost B = 28 mm.



Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 64 mm

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285008	10	40	ks.



Poznámka:
Velikost B = 33 mm.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Axiální kompenzátor

SKUPINA: G

	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N	15		1609037002	10	60	ks.
N	18		1609037004	10	60	ks.
N	22		1609037005	5	30	ks.
N	28		1609037007	5	20	ks.
N	35		1609037008	4	16	ks.
N	42		1609037010	2	12	ks.
N	54		1609037011	2	4	ks.



Poznámka:

Záruka je poskytována na 1000 provozních cyklů při použití v souladu s určením.
Osový kompenzátor je vhodný pouze pro tlumení axiálních pohybů potrubí.



Axiální kompenzátor

SKUPINA: G

	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N	76,1		1609037013	2	2	ks.
N	88,9		1609037014	2	2	ks.
N	108		1609037000	2	2	ks.

Poznámka:

Záruka je poskytována na 1000 provozních cyklů při použití v souladu s určením.
Osový kompenzátor je vhodný pouze pro tlumení axiálních pohybů potrubí.



Přemost'ovací oblouk

SKUPINA: G

	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
	15		1609178000	10	80	ks.
	18		1609178001	10	50	ks.
	22		1609178002	10	50	ks.
	28		1609178003	10	20	ks.



Oblouk 15°

SKUPINA: G

	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
	28		1609011002	10	40	ks.
	35		1609011003	5	15	ks.
	42		1609011004	2	20	ks.
	54		1609011005	2	10	ks.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta **N** novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Oblouk 30°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
28		1609011009	10	40	ks.
35		1609011008	4	12	ks.
42		1609011010	2	20	ks.
54		1609011011	2	8	ks.



Oblouk 60°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
28		1609011014	5	30	ks.
35		1609011015	4	12	ks.
42		1609011016	5	5	ks.
54		1609011017	2	6	ks.



Oblouk 90°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1609011018	10	70	ks.
18		1609011019	10	50	ks.
22		1609011025	10	30	ks.
28		1609011026	5	20	ks.
35		1609011027	4	8	ks.
42		1609011028	2	4	ks.
54		1609011029	-	2	ks.



Koncovka

SKUPINA: G



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1609250002	20	80	ks.
18		1609250004	20	300	ks.
22		1609250006	10	150	ks.
28		1609250020	10	130	ks.
35		1609250010	5	75	ks.
42		1609250012	4	48	ks.
54		1609250021	4	24	ks.
76,1		1609250016	2	4	ks.
88,9		1609250018	2	4	ks.
108		1609250000	2	4	ks.

role
 tyč
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Kulový ventil

SKUPINA: G


	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N	15		1609278000	1	25	ks.
N	18		1609278001	1	25	ks.
N	22		1609278002	1	15	ks.
N	28		1609278003	1	10	ks.
N	35		1609278004	1	10	ks.
N	42		1609278005	1	7	ks.
N	54		1609278006	1	5	ks.

Kulička je vyrobena z nerezové oceli 1.4401.
Maximální pracovní tlak 16 barů.
Záruka 5 let.



Kulový ventil s půlsroubením s vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: G

	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N	15 G $\frac{3}{4}$ "		1609278007	1	25	ks.
N	18 G $\frac{3}{4}$ "		1609278008	1	25	ks.
N	22 G $\frac{3}{4}$ "		1609278009	1	15	ks.
N	28 G1 $\frac{1}{4}$ "		1609278010	1	10	ks.
N	35 G1 $\frac{1}{2}$ "		1609278011	1	10	ks.
N	42 G1 $\frac{3}{4}$ "		1609278012	1	7	ks.
N	54 G2 $\frac{1}{4}$ "		1609278013	1	5	ks.

Kulička je vyrobena z nerezové oceli 1.4401.
Maximální pracovní tlak 16 barů.
Záruka 5 let.



Adaptér pro přírubu


SKUPINA: G

	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
	15 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090001	20	100	ks.
	15 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090000	20	100	ks.
	18 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609090011	20	100	ks.
	18 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090010	20	100	ks.
	22 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609090005	20	80	ks.
	22 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090004	20	80	ks.
	22 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609090006	20	80	ks.
	35 R2"		1609090007	10	30	ks.
	42 R2 $\frac{1}{4}$ "		1609090008	10	30	ks.
	54 R2 $\frac{3}{4}$ "		1609090012	5	20	ks.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta **N** novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob




Příruba PN16

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1609091004	1	15	ks.
18		1609091005	1	15	ks.
22		1609091006	1	12	ks.
28		1609091007	1	12	ks.
35		1609091001	1	6	ks.
42		1609091008	1	4	ks.
54		1609091009	1	2	ks.
76,1		1609091002	1	2	ks.
88,9		1609091003	1	2	ks.
108		1609091000	1	2	ks.

Poznámka:
Ploché těsnění doplňte sami.

Kód	Rozměr	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1609091004	15 DN15 PN16	43	13	23	65	95	14	4
1609091005	18 DN15 PN16	44	13	24	65	95	14	4
1609091006	22 DN20 PN16	45	14	24	75	105	14	4
1609091007	28 DN25 PN16	49	16	26	85	115	14	4
1609091001	35 DN32 PN16	51	17	26	100	140	18	4
1609091008	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1609091009	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1609091002	76,1 DN65 PN16	108	18	53	145	185	18	4
1609091003	88,9 DN80 PN16	127	20	64	160	200	18	8
1609091000	108 DN100 PN16	147	20	70	180	220	18	8



Příruba PN16

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
139,7	**	1609091010	-	1	ks.
168,3	**	1609091011	-	1	ks.

Poznámka:
Ploché těsnění doplňte sami.

Kód	Rozměr	D	k	b	d2	h	z	n2
1609091010	139,7 DN125 PN16	250	210	22	18	138	41	8
1609091011	168,3 DN150 PN16	285	240	24	22	171	54	8

Příslušenství

Plastová zátka pro přepravu potrubí


SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
N 15		2141183000	2000	ks.
N 18		2141183001	2000	ks.
N 22		2141183002	2000	ks.
N 28		2141183003	2000	ks.
N 35		2141183004	2000	ks.
N 42		2141183005	1000	ks.
N 54		2141183006	500	ks.



O-kroužek LBP EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509182021	20	1000	ks.
15		1509182022	20	600	ks.
18		1509182023	20	500	ks.
22		1509182024	20	500	ks.
28		1509182025	20	400	ks.
35		1509182026	20	400	ks.
42		1509182027	20	300	ks.
54		1509182028	20	300	ks.



Poznámka:

O-kroužky LBP EPDM lze použít v systémech KAN-therm Steel a Inox.

O-kroužek LBP FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1509182030	20	600	ks.
18		1509182029	20	500	ks.
22		1509182031	20	500	ks.
28		1509182032	20	400	ks.
35		1509182033	20	400	ks.
42		1509182034	20	300	ks.
54		1509182035	20	300	ks.



Poznámka:

O-kroužky LBP FPM/Viton lze použít v systémech KAN-therm Steel a Inox. Nepoužívejte v instalacích s teplou vodou.

O-kroužek EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
76,1		1609182023	5	100	ks.
88,9		1609182024	5	100	ks.
108		1609182025	5	50	ks.
139,7		1609182016	-	1	ks.
168,3		1609182017	-	1	ks.



Poznámka:

O-kroužky 76,1-108 lze použít v systémech KAN-therm Steel a Inox. O-kroužek 66,7 se používá pouze pro systém KAN-therm Steel.

 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta **N** novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



O-kroužek FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
76,1		1609182020	5	100	ks.
88,9		1609182021	5	100	ks.
108		1609182022	5	50	ks.
139,7	**	1609182018	-	1	ks.
168,3	**	1609182019	-	1	ks.

Poznámka:

O-kroužky 76,1-108 lze použít v systémech KAN-therm Steel a Inox.

O-kroužek 66,7 se používá pouze pro systém KAN-therm Steel.

Nepoužívejte v instalacích s teplou vodou.



Ploché těsnění FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15-18		1509237000	20	500	ks.
22		1509237001	20	500	ks.
28		1509237002	20	400	ks.
35		1509237003	20	400	ks.
42		1509237004	20	300	ks.
54		1509237005	20	300	ks.

Poznámka:

Těsnění pro šroubení a půlšroubení systémů KAN-therm Steel a Inox.

Nepoužívejte v instalacích s teplou vodou.

Nářadí

Kolečkový řezák na trubky

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267025	1	ks.
35-108		1948267027	1	ks.



Řezací kotouč pro kolečkový řezák trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1941267037	1	ks.

Určeno pro řezačky trubek, kódy 1948267025, 1948267027.



Zařízení pro řezání trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-108		1948183001	1	ks.

Poznámka:

Sada obsahuje řezný kotouč.



Zařízení pro řezání trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
54-168,3		1948267034	1	ks.

Poznámka:

Sada neobsahuje řezný kotouč.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Řezací kotouč k zařízení pro řezání trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-168,3		1941267041	1	ks.

Určeno pro řezačky na trubky, kódy 1948183001, 1948267034.



Podpěra trubek pro řezací zařízení

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1948267029	1	ks.



Odhrotovač pro kovové trubky

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267015	1	ks.



Sada nářadí - odhrotovač a kolečkový řezák

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54	*	1948267023	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1948267025 - kolečkový řezák pro ocelové trubky 12-54 mm,
- 1948267015 - nástroj pro zkosení hran 12-54 mm,
- 1941267129 - kufřík.



Sada nářadí - akumulátorový lis KAN-therm Mini + lisovací čelisti s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28		1936055009	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1936055008 - akumulátorový lis KAN-therm Mini - 1 ks.,
- 1936267278 - lisovací čelisti SBM M15 - 1 ks.,
- 1936267279 - lisovací čelisti SBM M18 - 1 ks.,
- 1936267280 - lisovací čelisti SBM M22 - 1 ks.,
- 1936267282 - lisovací čelisti SBM M28 - 1 ks.,
- 1967267051 - baterie RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 ks.,
- 1967267024 - nabíječka LGML1 ~230 V 35 W - 1 ks.,
- kufřík - 1 ks.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Elektrický lis KAN-therm AC 3000

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267239	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává v kufříku.



Akumulátorový lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267238	1	ks.


Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s baterií, nabíječkou a kufříkem.



Nabíječka pro akumulátorový lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
10,8-36 V		1936267267	1	ks.



Baterie pro lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
18 V / 4 Ah		1936267266	1	ks.



Lisovací čelisti KAN-therm s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12		1936267248	1	ks.
15		1936267249	1	ks.
18		1936267250	1	ks.
22		1936267251	1	ks.
28		1936267252	1	ks.
35		1936267253	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



KAN-therm čelist typ "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
N 42		1936267283	1	ks.
N 54		1936267284	1	ks.

Poznámka:

Pro lisovací nářadí KAN-therm použijte čelisti KAN-therm s profilem "M" a adaptér KAN-therm ZBS1, AC 3000, DC 4000.



Adaptér ZBS1 pro objímku KAN-therm typu "M" profilové lícové čelisti

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N 42 - 54		1936267285	1	ks.

Poznámka:

Pro lisovací nářadí KAN-therm použijte adaptér ZBS1 KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Elektrický lis REMS Power-Press ACC

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267219	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.
Sada neobsahuje čelisti.



Elektrický lis REMS Power-Press SE Basic Pack

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267160	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.
Sada neobsahuje čelisti.



Akumulátorový lis REMS Akku Press

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267152	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s baterií, nabíječkou a kufříkem.
Sada neobsahuje čelisti.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Lisovací čelisti REMS s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267046	1	ks.
15		1948267048	1	ks.
18		1948267052	1	ks.
22		1948267056	1	ks.
28		1948267061	1	ks.
35		1948267065	1	ks.
42		1948267067	1	ks.
54		1948267069	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Sada lisovacích čelistí REMS s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
42-54		1948267130	1	set

Každá sada obsahuje:


- 1948267067 - lisovací čelisti "M" pro průměr 42 mm,
- 1948267069 - lisovací čelisti "M" pro průměr 54 mm,
- kufřík.

Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Sada nářadí REMS - elektrický lis Power-Press SE a čelisti s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-35		1948267033	1	set

Každá sada obsahuje:

- 1936267160 - elektrický lis REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 15 mm,
- 1948267052 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 18 mm,
- 1948267056 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 22 mm,
- 1948267061 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 28 mm,
- 1948267065 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 35 mm,
- kufřík.



Sada nářadí Novopress - akumulátorový lis ACO103 BT + lisovací čelisti s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28	*	1948055008	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- akumulátorový lis - 1 ks.,
- 1948267093 - lisovací čelisti M15 pro lis - 1 ks.,
- 1948267095 - lisovací čelisti M18 pro lis - 1 ks.,
- 1942121002 - lisovací čelisti M22 pro lis - 1 ks.,
- 1948267097 - lisovací čelisti M28 pro lis - 1 ks.,
- 1938267047 - nabíječka - 1 ks.,
- 1938267002 - baterie 2 Ah - 2 ks.,
- kufřík.





Elektrický lis Novopress EFP203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267210	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s plastovým kufříkem.



Lis Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1948267181	1	ks.

Každá sada obsahuje:
 ■ akumulátorový lis - 1 ks.,
 ■ baterie 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 ks.,
 ■ nabíječka - 1 ks.,
 ■ mazivo - 1 ks.,
 ■ plastový kufřík.



Lisovací čelisti Novopress PB2 s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267134	1	ks.
15		1948267135	1	ks.
18		1948267137	1	ks.
22		1948267139	1	ks.
28		1948267141	1	ks.
35		1948267143	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s EFP203 a ACO203XL.




Lisovací objímka Novopress s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
42		1948267119	1	ks.
54		1948267121	1	ks.
66,7	*	1948267089	1	ks.
76,1		1948267145	1	ks.
88,9		1948267044	1	ks.
108		1948267038	1	ks.

Poznámka:
 Lisovací čelisti pro průměry 66,7, 76,1 a 88,9 mm použijte s adaptérem ZB221 pro ACO203XL.
 Lisovací čelisti s průměrem 66,7 mm použijte s adaptérem ZB323 pro ECO301.
 Lisovací čelisti s průměrem 108 mm použijte s adaptérem ZB221 a ZB222 pro ACO203XL.

Lisovací objímka HP pro Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203 SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
35	*	1948267124	1	ks.
42	*	1948267126	1	ks.
54	*	1948267128	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti pro průměry 35-54 mm s lisem ECO301 se používají s adaptérem ZB303.
Lisovací čelisti pro průměry 35-54 mm s krimpovacím nástrojem ACO203XL a EFP203 se používají s adaptérem ZB203.
Nepoužívejte čelisti 54 s lisovacím nástrojem ACO203XL a EFP203 k provádění spojů s trubkami systému KAN-therm Inox o průměru 54 mm (1.4404 a 1.4521).



Adaptér Novopress ZB203 SKUPINA: K


Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
35-54		1948267000	1	ks.

Poznámka:

Adaptér pro EFP203 a ACO203XL.
ultraPRESS: 50-63 mm.
Steel a Inox: 35-54 mm.
Copper: 42-54 mm.



Adaptér Novopress ZB221 SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267005	1	ks.

Poznámka:

Adaptér pro ACO203XL.
Pro průměr 108 mm se pro první krimpování používá adaptér ZB221 a pro druhé krimpování adaptér ZB222.



Adaptér Novopress ZB222 SKUPINA: K


Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267007	1	ks.

Poznámka:

Adaptér pro ACO203XL.
Pro průměr 108 mm se pro první krimpování používá adaptér ZB221 a pro druhé krimpování adaptér ZB222.



Akumulátorový lis Novopress ACO403 SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
76,1-168,3		1948267209	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- akumulátorový lis - 1 ks.,
- baterie 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 ks.,
- nabíječka - 1 ks.,
- mazivo - 1 ks.,
- plastový kufřík.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Lisovací objímka HP Novopress s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
76,1	*	1948267100	1	ks.
88,9	*	1948267102	1	ks.
108	*	1948267098	1	ks.
139,7		1948267071	1	ks.
168,3		1948267072	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s ACO401 a ACO403.



Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Copper

Moderní přístup
ke klasickým materiálům

CZ 24/07

Ø **12-108 mm**

Obsah

SYSTEM **KAN-therm** Copper



Přechodky	135
Příslušenství	148
Nářadí	149

SYSTEM KAN-therm Copper

Přechodky

Přechodka s vnitřním závitem


SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044000	5	250	ks.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044001	5	150	ks.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044002	5	175	ks.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044003	10	150	ks.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044004	5	100	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044005	5	100	ks.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044006	5	100	ks.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044007	5	100	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044008	5	75	ks.
22 Rp1"		2265044009	5	75	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044010	5	50	ks.
28 Rp1"		2265044011	5	50	ks.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044012	5	50	ks.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044018	5	50	ks.
35 Rp1"		2265044013	5	40	ks.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044014	5	25	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044015	1	15	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265044016	1	10	ks.
54 Rp2"		2265044017	1	8	ks.



Přechodka s vnitřním závitem a hladkou koncovkou

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328000	10	150	ks.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328001	10	150	ks.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328002	10	100	ks.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328003	10	100	ks.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328004	10	100	ks.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328005	5	75	ks.
28 Rp1"		2265328006	5	50	ks.
35 Rp1"		2265328007	5	50	ks.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265328008	1	15	ks.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265328009	1	15	ks.
54 Rp2"		2265328010	1	10	ks.



 role
  tyč
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Přechodka s vnějším závitem

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 R $\frac{3}{8}$ "		2265045000	5	250	ks.
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265045001	5	200	ks.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265045002	5	150	ks.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265045003	10	100	ks.
15 R $\frac{3}{4}$ "		2265045004	5	100	ks.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265045005	5	100	ks.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265045006	5	100	ks.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265045007	5	100	ks.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265045008	10	100	ks.
22 R1"		2265045009	5	75	ks.
28 R $\frac{3}{4}$ "		2265045010	5	75	ks.
28 R1"		2265045011	5	50	ks.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045012	5	50	ks.
35 R1"		2265045013	5	50	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045014	5	50	ks.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045015	1	20	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265045016	1	15	ks.
54 R2"		2265045017	1	10	ks.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045018	-	1	ks.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045019	-	1	ks.
76,1 R3"		2265045020	-	1	ks.
88,9 R3"		2265045021	-	1	ks.
108 R4"		2265045022	-	1	ks.



Přechodka s vnějším závitem a hladkou koncovkou

SKUPINA: P



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265329000	5	150	ks.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265329001	5	125	ks.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265329002	5	100	ks.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265329003	5	100	ks.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265329004	5	100	ks.
28 R1"		2265329005	5	50	ks.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265329006	1	40	ks.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265329007	1	20	ks.

role
 tyč
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Přechodka se šroubením s vnitřním závitem



SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp½"		2265119000	5	100	ks.
15 Rp½"		2265119001	5	75	ks.
15 Rp¾"		2265119002	5	75	ks.
18 Rp½"		2265119003	5	75	ks.
18 Rp¾"		2265119004	5	50	ks.
22 Rp¾"		2265119005	5	60	ks.
22 Rp1"		2265119006	5	50	ks.
28 Rp¾"		2265119011	5	40	ks.
28 Rp1"		2265119007	5	40	ks.
35 Rp1¼"		2265119008	5	25	ks.
42 Rp1½"		2265119009	1	10	ks.
54 Rp2"		2265119010	1	5	ks.



Přechodka se šroubením s vnějším závitem



SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 R¾"		2265272000	5	100	ks.
12 R½"		2265272001	5	75	ks.
15 R½"		2265272002	5	50	ks.
15 R¾"		2265272003	5	50	ks.
18 R½"		2265272004	5	50	ks.
18 R¾"		2265272005	5	50	ks.
22 R½"		2265272006	5	50	ks.
22 R¾"		2265272007	5	50	ks.
22 R1"		2265272008	5	50	ks.
28 R¾"		2265272013	5	40	ks.
28 R1"		2265272009	5	25	ks.
35 R1¼"		2265272010	5	25	ks.
42 R1½"		2265272011	1	10	ks.
54 R2"		2265272012	1	5	ks.



Přechodka se šroubením s vnitřním závitem 90°

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp½"		2265069013	5	50	ks.
15 Rp½"		2265069014	5	50	ks.
18 Rp½"		2265069015	5	50	ks.
18 Rp¾"		2265069016	5	50	ks.
22 Rp¾"		2265069017	5	25	ks.
22 Rp1"		2265069018	5	25	ks.
28 Rp1"		2265069019	5	20	ks.



 role
  tyč
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Šroubení přechodové s plochým těsněním

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		2265065000	5	75	ks.
18		2265065001	5	75	ks.
22		2265065002	5	50	ks.
28		2265065003	5	25	ks.
35		2265065004	5	20	ks.
42		2265065005	1	10	ks.
54		2265065006	1	5	ks.



Šroubení s vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G $\frac{3}{4}$ "		2265105000	5	100	ks.
18 G $\frac{3}{4}$ "		2265105001	5	100	ks.
22 G1"		2265105002	5	75	ks.
28 G1 $\frac{1}{4}$ "		2265105003	5	50	ks.
35 G1 $\frac{1}{2}$ "		2265105004	5	40	ks.
42 G1 $\frac{3}{4}$ "		2265105005	5	15	ks.
54 G2 $\frac{3}{8}$ "		2265105006	-	1	ks.



Spojka MULTIPORT s vnitřním závitem

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
66,7 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258012	1	ks.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258013	1	ks.
88,9 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258014	1	ks.
108 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258015	1	ks.



Nátrubek

SKUPINA: P



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265245000	10	150	ks.
15		2265245001	10	200	ks.
18		2265245002	10	150	ks.
22		2265245003	10	100	ks.
28		2265245004	5	50	ks.
35		2265245005	5	25	ks.
42		2265245006	1	10	ks.
54		2265245007	1	10	ks.
66,7		2265245008	-	1	ks.
76,1		2265245009	-	1	ks.
88,9		2265245010	-	1	ks.
108		2265245011	-	1	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Redukční spojka



SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 / 12		2265330000	10	150	ks.
22 / 15		2265330001	10	100	ks.
28 / 15		2265330006	10	80	ks.
28 / 22		2265330002	10	80	ks.
35 / 28		2265330003	5	15	ks.
42 / 35		2265330004	1	20	ks.
54 / 42		2265330005	1	10	ks.



Násuvná spojka



SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		2265245013	5	75	ks.
18		2265245014	5	75	ks.
22		2265245015	5	50	ks.
28		2265245016	5	40	ks.
35		2265245017	5	25	ks.
42		2265245018	1	10	ks.
54		2265245019	1	10	ks.
66,7		2265245023	-	1	ks.
76,1		2265245020	-	1	ks.
88,9		2265245021	-	1	ks.
108		2265245022	-	1	ks.



Koleno 90°

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265302000	10	200	ks.
15		2265302001	10	150	ks.
18		2265302002	10	100	ks.
22		2265302003	10	50	ks.
28		2265302004	5	40	ks.
35		2265302005	5	25	ks.
42		2265302006	1	10	ks.
54		2265302007	1	8	ks.
66,7		2265302008	-	1	ks.
76,1		2265302009	-	1	ks.
88,9		2265302010	-	1	ks.
108		2265302011	-	1	ks.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Koleno s hladkou koncovkou 90°

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265326000	10	200	ks.
15		2265326001	10	150	ks.
18		2265326002	10	100	ks.
22		2265326003	10	50	ks.
28		2265326004	5	40	ks.
35		2265326005	5	20	ks.
42		2265326006	1	10	ks.
54		2265326007	1	8	ks.
66,7		2265326008	-	1	ks.
76,1		2265326009	-	1	ks.
88,9		2265326010	-	1	ks.
108		2265326011	-	1	ks.



Koleno 45°

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265303000	10	250	ks.
15		2265303001	10	200	ks.
18		2265303002	10	150	ks.
22		2265303003	10	100	ks.
28		2265303004	5	50	ks.
35		2265303005	5	25	ks.
42		2265303006	1	10	ks.
54		2265303007	1	5	ks.
66,7		2265303008	-	1	ks.
76,1		2265303009	-	1	ks.
88,9		2265303010	-	1	ks.
108		2265303011	-	1	ks.



Koleno s hladkou koncovkou 45°

SKUPINA: P



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265325000	10	250	ks.
15		2265325001	10	200	ks.
18		2265325002	10	150	ks.
22		2265325003	10	100	ks.
28		2265325004	5	50	ks.
35		2265325005	5	25	ks.
42		2265325006	1	10	ks.
54		2265325007	1	5	ks.
66,7		2265325008	-	1	ks.
76,1		2265325009	-	1	ks.
88,9		2265325010	-	1	ks.
108		2265325011	-	1	ks.

role
 tyč
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

T-kus

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265257001	10	150	ks.
15		2265257002	10	100	ks.
18		2265257003	10	50	ks.
22		2265257004	10	50	ks.
28		2265257005	5	25	ks.
35		2265257006	5	15	ks.
42		2265257007	1	10	ks.
54		2265257008	1	4	ks.
66,7		2265257009	-	1	ks.
76,1		2265257010	-	1	ks.
88,9		2265257011	-	1	ks.
108		2265257012	-	1	ks.





 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Redukční T-kus

SKUPINA: P


Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 / 15 / 12		2265260058	10	50	ks.
15 / 12 / 12		2265260043	10	100	ks.
15 / 12 / 15		2265260000	10	100	ks.
15 / 15 / 12		2265260035	10	100	ks.
15 / 18 / 15		2265260055	10	100	ks.
15 / 22 / 15		2265260056	10	50	ks.
18 / 12 / 18		2265260001	10	50	ks.
18 / 15 / 15		2265260044	10	50	ks.
18 / 15 / 18		2265260002	10	50	ks.
18 / 18 / 15		2265260036	10	50	ks.
22 / 12 / 22		2265260032	10	30	ks.
22 / 15 / 15		2265260045	10	50	ks.
22 / 15 / 18		2265260046	10	50	ks.
22 / 15 / 22		2265260003	10	50	ks.
22 / 18 / 18		2265260047	10	50	ks.
22 / 18 / 22		2265260004	10	50	ks.
22 / 22 / 15		2265260037	5	50	ks.
22 / 22 / 18		2265260038	10	50	ks.
22 / 28 / 22		2265260057	5	35	ks.
28 / 12 / 28		2265260033	5	30	ks.
28 / 15 / 22		2265260049	5	25	ks.
28 / 15 / 28		2265260005	5	25	ks.
28 / 18 / 28		2265260006	5	25	ks.
28 / 22 / 22		2265260048	5	25	ks.
28 / 22 / 28		2265260007	5	25	ks.
28 / 28 / 15		2265260040	5	25	ks.
28 / 28 / 22		2265260039	5	25	ks.
28 / 35 / 28		2265260054	5	15	ks.
35 / 15 / 35		2265260008	5	30	ks.
35 / 22 / 28		2265260050	5	15	ks.
35 / 22 / 35		2265260009	5	15	ks.
35 / 28 / 28		2265260051	5	15	ks.
35 / 28 / 35		2265260010	5	20	ks.
35 / 35 / 22		2265260041	5	15	ks.
35 / 35 / 28		2265260042	5	15	ks.
42 / 15 / 42		2265260011	1	10	ks.
42 / 22 / 42		2265260012	1	15	ks.
42 / 28 / 42		2265260013	1	5	ks.
42 / 35 / 35		2265260052	5	10	ks.
42 / 35 / 42		2265260014	1	8	ks.
54 / 22 / 54		2265260015	1	8	ks.
54 / 28 / 54		2265260016	1	5	ks.
54 / 35 / 54		2265260017	1	5	ks.
54 / 42 / 42		2265260053	1	8	ks.
54 / 42 / 54		2265260018	1	5	ks.

 role
  tyč
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Redukční T-kus



SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
66,7 / 28 / 66,7		2265260034	1	ks.
66,7 / 35 / 66,7		2265260026	1	ks.
66,7 / 42 / 66,7		2265260025	1	ks.
66,7 / 54 / 66,7		2265260024	1	ks.
76,1 / 22 / 76,1		2265260027	1	ks.
76,1 / 28 / 76,1		2265260028	1	ks.
76,1 / 35 / 76,1		2265260019	1	ks.
76,1 / 42 / 76,1		2265260020	1	ks.
76,1 / 54 / 76,1		2265260021	1	ks.
88,9 / 54 / 88,9		2265260022	1	ks.
88,9 / 76,1 / 88,9		2265260023	1	ks.
108 / 66,7 / 108		2265260029	1	ks.
108 / 76,1 / 108		2265260030	1	ks.



Redukce s hladkou koncovkou

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 / 12		2265221000	10	200	ks.
18 / 12		2265221001	10	200	ks.
18 / 15		2265221002	10	100	ks.
22 / 15		2265221003	10	100	ks.
22 / 18		2265221004	10	100	ks.
28 / 15		2265221005	10	100	ks.
28 / 18		2265221006	5	75	ks.
28 / 22		2265221007	10	100	ks.
35 / 22		2265221008	5	50	ks.
35 / 28		2265221009	5	40	ks.
42 / 22		2265221010	1	20	ks.
42 / 28		2265221011	1	20	ks.
42 / 35		2265221012	1	10	ks.
54 / 28		2265221013	1	10	ks.
54 / 35		2265221014	1	15	ks.
54 / 42		2265221015	1	10	ks.
66,7 / 35		2265221017	-	1	ks.
66,7 / 42		2265221018	-	1	ks.
66,7 / 54		2265221019	-	1	ks.
76,1 / 35		2265221020	-	1	ks.
76,1 / 42		2265221021	-	1	ks.
76,1 / 54		2265221022	-	1	ks.
76,1 / 66,7		2265221023	-	1	ks.
88,9 / 42		2265221024	-	1	ks.
88,9 / 54		2265221025	-	1	ks.
88,9 / 76,1		2265221026	-	1	ks.
108 / 42		2265221027	-	1	ks.
108 / 54		2265221028	-	1	ks.
108 / 76,1		2265221030	-	1	ks.
108 / 88,9		2265221031	-	1	ks.



 role
  tyč
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Koleno s vnitřním závitem 90°

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp ³ / ₈ "		2265069000	5	150	ks.
12 Rp ¹ / ₂ "		2265069001	5	100	ks.
15 Rp ³ / ₈ "		2265069002	5	100	ks.
15 Rp ¹ / ₂ "		2265069003	10	100	ks.
15 Rp ³ / ₄ "		2265069012	10	100	ks.
18 Rp ¹ / ₂ "		2265069004	5	75	ks.
18 Rp ³ / ₄ "		2265069005	5	75	ks.
22 Rp ¹ / ₂ "		2265069006	5	75	ks.
22 Rp ³ / ₄ "		2265069007	5	50	ks.
28 Rp1"		2265069008	5	40	ks.
35 Rp1 ¹ / ₄ "		2265069009	5	20	ks.
42 Rp1 ¹ / ₂ "		2265069010	1	10	ks.
54 Rp2"		2265069011	1	8	ks.



Koleno s vnějším závitem 90°

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 R ¹ / ₂ "		2265070001	5	150	ks.
15 R ³ / ₈ "		2265070002	5	100	ks.
15 R ¹ / ₂ "		2265070003	10	50	ks.
18 R ¹ / ₂ "		2265070004	5	25	ks.
18 R ³ / ₄ "		2265070005	5	75	ks.
22 R ³ / ₄ "		2265070006	5	25	ks.
28 R1"		2265070007	5	25	ks.
35 R1 ¹ / ₄ "		2265070008	5	20	ks.
42 R1 ¹ / ₂ "		2265070009	1	15	ks.
54 R2"		2265070010	1	10	ks.



T-kus s vnitřním závitem

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp ¹ / ₂ "		2265258000	5	75	ks.
15 Rp ¹ / ₂ "		2265258001	5	50	ks.
18 Rp ¹ / ₂ "		2265258002	5	50	ks.
22 Rp ¹ / ₂ "		2265258003	5	50	ks.
22 Rp ³ / ₄ "		2265258004	5	40	ks.
28 Rp ¹ / ₂ "		2265258005	5	20	ks.
28 Rp ³ / ₄ "		2265258006	5	25	ks.
35 Rp ¹ / ₂ "		2265258007	5	15	ks.
42 Rp ¹ / ₂ "		2265258008	1	15	ks.
54 Rp ¹ / ₂ "		2265258009	1	5	ks.
76,1 Rp ¹ / ₂ "		2265258010	-	1	ks.
108 Rp ¹ / ₂ "		2265258011	-	1	ks.

role
 tyč
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob


Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 35 mm

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286000	5	50	ks.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286001	10	80	ks.

Poznámka:

2265286000: Velikost B = 25 mm.
2265286001: Velikost B = 20 mm.




Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 39 mm

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286002	5	50	ks.

Poznámka:

Velikost B = 24 mm.




Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 45 mm

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265286003	5	50	ks.

Poznámka:

Velikost B = 27 mm.




Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 56 mm

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286004	5	40	ks.

Poznámka:

Velikost B = 48 mm.



Prohnutá montážní deska pro nástěnná kolena, s vnitřním závitem - L = 153 mm

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286006	5	10	ks.

Poznámka:

Velikost A = 39 mm.



role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Kovová prohnutá montážní deska pro nástěnná kolena - L = 120 mm

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265286005	5	10	ks.

Poznámka:
Velikost A = 45 mm.



Přemostovací oblouk 180°

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		2265022000	5	75	ks.
18		2265022001	10	40	ks.
22		2265022002	5	30	ks.



Přemostovací oblouk s hladkou koncovkou

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		2265022003	5	50	ks.
18		2265022004	5	50	ks.
22		2265022005	5	20	ks.



Přemostovací oblouk

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		2265022006	10	50	ks.
18		2265022007	10	50	ks.
22		2265022008	10	40	ks.



Oblouk 90°

SKUPINA: P



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		2265011000	20	80	ks.
22		2265011001	10	30	ks.
28		2265011002	10	20	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Koncovka


SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265250009	10	350	ks.
15		2265250000	10	250	ks.
18		2265250001	10	200	ks.
22		2265250002	10	150	ks.
28		2265250003	5	75	ks.
35		2265250004	2	40	ks.
42		2265250005	1	20	ks.
54		2265250006	1	15	ks.
66,7		2265250010	-	1	ks.
76,1		2265250007	-	1	ks.
88,9		2265250011	-	1	ks.
108		2265250008	-	1	ks.




Příruba PN16

SKUPINA: P


Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
66,7 DN65		2265091000	1	ks.
76,1 DN65		2265091004	1	ks.
76,1 DN80		2265091001	1	ks.
88,9 DN80		2265091002	1	ks.
108 DN100		2265091003	1	ks.

Kód	Rozměr	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
2265091000	66,7 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091004	76,1 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091001	76,1 DN80 PN16	84	19	34	160	200	18	8
2265091002	88,9 DN80 PN16	92	21	30	160	200	18	8
2265091003	108 DN100 PN16	103	23	36	160	220	18	8




Příruba PN16 s hladkou koncovkou

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
66,7 DN65		2265091005	1	ks.
76,1 DN80		2265091006	1	ks.
108 DN100		2265091007	1	ks.

Kód	Rozměr	l1	l2	k2	D2	d2-2	n2
2265091005	66,7 DN65 PN16	93	19	145	185	18	4
2265091006	76,1 DN80 PN16	94	19	160	200	18	8
2265091007	108 DN100 PN16	118	23	180	220	18	8



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný



* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Příslušenství



O-kroužek EPDM



SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265182005	20	1000	ks.
15		2265182006	20	600	ks.
18		2265182007	20	500	ks.
22		2265182008	20	500	ks.
28		2265182009	20	400	ks.
35		2265182010	20	400	ks.
42		2265182011	20	300	ks.
54		2265182012	20	-	ks.
66,7		2265182004	5	-	ks.
76,1		2265182001	5	-	ks.
88,9		2265182002	5	-	ks.
108		2265182003	5	-	ks.



O-kroužek FPM

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265182013	20	1000	ks.
15		2265182014	20	600	ks.
18		2265182015	20	500	ks.
22		2265182016	20	500	ks.
28		2265182017	20	400	ks.
35		2265182018	20	400	ks.
42		2265182019	20	300	ks.
54		2265182020	20	300	ks.

 role
  tyč
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Nářadí

Kolečkový řezák na trubky

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267025	1	ks.
35-108		1948267027	1	ks.



Řezací kotouč pro kolečkový řezák trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1941267037	1	ks.

Určeno pro řezačky trubek, kódy 1948267025, 1948267027.



Zařízení pro řezání trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-108		1948183001	1	ks.

Poznámka:

Sada obsahuje řezný kotouč.



Řezací kotouč k zařízení pro řezání trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-108		1941267041	1	ks.

Určeno pro řezačky na trubky, kódy 1948183001, 1948267034.





Odhrotač na trubky

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1905267012	1	ks.



Sada náradí - akumulátorový lis KAN-therm Mini + lisovací čelisti s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28		1936055009	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- 1936055008 - akumulátorový lis KAN-therm Mini - 1 ks.,
- 1936267278 - lisovací čelisti SBM M15 - 1 ks.,
- 1936267279 - lisovací čelisti SBM M18 - 1 ks.,
- 1936267280 - lisovací čelisti SBM M22 - 1 ks.,
- 1936267282 - lisovací čelisti SBM M28 - 1 ks.,
- 1967267051 - baterie RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 ks.,
- 1967267024 - nabíječka LGML1 ~230 V 35 W - 1 ks.,
- kufřík - 1 ks.



Elektrický lis KAN-therm AC 3000

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-35		1936267239	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává v kufříku.



Akumulátorový lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-35		1936267238	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s baterií, nabíječkou a kufříkem.



Nabíječka pro akumulátorový lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
10,8-36 V		1936267267	1	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Baterie pro lis KAN-therm DC 4000


SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
18 V / 4 Ah		1936267266	1	ks.



Lisovací čelisti KAN-therm s profilem "M"

SKUPINA: K

Rožměr [mm]	*	Kód		MJ
15		1936267249	1	ks.
18		1936267250	1	ks.
22		1936267251	1	ks.
28		1936267252	1	ks.
35		1936267253	1	ks.



Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

KAN-therm čelist typ "M"

SKUPINA: K

Rožměr [mm]	*	Kód		MJ
42		1936267283	1	ks.
54		1936267284	1	ks.



Poznámka:

Pro lisovací nářadí KAN-therm použijte čelisti KAN-therm s profilem "M" a adaptér KAN-therm ZBS1, AC 3000, DC 4000.

Adaptér ZBS1 pro objímku KAN-therm typu "M" profilové lýmčové čelisti

SKUPINA: K

Rožsah [mm]	*	Kód		MJ
42 - 54		1936267285	1	ks.

Poznámka:

Pro lisovací nářadí KAN-therm použijte adaptér ZBS1 KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Elektrický lis REMS Power-Press ACC

SKUPINA: K

Rožsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267219	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.
Sada neobsahuje čelisti.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Elektrický lis REMS Power-Press SE Basic Pack

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267160	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.
Sada neobsahuje čelisti.



Akumulátorový lis REMS Akku Press

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267152	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s baterií, nabíječkou a kufříkem.
Sada neobsahuje čelisti.



Lisovací čelisti REMS s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267046	1	ks.
15		1948267048	1	ks.
18		1948267052	1	ks.
22		1948267056	1	ks.
28		1948267061	1	ks.
35		1948267065	1	ks.
42		1948267067	1	ks.
54		1948267069	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



Sada náradí Novopress - akumulátorový lis ACO103 BT + lisovací čelisti s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28	*	1948055008	1	ks.

Každá sada obsahuje:

- akumulátorový lis - 1 ks.,
- 1948267093 - lisovací čelisti M15 pro lis - 1 ks.,
- 1948267095 - lisovací čelisti M18 pro lis - 1 ks.,
- 1942121002 - lisovací čelisti M22 pro lis - 1 ks.,
- 1948267097 - lisovací čelisti M28 pro lis - 1 ks.,
- 1938267047 - nabíječka - 1 ks.,
- 1938267002 - baterie 2 Ah - 2 ks.,
- kufřík.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Elektrický lis Novopress EFP203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267210	1	ks.

Poznámka:

Lisovací nástroj se prodává s plastovým kufříkem.



Lis Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1948267181	1	ks.


Každá sada obsahuje:

- akumulátorový lis - 1 ks.,
- baterie 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 ks.,
- nabíječka - 1 ks.,
- mazivo - 1 ks.,
- plastový kufřík.



Lisovací čelisti Novopress PB2 s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267134	1	ks.
15		1948267135	1	ks.
18		1948267137	1	ks.
22		1948267139	1	ks.
28		1948267141	1	ks.
35		1948267143	1	ks.


Poznámka:

Lisovací čelisti fungují s EFP203 a ACO203XL.



Lisovací objímka Novopress s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
42		1948267119	1	ks.
54		1948267121	1	ks.
66,7	*	1948267089	1	ks.
76,1		1948267145	1	ks.
88,9		1948267044	1	ks.
108×1,5		1905267017	1	ks.
108×2,0		1948267038	1	ks.

Poznámka:

Lisovací čelisti pro průměry 66,7, 76,1 a 88,9 mm se používají s adaptérem ZB221 pro ACO203XL.

Lisovací čelisti s průměrem 66,7 mm se používají s adaptérem ZB323 pro ECO301.

Lisovací čelisti s průměrem 108 mm se používají s adaptérem ZB221 a ZB222 pro ACO203XL.

Pro měděné trubky 108×1,5 mm se používají lisovací čelisti 108 × 1,5 (1905267017).

Pro měděné trubky 108×2,0 mm se používají lisovací čelisti 108 × 2,0 (1948267038).





Adaptér Novopress ZB203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
42-54		1948267000	1	ks.

Poznámka:
Adaptér pro EFP203 a ACO203XL.
ultraPRESS: 50-63 mm.
Steel a Inox: 35-54 mm.
Copper: 42-54 mm.



Adaptér Novopress ZB221

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267005	1	ks.

Poznámka:
Adaptér pro ACO203XL.
Pro průměr 108 mm se pro první krimpování používá adaptér ZB221 a pro druhé krimpování adaptér ZB222.



Adpatér Novopress ZB222

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267007	1	ks.

Poznámka:
Adaptér pro ACO203XL.
Pro průměr 108 mm se pro první krimpování používá adaptér ZB221 a pro druhé krimpování adaptér ZB222.



Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Plošné vytápění a chlazení

Pohodlí a úspora

CZ 24/07

Obsah

Povrchové vytápění a chlazení v systému **KAN-therm**


Stěnové/stropní vytápění a chlazení	157
Podlahové/stěnové vytápění a chlazení	160
Tacker - systém pro montáž trubek	164
Rail - systém pro montáž trubek	167
Profil - systém pro montáž trubek	168
TBS - systém pro montáž trubek	169
NET - systém pro montáž trubek	170
Příslušenství pro podlahové vytápění	172
Rozdělovače a příslušenství pro rozdělovače	175
Skříňky pro podlahové vytápění	191
Basic+ - komponenty pro automatizaci	193
Smart - komponenty pro automatizaci	197
Ovládací prvky, další příslušenství a nářadí	200

Povrchové vytápění a chlazení v systému KAN-therm

Stěnové/stropní vytápění a chlazení


Stěnový topný panel s trubicí PB 8 × 1

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
2000×625 (100%)	*	1800188022	1	m ²
2000×625 (75%)	*	1800188023	1	m ²
2000×310 (100%)	*	1800188024	1	m ²
2000×310 (75%)	*	1800188025	1	m ²
1000×625 (100%)	*	1800188026	1	m ²
625×1250 (100%)	*	1800188027	1	m ²

Poznámka:

Procentuální hodnoty udávají využitelné topné plochy.



Krycí panel

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
2000×625	*	1800188020	1	m ²



Drážkovaný panel

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
2000×625	*	1800188021	1	m ²



Polyuretanové lepidlo

SKUPINA: A

Kapacita	*	Kód		MJ
310 ml	*	1800183002	1	ks.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný


* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Vodící oblouk na trubku - 8×1

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
8×1		1800011000	100	3000	ks.



Montážní lišta ke kotvení potrubí 8 × 1

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
8×1		1800209031	2	100	m



PB trubka s vrstvou EVOH - role

SKUPINA: C

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
8×1,0		1829197016	600	8400	m

Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 4; 10 barů.



Mosazný T-kus Press/Click

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×8×16		1809257000	5	60	ks.



Mosazná spojka Press/Click

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×8		1809042001	20	200	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazný poniklovaný EURO adaptér Click

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
8×1 / G $\frac{3}{4}$ "		1809271000	15	150	ks.



Rovná mosazná spojka Click

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
8×1		1809042000	20	200	ks.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Podlahové/stěnové vytápění a chlazení



Trubka bluePERT - role

SKUPINA: C

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0	***	1829198152	80	1600	m
12×2,0		1829198153	200	4000	m
14×2,0		1829198182	600	3000	m
16×2,0		1829198175	200	3000	m
16×2,0		1829198183	600	2400	m
N 17×2,0		1829198186	200	3000	m
N 17×2,0		1829198185	600	2400	m
18×2,0		1829198176	200	3000	m
18×2,0		1829198164	600	2400	m
20×2,0		1829198178	200	1800	m
20×2,0		1829198179	300	2100	m
20×2,0		1829198180	600	1800	m
25×2,5	**	1829198181	220	880	m

Poznámka:
Třída použití 4; 6 barů.



Trubka bluePERTAL - role

SKUPINA: C

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N 16×2,0		1829198200	200	3000	m
N 16×2,0		1829198201	600	2400	m

Poznámka:
Třída použití 4; 6 barů.



PEXC trubka - role

SKUPINA: C

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0		1129200055	200	4000	m
14×2,0		1129200056	200	4000	m
16×2,0		1829200009	200	3000	m
18×2,5		1129200058	200	3000	m

Poznámka:
Průměr 12×2,0 - 18×2,5 mm třída použití (podle ISO 10508) 4; 10 barů.



PERT trubka - role

SKUPINA: C

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0		1129198094	200	3000	m
14×2,0		1129198076	200	4000	m
16×2,0		1029198001	200	3000	m
18×2,0		1129198096	200	3000	m
20×2,0		1029198000	200	1800	m
25×3,5		1129198070	50	1000	m



Poznámka:
Průměr 20 × 2,0 mm třída použití (podle ISO 10508) 4; 8 bar.
Ostatní průměry třída použití (podle ISO 10508) 4; 10 bar.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

PERTAL trubka - role

SKUPINA: B

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1029196031	600	2400	m
16×2,0		1029196123	200	3000	m
20×2,0		1029196092	100	1500	m
25×2,5		1029196081	50	750	m

Poznámka:

Třída použití (podle ISO 10508) 4; 10 barů.



Mosazný EURO adaptér s vnitřním závitem pro trubky PERT a PEXC

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0 G½"		1110271002	15	300	ks.
12×2,0 G¾"		1110271003	10	150	ks.
14×2,0 G½"		1110271000	15	300	ks.
14×2,0 G¾"		1110271005	10	150	ks.
16×2,0 G¾"		1110271010	10	150	ks.
18×2,0 G¾"		1110271006	10	150	ks.
18×2,5 G¾"	***	1110271008	10	150	ks.
20×2 G¾"		1110271011	10	150	ks.
25×3,5 G1"		1110271001	5	80	ks.



Poznámka:

Adaptér umožňuje propojení trubek PEXC a PERT s rozdělovači (vybavenými vsuvkami), vsuvkami a tvarovkami pro šroubení.



Svěrný kroužek

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		1110226001	100	1000	ks.
14		1110226002	10	500	ks.
16		1110226000	10	600	ks.
18		1110226004	10	500	ks.
20		1110226006	100	1000	ks.
25		1110226003	5	300	ks.



Poznámka:

Používejte pro všechny mosazné závitové spojky (přechodky, adaptéry) s výjimkou plastových závitových spojek.



Mosazný vnitřní spoj pro trubky PERTAL

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G½"		1010040003	10	160	ks.
16 G¾"		1010040006	10	120	ks.
20 G¾"		1010040011	10	120	ks.
20 G1"		1010040008	5	80	ks.
25 G1"		1010040013	10	80	ks.
26 G1"		1010040015	5	80	ks.

Poznámka:

Výše uvedené prvky jsou na zvláštní objednávku k dispozici v poniklovaném provedení (dodací lhůta - 4 týdny).





PPSU univerzální EURO adaptér s vnitřním závitem

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271005	10	150	ks.

Poznámka:

Adaptér funguje s trubkami systému KAN-therm: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.



Mosazný EURO adaptér s vnitřním závitem univerzální

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010271001	10	160	ks.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271002	10	150	ks.
17 G $\frac{3}{4}$ "		1810271001	10	150	ks.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010271008	10	120	ks.

Poznámka:

Adaptéry jsou kompatibilní s tvarovkami pro šroubení, rozdělovače přes vsuvky. Adaptér funguje s trubkami systému KAN-therm: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT a bluePERTAL.



Mosazná přechodka s vnějším závitem pro trubky PERTAL

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010045000	10	150	ks.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010045001	10	150	ks.

Poznámka:

Tato tvarovka je uzpůsobena k přímému zašroubování do těla rozdělovače - těsnění spoje v rozdělovači je provedeno pomocí těsnícího O-kroužku.



Mosazná závitová přechodka pro trubky PEXC a PERT

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0		1110042003	10	120	ks.
14×2,0		1110042005	10	120	ks.
16×2,0		1110042006	10	150	ks.
18×2,0		1110042008	10	120	ks.
20×2,0	*	1110245000	10	120	ks.
25×3,5		1110042012	5	60	ks.

Poznámka:

Spojka se používá při opravách (potrubí poškozené vrtáním apod.) a ke spojování dlouhých úseků potrubí.



Mosazná spojka

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0		1109042008	50	700	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

PPSU spojka

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		1109042002	10	160	ks.
18×2,0		1109042004	10	160	ks.
25×3,5		1109042007	5	80	ks.



Mosazný kroužek

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0		1109226003	50	700	ks.
14×2,0		1109226004	50	700	ks.
18×2,0 / 18×2,5		1109226006	50	500	ks.
25×3,5		1109226009	20	200	ks.

Poznámka:

Používá se pro trubky PEXC nebo PERT s vrstvou EVOH.
Při montáži přechodek Push používejte nástroje s vhodnými vložkami.
Mosazný kroužek umístěte zkosenou hranou směrem k připojované tvarovce.



PPSU spojka

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1009042013	10	160	ks.
20×2,0		1009042015	10	150	ks.
25×2,5		1009042017	5	60	ks.

Poznámka:

Nástroje pro montáž spojek jsou k dispozici v sekci Systém KAN-therm ultraPRESS.



Mosazná spojka

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0	*	1009042024	10	160	ks.
17×2,0		1009042028	10	200	ks.

Poznámka:

Nástroje pro montáž spojek jsou k dispozici v sekci Systém KAN-therm ultraPRESS.



Tacker - systém pro montáž trubek



Deska z pěnového polystyrenu EPS100 038 (PS20) 5 m² s pokovovanou fólií

SKUPINA: A1

Rozměr	*	Kód		MJ
20 mm (1×5 m)	***	1818211034	1	ks.
30 mm (1×5 m)	***	1818211027	1	ks.



Deska z pěnového polystyrenu EPS100 038 (PS20) 5 m² s laminovanou fólií

SKUPINA: A1

Rozměr	*	Kód		MJ
30 mm (1×5 m)	***	1818211036	1	ks.
50 mm (1×5 m)		1818211647	5	m ²



Deska z pěnového polystyrenu EPS200 036 (PS30) 5 m² s pokovovanou fólií

SKUPINA: A1

Rozměr	*	Kód		MJ
30 mm (1×5 m)	***	1818211013	1	ks.



Deska z pěnového polystyrenu EPS100 038 (PS20) 10 m² s pokovovanou fólií

SKUPINA: A1

Rozměr	*	Kód		MJ
N 20 mm (1×10 m)		1818211627	10	m ²
N 30 mm (1×10 m)		1818211626	10	m ²

role
 tyč
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 N novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Deska z pěnového polystyrenu EPS100 038 (PS20) 10 m² (krychle) s pokovovanou fólií

SKUPINA: A1

Rozměr	*	Kód		MJ
30 mm (1×10 m)		1818211628	10	m ²

N



Laminovaná fólie pro systém KAN-therm Tacker

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
130 μm (50 × 1,03 m)		1800183000	50	m



Lepicí páska s logem KAN-therm

SKUPINA: A

Rozměr [m]	*	Kód		MJ
60		1800183013	1	ks.



Spony U42 pro montáž tackerem (blok 50 ks)

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
14-18 (42 mm) 1000 ks.		1800191001	1	balík
14-18 (42 mm) 300 ks.		1800191010	1	balík



Spony U42 pro montáž tackerem (blok 30 ks)

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
20 (42 mm) 300 ks.		1800191006	1	balík



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



U42 Spony pro montáž s tackerem (blok 25 ks)

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
20 (42 mm) 300 ks.		1800191031	1	balík



Spony U42 k ruční montáži

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
14-18 (42 mm) 100 ks.		1800191000	1	30	balík
14-18 (42 mm) 200 ks.		1800191002	1	15	balík



Spony U55 pro montáž tackerem (blok 25 ks)

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
14-18 (55 mm) 500 ks.		1800191021	1	balík



U55 svařované příchytky k montáži příchytek (blok 25 ks)

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
14-18 (55 mm) 300 ks.		1800191032	1	balík

role
 tyč
 balík
 sáček
 krabice
 paleta
 novinka
 brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Rail - systém pro montáž trubek

Montážní lišta pro trubky

SKUPINA: A

Rozměr trubky [mm]	*	Kód		MJ
16		1800209027	2	m
18		1800209028	2	m
20		1800209011	2	m

Poznámka:

Montážní lišty umožňují pokládat trubky s roztečí 5 cm.
 Dimenzije šine [visina x dužina]:
 1800209027 - 25 mm x 2 m.
 1800209028 - 25 mm x 2 m.
 1800209011 - 25 mm x 2 m.



Montážní lišta pro trubky

SKUPINA: A

Rozměr trubky [mm]	*	Kód		MJ
12-17		1800209000	1	m
16-17		1800209001	1	m
14-22		1800209009	1	m
N 25		1800209026	1	m

Poznámka:

Montážní lišty 1800209000 a 1800209009 umožňují pokládat trubky s roztečí 10 cm.
 Montážní lišty 1800209001 a 1800209026 umožňují pokládat trubky s roztečí 5 cm.
 Dimenzije šina [visina x dužina (broj spojenih sekcija x dužina preseka)]:
 1800209000 - 23 mm x 1 m (5 x 0,2 m).
 1800209001 - 24 mm x 1 m (2 x 0,5 m).
 1800209009 - 29 mm x 1 m (2 x 0,5 m).
 1800209026 - 32 mm x 1 m (2 x 0,5 m).



Montážní lišta pro potrubí

SKUPINA: A

Rozměr trubky [mm]	*	Kód		MJ
N 16-20		1800209032	2	m

Poznámka:

Montážní lišty 1800209032 umožňují pokládat trubky s roztečí 5 cm.
 Dimenzije šina [visina x dužina (broj spojenih sekcija x dužina preseka)]:
 1800209032 - 27,5 mm x 2 m (4 x 0,5 m).




Manžetový klip U66 pro upevnění lišty RAIL na pěnový polystyren (sáček 200 ks.)

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
N 66 mm		1800191033	25	balík



Profil - systém pro montáž trubek




Deska z pěnového polystyrenu Profil1 EPS T-24 dB (zvukotěsná) s PS fólií - plocha 1,12 m²

SKUPINA: A1

Rozměr trubky [mm] / Rozměry desky	*	Kód		MJ
16-18 / 30-2 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211643	6,72	m ²

Poznámka:
Celková tloušťka desky s profilovanou částí je 51 mm.
Rozměr zahrnuje změnu tloušťky způsobenou zatížením.




Deska z pěnového polystyrenu Profil2 EPS200 036 (PS30), plocha 1,12 m²

SKUPINA: A1

Rozměr trubky [mm] / Rozměry desky	*	Kód		MJ
16-18 / 11 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211644	15,68	m ²

Celková tloušťka desky s profilovanou částí je 32 mm.



Tvarovaná PS fólie Profil3, plocha 1,12 m²

SKUPINA: A1

Rozměr trubky [mm] / Rozměry desky	*	Kód		MJ
16-18 / 1 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211648	15,68	m ²

Celková tloušťka desky s profilovanou částí je 20 mm.



Deska z pěnového polystyrenu Profil4 EPS200, plocha 0,72 m²

SKUPINA: A1

Rozměr trubky [mm] / Rozměry desky	*	Kód		MJ
16-18 / 22 mm (1,2 × 0,6 m)	*	1818211646	8,64	m ²

Celková tloušťka desky s profilovanou částí je 43 mm.

 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

TBS - systém pro montáž trubek

Deska z pěnového polystyrenu TBS EPS150 036 (PS30), plocha 0,5 m²

SKUPINA: A1

Rozměr trubky [mm] / Rozměry desky	*	Kód		MJ
16 / 25 mm (0,5 × 1,0 m)		1818211645	10	m ²

Poznámka:
Umožňuje instalaci trubek o průměru 16 mm .



Kovový profil TBS

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
0,4 mm (1,0 × 0,12 m)		1800213000	1	50	ks.

Poznámka:
Profil je vyroben z pozinkované oceli. Profil funguje pouze s trubkami o průměru 16 mm.



Deska z pěnového polystyrenu TBS EPS200 036 (PS30), plocha 0,5 m²

SKUPINA: A1


Rozměr	*	Kód		MJ
25 mm (0,5 × 1,0 m)		1818211649	12	m ²



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

NET - systém pro montáž trubek



Ocelový drát NET

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
1,2 m × 2,1 m - 2,52 m ²	*	1800183054	2,52	m ²

Poznámka:

Sít' je vyrobena z ocelového drátu o tloušťce 3 mm. Velikost ok - 150×150 mm.



Držák ke kotvení trubek na síti NET

SKUPINA: A

Průměr drátu / Rozměr trubky [mm]	*	Kód			MJ
3 / 16-18		1800107001	100	1000	ks.
3 / 20	*	1800107002	100	1000	ks.



Držák ke kotvení trubek na síti NET

SKUPINA: A

	Průměr drátu / Rozměr trubky [mm]	*	Kód			MJ
N	4 / 14-17 - modrý		1800107019	-	400	ks.
N	5 / 14-17 - červený		1800107020	-	400	ks.
N	6 / 14-17 - zelený		1800107021	-	400	ks.
N	8 / 14-17 - černý		1800107022	-	400	ks.



Tacker pro spony na drátěnou síť

SKUPINA: K

	Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
N	14-17		1950267039	1	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta **N** novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Stahovací páska ke spojování sítí NET

SKUPINA: A

*	Kód			MJ
*	1800107018	100	1000	ks.



Rádlovací drát ke spojování sítí NET

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
*	1800183008	100	ks.



Trn ke kotvení fólie - L = 94 mm

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
8	*	1800183003	100	1000	ks.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Příslušenství pro podlahové vytápění



Chránička potrubí červená

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12-14 (23 mm)		1700049067	100	m
16-18 (25 mm)		1700049063	50	m
20 (28 mm)		1700049069	50	m
25-26 (35 mm)		1700049065	50	m
32 (43 mm)		1700049071	50	m
40 (50 mm)		1700049073	25	m

Poznámka: Použití v instalacích studené a teplé pitné vody a ústředního vytápění jako ochranná trubka při betonování instalace. Hodnoty uvedené v závorkách se vztahují k většímu průměru chráničky



Chránička potrubí modrá

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12-14 (23 mm)		1700049068	100	m
16-18 (25 mm)		1700049064	50	m
20 (28 mm)		1700049070	50	m
25-26 (35 mm)		1700049066	50	m
32 (43 mm)		1700049072	50	m
40 (50 mm)		1700049074	25	m

Poznámka: Použití v instalacích studené a teplé pitné vody a ústředního vytápění jako ochranná trubka při betonování instalace. Hodnoty uvedené v závorkách se vztahují k většímu průměru chráničky



Přísada do betonu BETOKAN

SKUPINA: A

Kapacita	*	Kód		MJ
5 l		1800014003	1	balík
10 l		1800014001	1	balík

Poznámka: Použití pro podlahové vytápění ke zlepšení pevnosti betonu.



Přísada do betonu BETOKAN Plus

SKUPINA: A

Kapacita	*	Kód		MJ
10 l		1800014005	1	balík

Poznámka: Použití pro podlahové vytápění ke zlepšení pevnosti betonu. Umožňuje snížit tloušťku potěru na 4,5 cm nad izolací.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob


Sítka ze skelného vlákna k armování podlah

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
1×50 m		1800183044	1	m ²

Poznámka:

Síť použitá s přísadou BETOKAN nebo BETOKAN Plus zvyšuje pružnost potěru a poskytuje vynikající ochranu proti vzniku případných trhlin nebo posunů (zachovává rovný povrch podlahy). Velikost ok 13×13 mm.



Nemrzoucí kapalina do instalací

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	balík
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	balík
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	balík

Poznámka:

Použití pro ústřední vytápění, klimatizaci, chlazení a solární zařízení.



Obvodová páska s perforací

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
8×150		1818255002	25	m

Poznámka:

Slouží k izolaci desek podlahového vytápění od stěn.



Obvodová páska s perforací a fólií

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
8×150		1818255003	25	m

Poznámka:

Slouží k izolaci desek podlahového vytápění od stěn.



Dilatační profil s patkami

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
10×150		1800255000	25	m


Poznámka:

Používá se k výrobě dilatačních spár pro desky podlahového vytápění. Trubky procházející dilatační spárou by měly být uloženy v chráněném potrubí.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta **N** novinka **i** brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Dilatační spoj - PE pěna

SKUPINA: A

* Kód		MJ
1800183007	2	m



Dilatační spoj - lišta

SKUPINA: A

* Kód		MJ
1800209029	2	m



Dilatační spoj - chránička

SKUPINA: A

Rozměr [m]	* Kód		MJ
0,4	1700183010	10	ks.



PE fólie

SKUPINA: A

Rozměr	* Kód		MJ
0,2 mm (2,0 × 50 m)	1818183000	100	m ²

Poznámka:

Použijte jako instalační kryt před pokládkou desek pro suchou výstavbu.
Použití jako izolace podlahového vytápění a chlazení proti vlhkosti.
Pod síť NET použijte izolaci odolnou proti vlhkosti.


role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Rozdělovače a příslušenství pro rozdělovače

Rozdělovač InoxFlow s regulačními ventily (řada UVN)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)		1316160022	1	ks.
3 (325×190×84)		1316160023	1	ks.
4 (325×240×84)		1316160024	1	ks.
5 (325×290×84)		1316160025	1	ks.
6 (325×340×84)		1316160026	1	ks.
7 (325×390×84)		1316160027	1	ks.
8 (325×440×84)		1316160028	1	ks.
9 (325×490×84)		1316160029	1	ks.
10 (325×540×84)		1316160030	1	ks.
11 (325×590×84)		1316160031	1	ks.
12 (325×640×84)		1316160032	1	ks.



Poznámka:

Rozdělovač funguje s EURO adaptéry G $\frac{3}{4}$ " a přechodkami G $\frac{3}{4}$ ".

Vývody pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.

Přívod rozdělovače - horní část.

Zpátečka z rozdělovače - dolní část.

Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".

OZNAČENÍ SERIÍ ROZDĚLOVAČŮ



R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator

Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating

Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpátečky

Basic
Bez doplňků

Nipples

Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo
Mísicí jednotka



Rozdělovač InoxFlow s průtokoměry (řada UFN)


SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (352×140×84)		1316157055	1	ks.
3 (352×190×84)		1316157056	1	ks.
4 (352×240×84)		1316157057	1	ks.
5 (352×290×84)		1316157058	1	ks.
6 (352×340×84)		1316157059	1	ks.
7 (352×390×84)		1316157060	1	ks.
8 (352×440×84)		1316157061	1	ks.
9 (352×490×84)		1316157062	1	ks.
10 (352×540×84)		1316157063	1	ks.
11 (352×590×84)		1316157064	1	ks.
12 (352×640×84)		1316157065	1	ks.

Poznámka:

Rozdělovač funguje s adaptéry G $\frac{3}{4}$ " a přechodkami G $\frac{3}{4}$ ".
 Vývody pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.
 Rozsah nastavení průtokoměru 0-2,5 l/min.
 Přívod rozdělovače - horní část.
 Zpátečka z rozdělovače - dolní část.
 Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".

OZNACENÍ SERIÍ ROZDĚLOVAČŮ



R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator
 Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
 Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpátečky

Basic
 Bez doplňků

Nipples
 Přechody

Servomotor valves
 Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
 Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
 Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
 Manuální odvědušovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
 Manuální odvědušovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
 Čerpadlo
 Mísící jednotka

Rozdělovač InoxFlow s ventily na servopohony a regulačními ventily (řada UVS)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)		1316160033	1	ks.
3 (325×190×84)		1316160034	1	ks.
4 (325×240×84)		1316160035	1	ks.
5 (325×290×84)		1316160036	1	ks.
6 (325×340×84)		1316160037	1	ks.
7 (325×390×84)		1316160038	1	ks.
8 (325×440×84)		1316160039	1	ks.
9 (325×490×84)		1316160040	1	ks.
10 (325×540×84)		1316160041	1	ks.
11 (325×590×84)		1316160042	1	ks.
12 (325×640×84)		1316160043	1	ks.

Poznámka:

Rozdělovač funguje s EURO adaptéry G $\frac{3}{4}$ " a přechodkami G $\frac{3}{4}$ ".

Vývody pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.

Servopohony použijte s adaptérem M30×1,5.

Prívod rozdělovače - horní část.

Zpátečka z rozdělovače - dolní část.

Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".



OZNAČENÍ SERIÍ ROZDĚLOVAČŮ



R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator

Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating

Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpáteče

Basic
Bez doplňků

Nipples

Přechody

Servomotor valves

Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves

Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters

Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
Manuální odzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis

Manuální odzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump

Cerpadlo Mísící jednotka



Rozdělovač InoxFlow s ventily na servopohony a regulačními ventily (řada UVST)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (336×190×84)		1316157128	1	ks.
3 (336×240×84)		1316157129	1	ks.
4 (336×290×84)		1316157130	1	ks.
5 (336×340×84)		1316157131	1	ks.
6 (336×390×84)		1316157132	1	ks.
7 (336×440×84)		1316157133	1	ks.
8 (336×490×84)		1316157134	1	ks.
9 (336×540×84)		1316157135	1	ks.
10 (336×590×84)		1316157136	1	ks.
11 (336×640×84)		1316157137	1	ks.
12 (336×690×84)		1316157138	1	ks.

Poznámka:

Rozdělovač funguje s EURO adaptéry G $\frac{3}{4}$ " a přechodkami G $\frac{3}{4}$ ".

Vývody pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.

Servopohony používejte s adaptérem M30×1,5.

Prívod rozdělovače - horní část.

Zpátečka z rozdělovače - dolní část.

Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".

Prívodní a vratná část těla rozdělovače mají na jedné straně namontovanou koncovku G1".

OZNACENÍ SERII ROZDĚLOVAČŮ



R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator
Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na prívodu a zpáteče

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení


Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače


Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo
Mísicí jednotka

Rozdělovač InoxFlow s ventily na servopohony a průtokoměry (řada UFS)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (352×140×84)		1316157066	1	ks.
3 (352×190×84)		1316157067	1	ks.
4 (352×240×84)		1316157068	1	ks.
5 (352×290×84)		1316157069	1	ks.
6 (352×340×84)		1316157070	1	ks.
7 (352×390×84)		1316157071	1	ks.
8 (352×440×84)		1316157072	1	ks.
9 (352×490×84)		1316157073	1	ks.
10 (352×540×84)		1316157074	1	ks.
11 (352×590×84)		1316157075	1	ks.
12 (352×640×84)		1316157076	1	ks.



Poznámka:

Rozdělovač funguje s EURO adaptéry G $\frac{3}{4}$ " a přechodkami G $\frac{3}{4}$ ".
 Vývody pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.
 Rozsah nastavení průtokoměru 0-2,5 l/min.
 Servopohony používejte s adaptérem M30×1,5.
 Přívod rozdělovače - horní část.
 Zpátečka z rozdělovače - dolní část.
 Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".

OZNAČENÍ SERIÍ ROZDĚLOVAČŮ



R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator

Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
 Plošné vytápění/chlazení
 Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpátečky

Basic
 Bez doplňků

Nipples
 Přechody

Servomotor valves
 Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
 Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
 Průtokoměry

Doplňkové vybavení


Top
 Manuální odvěšovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
 Manuální odvěšovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
 Čerpadlo
 Mísící jednotka

 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Rozdělovač InoxFlow s ventily na servopohony a průtokoměry (řada UFST)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (362×190×84)		1316157077	1	ks.
3 (362×240×84)		1316157078	1	ks.
4 (362×290×84)		1316157079	1	ks.
5 (362×340×84)		1316157080	1	ks.
6 (362×390×84)		1316157081	1	ks.
7 (362×440×84)		1316157082	1	ks.
8 (362×490×84)		1316157083	1	ks.
9 (362×540×84)		1316157084	1	ks.
10 (362×590×84)		1316157085	1	ks.
11 (362×640×84)		1316157086	1	ks.
12 (362×690×84)		1316157087	1	ks.

Poznámka:

Rozdělovač funguje s EURO adaptéry G $\frac{3}{4}$ " a přechodkami G $\frac{3}{4}$ ".

Vývody pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.

Rozsah nastavení průtokoměru 0-2,5 l/min.

Servopohony používejte s adaptérem M30×1,5.

Prívod rozdělovače - horní část.

Zpátečka z rozdělovače - dolní část.

Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".

Prívodní a vratná část těla rozdělovače mají na jedné straně namontovanou koncovku G1".

OZNAČENÍ SERII ROZDĚLOVAČŮ



R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator
Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na prívodu a zpátečce

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení


Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo
Mísící jednotka

Rozdělovač InoxFlow s ventily na servopohony a průtokoměry (řada UFST MAX)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (362×190×84)		1316157139	1	ks.
3 (362×240×84)		1316157140	1	ks.
4 (362×290×84)		1316157141	1	ks.
5 (362×340×84)		1316157142	1	ks.
6 (362×390×84)		1316157143	1	ks.
7 (362×440×84)		1316157144	1	ks.
8 (362×490×84)		1316157145	1	ks.
9 (362×540×84)		1316157146	1	ks.
10 (362×590×84)		1316157147	1	ks.
11 (362×640×84)		1316157148	1	ks.
12 (362×690×84)		1316157149	1	ks.



Poznámka:

Rozdělovač funguje s EURO adaptéry G $\frac{3}{4}$ " a přechodkami G $\frac{3}{4}$ ".
 Vývody pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.
 Rozsah nastavení průtokoměru 0-5,0 l/min.
 Servopohony používejte s adaptérem M30×1,5.
 Přívod rozdělovače - horní část.
 Zpátečka z rozdělovače - dolní část.
 Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".
 Přívodní a vratná část těla rozdělovače mají na jedné straně namontovanou koncovku G1".

OZNACENÍ SERII ROZDĚLOVAČŮ



R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator

Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
 Plošné vytápění/chlazení
 Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpátečce

Basic
 Bez doplňků

Nipples
 Přechody

Servomotor valves
 Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
 Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
 Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
 Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
 Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
 Čerpadlo
 Mísící jednotka

Mosazná redukce pro rozdělovač s vnějším/vnitřním závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód		MJ
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10 120	ks.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10 120	ks.

Poznámka:

Redukce má vestavěný těsnicí O-kroužek.
 Při montáži do rozdělovačů KAN-therm není nutné dodatečné těsnění.



Poniklovaná redukce pro rozdělovač s vnějším/vnitřním závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód		MJ
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10 120	ks.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10 120	ks.

Poznámka:

Redukce má vestavěný těsnicí O-kroužek.
 Při montáži do rozdělovačů KAN-therm není nutné dodatečné těsnění.
 Nepoužívejte pro vodu.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta **N** novinka **i** brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Mosazná koncovka s vnějším závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		130025002	10	150	ks.

Poznámka:
Koncovka má vestavěný těsnicí O-kroužek.
Při montáži do rozdělovačů KAN-therm není nutné dodatečné těsnění.



Poniklovaná koncovka s vnějším závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G¾"		1300250021	20	300	ks.
G1"		130025005	10	120	ks.

Poznámka:
Koncovka má vestavěný těsnicí O-kroužek.
Při montáži do rozdělovačů KAN-therm není nutné dodatečné těsnění.
Nepoužívejte pro pitnou vodu.



Sada rovných kulových ventilů SET-P

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300183006	1	20	set

Poznámka:
Sada ventilů 1" se spojkou, která pracuje s rozdělovači KAN-therm InoxFlow a mosaznými rozdělovači bez dodatečného těsnění.
Používá se při bočním napájení rozdělovače.



Sada rohových kulových ventilů SET-P

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300183007	1	20	set

Poznámka:
Sada 1" ventilů se šroubením a koleny, která funguje s rozdělovači KAN-therm bez dodatečného těsnění.
Používá se při napájení rozdělovače z podlahy.



Mosazný uzávěr pro rozdělovače

SKUPINA: E

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
M28×1,5		1300183001	20	200	ks.
M30×1,5		1300183002	20	200	ks.

Poznámka:
Knoflíkem na termostatických ventilech uzavřete průtok topnými smyčkami:
M28×1,5 - v rozdělovačích řad 71, 75, 73A, 77A.
M30×1,5 - v rozdělovačích řad 73A, 77A, na termostatickém ventilu na vstupu do směšovací jednotky a na ventilech servopohonů rozdělovačů InoxFlow.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Poniklovaný uzávěr pro rozdělovače

SKUPINA: E

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
M30×1,5		1300183051	20	200	ks.

Poznámka:

Knoflíkem na termostatických ventilech uzavřete průtok topnými smyčkami:
M28×1,5 - v rozdělovačích řad 71, 75, 73A, 77A.

M30×1,5 - v rozdělovačích řad 73A, 77A, na termostatickém ventilu na vstupu do směšovací jednotky a na ventilech servopohonů rozdělovačů InoxFlow.



Mosazný prodlužovací prvek s průtokoměrem - L = 50 mm

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300079049	1	20	ks.

Poznámka:

K rozšíření rozdělovače o jeden okruh použijte prvek s 1" vsuvkou.
Rozsah nastavení průtokoměru 0-2,5 l/min.



Mosazný prodlužovací prvek s regulačním ventilem - L = 50 mm

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300079002	1	20	ks.

Poznámka:

K rozšíření rozdělovače o jeden okruh použijte prvek s 1" vsuvkou.



Mosazný prodlužovací prvek s ventilem na servopohon - L = 50 mm

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300079048	1	20	ks.

Poznámka:

K rozšíření rozdělovače o jeden okruh použijte prvek s 1" vsuvkou.
Pro servopohon M30×1,5 použijte adaptéry.



Vsuvka s vnějším závitem a těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300174028	10	100	ks.

Poznámka:

Slouží k připojení rozdělovačů s prodlužovacími prvky.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Poniklovaná vsuvka s vnějším závitem a těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód				MJ
G1"		1300174042	10	100	ks.	

Poznámka:

Nepoužívejte pro pitnou vodu. Slouží k připojení rozdělovačů s rozšiřovacími prvky.



T-kus s těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód				MJ
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	ks.	

Poznámka:

Pomocí prvku v rozdělovači můžete rozdělovač rozšířit o jeden okruh nebo přidat odvzdušňovací a vypouštěcí ventil.



Poniklovaný T-kus s těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód				MJ
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	ks.	

Poznámka:

Pomocí prvku v rozdělovači můžete rozdělovač rozšířit o jeden okruh nebo přidat odvzdušňovací a vypouštěcí ventil. Nepoužívejte pro pitnou vodu.



Mosazná koncovka s vnějším závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód				MJ
G½"		1709250004	20	300	ks.	

Poznámka:

Koncovka je opatřena těsnícím O-kroužkem. K utažení použijte imbusový klíč s vnitřním šestihranem12.



Poniklovaná koncovka s vnějším závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód				MJ
G½"		1300250020	20	300	ks.	

Poznámka:

Koncovka má těsnící O-kroužek. K utažení použijte imbusový klíč s vnitřním šestihranem12. Nepoužívejte pro pitnou vodu.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Koncovka těla rozdělovače, T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300257002	1	20	ks.



Koncovka těla rozdělovače, poniklovaný T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300257004	10	80	ks.

Poznámka:
Nepoužívejte pro pitnou vodu.



Odvzdušňovací ventil ruční

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1300005004	50	500	ks.



Plastový odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1300005003	25	100	ks.



Kovový odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1300277000	25	100	ks.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Odvzdušňovací ventil s klapkou

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1/2"		1300005000	1	100	ks.

Poznámka:

Uzavírací ventil umožňuje vyjmout odvzdušňovací ventil bez nutnosti vypouštět zařízení.
K utěsnění použijte táhlo.



Poniklovaný odvzdušňovací ventil s klapkou

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
1/2"		1300005006	1	100	ks.

Poznámka:

Uzavírací ventil umožňuje vyjmout odvzdušňovací ventil bez nutnosti vypouštět zařízení.
K utěsnění použijte táhlo.



Kruhový teploměr - červený

SKUPINA: E

Verze	*	Kód		MJ
100 °C	*	1300264001	1	ks.



Kruhový teploměr - modrý

SKUPINA: E


Verze	*	Kód		MJ
100 °C	*	1300264002	1	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Rozdělovač InoxFlow se směšovací jednotkou (řada USVP)

SKUPINA: E

Rozměr (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (410×451×123)		1316160044	1	ks.
3 (410×501×123)		1316160045	1	ks.
4 (410×551×123)		1316160046	1	ks.
5 (410×601×123)		1316160047	1	ks.
6 (410×651×123)		1316160048	1	ks.
7 (410×701×123)		1316160049	1	ks.
8 (410×751×123)		1316160050	1	ks.
9 (410×801×123)		1316160051	1	ks.
10 (410×851×123)		1316160052	1	ks.


Poznámka:

Pro servopohony M30x1,5 na horní části těla rozdělovače použijte adaptéry.

V zařízeních s maximálním tepelným zatížením do 15 kW* použijte rozdělovač s integrovanou směšovací jednotkou.

*Předpokládané parametry: průměr smyčky 16x2 mm, délka smyčky až 100 m, rozteč trubek 15 cm, teplota přívodu/odvodu 40/30 °C.

Nepoužívejte s nízkoparametrovými zdroji tepla.



OZNACENÍ SERIÍ ROZDĚLOVAČŮ



R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator
Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
Plošné vytápění/chlazení Rozdělovač pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpáteče

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení


Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo
Mísicí jednotka

Rozdělovač InoxFlow se směšovací jednotkou (řada USFP)

SKUPINA: E

Rozměr (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (410×451×123)		1316157088	1	ks.
3 (410×501×123)		1316157089	1	ks.
4 (410×551×123)		1316157090	1	ks.
5 (410×601×123)		1316157091	1	ks.
6 (410×651×123)		1316157092	1	ks.
7 (410×701×123)		1316157093	1	ks.
8 (410×751×123)		1316157094	1	ks.
9 (410×801×123)		1316157095	1	ks.
10 (410×851×123)		1316157096	1	ks.

Poznámka:

Pro servopohony M30x1,5 na horní části těla rozdělovače použijte adaptéry.

OZNACENÍ SERIÍ ROZDĚLOVAČŮ



R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator
Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
Plošné vytápění/chlazení Rozdělovač pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpáteče

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury


Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo
Mísicí jednotka



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta **N** novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Skupina s elektronickým čerpadlem

SKUPINA: E

*	Kód		MJ
	1346103000	1	ks.

Poznámka:

V zařízeních s maximálním tepelným zatížením do 15 kW* použijte rozdělovač s integrovanou směšovací jednotkou.

*Předpokládané parametry:

- průměr smyčky 16×2 mm,
- délka smyčky až 100 m,
- vzdálenost trubek 15 cm,
- teplota přívodu/odvodu 40/30 °C.

Nepoužívejte s nízkoparametrovými zdroji tepla.



Čerpadlová skupina s třicestným směšovacím ventilem - Kvs = 1,6

SKUPINA: E

Verze	*	Kód		MJ
35-60 °C		1300103001	1	ks.
20-43 °C		1300103003	1	ks.

Poznámka:

V zařízeních s maximálním tepelným zatížením do 7,5 kW* použijte rozdělovač s integrovanou směšovací jednotkou.

*Předpokládané parametry:

- průměr smyčky 16×2 mm,
- délka smyčky až 100 m,
- vzdálenost trubek 15 cm,
- teplota přívodu/odvodu 40/30 °C.

Nepoužívejte s nízkoparametrovými zdroji tepla.



Čerpadlová skupina s třicestným směšovacím ventilem - Kvs = 2,5

SKUPINA: E

Verze	*	Kód		MJ
20-43 °C		1346103005	1	ks.

Poznámka:

V zařízeních s maximálním tepelným zatížením do 15 kW* použijte rozdělovač s integrovanou směšovací jednotkou.

*Předpokládané parametry:

- průměr smyčky 16×2 mm,
- délka smyčky až 100 m,
- vzdálenost trubek 15 cm,
- teplota přívodu/odvodu 40/30 °C.

Nepoužívejte s nízkoparametrovými zdroji tepla.




Mosazný rozdělovač se servoventily a průtokoměry (řada 75A)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (100×330×80)		1346157011	1	ks.
3 (150×330×80)		1346157012	1	ks.
4 (200×330×80)		1346157013	1	ks.
5 (250×330×80)		1346157014	1	ks.
6 (300×330×80)		1346157015	1	ks.
7 (350×330×80)		1346157016	1	ks.
8 (400×330×80)		1346157017	1	ks.
9 (450×330×80)		1346157018	1	ks.
10 (500×330×80)		1346157019	1	ks.
11 (550×330×80)		1346157020	1	ks.
12 (600×330×80)		1346157021	1	ks.

Plastový rozdělovač 1 1/2" x 3/4"

SKUPINA: E

Počet okruhů	*	Kód		MJ
N 2	*	1328155000	1	ks.
N 3	*	1328155001	1	ks.
N 4	*	1328155002	1	ks.
N 5	*	1328155003	1	ks.
N 6	*	1328155004	1	ks.
N 7	*	1328155005	1	ks.
N 8	*	1328155006	1	ks.
N 9	*	1328155007	1	ks.
N 10	*	1328155008	1	ks.
N 11	*	1328155009	1	ks.
N 12	*	1328155010	1	ks.
N 13	*	1328155011	1	ks.
N 14	*	1328155012	1	ks.
N 15	*	1328155013	1	ks.
N 16	*	1328155014	1	ks.

Poznámka:

Rozdělovač je vybaven průtokoměrem 4-20 l/min.



Plastový rozdělovač 1 1/2" x 1"

SKUPINA: E

Počet okruhů	*	Kód		MJ
N 2	*	1328155015	1	ks.
N 3	*	1328155016	1	ks.
N 4	*	1328155017	1	ks.
N 5	*	1328155018	1	ks.
N 6	*	1328155019	1	ks.
N 7	*	1328155020	1	ks.
N 8	*	1328155021	1	ks.
N 9	*	1328155022	1	ks.
N 10	*	1328155023	1	ks.
N 11	*	1328155024	1	ks.
N 12	*	1328155025	1	ks.
N 13	*	1328155026	1	ks.
N 14	*	1328155027	1	ks.
N 15	*	1328155028	1	ks.
N 16	*	1328155029	1	ks.

Poznámka:

Rozdělovač je vybaven průtokoměrem 4-20 l/min.



Přímý termostatický ventil - M30 x 1,5

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
Rp1/2"		1700277001	1	ks.

Poznámka:

Používá se jako servisní prvek pro rozdělovače řady 73E a 77E a pro skupiny čerpadel KAN-therm. Pomocí adaptéru M30x1,5, elektrického servopohonu a pokojového termostatu lze regulovat teplotu v celém prostoru.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta **N** novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Přímý zpětný ventil s přednastavením

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
Rp1/2"		1700277000	1	ks.

Poznámka:

Používá se jako servisní prvek pro rozdělovače řady 73E a 77E a pro skupiny čerpadel KAN-therm. Umožňuje hydraulickou regulaci povrchových topných zařízení - nastavení přívodní teploty topných smyček.



Termostatická hlavice s podložkou

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
M30x1,5		1802108006	1	ks.

Poznámka:

Prvek je určen pro rozdělovače řad 73E a 77E a také pro čerpadlové skupiny KAN-therm - funguje jako ochrana proti překročení teploty v instalaci povrchového vytápění.



Termostatická hlavice s podložkou pro rozdělovače InoxFlow

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
M30x1,5		1802108008	1	ks.



Poznámka:

Prvek je určen pro rozdělovače řad USVP a USFP a také pro čerpadlové skupiny KAN-therm - funguje jako ochrana proti překročení teploty v instalaci povrchového vytápění.

Skříňky pro podlahové vytápění

Vestavná skříňka Slim+

SKUPINA: D

Rozměr (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
N 750-850×450×110-160		1414183018	1	33	ks.
N 750-850×550×110-160		1414183019	1	27	ks.
N 750-850×700×110-160		1414183020	1	21	ks.
N 750-850×850×110-160		1414183021	1	19	ks.
N 750-850×1000×110-160		1414183022	1	14	ks.
N 750-850×1200×110-160		1414183023	1	12	ks.



STD - rozdělovač bez přídavných armatur, s 1" koncovkou na jedné straně.

KPL - rozdělovač s přípojovacími ventily SET-K a T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku.

+GP H - rozdělovač s integrovanou nastavovací směšovací jednotkou.

KPL +GP 3D - rozdělovač s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku a připojená skupina směšovacích čerpadel s trojcestným termostatickým ventilem.

OPT - rozdělovač se zabudovanou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a přípojovacími ventily SET-K.

OPT +GP 3D - rozdělovač s vestavěnou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a připojenou skupinou směšovacích čerpadel s třicestným termostatickým ventilem.

Odtokovou a odvzdušňovací skupinu je třeba brát jako přídavný vývod.

Kód	Typ	Měděné potrubí (Maximální počet okruhů)				Potrubí InoxFlow (Maximální počet okruhů)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP H	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1414183018	Slim+ 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1414183019	Slim+ 550	10	5	2	4	9	4	7	-	4	3
1414183020	Slim+ 700	12	8	5	7	12	7	10	4	7	7
1414183021	Slim+ 850	12	11	8	10	13	10	12	7	10	10
1414183022	Slim+ 1000	12	12	11	12	13	12	12	10	12	12
1414183023	Slim+ 1200	12	12	12	12	13	12	12	13	12	12

Nástěnná skříňka pro rozdělovač SWN-OP

SKUPINA: D

Rozměr (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
710×580×140		1446180000	1	20	ks.
710×780×140		1446180001	1	14	ks.
710×930×140		1446180002	1	11	ks.

Poznámka:

V poli „Velikost“ je uvedeno:
Vnější rozměr těla skříňky.

STD - rozdělovač bez přídavných armatur, s 1" koncovkou na jedné straně.

KPL - rozdělovač s přípojovacími ventily SET-K a T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku.

+GP H - rozdělovač s integrovanou nastavovací směšovací jednotkou.

KPL +GP 3D - rozdělovač s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku a připojená skupina směšovacích čerpadel s trojcestným termostatickým ventilem.

OPT - rozdělovač se zabudovanou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a přípojovacími ventily SET-K.

OPT +GP 3D - rozdělovač s vestavěnou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a připojenou skupinou směšovacích čerpadel s třicestným termostatickým ventilem.

Odtokovou a odvzdušňovací skupinu je třeba brát jako přídavný vývod.



Kód	Typ	Měděné potrubí (Maximální počet okruhů)				Potrubí InoxFlow (Maximální počet okruhů)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP H	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446180000	SWN-OP 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1446180001	SWN-OP 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1446180002	SWN-OP 930	12	12	9	12	13	12	12	8	11	11

 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta **N** novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Vestavná skříňka SWP-OP

SKUPINA: D

Rozměr (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
750-850×580×110-160		1446117003	1	20	ks.
750-850×780×110-160		1446117004	1	17	ks.
750-850×930×110-160		1446117005	1	14	ks.

Poznámka:

V poli „Velikost“ je uvedeno:

Vnější rozměr těla skříňky (minimální rozměr montážního prostoru).

STD - rozdělovač bez přidavných armatur, s 1" koncovkou na jedné straně.

KPL - rozdělovač s přípojovacími ventily SET-K a T-kus s odvěšovacími a vypouštěcími ventily v nosníku.

+GP H - rozdělovač s integrovanou nastavovací směšovací jednotkou.

KPL +GP 3D - rozdělovač s odvěšovacími a vypouštěcími ventily v nosníku a připojená skupina směšovacích čerpadel s trojcestným termostatickým ventilem.

OPT - rozdělovač se zabudovanou odvěšovací a vypouštěcí skupinou a přípojovacími ventily SET-K.

OPT +GP 3D - rozdělovač s vestavěnou odvěšovací a vypouštěcí skupinou a připojenou skupinou směšovacích čerpadel s třícestným termostatickým ventilem.

Odtokovou a odvěšovací skupinu je třeba brát jako přidavný vývod.

Kód	Typ	Měděné potrubí (Maximální počet okruhů)				Potrubí InoxFlow (Maximální počet okruhů)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP H	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446117003	SWP-OP 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1446117004	SWP-OP 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1446117005	SWP-OP 930	12	12	9	12	13	12	12	8	11	11

 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Basic+ - komponenty pro automatizaci

Termostat Basic+ se skrytým nastavením (vytápění)

SKUPINA: A

Napětí	*	Kód		MJ
230 V		1802265131	1	ks.
24 V		1802265132	1	ks.

Poznámka:

Teplotní čidlo vyžaduje třívodičovou instalaci.



Analogový termostat Basic+ (vytápění)

SKUPINA: A

Napětí	*	Kód		MJ
230 V		1802265024	1	ks.
24 V		1802265025	1	ks.

Poznámka:

Termostat funguje se servopohony s následujícími kódy: 1802003004 a 1802003006 prostřednictvím svorkovnic s následujícími kódy: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Je vyžadována alespoň třívodičová instalace.



Analogový termostat Basic+ (vytápění/chlazení)

SKUPINA: A

Napětí	*	Kód		MJ
230 V		1802265032	1	ks.
24 V		1802265033	1	ks.

Poznámka:

Termostat funguje se servopohony s následujícími kódy: 1802003004 a 1802003006 přes svorkovnice s následujícími kódy: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Je vyžadována alespoň třívodičová (vytápění) nebo čtyřvodičová (chlazení) instalace.



Termostat Basic+ s LCD Standard (vytápění)

SKUPINA: A

Napětí	*	Kód		MJ
230 V		1802265020	1	ks.
24 V		1802265021	1	ks.

Poznámka:

Termostat funguje se servopohony s následujícími kódy: 1802003004 a 1802003006 prostřednictvím svorkovnic s následujícími kódy: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Je vyžadována alespoň třívodičová instalace.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Termostat Basic+ s LCD Control (vytápění/chlazení)

SKUPINA: A

Napětí	*	Kód		MJ
230 V		1802012004	1	ks.
24 V		1802012005	1	ks.

Poznámka:

Termostat funguje se servopohony s následujícími kódy: 1802003004 a 1802003006 přes svorkovnice s následujícími kódy: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Je vyžadována alespoň tří vodičová (vytápění) nebo čtyř vodičová (chlazení) instalace.



Čidlo pro termostat LCD Control Basic+ s kabelem

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1802012006	1	ks.



Bimetalový pokojový termostat

SKUPINA: A

Napětí	*	Kód			MJ
230 V		1802265022	1	25	ks.
230 V / 24 V		1802265023	1	25	ks.

Poznámka:

Termostat funguje se servopohony s následujícími kódy: 1802003004 a 1802003006 přes svorkovnice s následujícími kódy: 1802212015, 1802212016, 1802212013 a 1802212014.
Termostat 1802265022 - 3 vodičový.
Termostat 1802265023 - 2 vodičový.



Týdenní programovatelný pokojový termostat

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
	***	1802265128	1	5	ks.

Poznámka:

Řídicí jednotka je napájena z baterie. Je vyžadována alespoň dvou vodičová instalace.



Týdenní regulátor s podlahovým teplotním čidlem

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
		1802265038	1	20	ks.

Poznámka:

Instalace pod omítku. Je vyžadována alespoň tří vodičová instalace.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Podlahové čidlo pro týdenní termostat.

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1802012002	1	ks.



Svorkovnice Basic+ (vytápění/chlazení) - 6 zón

SKUPINA: A

Napětí	*	Kód		MJ
230 V		1802212015	1	ks.
24 V		1802212016	1	ks.



Svorkovnice Basic+ (vytápění/chlazení) - 10 zón

SKUPINA: A

Napětí	*	Kód		MJ
230 V		1802212013	1	ks.
24 V		1802212014	1	ks.



Napájecí adaptér pro svorkovnici Basic+

SKUPINA: A

Napětí	*	Kód		MJ
230 V / 24 V		1802265040	1	ks.



Elektrotermická hlavice 230 V

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
NC		1802003004	1	ks.
NO	*	1802003003	1	ks.

Poznámka:

Adaptér není součástí dodávky.

NC (normálně zavřeno) - bez napětí zavřeno.

NO (normálně otevřeno) - bez napětí otevřeno.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Elektrotermická hlavice 230 V s adaptérem M30×1,5

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
N NC		1802212036	1	ks.

Poznámka:
 Servopohon má adaptér M30×1,5.
 NC (normálně zavřeno) - bez napětí zavřeno.



Elektrotermická hlavice 24 V

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
NC		1802003006	1	ks.
NO	*	1802003005	1	ks.

Poznámka:
 Adaptér není součástí dodávky.
 NC (normálně zavřeno) - bez napětí zavřeno.
 NO (normálně otevřeno) - bez napětí otevřeno.



Elektrotermická hlavice 24 V s adaptérem M30×1,5

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
N NC		1327098159	1	ks.

Poznámka:
 Servopohon má adaptér M30×1,5.
 NC (normálně zavřeno) - bez napětí zavřeno.



Adaptér pro servopohon

SKUPINA: A

Verze	*	Kód			MJ
M30×1,5		1802003001	20	300	ks.

Poznámka:
 Adaptér M30×1,5 lze použít u ventilů pro servopohony v rozdělovačích InoxFlow a termostatické ventily ve skupinách čerpadel 1346103000. Adaptér funguje se servopohony SMART s následujícími kódy: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.

Smart - komponenty pro automatizaci

Termostat Smart s LCD, bez podlahového teplotního čidla

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
2 x LR03/AAA		1802265019	1	ks.

Poznámka:

Není kompatibilní s podlahovým teplotním čidlem.



Termostat Smart s LCD, s podlahovým teplotním čidlem

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
2 x LR03/AAA		1802265039	1	ks.



Svorkovnice Smart 230 V s LAN

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
4/6		1802265008	1	ks.
8/12		1802265009	1	ks.
12/18		1802265007	1	ks.

Poznámka:

4/6 - až 4 termostaty a 6 servopohonů.
8/12 - až 8 termostatů a 12 servopohonů.
12/18 - až 12 termostatů a 18 servopohonů.



Svorkovnice Smart 24 V s LAN a transformátorem

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
4/6	***	1802265011	1	ks.
8/12	***	1802265012	1	ks.
12/18	***	1802265010	1	ks.

Poznámka:

4/6 - až 4 termostaty a 6 servopohonů.
8/12 - až 8 termostatů a 12 servopohonů.
12/18 - až 12 termostatů a 18 servopohonů.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Elektrotermická hlavice 230 V

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
NC		1802003004	1	ks.
NO	*	1802003003	1	ks.

Poznámka:

Adaptér není součástí dodávky.
NC (normálně zavřeno) - bez napětí zavřeno.
NO (normálně otevřeno) - bez napětí otevřeno.



Elektrotermická hlavice 230 V s adaptérem M30×1,5

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
NC		1802212036	1	ks.

Poznámka:

Servopohon má adaptér M30×1,5.
NC (normálně zavřeno) - bez napětí zavřeno.



Elektrotermická hlavice 24 V

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
NC		1802003006	1	ks.
NO	*	1802003005	1	ks.

Poznámka:

Adaptér není součástí dodávky.
NC (normálně zavřeno) - bez napětí zavřeno.
NO (normálně otevřeno) - bez napětí otevřeno.



Elektrotermická hlavice 24 V s adaptérem M30×1,5

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
NC		1327098159	1	ks.

Poznámka:

Servopohon má adaptér M30×1,5.
NC (normálně zavřeno) - bez napětí zavřeno.



Adaptér pro servopohon

SKUPINA: A

Verze	*	Kód			MJ
M30×1,5		1802003001	20	300	ks.

Poznámka:

Adaptér M30×1,5 lze použít u ventilů pro servopohony v rozdělovačích InoxFlow a termostatické ventily ve skupinách čerpadel 1346103000. Adaptér funguje se servopohony SMART s následujícími kódy: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Externí anténa Smart

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
	1802010000	1	ks.

Poznámka:

Součástí dodávky je 5 m přípojovacího kabelu.



Signálové relé (repeater) Smart

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
	1802010002	1	ks.

Poznámka:

Obsahuje napájecí zdroj 230 V.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Ovládací prvky, další příslušenství a nářadí



Adaptér pro servopohon Smart

SKUPINA: A

Verze	*	Kód			MJ
M28×1,5		1802003002	20	160	ks.

Poznámka:

Adaptér M28×1,5 se používá pro ventily instalované v mosazných rozdělovačích řady 71A, 73A, 77E, 75A, 77A a 77E systému KAN-therm se servopohony na horním nosníku. Adaptér funguje se servopohony SMART s následujícími kódy: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Adaptér pro servopohon

SKUPINA: A

Verze	*	Kód			MJ
M30×1,5		1802003001	20	300	ks.

Poznámka:

Adaptér M30×1,5 lze použít u ventilů pro servopohony v rozdělovačích InoxFlow a termostatické ventily ve skupinách čerpadel 1346103000. Adaptér funguje se servopohony SMART s následujícími kódy: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Jednotka podlahového vytápění s ventilem, termostatickou hlavicí a odvzdušňovačem

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
	***	1802183000	1	ks.

Poznámka:

Souprava je vybavena ručním odvzdušňovacím ventilem. Termostatická hlavice měří teplotu vzduchu v místnosti.



Omezovač teploty zpátečky a prostorový regulátor Premium RTL Kombi UP DUO

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
N		1802265130	1	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta **N** novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Regulátor námrazy

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
*	1802047003	1	ks.

Poznámka:

Řídicí jednotka vyžaduje čidlo sněhu a ledu a čidlo teploty a vlhkosti.



Čidlo sněhu a ledu s 15m vodičem

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
*	1802047000	1	ks.

Poznámka:

Čidlo sněhu a ledu funguje s regulátorem námrazy pro vytápění otevřených ploch, kód 1802047003.



Čidlo teploty a vlhkosti

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
*	1802047001	1	ks.

Poznámka:

Čidlo teploty a vlhkosti funguje s regulátorem námrazy pro vytápění otevřených ploch, kód 1802047003.



Tacker na spony

SKUPINA: K

*	Kód		MJ
*	1950267002	1	ks.

Poznámka:

Tacker funguje se standardními sponami na pásku, krátkými a dlouhými sponami (U42 a U55).



Plastový tacker na spony

SKUPINA: K

*	Kód		MJ
*	1950254001	1	ks.

Poznámka:

Tacker funguje se standardními sponami na pásku, krátkými a dlouhými sponami (U42 a U55).



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Ruční podavač lepicí pásky

SKUPINA: A

*	Kód		MJ
*	1800183009	1	ks.



Odvíječ trubek

SKUPINA: K

*	Kód		MJ
*	1928270001	1	ks.



Vodící tyč k odvíječi

SKUPINA: K

*	Kód		MJ
*	1928270000	1	ks.



Elektrická řezačka TBS

SKUPINA: K

*	Kód		MJ
*	1950267005	1	ks.

Poznámka:
Řezačka TBS s hrotem se používá k vyřezávání drážek pro trubky Ø16 v doplňkových deskách TBS.



Koncovka na řezačku TBS

SKUPINA: K

*	Kód		MJ
*	1950267000	1	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Kombinovaný klíč na EURO adaptéry G³/₄"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
30	*	1938267035	1	ks.

Poznámka:

Klíč je určen k montáži EURO adaptéru G³/₄".



Řezačka na trubky PB a PERT

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
8×1		1950060000	1	ks.



Řezačka na trubky

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12-32		1938267050	1	25	ks.



Čepel k řezačce na trubky

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12-32	*	1938267055	1	ks.



Řezačka na trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1936267054	1	ks.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Řezací nůž pro trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1936267059	1	ks.



Odhrotovač pro trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1936267022	1	ks.
16		1936267026	1	ks.
20		1936267028	1	ks.
25 / 26		1936267030	1	ks.



Univerzální odhrotovač pro trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16 / 20/ 25-26		1936267044	1	ks.



Vnitřní pružina na ohýbání trubek

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1936267075	1	ks.
20		1936267077	1	ks.
25-26		1936267071	1	ks.

Poznámka:
Vnitřní pružina funguje s trubkami PERTAL.



Vnější pružina na ohýbání trubek

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1936267081	1	60	ks.
20		1936267086	1	40	ks.
25-26		1936267088	1	25	ks.

Poznámka:
Vnější pružina funguje s trubkami PERTAL² a PERTAL.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Install the **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Rozdělovače a skříně

doplňkové prvky

Kvalita a spolehlivost

CZ 24/07

Obsah

Skříňky a rozdělovače - doplňkové prvky

Tvarovky pro šroubení	207
Tvarovky pro připojení poniklovaných trubek Ø15	209
Tvarovky pro všeobecné použití	211
Rozdělovače	214
Příslušenství pro rozdělovače	217
Instalační skříňky	224
Instalační příslušenství a upevňovací prvky	227

Skříňky a rozdělovače - doplňkové prvky

Tvarovky pro šroubení

Mosazná spojka s vnějším závitem

SKUPINA: A

Rozeř	*	Kód			MJ
G½"		1709174003	20	300	ks.
G¾"		1709174001	10	150	ks.
G1"		1709174000	10	100	ks.

Poznámka:

Prvek je kompatibilní s adaptéry pro trubky PEXC a PERT, spojkami pro trubky PERTAL a maticemi a objímkami pro měděné trubky.



Mosazná poniklovaná spojka s vnějším závitem

SKUPINA: A

Rozeř	*	Kód			MJ
G½"		1709174004	20	300	ks.

Poznámka:

Prvek je kompatibilní s adaptéry pro trubky PEXC a PERT, spojkami pro trubky PERTAL a maticemi a objímkami pro měděné trubky. Nepoužívejte pro vodu.



Mosazná redukční spojka s vnějším závitem

SKUPINA: A

Rozeř	*	Kód			MJ
G¾" / G½"		1709174013	10	150	ks.
G1" / G¾"		1709174009	10	100	ks.

Poznámka:

Prvek je kompatibilní s adaptéry pro trubky PEXC a PERT, spojkami pro trubky PERTAL a maticemi a objímkami pro měděné trubky.



Mosazné koleno s vnějším závitem 90°

SKUPINA: A

Rozeř	*	Kód			MJ
G½"	***	1709068008	20	200	ks.
G¾"		1709068010	10	120	ks.

Poznámka:

Prvek je kompatibilní s adaptéry pro trubky PEXC a PERT a s konektory pro trubky PERTAL.



role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Mosazné koleno s vnějším závitem/vnitřním závitem 90°

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1709068004	10	150	ks.
G¾" / G¾"	***	1709068006	10	80	ks.
G1"	***	1709068018	5	50	ks.

Poznámka:

Prvek je kompatibilní s adaptéry pro trubky PEXC a PERT a s konektory pro trubky PERTAL.



Mosazný T-kus s vnějším závitem

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"	***	1709257009	10	120	ks.
G¾" G¾" G¾"	***	1709257011	5	70	ks.

Poznámka:

Prvek je kompatibilní s adaptéry pro trubky PEXC a PERT a s konektory pro trubky PERTAL.




Plastová koncovka s vnějším závitem pro zkoušky těsnosti

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1700250001	20	300	ks.

Poznámka:

Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace. Koncovka je opatřena těsnícím O-kroužkem.



Montážní šroub

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
M8		1700183012	100	2000	ks.

Poznámka:

Spojuje montážní desku s nástěnnými koleny a T-kusy.

Tvarovky pro připojení poniklovaných trubek Ø15

EURO adaptér pro trubku Cu Ø15

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G $\frac{3}{4}$ "		1709043005	15	150	ks.



Poznámka:

Adaptér je kompatibilní s tvarovkami pro šroubení s vnějším závitem a kombinovanými ventily radiátorů.



Univerzální EURO adaptér pro trubky Ø15

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G $\frac{3}{4}$ "		1709043010	15	150	ks.



Poznámka:

Univerzální šroubení umožňující připojení kovových trubek (např. měděných, poniklovaných měděných, trubek systémů KAN-therm Steel a Inox) o průměru 15 mm. Konstrukce adaptéru umožňuje jeho vícenásobné použití.



EURO adaptér pro trubku Cu Ø15

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G $\frac{1}{2}$ "		1709043003	20	300	ks.


Poznámka:

Adaptér je kompatibilní se vsuvkami a tvarovkami pro šroubení.



Svorné šroubení pro trubky Cu Ø15

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G $\frac{1}{2}$ "		1709043011	20	300	ks.

Poznámka:

Kompresní šroubení je kompatibilní s přípojovacím tělesem KAN (1709040000).





Poniklované přípojovací těleso s vnějším/vnitřním závitem pro trubku Ø15

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G1/2"		1709040000	20	200	ks.

Poznámka:

K použití společně s lisem pro trubky Cu Ø15 mm (1709043011) při připojování radiátorů s vnitřním závitem 1/2" pomocí tvarovek s poniklovanými trubkami Cu Ø15 mm.

 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Tvarovky pro všeobecné použití

Mosazné šroubení s vnějším/vnitřním závitem

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
G1/2"		1709271005	100	ks.
G3/4"		1709271006	60	ks.
G1"		1709271004	30	ks.



Mosazné úhlové šroubení s vnějším/vnitřním závitem 90°

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
G1/2"		1709271002	70	ks.



Mosazné koleno s vnitřním závitem 90°



SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G3/4"	***	1709068002	5	50	ks.
G1"		1709068000	-	50	ks.



Mosazný T-kus s vnitřním závitem

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G1/2"	***	1709257002	5	70	ks.
G3/4"	***	1709257003	5	50	ks.
G1"		1709257014	-	30	ks.



 role
  tyč
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Mosazná spojka s vnitřním závitem

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G1/2"		1709245010	20	200	ks.
G3/4"		1709245012	10	120	ks.
G1"	***	1709245003	10	80	ks.



Mosazná redukční spojka s vnitřním závitem

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G3/4" / G1/2"		1709245014	10	120	ks.



Mosazná redukční spojka s vnějším/vnitřním závitem

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G3/4" / G1/2"		1709220007	20	200	ks.
G1" / G1/2"		1709220011	10	200	ks.
G1" / G3/4"		1709220003	10	120	ks.



Mosazná koncovka s vnitřním závitem

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G1/2"		1709250001	20	500	ks.
G3/4"		1709250002	20	300	ks.



Plastová koncovka s vnějším závitem pro zkoušky těsnosti

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G1/2"		1700250001	20	300	ks.

Poznámka:


Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace. Koncovka je opatřena těsnícím O-kroužkem.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob


Montážní šroub

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
M8		1700183012	100	2000	ks.

Poznámka:

Spojuje montážní desku s nástěnnými koleny a T-kusy.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Rozdělovače



Sada rezidenčních rozdělovačů

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (1280×375×264)	*	1343183013	1	ks.
3 (1280×375×264)	*	1343183014	1	ks.
4 (1280×475×264)	*	1343183015	1	ks.
5 (1280×575×264)	*	1343183016	1	ks.
6 (1280×675×264)	*	1343183017	1	ks.
7 (1280×775×264)	*	1343183018	1	ks.
8 (1280×875×264)	*	1343183019	1	ks.



Rozdělovač InoxFlow bez příslušenství (řada RBB)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)		1316156000	1	ks.
3 (325×190×84)		1316156001	1	ks.
4 (325×240×84)		1316156002	1	ks.
5 (325×290×84)		1316156003	1	ks.
6 (325×340×84)		1316156004	1	ks.
7 (325×390×84)		1316156005	1	ks.
8 (325×440×84)		1316156006	1	ks.
9 (325×490×84)		1316156007	1	ks.
10 (325×540×84)		1316156008	1	ks.
11 (325×590×84)		1316156009	1	ks.
12 (325×640×84)		1316156010	1	ks.

Poznámka:

Rozdělovač má otvory s vnitřním závitem G1/2" jako výstupy pro jednotlivé okruhy s roztečí 50 mm.

Přívod rozdělovače - horní část.

Zpátečka z rozdělovače - dolní část.

Nosníky mají vnitřní závit G1" jako instalační přípojky a vnitřní závit G1/2" na horní ploše pro montáž odvzdušňovacích ventilů.

Přívodní a vratná část těla rozdělovače mají na jedné straně namontovanou koncovku G1".

OZNACENÍ SERIE ROZDĚLOVAČŮ



R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator
Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpátečky

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače


Pump
Čerpadlo Mísící jednotka

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Rozdělovač InoxFlow (řada RNN)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)		1316158000	1	ks.
3 (325×190×84)		1316158001	1	ks.
4 (325×240×84)		1316158002	1	ks.
5 (325×290×84)		1316158003	1	ks.
6 (325×340×84)		1316158004	1	ks.
7 (325×390×84)		1316158005	1	ks.
8 (325×440×84)		1316158006	1	ks.
9 (325×490×84)		1316158007	1	ks.
10 (325×540×84)		1316158008	1	ks.
11 (325×590×84)		1316158009	1	ks.
12 (325×640×84)		1316158010	1	ks.



Poznámka:

Rozdělovač funguje s adaptéry G $\frac{3}{4}$ " a přechodkami G $\frac{3}{4}$ ".

Zásuvky pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.

Prívod rozdělovače - horní část.

Zpátečka z rozdělovače - dolní část.

Nosníky mají vnitřní závit G1" jako instalační přípojky a vnitřní závit G $\frac{1}{2}$ " na horní ploše pro montáž odvzdušňovacích ventilů.

Prívodní a vratná část těla rozdělovače mají na jedné straně namontovanou koncovku G1".

OZNAČENÍ SERII ROZDĚLOVAČŮ



R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator

Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating

Plošné vytápění/chlazení Rozdělovač pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpáteče

Basic

Bez doplňků

Nipples

Přechody

Servomotor valves

Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves

Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters

Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top

Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis

Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump

Čerpadlo Mísící jednotka



Rozdělovač InoxFlow s uzavíracími ventily (řada RVV)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)		1316161000	1	ks.
3 (325×190×84)		1316161001	1	ks.
4 (325×240×84)		1316161002	1	ks.
5 (325×290×84)		1316161003	1	ks.
6 (325×340×84)		1316161004	1	ks.
7 (325×390×84)		1316161005	1	ks.
8 (325×440×84)		1316161006	1	ks.
9 (325×490×84)		1316161007	1	ks.
10 (325×540×84)		1316161008	1	ks.
11 (325×590×84)		1316161009	1	ks.
12 (325×640×84)		1316161010	1	ks.

Poznámka:

Rozdělovač funguje s EURO adaptéry G $\frac{3}{4}$ " a přechodkami G $\frac{3}{4}$ ".
Zásuvky pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.
Každý z okruhů má svůj uzavírací ventil.
Přívod rozdělovače - horní část.
Zpátečka z rozdělovače - dolní část.
Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".
Nosníky nejsou vybaveny koncovkami.

OZNAČENÍ SERIÍ ROZDĚLOVAČŮ



R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator
Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpáteče

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo
Mísící jednotka



Rozdělovač InoxFlow s uzavíracími ventily (řada RVV) - rozteč 100 mm

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
N 2 (337×190×85)		1316161029	1	ks.
N 3 (337×290×85)		1316161030	1	ks.
N 4 (337×390×85)		1316161031	1	ks.
N 5 (337×490×85)		1316161032	1	ks.
N 6 (337×590×85)		1316161033	1	ks.

Poznámka:

Rozdělovač funguje s EURO adaptéry G $\frac{3}{4}$ " a přechodkami G $\frac{3}{4}$ ".
Zásuvky pro jednotlivé okruhy mají rozteč 100 mm.
Každý z okruhů má svůj uzavírací ventil.
Přívod rozdělovače - horní část.
Zpátečka z rozdělovače - dolní část.
Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".
Nosníky nejsou vybaveny koncovkami.

Příslušenství pro rozdělovače

Tělo rozdělovače z uhlíkové oceli 1 ¼" s otvorem pro odvodu - rozteč 50 mm

SKUPINA: E

Počet okruhů (Š) [mm]	*	Kód			MJ
2 (126)		1300154238	1	8	ks.
3 (176)		1300154239	1	8	ks.
4 (226)		1300154240	1	8	ks.
5 (276)		1300154241	1	8	ks.
6 (326)		1300154242	1	8	ks.
7 (376)		1300154243	1	8	ks.
8 (426)		1300154244	1	8	ks.
9 (476)		1300154245	1	8	ks.
10 (526)		1300154246	1	8	ks.
11 (576)		1300154247	1	8	ks.
12 (625)		1300154248	1	8	ks.

Poznámka:

Nosník rozdělovače má vývody pro jednotlivé okruhy s vnitřním závitem G½" a roztečí 50 mm. Nosníky mají vnitřní závít G1" jako instalační přípojky a vnitřní závít G½" na horní ploše pro montáž odvodušňovacích ventilů.



Tělo rozdělovače z uhlíkové oceli 1 ¼" - rozteč 100 mm

SKUPINA: E

Počet okruhů (Š) [mm]	*	Kód			MJ
2 (176)		1347154022	2	12	ks.
3 (276)		1300154128	2	12	ks.
4 (376)		1300154129	2	12	ks.
5 (476)		1300154130	2	12	ks.
6 (576)		1347154023	2	12	ks.

Poznámka:

Nosníky rozdělovače mají vývody pro jednotlivé okruhy s vnitřním závitem G½" a roztečí 100 mm. Nosníky mají jako montážní přípojky vnitřní závít G1".



Mosazné šroubení s vnějším/vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
1¼" / ¾"	*	1300105001	5	70	ks.
1¼" / 1"	*	1300105000	5	50	ks.

Poznámka:

Pro rozdělovače řady 91 použijte půlšroubení.





Tělo rozdělovače z nerezové oceli s otvorem pro odvzdušnění - rozteč 50 mm

SKUPINA: E

Počet okruhů (Š) [mm]	*	Kód			MJ
2 (140)		1300154285	1	8	ks.
3 (190)		1300154287	1	8	ks.
4 (240)		1300154289	1	8	ks.
5 (290)		1300154291	1	8	ks.
6 (340)		1300154293	1	8	ks.
7 (390)		1300154295	1	8	ks.
8 (440)		1300154297	1	8	ks.
9 (490)		1300154299	1	8	ks.
10 (540)		1300154301	1	8	ks.
11 (590)		1300154303	1	8	ks.
12 (640)		1300154305	1	8	ks.



Tělo rozdělovače z nerezové oceli - rozteč 50 mm

SKUPINA: E

Počet okruhů (Š) [mm]	*	Kód			MJ
2 (140)		1300154271	1	8	ks.
3 (190)		1300154272	1	8	ks.
4 (240)		1300154273	1	8	ks.
5 (290)		1300154274	1	8	ks.
6 (340)		1300154275	1	8	ks.
7 (390)		1300154276	1	8	ks.
8 (440)		1300154277	1	8	ks.
9 (490)		1300154278	1	8	ks.
10 (540)		1300154279	1	8	ks.
11 (590)		1300154280	1	8	ks.
12 (640)		1300154281	1	8	ks.



Tělo rozdělovače z nerezové oceli - rozteč 100 mm

SKUPINA: E

Počet okruhů (Š) [mm]	*	Kód			MJ
2 (190)		1300154309	1	8	ks.
3 (290)		1300154310	1	8	ks.
4 (390)		1300154311	1	8	ks.
5 (490)		1300154312	1	8	ks.
6 (590)		1300154313	1	8	ks.



Držák rozdělovače

SKUPINA: E

*	Kód		MJ
*	1700029001	50	ks.

Poznámka:
Rozteč nosníků rozdělovače v osách 235 mm.

Nastavitelný držák rozdělovače

SKUPINA: E

	*	Kód			MJ
		1300029005	1	15	ks.

Poznámka:

Umožňuje vertikální nastavení rozteče nosníků rozdělovače.
Nastavení v rozmezí 235 - 399 mm, každé 41 mm.



Univerzální vsuvka s těsnícím O-kroužkem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174003	20	200	ks.
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174018	20	200	ks.
G $\frac{1}{2}$ "		9825174030	20	200	ks.

Poznámka:

Pro rozdělovače InoxFlow RNN a RVV a pro regulační ventily rozdělovačů UVN, UVS, UVST a USVP použijte vsuvku 1300174003.
Vsuvky 1300174003 fungují s přípojovacími adaptéry G $\frac{3}{4}$ ".
Vsuvku 1300174018 použijte pouze pro ocelové rozdělovače 1 $\frac{1}{4}$ ".
Vsuvky 1300174018 fungují s přípojovacími adaptéry G $\frac{3}{4}$ ".
Vsuvky 9825174030 fungují s přípojovacími adaptéry G $\frac{1}{2}$ ".



Vsuvka pro rozdělovač řady 82

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G $\frac{1}{2}$ "		1300174020	20	200	ks.



Mosazná redukce pro rozdělovač s vnějším/vnitřním závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	ks.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	ks.


Poznámka:

Redukce má vestavěný těsnící O-kroužek.
Při montáži do rozdělovačů KAN-therm není nutné dodatečné těsnění.



Poniklovaná redukce pro rozdělovač s vnějším/vnitřním závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	120	ks.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120	ks.

Poznámka:

Redukce má vestavěný těsnící O-kroužek.
Při montáži do rozdělovačů KAN-therm není nutné dodatečné těsnění.
Nepoužívejte pro vodu.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Mosazná koncovka s vnějším závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1709250004	20	300	ks.

Poznámka:
Koncovka je opatřena těsnícím O-kroužkem.
K utažení použijte imbusový klíč s vnitřním šestihranem 12.



Poniklovaná koncovka s vnějším závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1300250020	20	300	ks.

Poznámka:
Koncovka má těsnící O-kroužek.
K utažení použijte imbusový klíč s vnitřním šestihranem 12.
Nepoužívejte pro pitnou vodu.



Mosazná koncovka s vnějším závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G¾"		1300250019	20	300	ks.
G1"		1300025002	10	150	ks.

Poznámka:
Koncovka má vestavěný těsnící O-kroužek.
Při montáži do rozdělovačů KAN-therm není nutné dodatečné těsnění.



Poniklovaná koncovka s vnějším závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G¾"		1300250021	20	300	ks.
G1"		1300025005	10	120	ks.

Poznámka:
Koncovka má vestavěný těsnící O-kroužek.
Při montáži do rozdělovačů KAN-therm není nutné dodatečné těsnění.
Nepoužívejte pro pitnou vodu.



Těsnící O-kroužek

SKUPINA: E

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
17×2	*	1700182001	100	ks.
18,3×2,4	*	1700182002	100	ks.
24×2,0	*	1700182004	100	ks.
28×3,0	*	1700182005	100	ks.

Poznámka:
Pro vsuvky, kód 1300174003 a 1300174019, v mosazných rozdělovačích použijte O-kroužek, kód 1700182002.
Pro koncovky, kód 1709250004 a 1300250020, použijte O-kroužek, kód 1700182001.
Pro koncovky, kód 1300250019 a 1300250021, použijte O-kroužek, kód 1700182004.
Pro koncovky, kód 1300025002 a 1300025005, stejně jako pro redukci, kód 1300220002, 1300220003, 1300220008 a 1300220009, použijte O-kroužek, kód 1700182005.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Vsuvka s vnějším závitem a těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300174028	10	100	ks.

Poznámka:

Slouží k připojení rozdělovačů s prodlužovacími prvky.



Poniklovaná vsuvka s vnějším závitem a těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300174042	10	100	ks.

Poznámka:

Slouží k připojení rozdělovačů s rozšiřovacími prvky.
Nepoužívejte pro pitnou vodu.



T-kus s těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	ks.

Poznámka:

Pomocí prvku v rozdělovači můžete rozdělovač rozšířit o jeden okruh nebo přidat odvzdušňovací a vypouštěcí ventil.



Poniklovaný T-kus s těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	ks.

Poznámka:

Pomocí prvku v rozdělovači můžete rozdělovač rozšířit o jeden okruh nebo přidat odvzdušňovací a vypouštěcí ventil.
Nepoužívejte pro pitnou vodu.



Sada rovných kulových ventilů SET-P

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1" / G1"		1300183006	1	20	set

Poznámka:

Sada ventilů 1" se spojkou, která pracuje s rozdělovači KAN-therm bez dodatečného těsnění.
Používá se při bočním napájení rozdělovače.



role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Sada rohových kulových ventilů SET-P

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1" / G1"		1300183007	1	20	set

Poznámka:

Sada 1" ventilů se šroubením a koleny, která funguje s rozdělovači KAN-therm bez dodatečného těsnění. Používá se při napájení rozdělovače z podlahy.



Koncovka těla rozdělovače, T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300257002	1	20	ks.



Koncovka těla rozdělovače, poniklovaný T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300257004	10	80	ks.

Poznámka:

Nepoužívejte pro pitnou vodu.



Odvzdušňovací ventil ruční

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1300005004	50	500	ks.



Plastový odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1300005003	25	100	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Kovový odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1300277000	25	100	ks.



Odvzdušňovací ventil s klapkou

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		130005000	1	100	ks.

Poznámka:

Uzavírací ventil umožňuje vyjmout odvzdušňovací ventil bez nutnosti vypouštět zařízení.
K utěsnění použijte táhlo.



Instalační skříňky



Nástěnná skříňka pro rozdělovač SWNE

SKUPINA: D

Rozměr (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
585×350×110		1445180002	1	48	ks.
585×450×110		1445180003	1	36	ks.
585×550×110		1445180004	1	32	ks.
585×650×110		1445180000	1	26	ks.
585×800×110		1445180001	1	24	ks.

Vlastnosti:

- odnímatelné, lakované tělo,
- možnost oddělit zadní stěnu od skříňky pro pohodlnou a snadnou montáž rozdělovače a instalačních prvků,
- čtyři otvory pro hmoždinky v zadní stěně,
- zámek s otevíráním mincí,
- bílá skříňka, barva RAL 9016.

STD - rozdělovač bez přídavných armatur, s 1" koncovkou na jedné straně.

KPL - rozdělovač s přípojovacími ventily SET-K a T-kus s odvodušňovací a vypouštěcím ventilem v nosníku.

OPT - rozdělovač se zabudovanou odvodušňovací a vypouštěcí skupinou a přípojovacími ventily SET-K.

Odtokovou a odvodušňovací skupinu je třeba brát jako přídavný vývod.

Maximální počet okruhů (rozdělovač InoxFlow řada RVV - rozteč 100 mm) je uveden v závorce.

Kód	Typ	Měděné potrubí (Maximální počet okruhů)		Potrubí InoxFlow (Maximální počet okruhů)		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180002	SWNE-4	6	-	5 (3)	-	3 (2)
1445180003	SWNE-6	8	3	7 (4)	2 (-)	5 (3)
1445180004	SWNE-8	10	5	9 (5)	4 (2)	7 (4)
1445180000	SWNE-10	12	7	11 (6)	6 (3)	9 (5)
1445180001	SWNE-13	12	10	13 (6)	9 (5)	12 (6)



Vestavná skříňka Slim

SKUPINA: D

Rozměr (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
560-660×350×110-160		1445117036	1	42	ks.
560-660×450×110-160		1445117037	1	34	ks.
560-660×580×110-160		1445117038	1	24	ks.
560-660×780×110-160		1445117039	1	20	ks.
560-660×930×110-160		1445117040	1	17	ks.

Vlastnosti:

- odnímatelné, lakované tělo,
- možnost oddělit zadní stěnu od skříňky pro pohodlnou a snadnou montáž rozdělovače a instalačních prvků,
- čtyři otvory pro hmoždinky v zadní stěně,
- zámek s otevíráním mincí,
- bílá skříňka, barva RAL 9016.

STD - rozdělovač bez přídavných armatur, s 1" koncovkou na jedné straně.

KPL - rozdělovač s přípojovacími ventily SET-K a T-kus s odvodušňovací a vypouštěcím ventilem v nosníku.

+GP H - rozdělovač s integrovanou nastavovací směšovací jednotkou.

KPL +GP 3D - rozdělovač s odvodušňovací a vypouštěcím ventilem v nosníku a připojená skupina směšovacích čerpadel s trojcestným termostatickým ventilem.

OPT - rozdělovač se zabudovanou odvodušňovací a vypouštěcí skupinou a přípojovacími ventily SET-K.

OPT +GP 3D - rozdělovač s vestavěnou odvodušňovací a vypouštěcí skupinou a připojenou skupinou směšovacích čerpadel s třicestným termostatickým ventilem.

Odtokovou a odvodušňovací skupinu je třeba brát jako přídavný vývod.

Maximální počet okruhů (rozdělovač InoxFlow řada RVV - rozteč 100 mm) je uveden v závorce.



Kód	Typ	Měděné potrubí (Maximální počet okruhů)				Potrubí InoxFlow (Maximální počet okruhů)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117036	Slim 350	6	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117037	Slim 450	8	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117038	Slim 580	10	6	2	5	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117039	Slim 780	12	10	6	9	13 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117040	Slim 930	12	12	10	12	13 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Vestavná skříňka SWPSE

SKUPINA: D

Rozměr (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
560-660×350×110-160		1445117024	1	42	ks.
560-660×450×110-160		1445117013	1	34	ks.
560-660×580×110-160		1445117011	1	24	ks.
560-660×780×110-160		1445117012	1	20	ks.
560-660×930×110-160		1445117014	1	17	ks.

Poznámka:

V poli „Velikost“ je uvedeno:

Vnější rozměr těla skříňky (minimální rozměr montážního otvoru).

Vlastnosti:

- výškové nastavení pomocí výsuvných nožiček skříňky od 560 do 660 mm,
- nastavení výšky rámu pomocí maskovacího dílu od 525 do 550 mm,
- nastavení hloubky od 110 do 160 mm,
- zámek s otevíráním mincí,
- bílá skříňka, barva RAL 9016,
- skříň má boční prolisy v podobě výřezů,
- 45° ohyb hrany rámu zajišťuje dobré slícování s povrchem stěny.

STD - rozdělovač bez přídavných armatur, s 1" koncovkou na jedné straně.

KPL - rozdělovač s přípojovacími ventily SET-K a T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku.

+GP H - rozdělovač s integrovanou nastavovací směšovací jednotkou.

KPL +GP 3D - rozdělovač s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku a připojená skupina směšovacích čerpadel s trojcestným termostatickým ventilem.

OPT - rozdělovač se zabudovanou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a přípojovacími ventily SET-K.

OPT +GP 3D - rozdělovač s vestavěnou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a připojenou skupinou směšovacích čerpadel s třicestným termostatickým ventilem.

Odtokovou a odvzdušňovací skupinu je třeba brát jako přídavný vývod.



Maximální počet okruhů (rozdělovač InoxFlow řada RVV - rozteč 100 mm) je uveden v závorce.



Kód	Typ	Měděné potrubí (Maximální počet okruhů)				Potrubí InoxFlow (Maximální počet okruhů)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117024	SWPSE 350	6	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117013	SWPSE 450	8	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117011	SWPSE 580	10	6	2	5	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117012	SWPSE 780	12	10	6	9	13 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117014	SWPSE 930	12	12	10	12	13 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)

Rám RAMSE

SKUPINA: D

Rozměr (V×Š) [mm]	*	Kód			MJ
525-560×350	*	1445096018	2	40	ks.
525-560×450	*	1445096020	2	40	ks.
525-560×580	*	1445096011	2	36	ks.
525-560×780	*	1445096014	2	26	ks.
525-560×930	*	1445096016	2	20	ks.

Poznámka:

V poli „Velikost“ je uvedeno:

Rozměr montážního otvoru.

Vlastnosti:

- možnost použít rám přímo k zakrytí výklenků ve stěně bez nutnosti použít skříňek SWPS a SWPSE pro montáž do otvoru,
- 150 mm dlouhé montážní úchyty umožňující montáž rámu přímo do otvoru,
- hmoždinky pro montáž,
- nastavení výšky rámu pomocí maskovacího dílu od 525 do 560 mm,
- zámek s otevíráním mincí,
- bílá skříňka, barva RAL 9016,
- 45° ohyb hrany rámu zajišťuje dobré slícování s povrchem stěny.





 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Rám RAMS

SKUPINA: D

Rozměr (V×Š) [mm]	*	Kód			MJ
570-625×350	*	1445096006	2	40	ks.
570-625×450	*	1445096008	2	40	ks.
570-625×580	*	1445096001	2	36	ks.
570-625×780	*	1445096002	2	26	ks.
570-625×930	*	1445096004	2	20	ks.

Poznámka:

V poli „Velikost“ je uvedeno:

Rozměr montážního otvoru.

Vlastnosti:

- možnost použít rám přímo k zakrytí výklenků ve stěně bez nutnosti použití skříňek SWPS a SWPSE pro montáž do otvoru,
- 150 mm dlouhé montážní úchyty umožňující montáž rámu přímo do otvoru,
- hmoždinky pro montáž,
- nastavení výšky rámu pomocí maskovacího dílu od 570 do 625 mm,
- zámek s otevíráním mincí,
- bílá skříňka, barva RAL 9016,
- 45° ohyb hrany rámu zajišťuje dobré slícování s povrchem stěny.



Zámek pro skříňky a rámy KAN-therm

SKUPINA: D

	*	Kód			MJ
		1400151001	10	50	ks.


 role
  tyč
  balík
  sáček
  krabice
  paleta
  novinka
  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Instalační příslušenství a upevňovací prvky

Chránička potrubí červená

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12-14 (23 mm)		1700049067	100	m
16-18 (25 mm)		1700049063	50	m
20 (28 mm)		1700049069	50	m
25-26 (35 mm)		1700049065	50	m
32 (43 mm)		1700049071	50	m
40 (50 mm)		1700049073	25	m


Poznámka:

Použití v instalacích studené a teplé pitné vody a ústředního vytápění jako ochranná trubka při betonování instalace. Hodnoty uvedené v závorkách se vztahují k většímu průměru chráničky.



Chránička potrubí modrá

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12-14 (23 mm)		1700049068	100	m
16-18 (25 mm)		1700049064	50	m
20 (28 mm)		1700049070	50	m
25-26 (35 mm)		1700049066	50	m
32 (43 mm)		1700049072	50	m
40 (50 mm)		1700049074	25	m

Poznámka:

Použití v instalacích studené a teplé pitné vody a ústředního vytápění jako ochranná trubka při betonování instalace. Hodnoty uvedené v závorkách se vztahují k většímu průměru chráničky.



Jednoduchá plastová montážní deska

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
		1700210011	10	160	ks.



Poznámka:

Celková délka 59 mm, šířka 43 mm, hloubka 8 mm. Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů se šroubem nebo maticí na stěnu nebo do stěnových drážek. Nepoužívejte v sádkartonových deskách.



Dvojitá plastová montážní deska

SKUPINA: A

Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
50		1700210008	10	120	ks.
80		1700210010	10	100	ks.
150		1700210006	10	70	ks.

Deska 50 mm - celková délka 84 mm, šířka 43 mm, hloubka 8 mm.
Deska 80 mm - celková délka 114 mm, šířka 43 mm, hloubka 8 mm.
Deska 150 mm - celková délka 184 mm, šířka 43 mm, hloubka 8 mm.


Poznámka:

Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů se šroubem nebo maticí na stěnu nebo do stěnových drážek. Nepoužívejte v sádkartonových deskách.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Dvojitá kovová montážní deska

SKUPINA: A


Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
80, 150		1700210014	1	42	ks.

Celková délka desky je 210 mm, šířka 55 mm, hloubka 9 mm.

Poznámka:

Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů s maticí nebo montážním šroubem k připevnění na stěnu, do drážek a do sádkartonových desek.

Součástí dodávky jsou šrouby pro montáž odboček (6 ks).



Dvojitě zalomená kovová montážní deska

SKUPINA: A

Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
50, 80, 150		1700210002	10	20	ks.
50		1700210013	10	80	ks.

Deska 50, 80, 150 mm - celková délka 290 mm, šířka 40 mm, hloubka 28 mm.

Deska 50 mm - celková délka 190 mm, šířka 40 mm, hloubka 28 mm.

Poznámka:

Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů se šroubem nebo maticí na stěnu, do stěnových drážek a sádkartonu.



Jednoduchý plastový hák na trubky

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112010	100	5000	ks.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112012	100	4000	ks.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112015	100	3000	ks.

Poznámka:

L = délka háku

Ø = průměr vrtáku pro vyvrtání otvoru pro montáž háku.

Jsou uvedeny rozměry potrubí s chráničkou nebo bez ní.



Jednoduchý polyamidový hák na trubky

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112017	100	4000	ks.

Poznámka:

L = délka háku

Ø = průměr vrtáku pro vyvrtání otvoru pro montáž háku.

Jsou uvedeny rozměry potrubí s chráničkou nebo bez ní.



Dvojitý plastový hák na trubky

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112000	100	3000	ks.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112003	100	2500	ks.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112005	100	2000	ks.

Poznámka:

L = délka háku

Ø = průměr vrtáku pro vyvrtání otvoru pro montáž háku.


Jsou uvedeny rozměry potrubí s chráničkou nebo bez ní.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Dvojitý polyamidový hák na trubky

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112007	100	2000	ks.

Poznámka:

L = délka háku

Ø = průměr vrtáku pro vyvrtání otvoru pro montáž háku.

Jsou uvedeny rozměry potrubí s chráničkou nebo bez ní.



Jednoduchá zacvakávací trubková spona

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16-18	*	1700107003	100	ks.

Poznámka:

Spony umožňují upevnění trubek položených bez chráničky.



Dvojitá zacvakávací trubková spona

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16-18	*	1700107002	100	ks.


Poznámka:

Spony umožňují upevnění trubek položených bez chráničky.



Jednoduchá krytka Ø15

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
		1700183008	10	100	ks.

Poznámka:

Použití jako maskovací prvek potrubí vyčnívajících z podlahy.



Dvojitá krytka Ø15

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1700183007	50	ks.

Poznámka:

Použití jako maskovací prvek potrubí vyčnívajících z podlahy.





Jednoduchá trubková objímka s gumovou vložkou

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
15-18		1700081025	100	ks.
20-23		1700081028	100	ks.
25-28		1700081029	100	ks.
32-36		1700081030	50	ks.
40-44		1700081031	50	ks.
47-52		1700081032	50	ks.
54		1700081033	50	ks.
57-63		1700081034	50	ks.
74-78		1700081035	25	ks.
85-91		1700081036	25	ks.
108		1700081023	25	ks.
139	**	1700081024	1	ks.
168	**	1700081027	1	ks.

Poznámka:

Objímka má v sadě šroub s dvojitým závitem a límcem (8×70) a plastovou hmoždinku (Ø12).



Dvojitá trubková objímka s gumovou vložkou

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
15-18		1700081019	50	ks.
20-23		1700081020	50	ks.
25-28		1700081021	50	ks.
32-36		1700081022	50	ks.

Poznámka:

Objímka má v sadě šroub s dvojitým závitem a límcem (8×70) a plastovou hmoždinku (Ø12).



Plastová výklopná spona na trubky

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1700029003	50	ks.
20		1700029005	50	ks.
25		1700029007	50	ks.
32		1700029009	50	ks.
40		1700081018	40	ks.
50		1700029012	25	ks.
63		1700029000	25	ks.

Poznámka:

Používejte pouze jako posuvné body.



Plastová zátka pro tlakovou zkoušku červená

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1700250003	20	360	ks.
G¾"	*	1700250007	20	360	ks.

Poznámka:

Koncovka má těsnící O-kroužek a lze ji použít mnohokrát.

Plastová koncovka pro tlakovou zkoušku modrá

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G1/2"		1700250005	20	360	ks.
G3/4"	*	1700250008	20	360	ks.


Poznámka:

Koncovka má těsnící O-kroužek a lze ji použít mnohokrát.



Nemrznoucí kapalina do instalací

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	balík
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	balík
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	balík

Poznámka:

Použití pro ústřední vytápění, klimatizaci, chlazení a solární zařízení.



Montážní spona pro trubky

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12-18 / 16-26		1700107005	50	1000	ks.
16-32 / 25-40		1700107006	40	400	ks.

Poznámka:

Použijte k řádnému upevnění trubek a chrániček k podkladu. První řada je určena pro trubky s chráničkou, druhá pro trubky bez chráničky.



Plastová podpěra oblouku

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
- / 14-18		1700218003	50	200	ks.
12-14 / 20		1700218000	-	100	ks.
12-18 / 25		1700218004	-	80	ks.

Poznámka:

První řada je určena pro trubky s chráničkou, druhá pro trubky bez chráničky.



Kovová podpěra oblouku

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12-18		1700164000	120	ks.
25-26		1700164002	50	ks.
32-40		1700164003	1	ks.



 role  tyč  balík  sáček  krabice  paleta  novinka  brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Plastové koleno pro náběh trubky z podlahy do radiátoru

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14-18		1700107000	100	ks.

Poznámka:

Použití pro připojení potrubí k radiátoru (pokládka do betonu).



Plastová zátka pro trubku

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14-18		1700107001	100	ks.




Plastová koncovka s vnějším závitem pro zkoušky těsnosti

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G1/2"		1700250001	20	300	ks.

Poznámka:


Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace. Koncovka je opatřena těsnícím O-kroužkem.



Matice - M8

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
M8		1728177000	100	3000	ks.



Montážní šroub

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
M8		1700183012	100	2000	ks.

Poznámka:

Spojuje montážní desku s nástěnnými koleny a T-kusy.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mrazuvzdorný zahradní kohoutek

SKUPINA: A



*	Kód		MJ
	1709277001	1	ks.

Poznámka:

Výkonný prvek DN15. Připojení k mrazuvzdornému kohoutku ze strany instalace R 3/4"; z výstupu s vnějším závitem 3/4".

Nástroj pro demontáž mrazuvzdorných kohoutků

SKUPINA: K



*	Kód		MJ
	2128183623	1	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta novinka brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

INDEX

Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana
1009042003	32	1009045005	31	1009069005	37	1009257043	36	1009260032	36
1009042004	32	1009045009	31	1009069008	37	1009257044	37	1009260035	36
1009042005	32	1009045013	31	1009069011	37	1009257045	36	1009260038	36
1009042013	32	1009045014	31	1009069012	37	1009257048	37	1009260041	36
1009042013	163	1009045015	31	1009069016	37	1009257051	37	1009260042	36
1009042015	32	1009045016	31	1009069018	37	1009257063	36	1009260043	36
1009042015	163	1009045017	31	1009069020	37	1009257066	36	1009260044	36
1009042017	32	1009045018	31	1009069022	37	1009257073	36	1009260045	36
1009042017	163	1009045019	31	1009070005	38	1009257076	36	1009260048	36
1009042022	32	1009045020	31	1009070010	38	1009257106	36	1009260049	36
1009042024	163	1009045043	31	1009070013	38	1009257113	36	1009260069	35
1009042028	163	1009045061	31	1009070016	38	1009257115	42	1009260097	35
1009042039	32	1009046002	33	1009070018	38	1009257129	34	1009260102	36
1009042042	32	1009046004	33	1009070022	38	1009257144	34	1009260129	36
1009042049	32	1009046007	33	1009070026	38	1009257152	34	1009260160	35
1009042055	32	1009046008	33	1009070029	38	1009257205	35	1009260161	35
1009042061	41	1009046018	33	1009071006	43	1009257217	35	1009260162	35
1009042063	41	1009046026	33	1009071009	43	1009257262	33	1009260163	35
1009042064	41	1009046029	33	1009071014	44	1009257279	33	1009260164	35
1009042065	41	1009046032	33	1009105000	44	1009257305	34	1009260165	35
1009042077	32	1009046040	33	1009105002	44	1009258000	33	1009260166	35
1009042079	32	1009046045	33	1009105004	44	1009258001	33	1009260167	35
1009042082	32	1009046046	33	1009105006	44	1009258002	33	1009260168	35
1009042105	33	1009046047	33	1009105008	44	1009258011	33	1009260169	35
1009042111	33	1009046048	33	1009105009	44	1009258012	41	1009260170	35
1009042117	33	1009046052	33	1009105011	44	1009258017	41	1009260171	35
1009042120	31	1009046054	33	1009105013	44	1009258018	41	1009260172	35
1009042128	31	1009046072	33	1009105014	44	1009258029	33	1009260173	35
1009042132	31	1009046075	33	1009105016	44	1009258034	33	1009260174	35
1009042134	31	1009068000	38	1009105018	44	1009258036	33	1009260175	35
1009042139	41	1009068001	43	1009105019	44	1009259000	34	1009260176	35
1009042141	41	1009068002	43	1009105021	44	1009259001	34	1009260177	35
1009042143	41	1009068003	38	1009183002	40	1009259002	34	1009260178	35
1009042145	32	1009068007	37	1009183004	38	1009259003	34	1009260179	35
1009042146	32	1009068010	37	1009250001	44	1009259006	34	1009260180	35
1009042149	32	1009068011	37	1009250002	44	1009259010	34	1009260181	35
1009042202	41	1009068018	32	1009250003	44	1009259027	34	1009260182	35
1009044002	31	1009068020	37	1009250004	44	1009259037	34	1009260183	35
1009044003	31	1009068028	38	1009250005	44	1009259040	34	1009260184	36
1009044005	31	1009068029	37	1009257007	34	1009259043	34	1009260185	36
1009044006	31	1009068030	37	1009257009	34	1009259046	34	1009260186	36
1009044008	31	1009068034	37	1009257010	34	1009260000	36	1009260187	36
1009044009	31	1009068040	38	1009257014	36	1009260001	36	1009260188	36
1009044024	31	1009068041	38	1009257015	36	1009260007	36	1009260189	36
1009044029	31	1009068048	37	1009257016	34	1009260009	36	1009260190	36
1009044030	31	1009068050	37	1009257020	34	1009260010	36	1009260191	36
1009044040	31	1009068054	37	1009257021	36	1009260019	36	1009260192	36
1009044050	31	1009068060	37	1009257023	34	1009260022	36	1009260193	36
1009044051	31	1009068066	37	1009257027	34	1009260026	36	1009260294	35
1009045003	31	1009068112	37	1009257029	34	1009260027	36	1009260295	35

INDEX

Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana
1009260296	35	1010271005	45	1110042006	162	1209050013	65	1209069006	67
1009261000	42	1010271005	162	1110042008	162	1209050014	65	1209069007	66
1009261001	42	1010271008	45	1110042012	162	1209051003	65	1209069008	67
1009261002	42	1010271008	162	1110226000	161	1209051004	65	1209069009	67
1009261004	42	1029195000	29	1110226001	161	1209051005	65	1209070000	68
1009261005	42	1029195001	30	1110226002	161	1209051006	65	1209070001	68
1009261007	43	1029195002	29	1110226003	161	1209051007	65	1209070002	68
1009261009	42	1029195003	30	1110226004	161	1209051008	65	1209070003	68
1009271000	44	1029195010	29	1110226006	161	1209051009	65	1209070004	68
1009271002	44	1029195011	30	1110245000	162	1209051010	65	1209070005	68
1009271009	44	1029195030	29	1110271000	161	1209051012	65	1209070006	68
1009271013	44	1029195031	29	1110271001	161	1209051013	65	1209091001	71
1009285000	41	1029195032	29	1110271002	161	1209051014	65	1209091002	71
1009285001	39	1029196024	30	1110271003	161	1209051015	65	1209091003	71
1009285009	39	1029196031	29	1110271005	161	1209057000	69	1209091004	71
1009285017	39	1029196031	161	1110271006	161	1209057001	69	1209091005	71
1009285029	39	1029196067	30	1110271008	161	1209065001	70	1209091006	71
1009285032	40	1029196071	29	1110271010	161	1209068000	66	1209091015	71
1009285040	39	1029196078	29	1110271011	161	1209068001	66	1209091016	71
1009285050	40	1029196081	29	1129198070	160	1209068002	66	1209091017	71
1009285053	40	1029196081	161	1129198076	160	1209068003	66	1209091018	71
1009285055	39	1029196092	29	1129198094	160	1209068004	66	1209091019	71
1009285056	40	1029196092	161	1129198096	160	1209068005	66	1209091020	71
1009285057	40	1029196106	29	1129200055	160	1209068006	66	1209105000	70
1009285059	40	1029196110	29	1129200056	160	1209068007	66	1209105001	70
1009285062	40	1029196111	29	1129200058	160	1209068008	66	1209105002	70
1009285077	39	1029196114	29	1209025000	72	1209068009	65	1209105003	70
1009285082	39	1029196115	29	1209025001	72	1209068010	65	1209107030	74
1009285101	38	1029196119	29	1209025002	72	1209068011	65	1209107031	74
1009285102	38	1029196123	29	1209025003	72	1209068012	65	1209107032	74
1010040003	45	1029196123	161	1209025004	72	1209068013	65	1209107033	74
1010040003	161	1029196208	29	1209025005	72	1209068014	65	1209107034	74
1010040006	45	1029196209	30	1209025006	72	1209068015	65	1209107035	74
1010040006	161	1029196210	29	1209025007	72	1209068016	65	1209107036	74
1010040008	45	1029196211	29	1209025008	72	1209068017	65	1209107037	74
1010040008	161	1029196212	29	1209025009	72	1209068018	65	1209107038	74
1010040011	45	1029196274	29	1209036000	63	1209068019	66	1209210000	75
1010040011	161	1029196275	29	1209036002	63	1209068020	66	1209220000	64
1010040013	45	1029198000	160	1209036003	63	1209068021	66	1209220001	64
1010040013	161	1029198001	160	1209036004	63	1209068022	66	1209220002	64
1010040015	45	1109042002	163	1209050002	65	1209068023	66	1209220003	64
1010040015	161	1109042004	163	1209050003	65	1209068024	66	1209220004	64
1010045000	45	1109042007	163	1209050004	65	1209068025	66	1209220005	64
1010045000	162	1109042008	162	1209050005	65	1209068028	66	1209220006	64
1010045001	45	1109226003	163	1209050006	65	1209069000	67	1209220007	64
1010045001	162	1109226004	163	1209050007	65	1209069001	67	1209220008	64
1010271001	45	1109226006	163	1209050008	65	1209069002	67	1209220009	64
1010271001	162	1109226009	163	1209050009	65	1209069003	67	1209220010	64
1010271002	45	1110042003	162	1209050011	65	1209069004	67	1209220011	64
1010271002	162	1110042005	162	1209050012	65	1209069005	67	1209220012	64

INDEX

Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana
1209220013	64	1209257019	69	1209280001	72	1229206035	62	1300154272	218
1209220014	64	1209257020	69	1209280002	72	1229206037	62	1300154273	218
1209220015	64	1209257021	69	1209280003	73	1229206039	62	1300154274	218
1209220016	64	1209257022	69	1209280004	73	1229206041	62	1300154275	218
1209220017	64	1209257023	69	1209280005	73	1229206043	62	1300154276	218
1209220018	64	1209257024	69	1209280006	72	1229206045	62	1300154277	218
1209220019	64	1209257025	69	1209280007	72	1229206047	62	1300154278	218
1209220020	64	1209257026	69	1209280008	72	1229348000	61	1300154279	218
1209220021	64	1209257027	69	1209285000	67	1229348001	61	1300154280	218
1209220022	64	1209257028	69	1209285001	67	1229348002	61	1300154281	218
1209230003	63	1209257029	69	1229203000	61	1229348003	61	1300154285	218
1209230007	63	1209257030	69	1229203001	61	1229348004	61	1300154287	218
1209230009	63	1209257031	69	1229203003	61	1229348005	61	1300154289	218
1209230011	63	1209257032	69	1229203005	61	1229348006	61	1300154291	218
1209238009	63	1209258000	70	1229203008	61	1229348007	61	1300154293	218
1209238010	63	1209258002	70	1229203010	61	1229348008	61	1300154295	218
1209238011	63	1209258003	70	1229203012	61	1300005000	186	1300154297	218
1209238012	63	1209258004	70	1229203014	61	1300005000	223	1300154299	218
1209238022	63	1209258005	70	1229203016	61	1300005003	185	1300154301	218
1209238023	63	1209258006	70	1229204000	61	1300005003	222	1300154303	218
1209245000	64	1209258007	70	1229204002	61	1300005004	185	1300154305	218
1209245001	64	1209259000	70	1229204003	61	1300005004	222	1300154309	218
1209245002	64	1209260009	69	1229204004	61	1300005006	186	1300154310	218
1209245003	64	1209260010	69	1229204005	61	1300025002	182	1300154311	218
1209245004	64	1209260011	69	1229204006	61	1300025002	220	1300154312	218
1209245005	64	1209260012	69	1229204007	61	1300025005	182	1300154313	218
1209245006	64	1209260013	69	1229204008	61	1300025005	220	1300174003	219
1209245007	64	1209260014	69	1229204009	61	1300029005	219	1300174018	219
1209245008	64	1209260015	69	1229205000	62	1300079002	183	1300174020	219
1209245009	64	1209269000	63	1229205001	62	1300079048	183	1300174028	183
1209245018	65	1209269001	63	1229205002	62	1300079049	183	1300174028	221
1209245019	65	1209269002	63	1229205003	62	1300103001	188	1300174042	184
1209245020	65	1209269003	63	1229205005	62	1300103003	188	1300174042	221
1209257000	68	1209271000	71	1229205007	62	1300105000	217	1300183001	182
1209257001	68	1209271001	71	1229205009	62	1300105001	217	1300183002	182
1209257002	68	1209271002	71	1229205011	62	1300154128	217	1300183006	182
1209257003	68	1209271003	71	1229205012	62	1300154129	217	1300183006	221
1209257004	68	1209271004	71	1229205014	62	1300154130	217	1300183007	182
1209257005	68	1209271006	71	1229205015	62	1300154238	217	1300183007	222
1209257006	68	1209271007	71	1229205017	62	1300154239	217	1300183051	183
1209257007	68	1209271008	71	1229205018	62	1300154240	217	1300220002	181
1209257008	68	1209272000	71	1229205020	62	1300154241	217	1300220002	219
1209257009	68	1209278001	72	1229205021	62	1300154242	217	1300220003	181
1209257010	69	1209278002	72	1229205024	62	1300154243	217	1300220003	219
1209257011	69	1209278003	72	1229205025	62	1300154244	217	1300220008	181
1209257012	69	1209278004	72	1229205026	62	1300154245	217	1300220008	219
1209257013	69	1209278005	72	1229205027	62	1300154246	217	1300220009	181
1209257016	69	1209278006	72	1229206029	62	1300154247	217	1300220009	219
1209257017	69	1209278014	72	1229206031	62	1300154248	217	1300250019	220
1209257018	69	1209280000	72	1229206033	62	1300154271	218	1300250020	184

INDEX

Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana
1300250020	220	1316157079	180	1316158010	215	1328155000	189	1347154022	217
1300250021	182	1316157080	180	1316160022	175	1328155001	189	1347154023	217
1300250021	220	1316157081	180	1316160023	175	1328155002	189	1400151001	226
1300257001	184	1316157082	180	1316160024	175	1328155003	189	1414183018	191
1300257001	221	1316157083	180	1316160025	175	1328155004	189	1414183019	191
1300257002	185	1316157084	180	1316160026	175	1328155005	189	1414183020	191
1300257002	222	1316157085	180	1316160027	175	1328155006	189	1414183021	191
1300257003	184	1316157086	180	1316160028	175	1328155007	189	1414183022	191
1300257003	221	1316157087	180	1316160029	175	1328155008	189	1414183023	191
1300257004	185	1316157088	187	1316160030	175	1328155009	189	1445096001	226
1300257004	222	1316157089	187	1316160031	175	1328155010	189	1445096002	226
1300264001	186	1316157090	187	1316160032	175	1328155011	189	1445096004	226
1300264002	186	1316157091	187	1316160033	177	1328155012	189	1445096006	226
1300277000	185	1316157092	187	1316160034	177	1328155013	189	1445096008	226
1300277000	223	1316157093	187	1316160035	177	1328155014	189	1445096011	225
1316156000	214	1316157094	187	1316160036	177	1328155015	189	1445096014	225
1316156001	214	1316157095	187	1316160037	177	1328155016	189	1445096016	225
1316156002	214	1316157096	187	1316160038	177	1328155017	189	1445096018	225
1316156003	214	1316157128	178	1316160039	177	1328155018	189	1445096020	225
1316156004	214	1316157129	178	1316160040	177	1328155019	189	1445117011	225
1316156005	214	1316157130	178	1316160041	177	1328155020	189	1445117012	225
1316156006	214	1316157131	178	1316160042	177	1328155021	189	1445117013	225
1316156007	214	1316157132	178	1316160043	177	1328155022	189	1445117014	225
1316156008	214	1316157133	178	1316160044	187	1328155023	189	1445117024	225
1316156009	214	1316157134	178	1316160045	187	1328155024	189	1445117036	224
1316156010	214	1316157135	178	1316160046	187	1328155025	189	1445117037	224
1316157055	176	1316157136	178	1316160047	187	1328155026	189	1445117038	224
1316157056	176	1316157137	178	1316160048	187	1328155027	189	1445117039	224
1316157057	176	1316157138	178	1316160049	187	1328155028	189	1445117040	224
1316157058	176	1316157139	181	1316160050	187	1328155029	189	1445180000	224
1316157059	176	1316157140	181	1316160051	187	1343183013	214	1445180001	224
1316157060	176	1316157141	181	1316160052	187	1343183014	214	1445180002	224
1316157061	176	1316157142	181	1316161000	216	1343183015	214	1445180003	224
1316157062	176	1316157143	181	1316161001	216	1343183016	214	1445180004	224
1316157063	176	1316157144	181	1316161002	216	1343183017	214	1446117003	192
1316157064	176	1316157145	181	1316161003	216	1343183018	214	1446117004	192
1316157065	176	1316157146	181	1316161004	216	1343183019	214	1446117005	192
1316157066	179	1316157147	181	1316161005	216	1346103000	188	1446180000	191
1316157067	179	1316157148	181	1316161006	216	1346103005	188	1446180001	191
1316157068	179	1316157149	181	1316161007	216	1346157011	188	1446180002	191
1316157069	179	1316158000	215	1316161008	216	1346157012	188	1509011000	93
1316157070	179	1316158001	215	1316161009	216	1346157013	188	1509011002	93
1316157071	179	1316158002	215	1316161010	216	1346157014	188	1509011003	93
1316157072	179	1316158003	215	1316161029	216	1346157015	188	1509011004	93
1316157073	179	1316158004	215	1316161030	216	1346157016	188	1509011005	93
1316157074	179	1316158005	215	1316161031	216	1346157017	188	1509011007	93
1316157075	179	1316158006	215	1316161032	216	1346157018	188	1509011008	93
1316157076	179	1316158007	215	1316161033	216	1346157019	188	1509011009	93
1316157077	180	1316158008	215	1327098159	196	1346157020	188	1509022005	93
1316157078	180	1316158009	215	1327098159	198	1346157021	188	1509022006	93

INDEX

Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana
1509022007	93	1509050008	83	1509068036	85	1509076003	84	1509182029	123
1509022008	93	1509052000	85	1509068037	85	1509076004	84	1509182030	96
1509042002	84	1509057000	90	1509068038	85	1509076005	84	1509182030	123
1509042021	82	1509057001	90	1509068039	85	1509076006	84	1509182031	96
1509042022	82	1509057002	89	1509068040	85	1509076007	84	1509182031	123
1509042023	82	1509057004	89	1509068041	85	1509080000	85	1509182032	96
1509042024	82	1509057005	89	1509068042	85	1509080001	85	1509182032	123
1509042025	82	1509057006	89	1509068043	85	1509080003	85	1509182033	96
1509042026	82	1509057007	89	1509068045	85	1509080004	85	1509182033	123
1509042027	82	1509057008	89	1509068047	85	1509080005	85	1509182034	96
1509044000	84	1509057009	89	1509068049	85	1509080006	85	1509182034	123
1509044001	84	1509057013	90	1509068050	86	1509080007	85	1509182035	96
1509044003	84	1509057015	90	1509068052	86	1509080008	85	1509182035	123
1509044005	84	1509057017	90	1509068053	86	1509080009	85	1509221010	91
1509044006	84	1509057019	90	1509068054	86	1509080011	85	1509221011	91
1509044007	84	1509057021	90	1509068055	86	1509080012	85	1509221012	91
1509044008	84	1509057022	90	1509068056	86	1509080013	82	1509221013	91
1509044010	84	1509057023	90	1509068058	86	1509080014	85	1509221014	91
1509044011	84	1509057024	89	1509068059	86	1509091000	95	1509221015	91
1509044012	84	1509057025	89	1509068060	86	1509091001	95	1509221016	91
1509044013	84	1509057026	89	1509068062	86	1509091002	95	1509221017	91
1509044014	84	1509057027	89	1509068064	86	1509091003	95	1509221018	91
1509044015	84	1509057028	89	1509068066	86	1509091004	95	1509221019	91
1509044016	84	1509057029	89	1509069004	91	1509091005	95	1509221020	91
1509044017	84	1509068000	91	1509069005	91	1509091010	95	1509221021	91
1509044019	82	1509068001	91	1509069006	91	1509106000	83	1509221022	91
1509044020	82	1509068002	91	1509069007	91	1509106001	83	1509221023	91
1509044021	82	1509068004	86	1509069008	91	1509106002	83	1509221024	91
1509044022	82	1509068005	85	1509069009	91	1509106003	83	1509221025	91
1509044023	82	1509068006	86	1509069010	91	1509106004	83	1509221026	91
1509045002	82	1509068007	86	1509069011	91	1509106005	83	1509221027	91
1509045003	82	1509068008	86	1509069012	92	1509106006	83	1509221028	91
1509045005	82	1509068009	86	1509069013	92	1509178000	93	1509221029	91
1509045006	82	1509068010	86	1509069014	92	1509182021	96	1509221030	91
1509045007	82	1509068011	86	1509070000	92	1509182021	123	1509221031	91
1509045009	82	1509068012	86	1509070002	92	1509182022	96	1509221032	91
1509045010	82	1509068014	86	1509070003	92	1509182022	123	1509221033	91
1509045012	82	1509068016	86	1509070004	92	1509182023	96	1509221034	91
1509045013	82	1509068018	86	1509070005	92	1509182023	123	1509221035	91
1509045014	82	1509068019	86	1509070006	92	1509182024	96	1509221036	91
1509045016	82	1509068021	86	1509070007	92	1509182024	123	1509221037	91
1509045017	82	1509068023	86	1509070008	92	1509182025	96	1509221038	91
1509045019	82	1509068024	86	1509070009	92	1509182025	123	1509221039	91
1509045020	82	1509068025	86	1509070010	92	1509182026	96	1509221040	91
1509050000	83	1509068026	86	1509070012	92	1509182026	123	1509221041	91
1509050001	83	1509068027	86	1509070013	92	1509182027	96	1509237000	97
1509050002	83	1509068028	86	1509070014	92	1509182027	123	1509237000	124
1509050003	83	1509068029	86	1509070015	92	1509182028	96	1509237001	97
1509050004	83	1509068031	86	1509076000	84	1509182028	123	1509237001	124
1509050007	83	1509068033	86	1509076002	84	1509182029	96	1509237002	97

INDEX

Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana
1509237002	124	1509257023	93	1509260028	88	1530207031	81	1609042014	110
1509237003	97	1509257024	93	1509260029	88	1530207032	81	1609042015	110
1509237003	124	1509257025	87	1509260030	88	1530207033	81	1609042016	110
1509237004	97	1509257027	88	1509260031	88	1530207034	81	1609042025	110
1509237004	124	1509257028	88	1509260032	88	1530207036	81	1609042026	110
1509237005	97	1509257029	88	1509260037	88	1530207037	81	1609042027	110
1509237005	124	1509257030	88	1509260038	88	1530207038	81	1609042028	111
1509245000	84	1509257031	82	1509260039	88	1609011002	119	1609042030	111
1509245001	84	1509258000	93	1509260040	88	1609011003	119	1609042031	111
1509245002	84	1509258001	93	1509260041	88	1609011004	119	1609042032	111
1509245003	84	1509258004	93	1509260044	88	1609011005	119	1609042033	111
1509245004	84	1509258005	93	1509260045	88	1609011008	120	1609042034	111
1509245006	84	1509258006	93	1509260046	88	1609011009	120	1609042035	111
1509245007	84	1509258007	93	1509260047	88	1609011010	120	1609042037	111
1509245008	84	1509258008	93	1509260048	88	1609011011	120	1609042038	111
1509245009	84	1509258009	93	1509260049	88	1609011014	120	1609042039	111
1509245010	84	1509258010	93	1509260052	88	1609011015	120	1609042040	111
1509245011	84	1509258011	93	1509260054	88	1609011016	120	1609045002	110
1509245012	84	1509258012	93	1509260055	88	1609011017	120	1609045003	110
1509250001	94	1509258014	93	1509260056	88	1609011018	120	1609045004	110
1509250002	94	1509258015	93	1509260057	88	1609011019	120	1609045005	110
1509250003	94	1509258016	93	1509260058	88	1609011025	120	1609045006	110
1509250004	94	1509258018	93	1509271000	83	1609011026	120	1609045007	110
1509250005	94	1509258020	93	1509271001	83	1609011027	120	1609045008	110
1509250006	94	1509258021	93	1509272000	83	1609011028	120	1609045009	110
1509250007	94	1509260000	88	1509272001	83	1609011029	120	1609045010	110
1509250008	94	1509260001	88	1509272002	83	1609037000	119	1609045011	110
1509250010	94	1509260002	88	1509272003	83	1609037002	119	1609045012	110
1509250012	94	1509260003	88	1509272004	83	1609037004	119	1609045013	110
1509250025	94	1509260004	88	1509272005	83	1609037005	119	1609045014	110
1509257000	90	1509260005	88	1509272006	83	1609037007	119	1609045015	110
1509257002	90	1509260006	88	1509278000	94	1609037008	119	1609045016	110
1509257003	90	1509260007	88	1509278001	94	1609037010	119	1609045017	110
1509257004	90	1509260009	88	1509278002	94	1609037011	119	1609045018	110
1509257005	90	1509260010	88	1509278003	94	1609037013	119	1609045019	110
1509257006	90	1509260011	88	1509278004	94	1609037014	119	1609045020	110
1509257007	90	1509260012	88	1509278005	94	1609042000	110	1609045041	110
1509257008	87	1509260013	89	1509278006	94	1609042001	110	1609045042	110
1509257009	87	1509260014	88	1509278007	94	1609042002	110	1609068000	116
1509257010	87	1509260015	88	1509278008	94	1609042003	110	1609068001	116
1509257011	87	1509260016	89	1509278009	94	1609042004	110	1609068002	116
1509257012	87	1509260017	88	1509278010	94	1609042005	110	1609068003	116
1509257013	87	1509260018	88	1509278011	94	1609042006	110	1609068005	116
1509257014	87	1509260020	88	1509278012	94	1609042007	110	1609068007	116
1509257015	87	1509260021	88	1509278013	94	1609042008	110	1609068008	116
1509257016	87	1509260022	88	1530207026	81	1609042009	110	1609068009	116
1509257018	87	1509260024	88	1530207027	81	1609042010	110	1609068010	116
1509257019	87	1509260025	88	1530207028	81	1609042011	110	1609068011	116
1509257021	93	1509260026	88	1530207029	81	1609042012	110	1609068012	116
1509257022	93	1509260027	88	1530207030	81	1609042013	110	1609068013	117

INDEX

Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana
1609068048	113	1609070002	117	1609182021	97	1609245012	112	1609257047	114
1609068051	113	1609070004	117	1609182021	124	1609245013	112	1609257048	114
1609068052	113	1609070005	117	1609182022	97	1609245014	112	1609257049	114
1609068057	113	1609070006	117	1609182022	124	1609245015	112	1609257050	114
1609068059	113	1609070009	117	1609182023	96	1609245016	112	1609257063	117
1609068061	114	1609070010	117	1609182023	123	1609245017	112	1609257064	117
1609068066	114	1609080000	112	1609182024	96	1609245018	112	1609260000	115
1609068070	114	1609080001	112	1609182024	123	1609250000	120	1609260001	115
1609068072	114	1609080002	112	1609182025	96	1609250002	120	1609260002	115
1609068073	114	1609080003	112	1609182025	123	1609250004	120	1609260003	115
1609068074	114	1609080004	112	1609220000	116	1609250006	120	1609260004	115
1609068075	114	1609080005	112	1609221000	116	1609250010	120	1609260005	115
1609068076	114	1609080007	112	1609221001	116	1609250012	120	1609260006	115
1609068077	114	1609080008	112	1609221002	116	1609250016	120	1609260007	115
1609068078	114	1609080009	112	1609221003	116	1609250018	120	1609260008	115
1609068079	113	1609080010	112	1609221007	116	1609250020	120	1609260009	115
1609068080	113	1609090000	121	1609221015	116	1609250021	120	1609260010	115
1609068081	113	1609090001	121	1609221016	116	1609257000	114	1609260011	115
1609068082	113	1609090004	121	1609221019	116	1609257001	114	1609260012	115
1609068083	113	1609090005	121	1609221020	116	1609257002	114	1609260013	115
1609068084	113	1609090006	121	1609221021	116	1609257003	114	1609260014	115
1609068085	113	1609090007	121	1609221022	116	1609257005	114	1609260020	115
1609068107	113	1609090008	121	1609221023	116	1609257010	114	1609260021	115
1609068115	113	1609090010	121	1609221024	116	1609257011	114	1609260022	115
1609068125	113	1609090011	121	1609221025	116	1609257012	117	1609260024	115
1609068128	113	1609090012	121	1609221026	116	1609257013	117	1609260030	115
1609068130	113	1609091000	122	1609221027	116	1609257014	117	1609260032	115
1609068133	113	1609091001	122	1609221028	116	1609257015	117	1609260035	115
1609068139	113	1609091002	122	1609221029	116	1609257016	117	1609260036	115
1609068141	113	1609091003	122	1609221030	116	1609257017	117	1609260037	115
1609068143	113	1609091004	122	1609221031	116	1609257018	117	1609260038	115
1609068144	113	1609091005	122	1609221032	116	1609257019	117	1609260039	115
1609068145	113	1609091006	122	1609221033	116	1609257022	117	1609260040	115
1609068146	113	1609091007	122	1609221034	116	1609257026	117	1609260041	115
1609068147	113	1609091008	122	1609221035	116	1609257027	117	1609260042	115
1609068148	113	1609091009	122	1609221036	116	1609257030	117	1609260043	115
1609068149	113	1609091010	122	1609221037	116	1609257031	117	1609260044	115
1609068150	113	1609091011	122	1609221038	116	1609257034	117	1609260045	115
1609068151	113	1609178000	119	1609221039	116	1609257035	117	1609260046	115
1609068152	113	1609178001	119	1609221040	116	1609257036	117	1609260047	115
1609068153	113	1609178002	119	1609221041	116	1609257037	117	1609260048	115
1609068154	113	1609178003	119	1609221042	116	1609257038	117	1609260049	115
1609068155	113	1609182007	96	1609221043	116	1609257039	117	1609260050	115
1609068156	113	1609182015	97	1609221044	116	1609257040	117	1609260051	115
1609068157	113	1609182016	123	1609245000	112	1609257041	117	1609260052	115
1609068192	114	1609182017	123	1609245002	112	1609257042	117	1609260053	115
1609068193	114	1609182018	124	1609245003	112	1609257043	117	1609260054	115
1609068194	113	1609182019	124	1609245004	112	1609257044	117	1609260055	115
1609068195	113	1609182020	97	1609245010	112	1609257045	114	1609271000	111
1609070000	117	1609182020	124	1609245011	112	1609257046	114	1609271001	111

INDEX

Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana
1609271002	111	1609285007	118	1700049071	227	1700112012	228	1709043003	209
1609271003	111	1609285008	118	1700049072	172	1700112015	228	1709043005	17
1609271004	111	1609285009	118	1700049072	227	1700112017	228	1709043005	209
1609271009	111	1629194000	109	1700049073	172	1700164000	231	1709043010	18
1609271010	111	1629194001	109	1700049073	227	1700164002	231	1709043010	209
1609271011	111	1629194002	109	1700049074	172	1700164003	231	1709043011	18
1609271012	111	1629194003	109	1700049074	227	1700182001	220	1709043011	209
1609271013	111	1629194004	109	1700081018	230	1700182002	220	1709068000	211
1609271014	112	1629194005	109	1700081019	74	1700182004	220	1709068002	211
1609271015	112	1629194006	109	1700081019	230	1700182005	220	1709068004	208
1609271016	112	1629194007	109	1700081020	74	1700183007	229	1709068006	208
1609271017	112	1629194008	109	1700081020	230	1700183008	229	1709068008	207
1609271018	112	1629194009	109	1700081021	74	1700183010	174	1709068010	207
1609271019	112	1629194021	109	1700081021	230	1700183012	208	1709068018	208
1609271020	112	1629194023	109	1700081022	74	1700183012	213	1709174000	207
1609271021	112	1629194025	109	1700081022	230	1700183012	232	1709174001	207
1609271022	112	1629194027	109	1700081023	74	1700210002	46	1709174003	207
1609271023	112	1629194029	109	1700081023	230	1700210002	228	1709174004	207
1609271024	112	1629194031	109	1700081024	230	1700210006	46	1709174009	207
1609271025	112	1629194033	109	1700081025	74	1700210006	227	1709174013	207
1609271026	112	1629194035	109	1700081025	230	1700210008	46	1709220003	212
1609271027	112	1629194036	109	1700081027	230	1700210008	227	1709220007	212
1609272000	111	1629194065	109	1700081028	74	1700210010	46	1709220011	212
1609272003	111	1629194066	109	1700081028	230	1700210010	227	1709245003	212
1609272004	111	1629194067	109	1700081029	74	1700210011	46	1709245010	212
1609272005	111	1629194068	109	1700081029	230	1700210011	227	1709245012	212
1609272009	111	1700029000	230	1700081030	74	1700210013	46	1709245014	212
1609272011	111	1700029001	218	1700081030	230	1700210013	228	1709250001	212
1609272012	111	1700029003	230	1700081031	74	1700210014	21	1709250002	212
1609272013	111	1700029005	230	1700081031	230	1700210014	46	1709250004	184
1609272014	111	1700029007	230	1700081032	74	1700210014	228	1709250004	220
1609272015	111	1700029009	230	1700081032	230	1700210025	21	1709257002	211
1609272016	111	1700029012	230	1700081033	230	1700210025	47	1709257003	211
1609278000	121	1700049063	172	1700081034	74	1700210027	21	1709257009	208
1609278001	121	1700049063	227	1700081034	230	1700210027	47	1709257011	208
1609278002	121	1700049064	172	1700081035	74	1700218000	231	1709257014	211
1609278003	121	1700049064	227	1700081035	230	1700218003	231	1709271002	211
1609278004	121	1700049065	172	1700081036	74	1700218004	231	1709271004	211
1609278005	121	1700049065	227	1700081036	230	1700250001	208	1709271005	211
1609278006	121	1700049066	172	1700107000	232	1700250001	212	1709271006	211
1609278007	121	1700049066	227	1700107001	232	1700250001	232	1709277001	233
1609278008	121	1700049067	172	1700107002	229	1700250003	230	1728177000	232
1609278009	121	1700049067	227	1700107003	229	1700250005	231	1800002002	173
1609278010	121	1700049068	172	1700107005	231	1700250007	230	1800002002	231
1609278011	121	1700049068	227	1700107006	231	1700250008	231	1800002003	173
1609278012	121	1700049069	172	1700112000	228	1700277000	190	1800002003	231
1609278013	121	1700049069	227	1700112003	228	1700277001	189	1800002004	173
1609285002	118	1700049070	172	1700112005	228	1709040000	18	1800002004	231
1609285003	118	1700049070	227	1700112007	229	1709040000	210	1800011000	158
1609285004	118	1700049071	172	1700112010	228	1709043003	18	1800014001	172

INDEX

Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana
1800014003	172	1802003002	200	1809042001	158	1933267013	78	1936267046	49
1800014005	172	1802003003	195	1809257000	158	1933267015	78	1936267054	48
1800107001	170	1802003003	198	1809271000	159	1933267017	78	1936267054	203
1800107002	170	1802003004	195	1810271001	162	1933267019	78	1936267056	48
1800107018	171	1802003004	198	1818183000	174	1933267021	78	1936267059	48
1800107019	170	1802003005	196	1818211013	164	1933267023	78	1936267059	204
1800107020	170	1802003005	198	1818211027	164	1933267025	78	1936267071	57
1800107021	170	1802003006	196	1818211034	164	1933267027	78	1936267071	204
1800107022	170	1802003006	198	1818211036	164	1933267029	25	1936267075	57
1800183000	165	1802010000	199	1818211626	164	1933267029	76	1936267075	204
1800183002	157	1802010002	199	1818211627	164	1933267032	76	1936267077	57
1800183003	171	1802012002	195	1818211628	165	1933267035	76	1936267077	204
1800183007	174	1802012004	194	1818211643	168	1933267036	77	1936267079	26
1800183008	171	1802012005	194	1818211644	168	1933267037	77	1936267081	26
1800183009	202	1802012006	194	1818211645	169	1933267038	78	1936267081	56
1800183013	165	1802047000	201	1818211646	168	1933267039	76	1936267081	204
1800183044	173	1802047001	201	1818211647	164	1933267041	76	1936267086	26
1800183054	170	1802047003	201	1818211648	168	1933267043	76	1936267086	56
1800188020	157	1802108006	190	1818211649	169	1933267045	76	1936267086	204
1800188021	157	1802108008	190	1818255002	173	1933267047	76	1936267088	26
1800188022	157	1802183000	200	1818255003	173	1933267049	76	1936267088	56
1800188023	157	1802212013	195	1829197016	158	1933267051	76	1936267088	204
1800188024	157	1802212014	195	1829198152	160	1933267053	76	1936267101	52
1800188025	157	1802212015	195	1829198153	160	1933267055	76	1936267103	52
1800188026	157	1802212016	195	1829198164	160	1933267074	78	1936267105	52
1800188027	157	1802212036	196	1829198175	160	1933267078	77	1936267122	51
1800191000	166	1802212036	198	1829198176	160	1933267079	77	1936267125	51
1800191001	165	1802265007	197	1829198178	160	1933267081	77	1936267127	51
1800191002	166	1802265008	197	1829198179	160	1933267082	77	1936267130	51
1800191006	165	1802265009	197	1829198180	160	1936055004	54	1936267134	52
1800191010	165	1802265010	197	1829198181	160	1936055005	55	1936267136	52
1800191021	166	1802265011	197	1829198182	160	1936055009	99	1936267137	51
1800191031	166	1802265012	197	1829198183	160	1936055009	126	1936267139	51
1800191032	166	1802265019	197	1829198185	160	1936055009	150	1936267152	54
1800191033	167	1802265020	193	1829198186	160	1936055010	49	1936267152	101
1800209000	167	1802265021	193	1829198200	160	1936055012	49	1936267152	128
1800209001	167	1802265022	194	1829198201	160	1936055014	49	1936267152	152
1800209009	167	1802265023	194	1829200009	160	1936055015	49	1936267160	54
1800209011	167	1802265024	193	1905267012	150	1936055016	49	1936267160	101
1800209026	167	1802265025	193	1905267017	153	1936055017	49	1936267160	128
1800209027	167	1802265032	193	1928270000	202	1936267022	204	1936267160	152
1800209028	167	1802265033	193	1928270001	202	1936267026	49	1936267167	54
1800209029	174	1802265038	194	1933267002	78	1936267026	204	1936267174	51
1800209031	158	1802265039	197	1933267004	78	1936267028	49	1936267215	53
1800209032	167	1802265040	195	1933267005	78	1936267028	204	1936267216	53
1800213000	169	1802265128	194	1933267006	78	1936267030	49	1936267217	52
1800255000	173	1802265130	200	1933267007	78	1936267030	204	1936267218	53
1802003001	196	1802265131	193	1933267008	78	1936267039	49	1936267219	54
1802003001	198	1802265132	193	1933267009	78	1936267044	49	1936267219	101
1802003001	200	1809042000	159	1933267011	78	1936267044	204	1936267219	128

INDEX

Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana
1936267219	151	1936267260	50	1948267007	154	1948267089	130	1948267181	130
1936267220	51	1936267261	50	1948267015	99	1948267089	153	1948267181	153
1936267222	56	1936267266	50	1948267015	126	1948267098	105	1948267209	104
1936267223	56	1936267266	100	1948267023	99	1948267098	132	1948267209	131
1936267224	56	1936267266	127	1948267023	126	1948267100	105	1948267210	55
1936267225	56	1936267266	151	1948267025	98	1948267100	132	1948267210	103
1936267226	56	1936267267	50	1948267025	125	1948267102	105	1948267210	130
1936267227	56	1936267267	100	1948267025	149	1948267102	132	1948267210	153
1936267228	56	1936267267	127	1948267027	98	1948267107	52	1950060000	203
1936267229	56	1936267267	150	1948267027	125	1948267109	52	1950254001	201
1936267230	56	1936267271	51	1948267027	149	1948267111	52	1950267000	202
1936267231	55	1936267272	51	1948267029	99	1948267114	52	1950267002	201
1936267232	55	1936267283	101	1948267029	126	1948267116	52	1950267005	202
1936267233	55	1936267283	128	1948267033	102	1948267119	103	1950267039	170
1936267234	55	1936267283	151	1948267033	129	1948267119	130	1967113000	24
1936267235	55	1936267284	101	1948267034	98	1948267119	153	1967113001	24
1936267236	55	1936267284	128	1948267034	125	1948267121	103	1967113002	24
1936267238	50	1936267284	151	1948267038	103	1948267121	130	1967113003	24
1936267238	100	1936267285	101	1948267038	130	1948267121	153	1967113004	24
1936267238	127	1936267285	128	1948267038	153	1948267124	104	1967113005	24
1936267238	150	1936267285	151	1948267044	103	1948267124	131	1967113006	24
1936267239	50	1938267035	57	1948267044	130	1948267126	104	1967113007	24
1936267239	100	1938267035	203	1948267044	153	1948267126	131	1967267000	25
1936267239	127	1938267050	203	1948267046	102	1948267128	104	1967267001	23
1936267239	150	1938267055	203	1948267046	129	1948267128	131	1967267003	24
1936267241	51	1938267158	53	1948267046	152	1948267130	102	1967267004	24
1936267242	51	1941267037	98	1948267048	102	1948267130	129	1967267005	24
1936267243	51	1941267037	125	1948267048	129	1948267134	103	1967267006	24
1936267244	51	1941267037	149	1948267048	152	1948267134	130	1967267007	24
1936267245	51	1941267039	48	1948267052	102	1948267134	153	1967267008	24
1936267248	100	1941267041	99	1948267052	129	1948267135	103	1967267009	24
1936267248	127	1941267041	126	1948267052	152	1948267135	130	1967267010	24
1936267249	100	1941267041	149	1948267056	102	1948267135	153	1967267012	22
1936267249	127	1941267129	53	1948267056	129	1948267137	103	1967267015	25
1936267249	151	1941267135	52	1948267056	152	1948267137	130	1967267016	23
1936267250	100	1948055008	102	1948267061	102	1948267137	153	1967267017	23
1936267250	127	1948055008	129	1948267061	129	1948267139	103	1967267019	26
1936267250	151	1948055008	152	1948267061	152	1948267139	130	1967267021	26
1936267251	100	1948183001	98	1948267065	102	1948267139	153	1967267024	23
1936267251	127	1948183001	125	1948267065	129	1948267141	103	1967267026	22
1936267251	151	1948183001	149	1948267065	152	1948267141	130	1967267031	22
1936267252	100	1948267000	56	1948267067	102	1948267141	153	1967267032	22
1936267252	127	1948267000	104	1948267067	129	1948267143	103	1967267050	24
1936267252	151	1948267000	131	1948267067	152	1948267143	130	1967267051	23
1936267253	100	1948267000	154	1948267069	102	1948267143	153	1967267052	25
1936267253	127	1948267005	104	1948267069	129	1948267145	103	1967267053	25
1936267253	151	1948267005	131	1948267069	152	1948267145	130	1967267054	25
1936267257	50	1948267005	154	1948267071	132	1948267145	153	1967267055	25
1936267258	50	1948267007	104	1948267072	132	1948267181	55	2128183623	233
1936267259	50	1948267007	131	1948267089	103	1948267181	103	2141183000	96

INDEX

Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana
2141183000	123	2265045006	136	2265070007	144	2265182020	148	2265245020	139
2141183001	96	2265045007	136	2265070008	144	2265221000	143	2265245021	139
2141183001	123	2265045008	136	2265070009	144	2265221001	143	2265245022	139
2141183002	96	2265045009	136	2265070010	144	2265221002	143	2265245023	139
2141183002	123	2265045010	136	2265091000	147	2265221003	143	2265250000	147
2141183003	96	2265045011	136	2265091001	147	2265221004	143	2265250001	147
2141183003	123	2265045012	136	2265091002	147	2265221005	143	2265250002	147
2141183004	96	2265045013	136	2265091003	147	2265221006	143	2265250003	147
2141183004	123	2265045014	136	2265091004	147	2265221007	143	2265250004	147
2141183005	96	2265045015	136	2265091005	147	2265221008	143	2265250005	147
2141183005	123	2265045016	136	2265091006	147	2265221009	143	2265250006	147
2141183006	96	2265045017	136	2265091007	147	2265221010	143	2265250007	147
2141183006	123	2265045018	136	2265105000	138	2265221011	143	2265250008	147
2265011000	146	2265045019	136	2265105001	138	2265221012	143	2265250009	147
2265011001	146	2265045020	136	2265105002	138	2265221013	143	2265250010	147
2265011002	146	2265045021	136	2265105003	138	2265221014	143	2265250011	147
2265022000	146	2265045022	136	2265105004	138	2265221015	143	2265257001	141
2265022001	146	2265065000	138	2265105005	138	2265221017	143	2265257002	141
2265022002	146	2265065001	138	2265105006	138	2265221018	143	2265257003	141
2265022003	146	2265065002	138	2265119000	137	2265221019	143	2265257004	141
2265022004	146	2265065003	138	2265119001	137	2265221020	143	2265257005	141
2265022005	146	2265065004	138	2265119002	137	2265221021	143	2265257006	141
2265022006	146	2265065005	138	2265119003	137	2265221022	143	2265257007	141
2265022007	146	2265065006	138	2265119004	137	2265221023	143	2265257008	141
2265022008	146	2265069000	144	2265119005	137	2265221024	143	2265257009	141
2265044000	135	2265069001	144	2265119006	137	2265221025	143	2265257010	141
2265044001	135	2265069002	144	2265119007	137	2265221026	143	2265257011	141
2265044002	135	2265069003	144	2265119008	137	2265221027	143	2265257012	141
2265044003	135	2265069004	144	2265119009	137	2265221028	143	2265258000	144
2265044004	135	2265069005	144	2265119010	137	2265221030	143	2265258001	144
2265044005	135	2265069006	144	2265119011	137	2265221031	143	2265258002	144
2265044006	135	2265069007	144	2265182001	148	2265245000	138	2265258003	144
2265044007	135	2265069008	144	2265182002	148	2265245001	138	2265258004	144
2265044008	135	2265069009	144	2265182003	148	2265245002	138	2265258005	144
2265044009	135	2265069010	144	2265182004	148	2265245003	138	2265258006	144
2265044010	135	2265069011	144	2265182005	148	2265245004	138	2265258007	144
2265044011	135	2265069012	144	2265182006	148	2265245005	138	2265258008	144
2265044012	135	2265069013	137	2265182007	148	2265245006	138	2265258009	144
2265044013	135	2265069014	137	2265182008	148	2265245007	138	2265258010	144
2265044014	135	2265069015	137	2265182009	148	2265245008	138	2265258011	144
2265044015	135	2265069016	137	2265182010	148	2265245009	138	2265258012	138
2265044016	135	2265069017	137	2265182011	148	2265245010	138	2265258013	138
2265044017	135	2265069018	137	2265182012	148	2265245011	138	2265258014	138
2265044018	135	2265069019	137	2265182013	148	2265245013	139	2265258015	138
2265045000	136	2265070001	144	2265182014	148	2265245014	139	2265260000	142
2265045001	136	2265070002	144	2265182015	148	2265245015	139	2265260001	142
2265045002	136	2265070003	144	2265182016	148	2265245016	139	2265260002	142
2265045003	136	2265070004	144	2265182017	148	2265245017	139	2265260003	142
2265045004	136	2265070005	144	2265182018	148	2265245018	139	2265260004	142
2265045005	136	2265070006	144	2265182019	148	2265245019	139	2265260005	142


INDEX

Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana
2265260006	142	2265260057	142	2265325003	140	2509042003	10	2509071001	16
2265260007	142	2265260058	142	2265325004	140	2509042004	10	2509071002	16
2265260008	142	2265272000	137	2265325005	140	2509042010	11	2509071003	16
2265260009	142	2265272001	137	2265325006	140	2509042011	11	2509071004	16
2265260010	142	2265272002	137	2265325007	140	2509042012	11	2509071005	16
2265260011	142	2265272003	137	2265325008	140	2509042013	11	2509071006	16
2265260012	142	2265272004	137	2265325009	140	2509042014	11	2509071007	16
2265260013	142	2265272005	137	2265325010	140	2509042015	11	2509250000	18
2265260014	142	2265272006	137	2265325011	140	2509042016	11	2509250001	18
2265260015	142	2265272007	137	2265326000	140	2509042017	11	2509250002	18
2265260016	142	2265272008	137	2265326001	140	2509044000	10	2509250003	18
2265260017	142	2265272009	137	2265326002	140	2509044001	10	2509250004	18
2265260018	142	2265272010	137	2265326003	140	2509044002	10	2509257000	11
2265260019	143	2265272011	137	2265326004	140	2509044003	10	2509257001	11
2265260020	143	2265272012	137	2265326005	140	2509044004	10	2509257002	11
2265260021	143	2265272013	137	2265326006	140	2509044005	10	2509257003	11
2265260022	143	2265286000	145	2265326007	140	2509045000	10	2509257004	11
2265260023	143	2265286001	145	2265326008	140	2509045001	10	2509258000	14
2265260024	143	2265286002	145	2265326009	140	2509045002	10	2509258001	14
2265260025	143	2265286003	145	2265326010	140	2509045003	10	2509258002	14
2265260026	143	2265286004	145	2265326011	140	2509045004	10	2509258003	14
2265260027	143	2265286005	146	2265328000	135	2509045005	10	2509258004	14
2265260028	143	2265286006	145	2265328001	135	2509045006	10	2509258005	14
2265260029	143	2265302000	139	2265328002	135	2509045007	19	2509258006	14
2265260030	143	2265302001	139	2265328003	135	2509046000	14	2509258007	14
2265260032	142	2265302002	139	2265328004	135	2509046001	14	2509258008	14
2265260033	142	2265302003	139	2265328005	135	2509046002	14	2509260000	12
2265260034	143	2265302004	139	2265328006	135	2509046003	14	2509260001	12
2265260035	142	2265302005	139	2265328007	135	2509046004	14	2509260002	12
2265260036	142	2265302006	139	2265328008	135	2509046005	11	2509260003	12
2265260037	142	2265302007	139	2265328009	135	2509046006	11	2509260004	12
2265260038	142	2265302008	139	2265328010	135	2509046007	11	2509260005	12
2265260039	142	2265302009	139	2265329000	136	2509046008	11	2509260006	12
2265260040	142	2265302010	139	2265329001	136	2509046009	11	2509260007	12
2265260041	142	2265302011	139	2265329002	136	2509046010	11	2509260008	12
2265260042	142	2265303000	140	2265329003	136	2509069000	14	2509260009	12
2265260043	142	2265303001	140	2265329004	136	2509069001	14	2509260010	12
2265260044	142	2265303002	140	2265329005	136	2509069002	14	2509260011	12
2265260045	142	2265303003	140	2265329006	136	2509069003	14	2509260012	12
2265260046	142	2265303004	140	2265329007	136	2509069004	14	2509260013	12
2265260047	142	2265303005	140	2265330000	139	2509069005	14	2509260014	12
2265260048	142	2265303006	140	2265330001	139	2509069006	14	2509260015	12
2265260049	142	2265303007	140	2265330002	139	2509069007	14	2509260016	12
2265260050	142	2265303008	140	2265330003	139	2509070000	14	2509260017	12
2265260051	142	2265303009	140	2265330004	139	2509070001	14	2509260018	12
2265260052	142	2265303010	140	2265330005	139	2509070002	14	2509260019	12
2265260053	142	2265303011	140	2265330006	139	2509070003	14	2509260020	12
2265260054	142	2265325000	140	2509042000	10	2509070004	14	2509260021	12
2265260055	142	2265325001	140	2509042001	10	2509070005	14	2509260022	12
2265260056	142	2265325002	140	2509042002	10	2509071000	16	2509260023	12


INDEX

Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana	Nový kód	strana
2509260024	12	2510105000	20	2529334002	8	2566260026	13
2509260025	12	2510105001	20	2529334003	7	2566260027	13
2509260026	12	2510105002	20	2529334004	8	2566302000	13
2509260027	12	2510105003	20	2529334005	7	2566302001	13
2509261000	16	2510105004	20	2529334006	8	2566302002	13
2509261001	16	2510105005	20	2529334007	7	2566302003	13
2509261002	16	2510105006	20	2529334008	8	2566302004	13
2509261003	16	2510105007	20	2529334009	7	9825174030	219
2509261004	17	2510105008	20	2566042000	10		
2509261005	17	2510105009	20	2566042001	10		
2509261006	17	2510271000	19	2566042002	10		
2509261007	17	2510271001	19	2566042003	10		
2509261008	16	2510271002	20	2566042004	10		
2509261009	16	2510271003	20	2566046000	11		
2509261010	17	2510271004	20	2566046001	11		
2509261011	17	2529195000	8	2566046002	11		
2509261012	17	2529195001	8	2566046003	11		
2509261013	17	2529195002	8	2566046004	11		
2509286000	15	2529195006	8	2566046005	11		
2509286001	15	2529195007	8	2566257000	12		
2509286002	15	2529195008	8	2566257001	12		
2509286003	15	2529195015	9	2566257002	12		
2509286004	15	2529195016	9	2566257003	12		
2509286005	15	2529195017	9	2566257004	12		
2509286006	15	2529195018	9	2566260000	13		
2509286007	15	2529195019	9	2566260001	13		
2509286008	15	2529195020	9	2566260002	13		
2509286009	15	2529198000	8	2566260003	13		
2509286010	15	2529198001	8	2566260004	13		
2509286011	15	2529198002	8	2566260005	13		
2509286012	15	2529200000	8	2566260006	13		
2509302000	13	2529200001	8	2566260007	13		
2509302001	13	2529200002	8	2566260008	13		
2509302002	13	2529333000	7	2566260009	13		
2509302003	13	2529333001	7	2566260010	13		
2509302004	13	2529333002	7	2566260011	13		
2509335000	19	2529333003	7	2566260012	13		
2509335001	19	2529333004	7	2566260013	13		
2509335002	19	2529333010	7	2566260014	13		
2509335003	19	2529333011	7	2566260015	13		
2509335004	19	2529333012	7	2566260016	13		
2510042000	19	2529333013	7	2566260017	13		
2510042001	19	2529333014	7	2566260018	13		
2510042002	19	2529333015	7	2566260019	13		
2510044000	19	2529333016	7	2566260020	13		
2510044001	19	2529333017	7	2566260021	13		
2510044002	19	2529333018	7	2566260022	13		
2510045000	19	2529333019	7	2566260023	13		
2510045001	19	2529334000	8	2566260024	13		
2510045002	19	2529334001	7	2566260025	13		


POZNÁMKY




POZNÁMKY



POZNÁMKY





KAN-therm HUNGARY Kft.

Mészárosok útja 4.

2051 Biatorbágy

tel. +420 602 471 213

email: info.czech@kan-therm.com

www.kan-therm.com

KAN-therm MULTISYSTEM

Optimálně navržený, ucelený rozvodný systém, který se skládá z nejmodernějších, vzájemně se doplňujících řešení pro vodovodní, otopná, chladicí a technologické aplikace.

ultra**LINE**

ultra**PRESS**

PP

Steel

Inox

Groove

Copper, Copper Gas

Sprinkler

**Povrchové vytápění a chlazení,
automatizace**

**Fotbalové vyhřívané hrací plochy
Instalace pro stadiony**

Rozdělovače a skříně

