KAN-therm
MULTISYSTEM

>35 zkušeností na trhu s instalačním materiálem



Katalog

INSTALACE ROZVODŮ VODY
PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ

Install the **future**

CZ 25/11

kan-therm.com

Kompletní víceúčelový instalační systém sestávající z moderních, vzájemně se doplňujících technických řešení pro potrubní rozvody, instalace vytápění a chlazení, procesní a protipožární zařízení.

BAREVNÉ KÓDOVÁNÍ SYSTÉMŮ					
NÁZEV SYSTÉMU	ultra**LINE**	ultra**PRESS**	**PP**	**Steel**	**Inox**
ROZSAH PRŮMĚRŮ [mm]	14-32	16-63	16-110	12-108	12-168,3
DRUH INSTALACE					
PITNÁ VODA	●	●	●		●
TOPENÍ	●	●	●	●	●
TECHNOLOGICKÉ TOPENÍ	○	○	○	○	○
SOLÁRNÍ SYSTÉMY				○	○
CHLADICÍ SYSTÉMY	○	○	○	○	●
STLAČENÝ VZDUCH	○	○	○	○	○
TECHNICKÉ PLYNY	○	○	○	○	○
ZEMNÍ PLYN A LPG					
MAZACÍ OLEJE				○	○
TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY				○	○
BALNEOLOGICKÉ SYSTÉMY			○		○
SYSTÉM PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY					
INSTALACE POŽÁRNÍHO HYDRANTU					
PODLAHOVÉ TOPENÍ A CHLAZENÍ	●	●			
STĚNOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ	●	●			
STROPNÍ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ	●	●			
VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ VNĚJŠÍCH POVRCHŮ	●	●			

V případě nestandardní aplikace zkontrolujte podmínky použití komponentů KAN-therm pomocí technických informačních materiálů nebo požádejte o vyjádření technické oddělení společnosti KAN-therm. Pro zaslání základních provozních parametrů instalace použijte prosím poptávkový formulář týkající se možnosti použití prvků KAN-therm. Na základě získaných údajů posoudí technické oddělení vhodnost daného systému pro konkrétní instalaci.

Copper	Podlahové topení/ chlazení	Skříně a rozdělovače	Copper Gas	Steel XPress Sprinkler	Inox XPress Sprinkler
12-108	12-25	–	15-54	22-108	22-108
●		●			○
●	●	●			
		○			
●	○	○			
○			○	○	○
○			○	○	○
			●		
○					
				●	●
				●	●
	●	●			
	●	●			
	●	●			
	●	●			

● standardní rozsah aplikací
○ možné použití – ověřte podmínky s technickým oddělením společnosti KAN

Obsah

SYSTEM KAN-therm ultraLINE 5
trubky a tvarovky ultraLINE pro systémy vytápění a rozvodů pitné vody

SYSTEM KAN-therm ultraPRESS 25
trubky a tvarovky ultraPRESS pro systémy vytápění a rozvodu pitné vody

SYSTEM KAN-therm PP 53
trubky a tvarovky pro systémy vytápění a rozvodů pitné vody

SYSTEM KAN-therm Steel 71
trubky a tvarovky z uklíkové oceli pro rozvody topných systémů

SYSTEM KAN-therm Inox 97
trubky a fitinky z nerezové oceli pro systémy vytápění a rozvodů pitné vody

SYSTEM KAN-therm Copper 123
měděné tvarovky pro systémy vytápění a rozvody pitné vody

Povrchové vytápění a chlazení v systému KAN-therm 145
ucelená nabídka pro plošné vytápění a chlazení

SYSTEM KAN-therm rozdělovače, skříně, doplňkové příslušenství 191

Index 218

VYSVĚTLENÍ KÓDOVACÍHO SYSTÉMU

Trubky	29	Fitinky	09

Typ produktu, např. trubka

1029 200023

Název systému, např. ultraPRESS

Příklad identifikačního kódu vytištěného na tvarovkách systému PP

ultraLINE	25	Povrchové vytápění a chlazení	18
ultraPRESS	10	Skříně	14
PP	12	Rozdělovače	13
Steel	15	Šroubení a podpůrné fitinky	17
Inox	16	Nářadí	19
Copper	22	Další	21

Tyto obchodní informace jsou vázané od 01.11.2025. Dostupnost zboží podle individuálních ujednání.
Ceník nepředstavuje nabídku ve smyslu zákona. Katalogové ceny jsou uvedeny v čistých částkách.
Fotografie představující nabízené zboží slouží pouze pro informaci. Skutečné barevné a designové detaily prvků se mohou lišit od detailů uvedených na fotografiích. Od data zveřejnění nových informací, nejsou v platnosti staré informace týkající se stejného výrobku.
Společnost KAN si vyhrazuje právo tyto informace kdykoli doplnit, změnit nebo nahradit jinými obchodními informacemi.
© Copyright KAN Všechna práva vyhrazena. Text, grafika a grafické údaje v publikacích KAN jsou chráněny autorskými právy.

KAN-therm
MULTISYSTEM

>35 zkušeností na trhu s instalačním materiálem

KAN-therm ultraLINE

MNOHO MOŽNOSTÍ,
JEDNA VOLBA

Install the **future**

CZ 25/11

∅ **14–32 mm**

Obsah

SYSTEM KAN-therm ultraLINE

Trubky 7
Přechodky 9
Příslušenství 17
Nářadí 20

SYSTEM KAN-therm ultraLINE

Trubky

PERTAL² trubka - role

SKUPINA: U2

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		2529334001	200	3000	m
16×2,2		2529334003	200	3000	m
20×2,8		2529334005	100	1500	m
25×2,5		2529334007	50	750	m
32×3,0		2529334028	50	600	m

Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.

Trubka PERTAL² v červené izolaci 6 mm ultraLINE - role

SKUPINA: U2

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		2529333010	50	750	m
16×2,2		2529333011	50	750	m
20×2,8		2529333012	50	750	m
25×2,5		2529333013	50	450	m
32×3,0		2529333014	50	350	m

Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.

Trubka PERTAL² v modré izolaci 6 mm ultraLINE - role

SKUPINA: U2



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		2529333015	50	750	m
16×2,2		2529333016	50	750	m
20×2,8		2529333017	50	750	m
25×2,5		2529333018	50	450	m
32×3,0		2529333019	50	350	m

Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.

PERTAL² trubka - tyč

SKUPINA: U2

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		2529334000	5	160	m
16×2,2		2529334002	5	120	m
20×2,8		2529334004	5	70	m
25×2,5		2529334006	5	40	m
32×3,0		2529334008	5	50	m

Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

PEXC trubka - role

SKUPINA: U2

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		**2529200000**	200	3000	m
16×2,2		**2529200001**	200	3000	m
20×2,8		**2529200002**	100	1500	m

Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.

PERT² trubka - role

SKUPINA: U2

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		**2529198000**	200	3000	m
16×2,2		**2529198001**	200	3000	m
20×2,8		**2529198002**	100	1500	m

Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Přechodky

Mosazná přechodka s vnitřním závitem

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509044000	10	150	ks.
16 Rp½"		2509044001	10	150	ks.
20 Rp½"		2509044002	10	150	ks.
20 Rp¾"		2509044003	10	120	ks.
25 Rp¾"		2509044004	5	70	ks.
32 Rp1"		2509044005	5	50	ks.

Mosazná přechodka s vnějším závitem

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 R½"		2509045000	10	150	ks.
16 R½"		2509045001	10	150	ks.
20 R½"		2509045002	10	150	ks.
20 R¾"		2509045003	10	150	ks.
25 R¾"		2509045005	5	80	ks.
25 R1"		2509045004	5	70	ks.
32 R1"		2509045006	5	50	ks.

Mosazná spojka

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2509042000	10	160	ks.
16		2509042001	5	80	ks.
20		2509042002	5	80	ks.
25		2509042003	5	80	ks.
32		2509042004	5	60	ks.

PPSU spojka

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2566042000	10	160	ks.
16		2566042001	10	160	ks.
20		2566042002	10	160	ks.
25		2566042003	5	80	ks.
32		2566042004	5	60	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazná redukční spojka

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 / 14		2509046006	10	160	ks.
20 / 14		2509046007	10	160	ks.
20 / 16		2509046008	10	160	ks.
25 / 16		2509046005	5	80	ks.
25 / 20		2509046009	5	80	ks.
32 / 25		2509046010	5	70	ks.

PPSU redukční spojka

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 / 14		2566046002	10	160	ks.
20 / 14		2566046003	10	160	ks.
20 / 16		2566046004	10	160	ks.
25 / 16		2566046005	5	80	ks.
25 / 20		2566046000	5	80	ks.
32 / 25		2566046001	5	70	ks.

Mosazná spojka ultraLINE/Push

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0 / 14×2,0		2509042010	1	40	ks.
16×2,2 / 14×2,0		2509042011	1	40	ks.
16×2,2 / 18×2,5		2509042012	1	40	ks.
16×2,2 / 18×2,0		2509042013	1	40	ks.
20×2,8 / 18×2,5		2509042014	1	30	ks.
20×2,8 / 18×2,0		2509042015	1	30	ks.
25×2,5 / 25×3,5		2509042016	1	20	ks.
32×3,0 / 32×4,4		2509042017	1	15	ks.

Poznámka:
Spojky obsahují pouzdro ultraLINE PVDF a mosazný kroužek Push v sadě.

Mosazný T-kus

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2509257000	10	100	ks.
16		2509257001	10	80	ks.
20		2509257002	10	80	ks.
25		2509257003	5	40	ks.
32		2509257004	2	20	ks.

PPSU T-kus

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2566257000	10	100	ks.
16		2566257001	10	80	ks.
20		2566257002	10	80	ks.
25		2566257003	5	40	ks.
32		2566257004	2	20	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazný redukční T-kus

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 / 16 / 14		2509**260000**	10	80	ks.
16 / 14 / 14		2509**260001**	10	80	ks.
16 / 14 / 16		2509**260002**	10	80	ks.
16 / 16 / 14		2509**260003**	10	80	ks.
16 / 20 / 16		2509**260004**	10	80	ks.
20 / 14 / 14		2509**260005**	10	80	ks.
20 / 14 / 16		2509**260006**	10	80	ks.
20 / 14 / 20		2509**260007**	10	80	ks.
20 / 16 / 16		2509**260008**	10	80	ks.
20 / 16 / 20		2509**260009**	10	80	ks.
20 / 20 / 16		2509**260010**	10	80	ks.
20 / 25 / 20		2509**260011**	5	40	ks.
25 / 14 / 20		2509**260012**	5	40	ks.
25 / 14 / 25		2509**260013**	5	40	ks.
25 / 16 / 16		2509**260014**	5	40	ks.
25 / 16 / 20		2509**260015**	5	40	ks.
25 / 16 / 25		2509**260016**	5	40	ks.
25 / 20 / 16		2509**260026**	5	40	ks.
25 / 20 / 20		2509**260017**	5	40	ks.
25 / 20 / 25		2509**260018**	5	40	ks.
25 / 32 / 25		2509**260019**	2	20	ks.
32 / 16 / 25		2509**260020**	2	20	ks.
32 / 16 / 32		2509**260021**	2	20	ks.
32 / 20 / 25		2509**260022**	2	20	ks.
32 / 20 / 32		2509**260023**	2	20	ks.
32 / 25 / 20		2509**260027**	2	20	ks.
32 / 25 / 25		2509**260024**	2	20	ks.
32 / 25 / 32		2509**260025**	2	20	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

PPSU redukční T-kus

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	ks.
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	ks.
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	ks.
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	ks.
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	ks.
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	ks.
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	ks.
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	ks.
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	ks.
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	ks.
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	ks.
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	ks.
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	ks.
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	ks.
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	ks.
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	ks.
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	ks.
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	ks.
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	ks.
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	ks.
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	ks.
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	ks.
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	ks.
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	ks.
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	ks.
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	ks.
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	ks.
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	ks.

Mosazné koleno 90°

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2509302000	10	180	ks.
16		2509302001	10	180	ks.
20		2509302002	10	120	ks.
25		2509302003	5	60	ks.
32		2509302004	5	30	ks.

PPSU koleno 90°

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2566302000	10	180	ks.
16		2566302001	10	120	ks.
20		2566302002	10	120	ks.
25		2566302003	5	60	ks.
32		2566302004	5	30	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazná vsuvka, spojka

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 / 15		2509046000	20	160	ks.
16 / 15		2509046001	20	160	ks.
20 / 18		2509046002	10	120	ks.
25 / 22		2509046003	5	60	ks.
32 / 28		2509046004	5	60	ks.

Poznámka:
Spojka funguje s kovovými lisovacími systémy, jako je KAN-therm Steel, KAN-therm Inox nebo KAN-therm Copper.

Mosazný T-kus s vnitřním závitem

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509258000	5	60	ks.
16 Rp½"		2509258001	5	60	ks.
20 Rp½"		2509258002	5	50	ks.
20 Rp¾"		2509258003	5	50	ks.
25 Rp½"		2509258004	2	30	ks.
25 Rp¾"		2509258005	2	30	ks.
32 Rp½"		2509258007	2	20	ks.
32 Rp¾"		2509258008	2	20	ks.
32 Rp1"		2509258006	2	20	ks.

Mosazné koleno s vnitřním závitem 90°

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509069000	10	120	ks.
14 Rp¾"		2509069001	10	100	ks.
16 Rp½"		2509069002	10	120	ks.
16 Rp¾"		2509069003	5	60	ks.
20 Rp½"		2509069006	10	100	ks.
20 Rp¾"		2509069007	5	40	ks.
25 Rp¾"		2509069004	5	30	ks.
32 Rp1"		2509069005	2	30	ks.

Mosazné koleno s vnějším závitem 90°

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 R½"		2509070000	10	120	ks.
16 R½"		2509070001	10	120	ks.
20 R½"		2509070002	10	120	ks.
20 R¾"		2509070003	10	100	ks.
25 R¾"		2509070004	5	40	ks.
32 R1"		2509070005	2	30	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

EURO adaptér pro trubku Cu Ø15

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G¾"		1709043005	15	150	ks.

Poznámka:
Adaptér je kompatibilní s tvarovkami pro šroubení s vnějším závitem a kombinovanými ventily radiátorů.

EURO adaptér s kroužkem pro trubku Cu Ø15

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G½"		1709043003	20	300	ks.

Poznámka:
Adaptér je kompatibilní se vsuvkami a tvarovkami pro šroubení.

Univerzální EURO adaptér pro trubky Ø15

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G¾"		1709043010	15	150	ks.

Poznámka:
Univerzální šroubení umožňující připojení kovových trubek (např. měděných, poniklovaných měděných, trubek systémů KAN-therm Steel a Inox) o průměru 15 mm. Konstrukce adaptéru umožňuje jeho vícenásobné použití.

Svorné šroubení pro trubky Cu Ø15

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G½"		1709043011	20	300	ks.

Poznámka:
Kompresní šroubení je kompatibilní s připojovacím tělesem KAN (1709040000).

Poniklované připojovací těleso s vnějším/vnitřním závitem pro trubku Ø15

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G½"		1709040000	20	200	ks.

Poznámka:
K použití společně s lisem pro trubky Cu Ø15 mm (1709043011) při připojování radiátorů s vnitřním závitem ½" pomocí tvarovek s poniklovanými trubkami Cu Ø15 mm.

Mosazné koncovky

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2509250000	10	350	ks.
16		2509250001	10	200	ks.
20		2509250002	10	150	ks.
25		2509250003	5	150	ks.
32		2509250004	5	60	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

PVDF posuvné pouzdro

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2509335000	50	700	ks.
16		2509335001	50	500	ks.
20		2509335002	30	300	ks.
25		2509335003	20	200	ks.
32		2509335004	10	100	ks.

Mosazná závitová přechodka

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14		2510042000	10	120	ks.
16		2510042001	10	120	ks.
20		2510042002	10	120	ks.

Poznámka:
Trubky ultraLINE PERTAL² vyžadují před spojením s tvarovkou kalibraci a sražení hran.

Mosazný spoj s vnitřním závitem

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2510044000	10	150	ks.
16 Rp½"		2510044001	10	150	ks.
20 Rp½"		2510044002	10	150	ks.

Poznámka:
Trubky ultraLINE PERTAL² vyžadují před spojením s tvarovkou kalibraci a sražení hran.

Mosazný spoj s vnějším závitem

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 G½"		2510045000	10	150	ks.
16 G½"		2510045001	10	150	ks.
20 G½"		2510045002	10	150	ks.
N 25 G¾"		2509045007	5	80	ks.

Poznámka:
Trubky ultraLINE PERTAL² vyžadují před spojením s tvarovkou kalibraci a sražení hran.
½" závity jsou vybaveny těsnicím O-kroužkem.
Konektory se závitem ½" jsou uzpůsobeny k přímému zašroubování do těla rozdělovače - těsnění spoje se provádí pomocí těsnicího O-kroužku.

Mosazný EURO adaptér

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 G¾"		2510271000	10	120	ks.
16 G¾"		2510271001	10	120	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazné půlšroubení s vnitřním závitem a plochým těsněním SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 G½"		2510105000	10	120	ks.
14 G¾"		2510105001	10	120	ks.
16 G½"		2510105002	10	120	ks.
16 G¾"		2510105003	10	120	ks.
20 G½"		2510105004	10	80	ks.
20 G¾"		2510105005	10	80	ks.
25 G1"		2510105006	5	60	ks.
25 G¾"		2510105007	5	60	ks.
32 G1"		2510105009	5	50	ks.
32 G1¼"		2510105008	5	40	ks.

EURO adaptér SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 G¾"		2510271002	10	150	ks.
16 G¾"		2510271003	10	150	ks.
20 G¾"		2510271004	10	150	ks.

Poznámka:
Trubky ultraLINE PERTAL² vyžadují před montáží adaptéru kalibraci a sražení hran.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Příslušenství

Kovová zalomená montážní deska pro nástěnná kolena pro suchou výstavbu

SKUPINA: A



Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
80, 100, 150		1700210025	1	30	ks.

Celková délka desky 436 mm, šířka 60 mm, ohyb 42 mm.
Poznámka:
Umožňuje instalaci nástěnných kolen a nástěnných T-kusů pomocí držáku na stěnu, do drážek a sádrokartonových desek.
Deska se prodává se sadou šroubů (6 ks) pro upevnění kolen a stěnových T-kusů.

Zalomená montážní deska

SKUPINA: A



Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
100		1700210027	1	30	ks.

Celková délka desky je 383 mm, šířka 60 mm, ohyb 42 mm.
Deska se prodává se sadou šroubů (6 ks.) pro upevnění kolen a stěnových odboček.

Dvojitá kovová montážní deska

SKUPINA: A

Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
80, 150		1700210014	1	42	ks.

Celková délka desky je 210 mm, šířka 55 mm, hloubka 9 mm.
Poznámka:
Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů s maticí nebo montážním šroubem k připevnění na stěnu, do drážek a do sádrokartonových desek.
Součástí dodávky jsou šrouby pro montáž odboček (6 ks).

Mosazné nástěnné koleno - L = 41 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509286004	5	50	ks.
16 Rp½"		2509286007	5	50	ks.
20 Rp½"		2509286010	5	50	ks.

Poznámka:
Výška bez plastové koncovky.
Koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti.

Mosazné nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 52,5 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509286003	5	40	ks.
16 Rp½"		2509286006	5	40	ks.
20 Rp½"		2509286009	5	40	ks.

Poznámka:
Výška bez plastové koncovky.
Koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazné nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 54 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
25 Rp¾"		2509286012	2	30	ks.

Poznámka:
Mosazné koleno pro nástěnnou desku se prodává bez plastové koncovky.



Mosazné nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 78 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509286005	2	20	ks.
16 Rp½"		2509286008	2	20	ks.
20 Rp½"		2509286011	2	20	ks.

Mosazné nástěnné koleno s vnitřním závitem typu U - L = 41 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14 Rp½"		2509286000	5	45	ks.
16 Rp½"		2509286001	5	45	ks.
20 Rp½"		2509286002	5	45	ks.

Poznámka:
Výška bez plastové koncovky.
Koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti.

Mosazné koleno s trubkou Cu Ø15 - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14		2509071000	50	ks.
16		2509071002	50	ks.
20		2509071004	40	ks.

Poznámka:
Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.

Mosazné koleno s trubkou Cu Ø15 - L = 750 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14		2509071001	25	ks.
16		2509071003	25	ks.
20		2509071005	25	ks.

Poznámka:
Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazné koleno s trubkou Cu Ø15 - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14		2509071006	10	ks.
16		2509071007	10	ks.

Poznámka:
Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.

Mosazný T-kus s trubkou Cu Ø15 - L = 300 mm

SKUPINA: U1

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		2509261002	50	ks.

Poznámka:
Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Nářadí

Sada akumulátorového nářadí - rozšiřovač hrdel trubek a nářadí + hlavy ultraLINE AL 16-25

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-25		1967267031	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- 1967267022 - akumulátorový nástroj pro posuvné pouzdro,
- 1967267051 - baterie RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 ks.,
- 1967267024 - nabíječka pro akumulátorové nářadí,
- 1967267025 - akumulátorový rozšiřovač hrdel trubek,
- 1941267096 - mazivo pro rozšiřovač hrdel trubek,
- 1967113004 - ultraLINE AL - 16×2,2 rozšiřovací hlava,
- 1967113005 - ultraLINE AL - 20×2,8 rozšiřovací hlava,
- 1967113006 - ultraLINE AL - 25×2,5 rozšiřovací hlava,
- 1967267004 - sada vidlic pro posuvné pouzdro - 16,
- 1967267005 - sada vidlic pro posuvné pouzdro - 20,
- 1967267006 - sada vidlic pro posuvné pouzdro - 25,
- 1967267000 - řezačka na trubky - 14-25,
- 1967267021 - odhrotovač trubek - 14-16-20,
- kufr na nářadí.

Sada akumulátorového nářadí - rozšiřovač hrdel trubek a nářadí + ultraLINE PE 16-20 and ultraLINE AL 25 hlav

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-25		1967267032	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- 1967267022 - akumulátorový nástroj pro posuvné pouzdro,
- 1967267051 - baterie RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 ks.,
- 1967267024 - nabíječka pro akumulátorové nářadí,
- 1967267025 - akumulátorový rozšiřovač hrdel trubek,
- 1941267096 - mazivo pro rozšiřovač hrdel trubek,
- 1967113001 - ultraLINE PE - 16×2,2 rozšiřovací hlava,
- 1967113002 - ultraLINE PE - 20×2,8 rozšiřovací hlava,
- 1967113006 - ultraLINE AL - 25×2,5 rozšiřovací hlava,
- 1967267004 - sada vidlic pro posuvné pouzdro - 16,
- 1967267005 - sada vidlic pro posuvné pouzdro - 20,
- 1967267006 - sada vidlic pro posuvné pouzdro - 25,
- 1967267000 - řezačka na trubky - 14-25,
- kufr na nářadí.

Sada akumulátorového nářadí - rozšiřovač hrdel trubek a nářadí

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267026	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- 1967267022 - akumulátorový nástroj pro posuvné pouzdro,
- 1967267051 - baterie RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 ks.,
- 1967267024 - nabíječka pro akumulátorové nářadí,
- 1967267025 - akumulátorový rozšiřovač hrdel trubek,
- 1941267096 - mazivo pro rozšiřovač hrdel trubek,
- 1967267000 - nůžky na trubky 14-25,
- 1933267029 - nůžky na trubky 14-32,
- kufr na nářadí.

Rozšiřovací hlavy a vidlice je třeba doplnit samostatně.

Sada nářadí - rozšiřovač hrdel trubek a akumulátorový nástroj

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267012	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- 1967267022 - akumulátorový nástroj pro posuvné pouzdro,
- 1967267051 - baterie RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 ks.,
- 1967267024 - nabíječka pro akumulátorové nářadí,
- 1967267002 - rozšiřovač hrdel trubek,
- 1941267096 - mazivo pro rozšiřovač hrdel trubek,
- 1967267000 - řezačka na trubky 14-25,
- 1933267029 - řezačka na trubky 14-32,
- kufr na nářadí.

Rozšiřovací hlavy a vidlice je třeba doplnit samostatně.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Nabíječka pro akumulátorové nářadí

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
LGML1 ~230 V / 10,8V DC		1967267024	1	ks.

Baterie pro akumulátorové nářadí

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
N RAML1225 Li-Ion 10,8V 2,5Ah		1967267051	1	ks.

Sada ručního nářadí - rozšiřovač hrdel trubek a řetězový nástroj

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1967267016	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- 1938267085 - řetězový nástroj pro posuvné pouzdro,
- 1967267002 - rozšiřovač hrdel trubek,
- 1941267096 - mazivo pro rozšiřovač hrdel trubek,
- 1967267000 - řezačka na trubky 14-25,
- 1933267029 - řezačka na trubky 14-32,
- kufr na nářadí.

Rozšiřovací hlavy a vidlice je třeba doplnit samostatně.

Sada ručního nářadí - rozšiřovač hrdel trubek a adaptér

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32	***	1967267017	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- 1967267015 - adaptér pro radiální lisovací nástroje,
- 1967267002 - rozšiřovač hrdel trubek,
- 1941267096 - mazivo pro rozšiřovač hrdel trubek,
- 1967267000 - řezačka na trubky - 14-25,
- 1933267029 - řezačka na trubky - 14-32,
- kufr na nářadí.

Rozšiřovací hlavy a vidlice je třeba doplnit samostatně.

Rozšiřovač hrdel trubek

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32	***	1967267001	1	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Rozšiřovací hlava PE

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14×2,0		1967113000	1	ks.
16×2,2		1967113001	1	ks.
20×2,8		1967113002	1	ks.

Rozšiřovací hlava AL

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14×2,0		1967113003	1	ks.
16×2,2		1967113004	1	ks.
20×2,8		1967113005	1	ks.
25×2,5		1967113006	1	ks.
32×3,0		1967113007	1	ks.

Sada vidlic pro posuvné pouzdro

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14×2,0		1967267003	1	ks.
16×2,2		1967267004	1	ks.
20×2,8		1967267005	1	ks.
25×2,5		1967267006	1	ks.
32×3,0		1967267007	1	ks.

Sada dvojitých vidlic pro hydraulické nářadí na posuvné pouzdro

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14-16		1967267008	1	set
16-20		1967267009	1	set
25-32		1967267010	1	set

Poznámka:
Dvojité vidlice umožňují úpravu hydraulického nožního nářadí Push pro práci s prvky ultraLINE.
Sada obsahuje dlouhou a krátkou vidlici.

Zajišťovací kolík pro dvojité vidlice

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1967267050	1	ks.

Poznámka:
Pro úpravu hydraulického nožního lisu Push použijte jeden ochranný kolík pro dvojité lisovací vidlice.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Sada dvojitých vidlic pro pro hydraulické nářadí na posuvné pouzdro na baterie Push/ultraLINE

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód			MJ
14-16		1967267052	1	12	ks.
16-20		1967267053	1	12	ks.
25-32		1967267054	1	12	ks.

Sada umožňuje přestavbu lisu na baterie Push pro práci s prvky ultraLINE.
Sada obsahuje dlouhou a krátkou vidlici.

Zajišťovací kolík pro dvojité vidlice lisovacího nástroje Push/ultraLINE akumulátorový lis

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód			MJ
14-32		1967267055	1	150	ks.

Adaptér pro lisovací nástroje

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
	***	1967267015	1	ks.

Poznámka:
Adaptér je kompatibilní s lisy REMS, ROTHENBERGER, KAN-therm (AC 3000, DC 4000).

Řezačka na trubky Virax PC 42

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1933267029	1	ks.

Řezačka na trubky KAN-therm

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-25		1967267000	1	ks.

Řezací nůž pro trubky

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1967267019	1	ks.

Poznámka:
Servisní prvek řezačky 1967267000.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Odhrotovač trubek

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14-16-20		1967267021	1	ks.

Vnější pružina na ohýbání trubek

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14	*	1936267079	1	60	ks.
16		1936267081	1	60	ks.
20		1936267086	1	40	ks.
25-26		1936267088	1	25	ks.

Poznámka:
Vnější pružina funguje s trubkami PERTAL² a PERTAL.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

KAN-therm
MULTISYSTEM

>35 zkušeností na trhu s instalačním materiálem

KAN-therm ultraPRESS

INOVATIVNOST A JEDINEČNOST
– JEDEN SYSTÉM, ŠEST FUNKCÍ

Install the **future**

CZ 25/11

∅ 16-63 mm

Obsah

SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

Trubky 27
Přechodky 29
Příslušenství 43
Nářadí 44

SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

Trubky

PERTAL trubka - role

SKUPINA: B

Rozměr [mm]	*	Kód	role	paleta	MJ
16×2,0		1029196031	600	2400	m
16×2,0		1029196123	200	3000	m
20×2,0		1029196092	100	1500	m
25×2,5		1029196081	50	750	m
26×3,0		1029196106	50	750	m
32×3,0		1029196115	50	600	m
40×3,5		1029196119	25	300	m

Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.

PERTAL trubka - tyč

SKUPINA: B

Rozměr [mm]	*	Kód	tyč	balík	MJ
16×2,0		1029196210	5	50	m
20×2,0		1029196211	5	35	m
25×2,5		1029196212	5	40	m
26×3,0		1029196110	5	40	m
32×3,0		1029196071	5	40	m
40×3,5		1029196078	5	25	m
50×4,0		1029196274	5	15	m
63×4,5		1029196275	5	5	m

Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.

PERTAL trubka v 6 mm červené izolaci - role

SKUPINA: B

Rozměr [mm]	*	Kód	role	paleta	MJ
16×2,0		1029195010	50	750	m
N 16×2,0		1029196208	100	900	m
20×2,0		1029195000	50	750	m
25×2,5		1029195002	25	375	m
26×3,0		1029196111	50	350	m
32×3,0		1029196114	50	300	m

Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.

PERTAL trubka v 9 mm červené izolaci - role

SKUPINA: B

Rozměr [mm]	*	Kód	role	paleta	MJ
16×2,0		1029195030	50	750	m
20×2,0		1029195031	50	750	m
26×3,0		1029195032	25	375	m

Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



PERTAL trubka v 6 mm modré izolaci - role

SKUPINA: B

	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
	16×2,0		**1029195011**	50	750	m
N	16×2,0		**1029196209**	100	900	m
	20×2,0		**1029195001**	50	750	m
	25×2,5		**1029195003**	25	375	m
	26×3,0		**1029196024**	50	350	m
	32×3,0		**1029196067**	50	300	m

Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 1-5; 10 barů.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Přechodky

Mosazná přechodka s vnitřním závitem

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009044002	10	120	ks.
20 Rp½"		1009042120	10	120	ks.
20 Rp¾"		1009044003	10	80	ks.
25 Rp¾"		1009044024	5	50	ks.
25 Rp1"		1009044005	5	40	ks.
26 Rp¾"		1009044029	5	50	ks.
26 Rp1"		1009044006	5	40	ks.
32 Rp1"		1009044040	5	40	ks.
32 Rp1¼"		1009044008	5	40	ks.
40 Rp1"		1009044051	2	20	ks.
40 Rp1¼"		1009044050	2	20	ks.
40 Rp1½"		1009044009	2	20	ks.

Mosazná přechodka s vnějším závitem

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 R½"		1009045005	10	150	ks.
20 R½"		1009045009	10	120	ks.
20 R¾"		1009042128	10	120	ks.
25 R½"		1009042132	5	50	ks.
25 R¾"		1009045014	5	50	ks.
25 R1"		1009045013	5	50	ks.
26 R½"		1009042134	5	50	ks.
26 R¾"		1009045043	5	50	ks.
26 R1"		1009045015	5	50	ks.
32 R1"		1009045017	5	40	ks.
32 R1¼"		1009045016	5	40	ks.
40 R1"		1009045061	2	20	ks.
40 R1¼"		1009045019	2	20	ks.
40 R1½"		1009045018	2	20	ks.
50 R1½"		1009045020	2	20	ks.
63 R2"		1009045003	1	10	ks.

PPSU přechodka s vnitřním závitem

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"	***	1009044030	10	120	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazná přechodka s lisovací objímkou Compression

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 / 15		1009042077	10	150	ks.
20 / 22		1009042079	10	80	ks.
25 / 22		1009042082	5	50	ks.

Spojka funguje s kovovými lisovacími systémy, jako je KAN-therm Steel, KAN-therm Inox nebo KAN-therm Copper.

Mosazná přechodka s lisovací objímkou Compression

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 / 15	*	1009068018	10	120	ks.

Spojka funguje s kovovými lisovacími systémy, jako je KAN-therm Steel, KAN-therm Inox nebo KAN-therm Copper.

Mosazná spojka ultraPRESS/Push

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 / 14×2,0		1009042146	10	150	ks.
16 / 18×2,0		1009042149	10	150	ks.
16 / 18×2,5		1009042145	10	150	ks.

Mosazná spojka

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1009042042	10	150	ks.
20		1009042049	10	120	ks.
25		1009042055	5	70	ks.
32		1009042003	5	40	ks.
40		1009042004	2	20	ks.
50		1009042005	2	20	ks.
63		1009042022	1	5	ks.

PPSU spojka

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1009042013	10	160	ks.
20		1009042015	10	150	ks.
25		1009042017	5	60	ks.
26		1009042039	5	60	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazná redukční spojka

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16		1009042105	10	120	ks.
25 / 16		1009042111	5	70	ks.
25 / 20		1009042117	5	70	ks.
32 / 16		1009046075	5	40	ks.
32 / 20		1009046072	5	40	ks.
32 / 25		1009046018	5	40	ks.
32 / 26		1009046046	5	40	ks.
40 / 20		1009046047	2	30	ks.
40 / 25		1009046052	2	30	ks.
40 / 26		1009046054	2	30	ks.
40 / 32		1009046048	2	20	ks.
50 / 32		1009046002	2	20	ks.
50 / 40		1009046004	2	20	ks.
63 / 40		1009046007	1	10	ks.
63 / 50		1009046008	1	10	ks.

PPSU redukční spojka

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16		1009046026	10	120	ks.
25 / 16		1009046029	5	70	ks.
25 / 20		1009046032	5	70	ks.
26 / 16		1009046040	5	70	ks.
26 / 20		1009046045	5	70	ks.
26 / 25		1009042035	5	60	ks.

Mosazný T-kus s vnitřním závitem

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009258000	5	60	ks.
20 Rp½"		1009258001	5	50	ks.
20 Rp¾"		1009258011	5	50	ks.
25 Rp½"		1009258029	2	30	ks.
25 Rp¾"		1009258002	2	30	ks.
26 Rp½"		1009258034	2	30	ks.
26 Rp¾"		1009258036	2	30	ks.
32 Rp½"		1009257279	2	20	ks.
32 Rp¾"		1009257262	2	20	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazný T-kus s vnějším závitem

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 R½"		1009259000	5	60	ks.
20 R½"		1009259027	5	50	ks.
20 R¾"		1009259001	5	50	ks.
25 R¾"		1009259037	2	30	ks.
25 R1"		1009259002	2	30	ks.
26 R¾"		1009259043	2	30	ks.
26 R1"		1009259040	2	30	ks.
32 R1"		1009259046	2	20	ks.
40 R1"		1009259003	1	10	ks.
50 G1"	**	1009259006	1	12	ks.
63 G1"	**	1009259010	1	5	ks.

Mosazný T-kus

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1009257129	10	80	ks.
20		1009257144	5	50	ks.
25		1009257152	2	30	ks.
32		1009257305	2	20	ks.

PPSU T-kus

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1009257007	10	80	ks.
20		1009257009	5	50	ks.
25		1009257010	2	30	ks.
26		1009257016	2	30	ks.
32		1009257020	2	20	ks.
40		1009257023	1	10	ks.
50		1009257027	1	6	ks.
63		1009257029	1	3	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazný redukční T-kus

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16 / 16		1009257205	5	60	ks.
20 / 16 / 20		1009260167	5	50	ks.
20 / 20 / 16		1009257217	5	50	ks.
20 / 25 / 20		1009260164	2	30	ks.
25 / 16 / 20		1009260160	5	50	ks.
25 / 16 / 25		1009260161	2	30	ks.
25 / 20 / 16		1009260166	5	50	ks.
25 / 20 / 20		1009260162	2	30	ks.
25 / 20 / 25		1009260163	2	30	ks.
25 / 25 / 20		1009260165	2	30	ks.
32 / 20 / 32		1009260294	2	20	ks.
32 / 25 / 25		1009260296	2	20	ks.
32 / 25 / 32		1009260295	2	20	ks.
50 / 20 / 50		1009260168	1	10	ks.
50 / 25 / 40		1009260172	1	10	ks.
50 / 25 / 50		1009260169	1	10	ks.
50 / 26 / 40		1009260182	1	10	ks.
50 / 26 / 50		1009260069	1	10	ks.
50 / 32 / 40		1009260170	1	10	ks.
50 / 32 / 50		1009260171	1	10	ks.
50 / 40 / 40		1009260174	1	10	ks.
50 / 40 / 50		1009260173	1	8	ks.
63 / 20 / 63		1009260175	1	5	ks.
63 / 25 / 63		1009260176	1	5	ks.
63 / 26 / 63		1009260183	1	5	ks.
63 / 32 / 50		1009260177	1	5	ks.
63 / 32 / 63		1009260178	1	5	ks.
63 / 40 / 50		1009260179	1	5	ks.
63 / 40 / 63		1009260097	1	5	ks.
63 / 50 / 50		1009260181	1	5	ks.
63 / 50 / 63		1009260180	1	5	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

PPSU redukční T-kus

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 / 20 / 16		1009260189	5	60	ks.
20 / 16 / 16		1009260184	5	60	ks.
20 / 16 / 20		1009260185	5	50	ks.
20 / 20 / 16		1009260188	5	50	ks.
20 / 25 / 20		1009260190	2	30	ks.
20 / 26 / 20		1009260007	2	30	ks.
25 / 16 / 20		1009260186	5	50	ks.
25 / 16 / 25		1009260187	2	30	ks.
25 / 20 / 16		1009257106	5	50	ks.
25 / 20 / 20		1009260010	2	30	ks.
25 / 20 / 25		1009260000	2	30	ks.
25 / 25 / 20		1009260009	2	30	ks.
25 / 32 / 25		1009257063	2	20	ks.
26 / 16 / 20		1009257014	5	50	ks.
26 / 16 / 26		1009257015	2	30	ks.
26 / 20 / 16		1009257113	5	50	ks.
26 / 20 / 20		1009260019	2	30	ks.
26 / 20 / 26		1009260022	2	30	ks.
26 / 26 / 20		1009260026	2	30	ks.
26 / 32 / 26		1009257066	2	20	ks.
32 / 16 / 32		1009260191	2	20	ks.
32 / 20 / 25		1009260027	2	20	ks.
32 / 20 / 26		1009257021	2	20	ks.
32 / 20 / 32		1009260192	2	20	ks.
32 / 25 / 25		1009260032	2	20	ks.
32 / 25 / 32		1009260035	2	20	ks.
32 / 26 / 26		1009260038	2	20	ks.
32 / 26 / 32		1009260129	2	20	ks.
32 / 32 / 20		1009260102	2	20	ks.
32 / 32 / 25		1009257073	2	20	ks.
32 / 32 / 26		1009257076	2	20	ks.
40 / 20 / 32		1009260041	1	12	ks.
40 / 20 / 40		1009260042	2	12	ks.
40 / 25 / 32		1009260043	2	12	ks.
40 / 25 / 40		1009260044	2	12	ks.
40 / 26 / 32		1009260001	2	12	ks.
40 / 26 / 40		1009260045	2	12	ks.
40 / 32 / 32		1009260048	2	12	ks.
40 / 32 / 40		1009260193	1	10	ks.
40 / 40 / 32		1009260049	1	10	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Poniklované mosazné křížové T-kusy

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1009257043	1	4	ks.
20		1009257045	1	4	ks.

Poznámka:
Lisovaný mosazný křížový T-kus - poniklované provedení.
Rozměry polystyrenové krabice:
výška (V) = 150 mm,
délka (D) = 190 mm,
šířka (Š) = 40 mm.

Poniklované mosazné křížové redukční T-kusy

SKUPINA: F



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 / 16 / 20		1009257048	1	4	ks.
20 / 16 / 16		1009257044	1	4	ks.
20 / 16 / 20		1009257051	1	4	ks.

Poznámka:
Lisovaný mosazný křížový T-kus - poniklované provedení.
Rozměry polystyrenové krabice:
výška (V) = 150 mm,
délka (D) = 190 mm,
šířka (Š) = 40 mm.

Mosazné koleno 90°

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1009068054	10	120	ks.
20		1009068060	10	80	ks.
25		1009068066	5	40	ks.
32		1009068112	2	30	ks.

PPSU koleno 90°

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1009068007	10	120	ks.
20		1009068010	10	80	ks.
25		1009068030	5	40	ks.
26		1009068034	5	40	ks.
32		1009068020	2	30	ks.
40		1009068011	2	20	ks.
50		1009068048	2	10	ks.
63		1009068050	1	4	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazné koleno s vnitřním závitem 90°

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009069005	10	120	ks.
20 Rp½"		1009069008	10	100	ks.
20 Rp¾"		1009069011	5	60	ks.
25 Rp¾"		1009068029	5	30	ks.
25 Rp1"		1009069016	5	30	ks.
26 Rp¾"		1009069018	5	30	ks.
26 Rp1"		1009069020	5	30	ks.
32 Rp1"		1009069022	2	30	ks.
40 Rp1¼"		1009069012	2	20	ks.

Mosazné koleno s vnějším závitem 90°

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 R½"		1009068000	10	120	ks.
20 R½"		1009070010	10	100	ks.
20 R¾"		1009070013	10	100	ks.
25 R¾"		1009070005	5	40	ks.
25 R1"		1009070022	5	40	ks.
26 R¾"		1009070026	5	40	ks.
26 R1"		1009070016	5	40	ks.
32 R1"		1009070018	2	30	ks.
40 R1¼"		1009070029	2	20	ks.

PPSU koleno 45°

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
32		1009068003	2	30	ks.
40		1009068028	2	20	ks.
50		1009068040	1	10	ks.
63		1009068041	1	4	ks.



Přímo upevněný mosazný nástěnný T-kus typu U s vnitřním závitem - L = 41 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285101	5	25	ks.
20 Rp½"		1009285102	5	25	ks.

Velikost B = 20,5 mm. Velikost C = 50 mm.
Poznámka:
Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.

Akustická ochrana pro nástěnný T-kus typu U

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16-20		1009183004	5	25	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

PPSU nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 40 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285005	5	50	ks.
20 Rp½"		1009285013	5	50	ks.



Velikost B = 24 mm.
Poznámka:
Nástěnné koleno se prodává v sadě s maticí M8 a plastovou koncovkou.
Koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.
K utěsnění závitů ve tvarovkách z PPSU se nesmí používat agresivní chemikálie.
Používejte pouze materiál s přídavkem těsnicí pasty. Nepoužívejte v sádrokartonových deskách.

PPSU nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 40,5 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009286021	5	50	ks.

Velikost B = 24 mm.
Poznámka:
Nástěnné koleno se prodává v sadě s maticí M8 a plastovou koncovkou.
Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.
K utěsnění závitů ve tvarovkách z PPSU se nesmí používat agresivní chemikálie.
Používejte pouze materiál s přídavkem těsnicí pasty.

Mosazné nástěnné koleno s vnitřním/vnějším závitem pro sádrokartonovou desku - L = 78 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285029	2	20	ks.



Velikost B = 57 mm.

Mosazné nástěnné koleno s vnitřním/vnějším závitem pro sádrokartonovou desku - L = 78 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G½" / G¾"		1009285055	2	20	ks.



Velikost B = 57 mm.

Mosazné nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 52,5 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285009	5	40	ks.
20 Rp½"		1009285001	5	40	ks.



Velikost B = 31,5 mm.
Poznámka:
Nástěnné koleno se prodává v sadě s montážním šroubem a plastovou koncovkou.
Koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.
Lze ji používat v sádrokartonu s kovovými deskami.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Mosazný úhlový nástěnný T-kus s vnitřním závitem - L = 41 mm SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285017	5	40	ks.
20 Rp½"		1009285040	5	40	ks.

Velikost B = 20 mm.
Poznámka:
Nástěnné koleno se prodává v sadě s montážním šroubem a plastovou koncovkou.
Koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.
Lze ji používat v sádrokartonu s kovovými deskami.



Mosazný úhlový nástěnný T-kus s vnitřním závitem - L = 41 mm SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285077	5	50	ks.
20 Rp½"		1009285082	5	40	ks.

Velikost B = 20 mm.
Poznámka:
Úhlový nástěnný T-kus se prodává v sadě s montážním šroubem a plastovou koncovkou.
Koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.
Lze ji používat v sádrokartonu s kovovými deskami.

Mosazné nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 41 mm SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285059	5	50	ks.
20 Rp½"		1009285062	5	50	ks.

Velikost B = 20 mm.
Poznámka:
Nástěnné koleno se prodává v sadě s plastovou koncovkou.
Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.



Nástěnné mosazné koleno s vnitřním závitem - L = 54 mm SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 Rp¾"		1009285032	5	50	ks.
25 Rp¾"	***	1009285050	2	30	ks.
26 Rp¾"		1009285053	2	30	ks.

Velikost B = 30 mm.
Poznámka:
Nástěnné koleno se prodává bez plastové koncovky.

Akustická ochrana pro nástěnná kolena SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16-20		1009183002	5	25	ks.

Poznámka:
Používejte pouze s koleny a T-kusy s držákem:
- 1009285059,
- 1009285062,
- 1009285032.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazný rovný nástěnný T-kus s vnitřním závitem - L = 41 mm

SKUPINA: F



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 Rp½"		1009285056	5	50	ks.

Velikost B = 20 mm.
Poznámka:
Rovný nástěnný T-kus Press se prodává v sadě s montážním šroubem a plastovou koncovkou.
Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.
Lze ji používat v sádrokartonu s kovovými deskami.

Přímo upevněný mosazný rovný nástěnný T-kus s vnitřním závitem - L = 41 mm

SKUPINA: F



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 Rp½"		1009285057	5	40	ks.

Velikost B = 20 mm.
Poznámka:
Rovný nástěnný T-kus Press se prodává v sadě s plastovou koncovkou.
Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.

Mosazný T-kus s vnitřním závitem pro sádrokartonovou desku - L = 62 mm

SKUPINA: F



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009258012	2	20	ks.
20 Rp½"		1009258018	2	20	ks.

Poznámka:
B = 53 mm, C = 24 mm.

Mosazný redukční T-kus s vnitřním závitem pro sádrokartonovou desku - L = 62 mm

SKUPINA: F



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16 Rp½"		1009258017	2	20	ks.

Poznámka:
B = 53 mm.
C = 24 mm.

Sada mosazných nástěnných kolen na montážní desce - L = 44 mm

SKUPINA: F



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1009285000	1	10	ks.

Délka desky = 210 mm.
Poznámka:
Nástěnná kolena se prodávají v sadě s montážním šroubem, plastovou koncovkou a kovovou deskou s křížením.
Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.
Možnost použití v sádrokartonu.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazná vsuvka, spojka

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 / 12	*	1009042063	20	160	ks.
16 / 15		1009042061	20	160	ks.
20 / 22		1009042064	10	120	ks.
20 / 18		1009042214	10	120	ks.
25 / 22		1009042065	5	60	ks.
25 / 28		1009042139	5	60	ks.
26 / 22		1009042141	5	60	ks.
26 / 28		1009042143	5	60	ks.
32 / 28		1009042202	5	40	ks.

Poznámka:
Spojka funguje s kovovými lisovacími systémy, jako je KAN-therm Steel, KAN-therm Inox nebo KAN-therm Copper.

Mosazný T-kus s trubkou Cu Ø15 - L = 300 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1009257115	40	ks.
20		1009261004	30	ks.

Poznámka:
Při připojování radiátorů přímým T-kusem použijte sadu dvou T-kusů.
Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.

Mosazné koleno s trubkou Cu Ø15 - L = 210 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1009068001	40	ks.

Poznámka:
Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.

Mosazné koleno s trubkou Cu Ø15 - L = 300 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1009071006	40	ks.

Poznámka:
Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.

Mosazné koleno s trubkou Cu Ø15 - L = 750 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1009071009	25	ks.

Poznámka:
Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazné dvojité koleno s trubkou Cu Ø15 - L = 200 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1009068002	15	ks.

Poznámka:
RA = 50 mm.
Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.

Mosazné dvojité koleno s trubkou Cu Ø15 - L = 300 mm

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1009071014	10	ks.

Poznámka:
RA = 50 mm.
Varianty spojovacích tvarovek s poniklovanými trubkami se všemi druhy spotřebičů jsou popsány v „Příručce pro projektanty a dodavatele“.

Mosazné půlšroubení s vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G½"		1009105000	10	120	ks.
16 G¾"		1009105002	10	120	ks.
20 G¾"		1009105006	10	80	ks.
20 G1"		1009105004	5	60	ks.
25 G¾"		1009105011	5	60	ks.
25 G1"		1009105009	5	60	ks.
25 G1¼"		1009105008	5	50	ks.
26 G¾"		1009105016	5	60	ks.
26 G1"		1009105014	5	60	ks.
26 G1¼"		1009105013	5	50	ks.
32 G1"		1009105021	5	50	ks.
32 G1¼"		1009105019	5	40	ks.
32 G1½"		1009105018	5	40	ks.
40 G1½"		1009271000	2	30	ks.
40 G2"		1009271002	2	30	ks.

Poznámka:
Nepoužívejte pro spojení se vsuvkami rozdělovačů.



Mosazný EURO adaptér s vnitřním závitem

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G¾"		1009271013	10	120	ks.
32 G1"		1009271009	5	50	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazná koncovka

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1009250001	10	200	ks.
20		1009250002	10	140	ks.
25		1009250003	5	100	ks.
26		1009250004	5	100	ks.
32		1009250005	5	50	ks.

PPSU univerzální EURO adaptér s vnitřním závitem

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G¾"		1010271005	10	150	ks.

Poznámka:
Adaptér funguje s trubkami systému KAN-therm: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.

Mosazný EURO adaptér s vnitřním závitem univerzální

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G½"		1010271001	10	160	ks.
16 G¾"		1010271002	10	150	ks.
20 G¾"		1010271008	10	120	ks.

Poznámka:
Adaptéry jsou kompatibilní s tvarovkami pro šroubení, rozdělovače přes vsuvky.
Adaptér funguje s trubkami systému KAN-therm: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT a bluePERTAL.

Mosazný vnitřní spoj pro trubky PERTAL

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G½"		1010040003	10	160	ks.
16 G¾"		1010040006	10	120	ks.
20 G¾"		1010040011	10	120	ks.
20 G1"	***	1010040008	5	80	ks.
25 G1"		1010040013	10	80	ks.
26 G1"	***	1010040015	5	80	ks.

Poznámka:
Výše uvedené prvky jsou na zvláštní objednávku k dispozici v poniklovaném provedení (dodací lhůta - 4 týdny).

Mosazná přechodka s vnějším závitem pro trubky PERTAL

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2 G½"		1010045000	10	150	ks.
16×2 G¾"		1010045001	10	150	ks.

Poznámka:
Tato tvarovka je uzpůsobena k přímému zašroubování do těla rozdělovače - těsnění spoje v rozdělovači je provedeno pomocí těsnicího O-kroužku.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Příslušenství

Jednoduchá plastová montážní deska

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
		1700210011	10	160	ks.

Poznámka:
Celková délka 59 mm, šířka 43 mm, hloubka 8 mm.
Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů se šroubem nebo maticí na stěnu nebo do stěnových drážek.
Nepoužívejte v sádrokartonových deskách

Dvojitá plastová montážní deska

SKUPINA: A

Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
50		1700210008	10	120	ks.
80		1700210010	10	100	ks.
150		1700210006	10	70	ks.

Deska 50 mm - celková délka 84 mm, šířka 43 mm, hloubka 8 mm.
Deska 80 mm - celková délka 114 mm, šířka 43 mm, hloubka 8 mm.
Deska 150 mm - celková délka 184 mm, šířka 43 mm, hloubka 8 mm.
Poznámka:
Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů se šroubem nebo maticí na stěnu nebo do stěnových drážek.
Nepoužívejte v sádrokartonových deskách.

Dvojitá kovová montážní deska

SKUPINA: A

Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
80, 150		1700210014	1	42	ks.

Celková délka desky je 210 mm, šířka 55 mm, hloubka 9 mm.
Poznámka:
Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů s maticí nebo montážním šroubem k připevnění na stěnu, do drážek a do sádrokartonových desek.
Součástí dodávky jsou šrouby pro montáž odboček (6 ks).

Dvojitě zalomená kovová montážní deska

SKUPINA: A



Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
50, 80, 150		1700210002	10	20	ks.
50		1700210013	10	80	ks.

Deska 50, 80, 150 mm - celková délka 290 mm, šířka 40 mm, hloubka 28 mm.
Deska 50 mm - celková délka 190 mm, šířka 40 mm, hloubka 28 mm.
Poznámka:
Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů se šroubem nebo maticí na stěnu, do stěnových drážek a sádrokartonu.

Kovová zalomená montážní deska pro nástěnná kolena pro suchou výstavbu

SKUPINA: A



Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
80, 100, 150		1700210025	1	30	ks.

Celková délka desky 436 mm, šířka 60 mm, ohyb 42 mm.
Poznámka:
Umožňuje instalaci nástěnných kolen a nástěnných T-kusů pomocí držáku na stěnu, do drážek a sádrokartonových desek.
Deska se prodává se sadou šroubů (6 ks.) pro upevnění kolen a stěnových T-kusů.

Zalomená montážní deska

SKUPINA: A



Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
100		1700210027	1	30	ks.

Celková délka desky je 383 mm, šířka 60 mm, ohyb 42 mm.
Deska se prodává se sadou šroubů (6 ks) pro upevnění kolen a stěnových odboček.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Nářadí

Řezačka na trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1936267054	1	ks.

Řezací nůž pro trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1936267059	1	ks.

Kolečkový řezák na trubky PERTAL REMS RAS P

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1936267056	1	ks.

Řezný kotouč pro kolečkový řezák trubek PERTAL REMS RAS P

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1941267039	1	ks.

Odhrotovač pro trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1936267026	1	ks.
20		1936267028	1	ks.
25 / 26		1936267030	1	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Univerzální odhrotovač pro trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	ks.
25 / 26 / 32 / 40		1936267039	1	ks.
50 / 63	*	1936267046	1	ks.

Sada nářadí - akumulátorový lis KAN-therm Mini + lisovací čelisti s profilem „U“

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-32		1936055010	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- 1936055008 - akumulátorový lis KAN-therm Mini - 1 ks.,
- 1936267273 - lisovací čelisti U16 - 1 ks.,
- 1936267274 - lisovací čelisti U20 - 1 ks.,
- 1936267275 - lisovací čelisti U25 - 1 ks.,
- 1936267277 - lisovací čelisti U32 - 1 ks.,
- 1967267051 - baterie RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 ks.,
- 1967267024 - nabíječka LGML1 ~230 V 35 W - 1 ks.,
- kufřík - 1 ks.

Sada nářadí - akumulátorový lis KAN-therm Mini + lisovací čelisti s profilem „TH“

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-32		1936055012	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- akumulátorový lis - 1 ks.,
- 1936055015 - lisovací čelisti TH16 - 1 ks.,
- 1936055016 - lisovací čelisti TH20 - 1 ks.,
- 1936055014 - lisovací čelisti TH26 - 1 ks.,
- 1936055017 - lisovací čelisti TH32 - 1 ks.,
- 1967267051 - baterie RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 1 ks.,
- 1967267024 - nabíječka LGML1 ~230 V 35 W - 1 ks.,
- kufřík.

Lisovací čelisti SBM KAN-therm Mini s profilem "TH"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1936055015	1	ks.
20		1936055016	1	ks.
26		1936055014	1	ks.
32		1936055017	1	ks.

Elektrický lis KAN-therm AC 3000

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1936267239	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává v kufříku.

Akumulátorový lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1936267238	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s baterií, nabíječkou a kufříkem.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Nabíječka pro akumulátorový lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
10,8-36 V		1936267267	1	ks.

Baterie pro lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
18 V / 4 Ah		1936267266	1	ks.

Lisovací čelisti KAN-therm s profilem "U"

SKUPINA: K

	Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
N	16		1936267257	1	ks.
N	20		1936267258	1	ks.
N	25		1936267259	1	ks.
N	32		1936267260	1	ks.
N	40		1936267261	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

Lisovací čelisti KAN-therm s profilem "TH"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1936267241	1	ks.
20		1936267242	1	ks.
25		1936267271	1	ks.
26		1936267243	1	ks.
32		1936267244	1	ks.
40		1936267272	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

Lisovací čelisti KAN-therm s profilem "C"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
26		1936267245	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Lis REMS Eco-Press

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-26		1936267174	1	ks.

Poznámka:
Ruční lis je určen k provádění trubkových spojů o průměru Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm.

Lisovací čelisti REMS s profilem "U"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1936267220	1	ks.
16		1936267122	1	ks.
20		1936267125	1	ks.
25		1936267127	1	ks.
26		1936267130	1	ks.
32		1936267137	1	ks.
40		1936267139	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 mm).

Lisovací čelisti REMS s profilem "TH"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1948267107	1	ks.
16	*	1948267109	1	ks.
17		1948267111	1	ks.
20	*	1948267114	1	ks.
25	*	1948267116	1	ks.
26	*	1936267101	1	ks.
32	*	1936267103	1	ks.
40	*	1936267105	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 mm).

Lisovací čelisti REMS s profilem "TH"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
50	*	1936267134	1	ks.
63	*	1936267136	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Kufřík pro nástroj Eco-Press

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
	*	1941267135	1	ks.

Sada nářadí

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-26		1936267217	1	set

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.
Každá sada obsahuje:
- 1936267174 - ruční lis, samostatný, pro přechodky Press s lisovaným pouzdrem,
- 1936267122 - lisovací čelisti U16 pro lis,
- 1936267125 - lisovací čelisti U20 pro lis,
- 1936267130 - lisovací čelisti U26 pro lis,
- 1936267054 - řezačka na trubky PERTAL,
- 1936267044 - odhrotovač pro trubky PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - pro ruční samostatný lis.

Sada nářadí

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-25		1938267158	1	set

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.
Každá sada obsahuje:
- 1936267174 - ruční lis, samostatný, pro přechodky Press s lisovaným pouzdrem,
- 1936267122 - lisovací čelisti U16 pro lis,
- 1936267125 - lisovací čelisti U20 pro lis,
- 1936267127 - lisovací čelisti U25 pro lis,
- 1936267054 - řezačka na trubky PERTAL,
- 1936267044 - odhrotovač pro trubky PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - pro ruční samostatný lis.

Sada nářadí LIGHT

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-20		1936267218	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s kufříkem (1941267135).
Každá sada obsahuje:
- 1936267174 - ruční lis, samostatný, pro přechodky Press s lisovaným pouzdrem,
- 1936267122 - lisovací čelisti U16 pro lis,
- 1936267125 - lisovací čelisti U20 pro lis,
- 1936267026 - odhrotovač pro trubky PERTAL Ø16,
- 1936267028 - odhrotovač pro trubky PERTAL Ø20.

Sada je určena pro průměry 16-20 mm.

Kufřík pro přídavné lisovací nástroje

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1941267129	1	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Sada přídavných lisovacích nástrojů

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-63		1936267216	1	set

Každá sada obsahuje:
- 1936267044 - odhrotovač pro trubky PERTAL Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 ks.,
- 1936267039 - odhrotovač pro trubky PERTAL Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 ks.,
- 1936267046 - odhrotovač pro trubky PERTAL Ø50, Ø63 - 1 ks.,
- 1936267056 - kolečkový řezák na trubky PERTAL Ø14-63 - 1 ks.,
- 1936267054 - nůžky na trubky PERTAL Ø16-32 - 1 ks.,
- 1941267129 - kufřík - 1 ks.

Sada lisovacích čelistí REMS s profilem "TH"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
50-63		1936267215	1	set

Každá sada obsahuje:
- 1936267134 - lisovací čelisti TH50 pro lis - 1 ks.,
- 1936267136 - lisovací čelisti TH63 pro lis - 1 ks.,
- kufřík - 1 ks.

Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.

Sada lisovacích nástrojů REMS Power-Press SE s profilem „U“

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1936267167	1	set

Každá sada obsahuje:
- 1936267160 - elektrický lis - 1 ks.,
- 1936267122 - lisovací čelisti U16 pro lis - 1 ks.,
- 1936267125 - lisovací čelisti U20 pro lis - 1 ks.,
- 1936267127 - lisovací čelisti U25 pro lis - 1 ks.,
- 1936267137 - lisovací čelisti U32 pro lis - 1 ks.,
- 1936267139 - lisovací čelisti U40 pro lis - 1 ks.,
- kufřík - 1 ks.

Elektrický lis REMS Power-Press ACC

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-63		1936267219	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.
Sada neobsahuje čelisti.

Elektrický lis REMS Power-Press SE Basic Pack

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-63		1936267160	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.
Sada neobsahuje čelisti.

Akumulátorový lis REMS Akku Press

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-63		1936267152	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s baterií, nabíječkou a kufříkem.
Sada neobsahuje čelisti.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Sada nářadí - lis Novopress ACO103 BT + lisovací čelisti s profilem "U"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-32		1936055004	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- akumulátorový lis ACO103 - 1 ks.,
- 1936267113 - lisovací čelisti U16 pro lis - 1 ks.,
- 1936267114 - lisovací čelisti U20 pro lis - 1 ks.,
- 1936267115 - lisovací čelisti U25 pro lis - 1 ks.,
- 1936267116 - lisovací čelisti U32 pro lis - 1 ks.,
- 1938267047 - nabíječka - 1 ks.,
- 1938267002 - baterie 2 Ah - 2 ks.,
- kufřík.

Sada nářadí - lis Novopress ACO103 BT + lisovací čelisti s profilem "TH"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-32	*	1936055005	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- akumulátorový lis ACO103 - 1 ks.,
- 1936267108 - lisovací čelisti TH16 pro lis - 1 ks.,
- 1936267109 - lisovací čelisti TH20 pro lis - 1 ks.,
- 1936121003 - lisovací čelisti TH25 pro lis - 1 ks.,
- 1936267111 - lisovací čelisti TH32 pro lis - 1 ks.,
- 1938267047 - nabíječka - 1 ks.,
- 1938267002 - baterie 2 Ah - 2 ks.,
- kufřík.

Elektrický lis Novopress EFP203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-63		1948267210	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s plastovým kufříkem.

Lis Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
14-63		1948267181	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- akumulátorový lis - 1 ks.,
- baterie 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 ks.,
- nabíječka - 1 ks.,
- mazivo - 1 ks.,
- plastový kufřík.

Lisovací čelisti Novopress PB2 s profilem "U"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1936267231	1	ks.
16		1936267232	1	ks.
20		1936267233	1	ks.
25		1936267234	1	ks.
32		1936267235	1	ks.
40		1936267236	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s EFP203 a ACO203XL.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Lisovací čelisti Novopress PB2 s profilem "TH"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1936267222	1	ks.
16		1936267223	1	ks.
20		1936267224	1	ks.
25		1936267225	1	ks.
26		1936267226	1	ks.
32		1936267227	1	ks.
40		1936267228	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s EFP203 a ACO203XL.

Lisovací objímka Novopress s profilem "TH"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
50		1936267229	1	ks.
63		1936267230	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s EFP203 a ACO203XL.
Použití s adaptérem ZB203.

Adaptér Novopress ZB203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
50-63		1948267000	1	ks.

Poznámka:
Adaptér pro EFP203 a ACO203XL.
ultraPRESS: 50-63 mm.
Steel a Inox: 35-54 mm.
Copper: 42-54 mm.

Vnější pružina na ohýbání trubek

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1936267081	1	60	ks.
20		1936267086	1	40	ks.
25-26		1936267088	1	25	ks.

Poznámka:
Vnější pružina funguje s trubkami PERTAL² a PERTAL.

Vnitřní pružina na ohýbání trubek

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1936267075	1	10	ks.
20		1936267077	1	10	ks.
25-26		1936267071	1	10	ks.

Poznámka:
Vnitřní pružina funguje s trubkami PERTAL.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Kombinovaný klíč na EURO adaptéry G¾"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
30	*	**1938267035**	1	15	ks.

Poznámka:
Klíč je určen k montáži EURO adaptérů G¾".

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

KAN-therm
MULTISYSTEM

>35 zkušeností na trhu s instalačním materiálem



KAN-therm PP

VYSOKÁ KVALITA
ZA ROZUMNOU CENU

Install the **future**

CZ 25/11

∅ 16-110 mm

Obsah

SYSTEM KAN-therm PP

Trubky 55
Přechodky 57
Příslušenství 67
Nářadí 68

SYSTEM KAN-therm PP

Trubky

Trubka PPRCT SDR7.4 PN20 - tyč

SKUPINA: L

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20×2,8		1229348001	4	160	m
25×3,5		1229348002	4	100	m
32×4,4		1229348003	4	60	m
40×5,5		1229348004	4	40	m
50×6,9		1229348005	4	28	m
63×8,6		1229348006	4	16	m
75×10,3		1229348007	4	12	m
90×12,3		1229348008	4	8	m
110×15,1		1229348000	4	4	m

Poznámka:
Třída použití 1: 10 bar.
Třída použití 2: 10 bar.
Třída použití 4: 10 bar.
Třída použití 5: 8 bar.

Trubka PPR SDR7.4 PN16 - tyč

SKUPINA: L

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20×2,8		1229203001	4	160	m
25×3,5		1229203003	4	100	m
32×4,4		1229203005	4	60	m
40×5,5		1229203008	4	40	m
50×6,9		1229203010	4	28	m
63×8,6		1229203012	4	16	m
75×10,3		1229203014	4	12	m
90×12,3		1229203016	4	8	m
110×15,1		1229203000	4	4	m

Poznámka:
Třída použití 1; 8 barů.
Třída použití 2; 6 barů.
Třída použití 4; 10 barů.
Třída použití 5; 6 barů.

Trubka PPR stabiGLASS SDR7.4 PN16 - tyč

SKUPINA: M

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20×2,8		1229204002	4	100	m
25×3,5		1229204003	4	80	m
32×4,4		1229204004	4	40	m
40×5,5		1229204005	4	28	m
50×6,9		1229204006	4	20	m
63×8,6		1229204007	4	12	m
75×10,3		1229204008	4	8	m
90×12,3		1229204009	4	8	m
110×15,1		1229204000	4	4	m

Poznámka:
Třída použití 1; 8 barů.
Třída použití 2; 6 barů.
Třída použití 4; 10 barů.
Třída použití 5; 6 barů.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Trubka PPR SDR6 PN20 - tyč

SKUPINA: L

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2,7		1229206031	4	200	m
20×3,4		1229206033	4	160	m
25×4,2		1229206035	4	100	m
32×5,4		1229206037	4	60	m
40×6,7		1229206039	4	40	m
50×8,3		1229206041	4	28	m
63×10,5		1229206043	4	16	m
75×12,5		1229206045	4	12	m
90×15,0		1229206047	4	8	m
110×18,3		1229206029	4	4	m

Poznámka:
Třída použití 1; 10 barů.
Třída použití 2; 8 barů.
Třída použití 4; 10 barů.
Třída použití 5; 6 barů.

Trubka PPR stabiGLASS SDR6 PN20 - tyč

SKUPINA: M

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20×3,4		1229205025	4	100	m
25×4,2		1229205026	4	80	m
32×5,4		1229205027	4	40	m
40×6,7		1229205011	4	28	m
50×8,3		1229205014	4	20	m
63×10,5		1229205017	4	12	m
75×12,5		1229205020	4	8	m
90×15,0		1229205024	4	8	m
110×18,3		1229205001	4	4	m

Poznámka:
Třída použití 1; 10 barů.
Třída použití 2; 8 barů.
Třída použití 4; 10 barů.
Třída použití 5; 6 barů.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Přechodky

Sedlová tvarovka PP/Push

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
63 / 18×2,0		1209238010	20	160	ks.
75 / 18×2,0		1209238011	20	160	ks.
90 / 18×2,0		1209238012	20	160	ks.
110 / 18×2,0		1209238009	20	160	ks.

Poznámka:
Uvádí se vnější průměr PP trubky, ke které je sedlo přivařeno, a průměr připojovací trubky.

Sedlová tvarovka s vnitřním závitem

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
40 Rp½"		1209238022	20	160	ks.
50 Rp½"		1209238023	20	160	ks.
63 Rp½"		1209230007	20	160	ks.
75 Rp½"		1209230009	20	160	ks.
90 Rp½"		1209230011	20	160	ks.
110 Rp½"		1209230003	20	160	ks.

Poznámka:
Uvádí se vnější průměr PP trubky, ke které je sedlo přivařeno, a také průměr a typ závitu.

Kompenzační smyčka

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1209036000	20	ks.
20		1209036002	20	ks.
25		1209036003	15	ks.
32		1209036004	10	ks.

Poznámka:
Průměr smyčky Ø150, délka 370 mm.

Křížení

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1209269000	200	ks.
20		1209269001	200	ks.
25		1209269002	130	ks.
32		1209269003	75	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Spojka

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209245001	80	1360	ks.
20		1209245002	100	700	ks.
25		1209245003	50	550	ks.
32		1209245004	40	280	ks.
40		1209245005	30	180	ks.
50		1209245006	-	110	ks.
63		1209245007	-	60	ks.
75		1209245008	-	45	ks.
90		1209245009	-	24	ks.
110		1209245000	-	16	ks.

Spojovací redukce

SKUPINA: N

	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N	25 / 20		1209220021	50	550	ks.
N	32 / 25		1209220022	40	280	ks.

Redukční vsuvka

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16		1209220004	100	1200	ks.
25 / 16		1209220005	50	1100	ks.
25 / 20		1209220006	100	900	ks.
32 / 20		1209220007	80	640	ks.
32 / 25		1209220008	80	560	ks.
40 / 20		1209220009	50	400	ks.
40 / 25		1209220010	50	350	ks.
40 / 32		1209220011	50	300	ks.
50 / 32		1209220000	30	180	ks.
50 / 40		1209220012	30	150	ks.
63 / 32		1209220013	-	100	ks.
63 / 40		1209220014	-	100	ks.
63 / 50		1209220015	-	100	ks.
75 / 50		1209220016	-	80	ks.
75 / 63		1209220017	-	50	ks.
90 / 50		1209220018	-	48	ks.
90 / 63		1209220019	-	45	ks.
90 / 75		1209220020	-	45	ks.
110 / 63		1209220001	-	27	ks.
110 / 75		1209220002	-	27	ks.
110 / 90		1209220003	-	27	ks.

Poznámka:
Redukční vsuvky jsou určeny k přímému přivaření do zásuvky tvarovky ze strany s větším průměrem.
Menší průměr je určen pro přímé spojení s trubkou.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Přechodka s vnitřním kovovým závitem

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1209050002	20	200	ks.
20 Rp½"		1209050003	20	180	ks.
20 Rp¾"		1209050004	30	150	ks.
25 Rp½"		1209050005	20	160	ks.
25 Rp¾"		1209050006	30	150	ks.
25 Rp1"		1209245020	-	100	ks.
32 Rp¾"		1209050008	-	100	ks.
32 Rp1"		1209050007	-	100	ks.
40 Rp1¼"		1209050009	-	60	ks.
50 Rp1½"		1209050011	-	35	ks.
63 Rp2"		1209050012	-	18	ks.
75 Rp2½"		1209050013	-	12	ks.
90 Rp3"		1209050014	-	8	ks.

Poznámka:
Prvky se závitem 1" a větším mají polygon pro klíč.

Přechodka s vnějším kovovým závitem

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 R½"		1209051003	20	160	ks.
20 R½"		1209051004	20	140	ks.
20 R¾"		1209051005	30	120	ks.
25 R½"		1209051006	20	140	ks.
25 R¾"		1209051007	20	120	ks.
25 R1"		1209245018	-	80	ks.
32 R¾"		1209051009	-	80	ks.
32 R1"		1209051008	-	80	ks.
32 R1¼"		1209245019	-	50	ks.
40 R1¼"		1209051010	-	50	ks.
50 R1½"		1209051012	-	36	ks.
63 R2"		1209051013	-	18	ks.
75 R2½"		1209051014	-	10	ks.
90 R3"		1209051015	-	6	ks.

Poznámka:
Prvky se závitem 1" a větším mají polygon pro klíč.

Koleno 90°

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209068010	50	900	ks.
20		1209068011	100	500	ks.
25		1209068012	50	350	ks.
32		1209068013	20	200	ks.
40		1209068014	20	100	ks.
50		1209068015	-	60	ks.
63		1209068016	-	32	ks.
75		1209068017	-	20	ks.
90		1209068018	-	12	ks.
110		1209068009	-	8	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Koleno vsuvkové 90°

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209068022	50	1000	ks.
20		1209068023	100	600	ks.
25		1209068024	50	400	ks.
32		1209068025	50	200	ks.

Koleno 45°

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209068000	50	950	ks.
20		1209068001	100	700	ks.
25		1209068002	50	400	ks.
32		1209068003	40	200	ks.
40		1209068004	20	140	ks.
50		1209068005	-	80	ks.
63		1209068006	-	40	ks.
75		1209068007	-	25	ks.
90		1209068008	-	14	ks.
110		1209068028	-	10	ks.

Koleno vsuvkové 45°

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209068019	50	1050	ks.
20		1209068020	100	700	ks.
25		1209068021	50	450	ks.



Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 45 mm

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 Rp½"		1209069007	20	140	ks.

Poznámka:
B = 29 mm.



Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 47 mm

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1209069006	20	140	ks.

Poznámka:
B = 35 mm.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 57 mm

SKUPINA: N



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
25 Rp½"		1209069008	20	120	ks.

Poznámka:
B = 36 mm.

Dvojité zásuvné koleno s přímým upevněním na stěnu 90° - L = 148,5 mm

SKUPINA: N



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 Rp½"		1209285000	1	30	ks.
25 Rp½"		1209285001	1	30	ks.

Poznámka:
1209285000: A = 45,5 mm.
1209258001: A = 50,7 mm.

Koleno s vnitřním závitem 90°

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1209069000	20	180	ks.
20 Rp½"		1209069001	20	140	ks.
20 Rp¾"		1209069002	30	120	ks.
25 Rp½"		1209069003	30	120	ks.
25 Rp¾"		1209069004	30	120	ks.
25 Rp1"		1209069010	-	50	ks.
32 Rp¾"		1209069005	30	90	ks.
32 Rp1"		1209069009	-	50	ks.

Poznámka:
Tvarovka je opatřena polygonem pro klíč.

Koleno s vnějším závitem 90°

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 R½"		1209070000	20	140	ks.
20 R½"		1209070001	30	90	ks.
20 R¾"		1209070002	30	90	ks.
25 R½"		1209070003	20	120	ks.
25 R¾"		1209070004	30	90	ks.
25 R1"		1209070007	30	60	ks.
32 R¾"		1209070005	30	60	ks.
32 R1"		1209070006	-	50	ks.

Poznámka:
Tvarovka se závitem 1" a větším má polygon pro klíč.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

T-kus

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209257001	40	640	ks.
20		1209257002	80	400	ks.
25		1209257003	20	240	ks.
32		1209257004	20	140	ks.
40		1209257005	15	75	ks.
50		1209257006	-	50	ks.
63		1209257007	-	24	ks.
75		1209257008	-	15	ks.
90		1209257009	-	10	ks.
110		1209257000	-	6	ks.

Redukční T-kus

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 / 16 / 20		1209257011	20	180	ks.
25 / 16 / 25		1209257012	20	260	ks.
25 / 20 / 20		1209260012	20	140	ks.
25 / 20 / 25		1209257013	20	240	ks.
25 / 25 / 20		1209260014	20	140	ks.
32 / 16 / 32		1209257016	20	140	ks.
32 / 20 / 20		1209260013	20	140	ks.
32 / 20 / 32		1209257017	20	140	ks.
32 / 25 / 25		1209260015	20	140	ks.
32 / 25 / 32		1209257018	20	140	ks.
40 / 20 / 40		1209257019	20	80	ks.
40 / 25 / 40		1209257020	15	90	ks.
40 / 32 / 40		1209257021	15	90	ks.
50 / 20 / 50		1209257022	-	60	ks.
50 / 25 / 50		1209257023	-	65	ks.
50 / 32 / 50		1209257024	-	60	ks.
50 / 40 / 50		1209257025	-	50	ks.
63 / 32 / 63		1209257026	-	30	ks.
63 / 40 / 63		1209257027	-	22	ks.
63 / 50 / 63		1209257028	-	22	ks.
75 / 40 / 75		1209257029	-	17	ks.
90 / 50 / 90		1209257030	-	12	ks.
90 / 63 / 90		1209257031	-	10	ks.
90 / 75 / 90		1209257032	-	12	ks.
110 / 63 / 110		1209260011	-	8	ks.
110 / 75 / 110		1209260010	-	8	ks.
110 / 90 / 110		1209260009	-	8	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

T-kus s bočním výstupem

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20		1209257010	40	360	ks.

Kříž

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209057000	80	480	ks.
20		1209057001	40	320	ks.

T-kus s vnitřním závitem

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 Rp½"		1209258000	20	140	ks.
20 Rp½"		1209258002	20	120	ks.
20 Rp¾"		1209258003	30	90	ks.
25 Rp½"		1209258004	20	180	ks.
25 Rp¾"		1209258005	30	180	ks.
32 Rp¾"		1209258006	15	60	ks.
32 Rp1"		1209258007	15	60	ks.

Poznámka:
Prvek se závitem 1" je opatřen polygonem pro klíč.

T-kus s vnějším závitem

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 R½"		1209259000	20	120	ks.
25 R½"		1209259005	30	90	ks.
25 R¾"		1209259006	30	90	ks.
32 R¾"		1209259003	20	120	ks.
32 R1"		1209259004	20	120	ks.

Šroubení

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 G¾"		1209065001	20	200	ks.

Půlšroubení s vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G¾"		1209105000	50	300	ks.
20 G¾"		1209105001	50	400	ks.
25 G1"		1209105002	20	100	ks.
N 32 G1¼"		1209105003	10	100	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Půlšroubení s vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 G½"		**1209271006**	20	200	ks.
20 G¾"		**1209271007**	20	200	ks.
25 G¾"		**1209271008**	20	200	ks.

Šroubení s vnitřním závitem

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20 G½"		**1209271010**	20	200	ks.
25 G¾"		**1209271011**	20	100	ks.
32 G1"		**1209271012**	20	80	ks.

Šroubení s vnějším závitem

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G½"		**1209271000**	20	200	ks.
20 G½"		**1209271001**	20	200	ks.
20 G¾"		**1209271002**	20	200	ks.
25 G¾"		**1209271004**	20	100	ks.
25 G1"		**1209271003**	20	100	ks.
32 G1"		**1209272000**	20	80	ks.

Adaptér pro přírubu

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
40		**1209091016**	1	40	ks.
50		**1209091017**	1	30	ks.
63		**1209091018**	1	20	ks.
75		**1209091019**	1	15	ks.
90		**1209091020**	1	10	ks.
110		**1209091015**	1	6	ks.

Poznámka:
Adaptér pro přírubu se dodává s těsněním EPDM.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Ocelová příruba PN16

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
40 DN32		1209091002	1	ks.
50 DN40		1209091003	1	ks.
63 DN50		1209091004	1	ks.
75 DN65		1209091005	1	ks.
90 DN80		1209091006	1	ks.
110 DN100		1209091001	1	ks.

Kód	DN	D	d1	k	d0	q	N
1209091002	32	140	43	100	18	18	4
1209091003	40	150	53	110	18	18	4
1209091004	50	165	66	125	18	20	4
1209091005	65	185	78	145	18	20	8
1209091006	80	200	95	160	18	20	8
1209091001	100	220	114	180	18	22	8



Koncovka

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209025001	100	1000	ks.
20		1209025002	200	1000	ks.
25		1209025003	100	700	ks.
32		1209025004	50	500	ks.
40		1209025005	50	250	ks.
50		1209025006	-	170	ks.
63		1209025007	-	80	ks.
75		1209025008	-	50	ks.
90		1209025009	-	30	ks.
110		1209025000	-	20	ks.

Kulový ventil

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20		1209278001	10	90	ks.
25		1209278002	10	50	ks.
32		1209278014	5	25	ks.
40		1209278003	5	15	ks.
50		1209278004	2	10	ks.
63		1209278005	2	8	ks.
75		1209278006	1	5	ks.

Uzavírací ventil

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20		1209280000	1	30	ks.
25		1209280001	1	30	ks.
32		1209280002	1	30	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Skrytý uzavírací ventil s kolečkem

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20		**1209280006**	1	30	ks.
25		**1209280007**	1	30	ks.
32		**1209280008**	1	30	ks.

Poznámka:
Ventily se dodávají v sadě se dvěma plastovými sponami pro označení teplé (červená) nebo studené (modrá) vody.

Skrytý uzavírací ventil s maskováním

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
20		**1209280003**	1	30	ks.
25		**1209280004**	1	30	ks.
32		**1209280005**	1	30	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Příslušenství

Spona na trubky

SKUPINA: N

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1209107030	20	1000	ks.
20		1209107031	20	800	ks.
25		1209107032	20	700	ks.
32		1209107033	20	440	ks.
40		1209107034	20	300	ks.
50		1209107035	20	240	ks.
63		1209107036	20	120	ks.
75		1209107037	10	100	ks.
90		1209107038	10	60	ks.

Poznámka:
Používejte pouze jako posuvné body.

Jednoduchá trubková objímka s gumovou vložkou

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
15-18		1700081025	100	ks.
20-23		1700081028	100	ks.
25-28		1700081029	100	ks.
32-36		1700081030	50	ks.
40-44		1700081031	50	ks.
47-52		1700081032	50	ks.
57-63		1700081034	50	ks.
74-78		1700081035	25	ks.
85-91		1700081036	25	ks.
108-112		1700081023	25	ks.

Poznámka:
Objímka má v sadě šroub s dvojitým závitem a límcem (8×70) a plastovou hmoždinku (Ø12).

Dvojitá trubková objímka s gumovou vložkou

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
15-18		1700081019	50	ks.
20-23		1700081020	50	ks.
25-28		1700081021	50	ks.
32-36		1700081022	50	ks.

Poznámka:
Objímka má v sadě šroub s dvojitým závitem a límcem (8×70) a plastovou hmoždinku (Ø12).

Montážní deska

SKUPINA: N



Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
150		1209210000	30	150	ks.

Montážní deska 150 mm - celková délka desky 215 mm, šířka 64 mm, hloubka 6 mm.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Nářadí

Odřezávač na trubky stabiAL

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
110		1933267039	1	ks.

Řezačka na trubky Virax PC 42

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
16-40		1933267029	1	ks.

Kolečkový řezák na trubky PP REMS RAS P

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
50-90		1933267032	1	ks.

Stacionární svařovací zařízení

SKUPINA: K

Rozsah [mm], napájení [W]	*	Kód		MJ
63-110, 1600 W		1933267036	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- svařovací zařízení PZ-125,
- svářečka 1600 W,
- 1933345003 - čelisti PZ-125 pro trubky 63 mm,
- 1933345002 - čelisti PZ-125 pro trubky 75 mm,
- 1933345001 - čelisti PZ-125 pro trubky 90 mm,
- 1933345000 - čelisti PZ-125 pro trubky 110 mm,
- kufřík.

Poznámka:
Sada neobsahuje topné zásuvky!

Svařovací souprava KAN-therm

SKUPINA: K

Rozsah [mm], napájení [W]	*	Kód		MJ
16-50, 800 W		1933267078	1	ks.
63-110, 1600 W		1933267079	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- elektrická svářečka 800 W nebo 1600 W,
- stojan pro svářečku,
- šroub pro upevnění topných vložek,
- kufřík,
- sada topných vložek 16-50 mm nebo 63-110 mm.

Poznámka:
Sada neobsahuje vyhřívací vložky pro sedlové tvarovky!

Svařovací zařízení RITMO PRISMA JIG

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
63-125		1933267081	1	ks.

Poznámka:
Nářadí se prodává v sadě s kufříkem.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Svařovací zařízení SPIDER 125 McElroy

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
63-125		1933267082	1	ks.

Poznámka:
Nářadí se prodává v sadě s kufříkem.

Šroub pro topné zásuvky - servisní díl

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
	*	1933267037	1	ks.

Topné zásuvky pro sedlové tvarovky

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
40	**	1933267004	1	ks.
50	**	1933267005	1	ks.
63	**	1933267006	1	ks.
75	**	1933267007	1	ks.
90	**	1933267008	1	ks.
110	**	1933267002	1	ks.

Poznámka:
Sada obsahuje vnitřní a vnější zásuvku a montážní šroub (imbus).
Topné zásuvky pro sedlové tvarovky nejsou součástí topných souprav (1933267078, 1933267079).

Vrták pro montáž sedlových tvarovek

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
25		1933267038	1	ks.

Topné zásuvky

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1933267011	1	ks.
20		1933267013	1	ks.
25		1933267015	1	ks.
32		1933267017	1	ks.
40		1933267019	1	ks.
50		1933267021	1	ks.
63		1933267023	1	ks.
75		1933267025	1	ks.
90		1933267027	1	ks.
110		1933267009	1	ks.

Note:
The heating sockets are intended for electric welding machines.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

POZNÁMKY

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

KAN-therm
MULTISYSTEM

>35 zkušeností na trhu s instalačním materiálem

KAN-therm Steel

TRADIČNÍ MATERIÁL
V MODERNÍ TECHNOLOGII

Install the **future**

CZ 25/11

∅ 12-108 mm

Obsah

SYSTEM KAN-therm Steel

Trubky 73
Přechodky 74
Příslušenství 87
Nářadí 89

SYSTEM KAN-therm Steel

Trubky

Trubka z uhlíkové oceli - tyč

SKUPINA: J

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×1,2	*	**1530207027**	6	624	m
15×1,2		**1530207028**	6	1290	m
18×1,2		**1530207029**	6	1524	m
22×1,5		**1530207030**	6	1290	m
28×1,5		**1530207031**	6	624	m
35×1,5		**1530207032**	6	402	m
42×1,5		**1530207033**	6	402	m
54×1,5		**1530207034**	6	402	m
66,7×1,5		**1530207036**	6	228	m
76,1×2,0		**1530207037**	6	234	m
88,9×2,0		**1530207038**	6	114	m
108×2,0		**1530207026**	6	114	m

Poznámka:
Provozní tlak závisí na typu přepravovaného média, rozsahu průměrů a použitém nářadí pro připojení:
- 12-54 mm do 25 barů (nástroje Novopress s lisovacími čelistmi a límci s HP profilem) - pouze v instalacích naplněných vodou.
- 12-108 mm do 16 barů (nářadí s lisovacími čelistmi s profilem M). Neplatí pro systémy se stlačeným vzduchem - provozní podmínky naleznete v „Příručce pro projektanty a dodavatele".

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Přechodky

Přechodka s vnějším závitem

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 R⅜"	*	1509045002	10	200	ks.
15 R⅜"		1509045005	10	200	ks.
15 R½"		1509045003	10	200	ks.
18 R½"		1509045006	10	160	ks.
18 R¾"		1509045007	10	100	ks.
22 R½"		1509045019	10	70	ks.
22 R¾"		1509045009	10	100	ks.
22 R1"		1509257031	10	60	ks.
28 R¾"		1509042021	10	60	ks.
28 R1"		1509045010	10	60	ks.
35 R1"		1509045020	10	40	ks.
35 R1¼"		1509045012	5	40	ks.
42 R1½"		1509045013	4	24	ks.
54 R2"		1509045014	4	12	ks.
66,7 R2½"		1509042022	2	8	ks.
76,1 R2½"		1509045016	2	26	ks.
88,9 R3"		1509045017	2	20	ks.

Spojka Steel/Groove

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
28 / 33,7		1509044019	10	30	ks.
35 / 42,4		1509044023	10	30	ks.
42 / 48,3		1509042024	5	20	ks.
54 / 60,3		1509042025	5	15	ks.
76,1		1509042026	2	2	ks.
88,9		1509042027	2	2	ks.
108 / 114		1509042023	2	2	ks.

Nátrubek s vnitřním závitem

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp½"		1509080013	10	60	ks.
22 Rp¾"	***	1509044020	10	60	ks.
28 Rp½"		1509044021	10	40	ks.
28 Rp¾"		1509044022	10	40	ks.

Šroubení s vnitřním závitem

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		1509050000	2	50	ks.
18 Rp½"		1509050004	2	60	ks.
22 Rp¾"		1509050001	2	40	ks.
28 Rp1"		1509050002	2	30	ks.
35 Rp1¼"		1509050007	2	16	ks.
42 Rp1½"		1509050008	2	12	ks.
54 Rp2"		1509050003	2	4	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Šroubení s vnějším závitem

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 R½"		1509272000	2	50	ks.
18 R½"		1509272006	2	60	ks.
22 R¾"		1509272001	2	40	ks.
28 R1"		1509272002	2	30	ks.
35 R1¼"		1509272003	2	16	ks.
42 R1½"		1509272004	2	12	ks.
54 R2"		1509272005	2	4	ks.

EURO adaptér s vnitřním závitem

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G¾"		1509271000	10	100	ks.
18 G¾"		1509271001	10	100	ks.

Půlšroubení s vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G¾"	*	1509106000	10	120	ks.
18 G¾"	*	1509106001	10	100	ks.
22 G1"	*	1509106002	10	60	ks.
28 G1¼"	*	1509106003	10	40	ks.
35 G1½"	*	1509106004	4	32	ks.
42 G1¾"	*	1509106005	4	12	ks.
54 G2⅜"	*	1509106006	4	8	ks.

Přechodka s vnitřním závitem

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp½"	*	1509044001	10	130	ks.
15 Rp½"		1509044003	10	130	ks.
18 Rp½"		1509044005	10	120	ks.
18 Rp¾"		1509044006	10	80	ks.
22 Rp½"		1509044008	10	100	ks.
22 Rp¾"		1509044010	10	100	ks.
22 Rp1"		1509044007	10	40	ks.
28 Rp½"		1509044015	10	60	ks.
28 Rp¾"		1509044014	10	60	ks.
28 Rp1"		1509044011	10	60	ks.
35 Rp½"		1509042002	10	40	ks.
35 Rp¾"		1509044017	10	40	ks.
35 Rp1"		1509044000	10	40	ks.
35 Rp1¼"		1509044016	10	30	ks.
42 Rp1½"		1509044012	4	24	ks.
54 Rp2"		1509044013	4	12	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Přechodka s vnitřním závitem a hladkou koncovkou

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp⅜"	*	1509076002	10	150	ks.
12 Rp½"	*	1509076000	10	150	ks.
15 Rp½"		1509076003	10	150	ks.
18 Rp½"		1509076004	10	150	ks.
18 Rp¾"		1509076005	10	100	ks.
22 Rp½"		1509076006	10	70	ks.
22 Rp¾"		1509076007	10	100	ks.

Rovná spojka

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		1509245002	10	70	ks.
15		1509245003	10	140	ks.
18		1509245004	10	140	ks.
22		1509245006	10	80	ks.
28		1509245007	10	60	ks.
35		1509245008	5	40	ks.
42		1509245009	4	24	ks.
54		1509245010	4	16	ks.
66,7		1509245000	2	4	ks.
76,1		1509245011	4	24	ks.
88,9		1509245012	4	16	ks.
108		1509245001	2	10	ks.

Redukční spojka

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
22 / 15		1509052000	10	140	ks.

Násuvná spojka

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509080001	10	140	ks.
15		1509080003	10	140	ks.
18		1509080004	10	100	ks.
22		1509080005	10	60	ks.
28		1509080006	5	40	ks.
35		1509080007	5	20	ks.
42		1509080008	4	16	ks.
54		1509080009	2	8	ks.
66,7		1509080014	2	4	ks.
76,1		1509080011	2	16	ks.
88,9		1509080012	2	8	ks.
108		1509080000	2	6	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Koleno 90°

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509068005	10	150	ks.
15		1509068037	10	150	ks.
18		1509068038	10	90	ks.
22		1509068039	10	60	ks.
28		1509068040	5	30	ks.
35		1509068041	5	20	ks.
42		1509068042	2	8	ks.
54		1509068043	2	8	ks.
66,7		1509068049	1	2	ks.
76,1		1509068045	2	10	ks.
88,9		1509068047	-	2	ks.
108		1509068036	2	4	ks.

Koleno vsuvkové 90°

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509068052	10	150	ks.
15		1509068053	10	120	ks.
18		1509068054	10	80	ks.
22		1509068055	10	60	ks.
28		1509068056	5	30	ks.
35		1509068058	5	20	ks.
42		1509068059	2	8	ks.
54		1509068060	2	6	ks.
66,7		1509068066	1	2	ks.
76,1		1509068062	2	10	ks.
88,9		1509068064	2	4	ks.
108		1509068050	2	4	ks.

Koleno 45°

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1509068006	10	150	ks.
18		1509068007	10	120	ks.
22		1509068008	10	70	ks.
28		1509068009	10	40	ks.
35		1509068010	5	25	ks.
42		1509068011	4	16	ks.
54		1509068012	2	8	ks.
66,7		1509068018	1	2	ks.
76,1		1509068014	2	16	ks.
88,9		1509068016	2	8	ks.
108		1509068004	2	6	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Koleno s hladkou koncovkou 45°

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1509068023	10	150	ks.
18		1509068024	10	120	ks.
22		1509068025	10	60	ks.
28		1509068026	10	40	ks.
35		1509068027	5	25	ks.
42		1509068028	4	16	ks.
54		1509068029	2	8	ks.
66,7		1509068019	1	2	ks.
76,1		1509068031	2	14	ks.
88,9		1509068033	2	12	ks.
108		1509068021	2	6	ks.

T-kus

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509257009	10	100	ks.
15		1509257010	10	80	ks.
18		1509257011	10	40	ks.
22		1509257012	10	40	ks.
28		1509257013	5	25	ks.
35		1509257014	5	15	ks.
42		1509257015	4	8	ks.
54		1509257016	2	6	ks.
66,7		1509257025	1	2	ks.
76,1		1509257018	2	8	ks.
88,9		1509257019	2	6	ks.
108		1509257008	1	2	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Redukční T-kus

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 / 15 / 12	*	1509260007	10	100	ks.
15 / 12 / 15	*	1509260009	10	100	ks.
15 / 18 / 15		1509257027	10	60	ks.
15 / 22 / 15		1509257028	10	60	ks.
18 / 12 / 18	*	1509260010	10	70	ks.
18 / 15 / 18		1509260011	10	60	ks.
18 / 22 / 18		1509257029	10	50	ks.
22 / 12 / 22	*	1509260012	10	50	ks.
22 / 15 / 22		1509260014	10	50	ks.
22 / 18 / 22		1509260015	10	50	ks.
22 / 28 / 22		1509257030	5	30	ks.
28 / 15 / 28		1509260017	5	30	ks.
28 / 18 / 28		1509260018	5	30	ks.
28 / 22 / 28		1509260020	5	30	ks.
35 / 15 / 35		1509260021	5	20	ks.
35 / 18 / 35		1509260022	5	20	ks.
35 / 22 / 35		1509260024	5	20	ks.
35 / 28 / 35		1509260025	5	20	ks.
42 / 22 / 42		1509260026	4	12	ks.
42 / 28 / 42		1509260027	4	12	ks.
42 / 35 / 42		1509260028	4	12	ks.
54 / 22 / 54		1509260029	2	8	ks.
54 / 28 / 54		1509260030	2	8	ks.
54 / 35 / 54		1509260031	2	8	ks.
54 / 42 / 54		1509260032	2	8	ks.
66,7 / 28 / 66,7		1509260054	1	2	ks.
66,7 / 35 / 66,7		1509260037	1	2	ks.
66,7 / 42 / 66,7		1509260055	1	2	ks.
66,7 / 54 / 66,7		1509260056	1	2	ks.
76,1 / 22 / 76,1		1509260038	2	14	ks.
76,1 / 28 / 76,1		1509260039	2	14	ks.
76,1 / 35 / 76,1		1509260040	2	14	ks.
76,1 / 42 / 76,1		1509260041	2	12	ks.
76,1 / 54 / 76,1		1509260044	2	8	ks.
76,1 / 66,7 / 76,1		1509260057	1	1	ks.
88,9 / 22 / 88,9		1509260045	2	8	ks.
88,9 / 28 / 88,9		1509260046	2	8	ks.
88,9 / 35 / 88,9		1509260047	2	6	ks.
88,9 / 42 / 88,9		1509260048	2	8	ks.
88,9 / 54 / 88,9		1509260049	2	12	ks.
88,9 / 66,7 / 88,9		1509260058	1	8	ks.
88,9 / 76,1 / 88,9		1509260052	2	6	ks.
108 / 22 / 108		1509260000	2	6	ks.
108 / 28 / 108		1509260001	2	6	ks.
108 / 35 / 108		1509260002	2	6	ks.
108 / 42 / 108		1509260003	2	6	ks.
108 / 54 / 108		1509260004	2	6	ks.
108 / 76,1 / 108		1509260005	2	4	ks.
108 / 88,9 / 108		1509260006	-	2	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Redukční T-kus

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
22 / 15 / 15		1509260013	10	50	ks.
22 / 22 / 15		1509260016	10	50	ks.

Křížení

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1509057002	5	40	ks.

Redukční křížení

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
18 / 15		1509057004	5	40	ks.
22 / 15		1509057005	10	30	ks.
22 / 18		1509057006	10	30	ks.
28 / 15		1509057007	5	15	ks.
28 / 18		1509057008	5	15	ks.
28 / 22		1509057009	5	20	ks.

Křížení

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
35	*	1509057025	2	8	ks.
42	*	1509057027	2	8	ks.
54	*	1509057029	2	4	ks.

Redukční křížení

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
35 / 28	*	1509057024	2	14	ks.
42 / 28	*	1509057026	2	8	ks.
54 / 28	*	1509057028	2	4	ks.

Pár křížení samostatný

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
15		1509257003	10	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Pár redukčního křížení samostatný

SKUPINA: I

Rozměr (d1/d2) [mm]	*	Kód		MJ
18 / 12	*	1509257000	10	ks.
18 / 15		1509257004	10	ks.
22 / 12	*	1509257005	10	ks.
22 / 15		1509257006	10	ks.
28 / 12	*	1509257002	10	ks.
28 / 15		1509257007	8	ks.

Pár křížení dvojitý

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12	*	1509057013	8	ks.
15		1509057017	8	ks.

Pár redukčního křížení dvojitý

SKUPINA: I

Rozměr (d1/d2) [mm]	*	Kód			MJ
15 / 12	*	1509057015	-	8	ks.
18 / 12	*	1509057000	-	8	ks.
18 / 15		1509057019	-	8	ks.
22 / 15		1509057021	-	6	ks.
28 / 12	*	1509057001	-	8	ks.
28 / 15		1509057022	-	6	ks.
35 / 15		1509057023	1	3	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Redukce s hladkou koncovkou

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 / 12	*	1509221019	10	200	ks.
18 / 12	*	1509221020	10	200	ks.
18 / 15		1509221021	10	200	ks.
22 / 12	*	1509221022	10	150	ks.
22 / 15		1509221023	10	140	ks.
22 / 18		1509221024	10	120	ks.
28 / 15		1509221025	10	70	ks.
28 / 18		1509221026	10	100	ks.
28 / 22		1509221027	10	80	ks.
35 / 22		1509221028	5	50	ks.
35 / 28		1509221029	5	60	ks.
42 / 22		1509221039	4	24	ks.
42 / 28		1509221040	4	24	ks.
42 / 35		1509221030	4	24	ks.
54 / 18		1509221031	4	16	ks.
54 / 22		1509221032	4	16	ks.
54 / 28		1509221033	4	16	ks.
54 / 35		1509221041	4	16	ks.
54 / 42		1509221034	4	16	ks.
66,7 / 28		1509221010	2	4	ks.
66,7 / 35		1509221011	2	4	ks.
66,7 / 42		1509221012	2	4	ks.
66,7 / 54		1509221013	2	4	ks.
76,1 / 42		1509221035	4	32	ks.
76,1 / 54		1509221036	4	40	ks.
76,1 / 66,7		1509221016	2	4	ks.
88,9 / 54		1509221037	4	32	ks.
88,9 / 66,7		1509221014	2	4	ks.
88,9 / 76,1		1509221038	4	16	ks.
108 / 66,7		1509221015	2	4	ks.
108 / 76,1		1509221017	2	10	ks.
108 / 88,9		1509221018	2	10	ks.

Koleno s vnitřním závitem 90°

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp⅜"		1509069005	10	150	ks.
15 Rp½"		1509069004	10	100	ks.
18 Rp½"		1509069006	10	60	ks.
22 Rp½"		1509068000	10	50	ks.
22 Rp¾"		1509068001	10	50	ks.
28 Rp½"		1509069007	5	30	ks.
28 Rp¾"		1509069008	5	30	ks.
28 Rp1"		1509069009	5	30	ks.
35 Rp½"		1509069010	5	10	ks.
35 Rp¾"		1509069011	5	10	ks.
35 Rp1"		1509068002	5	30	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Koleno s vnitřním závitem 90°, krátké

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp½"	*	1509069012	10	50	ks.
28 Rp½"	*	1509069013	5	30	ks.
35 Rp½"	*	1509069014	5	10	ks.

Koleno s vnějším závitem 90°

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 R⅜"	*	1509070000	10	150	ks.
15 R⅜"		1509070003	10	150	ks.
15 R½"		1509070002	10	100	ks.
18 R½"		1509070004	10	60	ks.
22 R¾"		1509070005	10	50	ks.
28 R1"		1509070006	5	30	ks.
35 R1¼"		1509070007	5	10	ks.
42 R1½"		1509070008	2	12	ks.
54 R2"		1509070009	2	8	ks.

Koleno s vnějším závitem 90°, krátké

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 R⅜"	*	1509070010	10	100	ks.
15 R⅜"		1509070013	10	100	ks.
15 R½"		1509070012	10	80	ks.
18 R½"		1509070014	10	80	ks.
22 R¾"		1509070015	10	60	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

T-kus s vnitřním závitem

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		1509258004	10	70	ks.
18 Rp½"		1509258005	10	50	ks.
18 Rp¾"		1509258006	10	50	ks.
22 Rp½"		1509258008	10	50	ks.
22 Rp¾"		1509258007	10	40	ks.
28 Rp½"		1509258009	5	30	ks.
28 Rp¾"		1509258010	5	30	ks.
28 Rp1"		1509257021	5	30	ks.
35 Rp½"		1509258011	5	20	ks.
35 Rp¾"		1509258012	5	20	ks.
35 Rp1"		1509257022	5	20	ks.
42 Rp½"		1509258014	4	16	ks.
42 Rp¾"		1509258015	4	12	ks.
42 Rp1"		1509257023	4	12	ks.
54 Rp½"		1509258016	2	8	ks.
54 Rp¾"		1509258018	2	8	ks.
54 Rp1"		1509258000	2	8	ks.
66,7 Rp¾"		1509257024	1	2	ks.
76,1 Rp¾"		1509258020	2	12	ks.
88,9 Rp¾"		1509258021	2	8	ks.
108 Rp¾"		1509258001	2	6	ks.

Křížení

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509178000	10	80	ks.
15		1509022005	10	70	ks.
18		1509022006	10	60	ks.
22		1509022007	10	40	ks.
28		1509022008	5	20	ks.

Oblouk 90°

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509011000	10	80	ks.
15		1509011002	10	70	ks.
18		1509011003	10	50	ks.
22		1509011004	10	30	ks.
28		1509011005	5	20	ks.
35		1509011007	2	8	ks.
42		1509011008	2	4	ks.
54		1509011009	2	10	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Koncovka

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1509250002	20	80	ks.
18		1509250003	20	300	ks.
22		1509250004	10	150	ks.
28		1509250005	10	130	ks.
35		1509250006	5	75	ks.
42		1509250007	4	48	ks.
54		1509250008	4	32	ks.
66,7		1509250025	1	4	ks.
76,1		1509250010	2	24	ks.
88,9		1509250012	2	8	ks.
108		1509250001	2	4	ks.

Kulový ventil

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1509278000	1	25	ks.
18		1509278001	1	25	ks.
22		1509278002	1	15	ks.
28		1509278003	1	10	ks.
35		1509278004	1	10	ks.
42		1509278005	1	7	ks.
54		1509278006	1	5	ks.

Kulička z mosazi CW617N.
Maximální provozní tlak 16 barů.
Záruka 5 let.

Kulový ventil s půlšroubením a plochým těsněním

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G¾"		1509278007	1	25	ks.
18 G¾"		1509278008	1	25	ks.
22 G¾"		1509278009	1	15	ks.
28 G1¼"		1509278010	1	10	ks.
35 G1½"		1509278011	1	10	ks.
42 G1¾"		1509278012	1	7	ks.
54 G2¼"		1509278013	1	5	ks.

Kulička z mosazi CW617N.
Maximální provozní tlak 16 barů.
Záruka 5 let.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Příruba PN16

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
35 DN32		**1509091000**	1	6	ks.
42 DN40		**1509091001**	1	4	ks.
54 DN50		**1509091002**	1	2	ks.
66,7 DN65		**1509091005**	1	2	ks.
76,1 DN65		**1509091003**	1	4	ks.
88,9 DN80		**1509091004**	1	2	ks.
108 DN100		**1509091010**	1	2	ks.

Poznámka:
Ploché těsnění doplňte sami.

Kód	Rozměr	l1	l2	z1	k2	D2	d2–2	n2
1509091000	35 DN32 PN16	52	18	26	100	140	18	4
1509091001	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1509091002	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1509091005	66,7 DN65 PN16	71	18	21	145	185	18	4
1509091003	76,1 DN65 PN16	94	18	39	145	185	18	4
1509091004	88,9 DN80 PN16	98	20	35	160	200	18	8
1509091010	108 DN100 PN16	94	20	17	180	220	18	8

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Příslušenství

Plastová zátka pro přepravu potrubí

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
15		2141183000	2000	ks.
18		2141183001	2000	ks.
22		2141183002	2000	ks.
28		2141183003	2000	ks.
35		2141183004	2000	ks.
42		2141183005	1000	ks.
54		2141183006	500	ks.

O-kroužek LBP EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509182021	20	1000	ks.
15		1509182022	20	600	ks.
18		1509182023	20	500	ks.
22		1509182024	20	500	ks.
28		1509182025	20	400	ks.
35		1509182026	20	400	ks.
42		1509182027	20	300	ks.
54		1509182028	20	300	ks.

Poznámka:
O-kroužky LBP EPDM lze použít v systémech KAN-therm Steel a Inox.

O-kroužek LBP FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1509182030	20	600	ks.
18		1509182029	20	500	ks.
22		1509182031	20	500	ks.
28		1509182032	20	400	ks.
35		1509182033	20	400	ks.
42		1509182034	20	300	ks.
54		1509182035	20	300	ks.

Poznámka:
O-kroužky LBP FPM/Viton lze použít v systémech KAN-therm Steel a Inox.
Nepoužívejte v instalacích s teplou vodou.

O-kroužek EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
66,7		1609182007	5	100	ks.
76,1		1609182023	5	100	ks.
88,9		1609182024	5	100	ks.
108		1609182025	5	50	ks.

Poznámka:
O-kroužky 76,1 - 108 lze použít v systémech KAN-therm Steel a Inox.
O-kroužek 66,7 se používá pouze pro systém KAN-therm Steel.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



O-kroužek FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
66,7		**1609182015**	5	100	ks.
76,1		**1609182020**	5	100	ks.
88,9		**1609182021**	5	100	ks.
108		**1609182022**	5	50	ks.

Poznámka:
O-kroužky 76,1 - 108 lze použít v systémech KAN-therm Steel a Inox.
O-kroužek 66,7 se používá pouze pro systém KAN-therm Steel.
Nepoužívejte v instalacích s teplou vodou.

Ploché těsnění FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15-18		**1509237000**	20	500	ks.
22		**1509237001**	20	500	ks.
28		**1509237002**	20	400	ks.
35		**1509237003**	20	400	ks.
42		**1509237004**	20	300	ks.
54		**1509237005**	20	300	ks.

Poznámka:
Těsnění pro šroubení a půlšroubení systémů KAN-therm Steel a Inox.
Nepoužívejte v instalacích s teplou vodou.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Nářadí

Kolečkový řezák na trubky REMS RAS St

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267025	1	ks.
35-108		1948267027	1	ks.

Řezací kotouč pro kolečkový řezák trubek REMS St

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1941267037	1	ks.

Určeno pro řezačky trubek, kódy 1948267025, 1948267027.

Kolečkový řezák na trubky REMS RAS Mini S

SKUPINA: K

	Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N	12-28		1900267003	1	ks.

Poznámka:
Sada obsahuje řezný kotouč.

Kolečkový řezák na trubky REMS RAS S

SKUPINA: K

	Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N	12-35		1900267001	1	ks.

Poznámka:
Sada obsahuje řezný kotouč.

Řezací kotouč pro kolečkový řezák trubek REMS RAS

SKUPINA: K

	Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N	12-35		1900267002	1	ks.

Určeno pro řezačky trubek, kódy 1900267003, 1900267001.

Akumulátorový řezač trubek REMS Akku-Nano

SKUPINA: K

	Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N	12-35		1948183003	1	ks.

Poznámka:
Sada obsahuje řezný kotouč.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Řezací kotouč pro kolečkový řezák trubek REMS Nano

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N 12-35		**1978267000**	1	ks.

Určeno pro řezačky trubek, kódy 1948183003.

Zařízení pro řezání trubek REMS Cento

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-108		**1948183001**	1	ks.

Poznámka:
Sada obsahuje řezný kotouč.

Zařízení pro řezání trubek REMS DueCento

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
54-168,3		**1948267034**	1	ks.

Poznámka:
Sada neobsahuje řezný kotouč.

Řezací kotouč k zařízení pro řezání trubek REMS Cento/ DueCento

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-168,3		**1941267041**	1	ks.

Určeno pro řezačky na trubky, kódy 1948183001, 1948267034.

Vložka vodicího válečku pro řezací stroj na trubky REMS DueCento

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
54-108		**1900267000**	1	ks.

Poznámka:
Vodicí váleček může pracovat s řezacím strojem na trubky: 1948267034.

Podpěra trubek pro řezací zařízení REMS Cento

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1948267029	1	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Odhrotovač pro kovové trubky REMS REG

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267015	1	ks.

Sada nářadí - odhrotovač a kolečkový řezák

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54	*	1948267023	1	set

Každá sada obsahuje:
- 1948267025 - kolečkový řezák pro ocelové trubky 12-54 mm,
- 1948267015 - nástroj pro zkosení hran 12-54 mm,
- 1941267129 - kufřík.

Sada nářadí - akumulátorový lis KAN-therm Mini + lisovací čelisti s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28		1936055009	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- 1936055008 - akumulátorový lis KAN-therm Mini - 1 ks.,
- 1936267278 - lisovací čelisti SBM M15 - 1 ks.,
- 1936267279 - lisovací čelisti SBM M18 - 1 ks.,
- 1936267280 - lisovací čelisti SBM M22 - 1 ks.,
- 1936267282 - lisovací čelisti SBM M28 - 1 ks.,
- 1967267051 - baterie RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 ks.,
- 1967267024 - nabíječka LGML1 ~230 V 35 W - 1 ks.,
- kufřík - 1 ks.

Elektrický lis KAN-therm AC 3000

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267239	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává v kufříku.

Akumulátorový lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267238	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s baterií, nabíječkou a kufříkem.

Nabíječka pro akumulátorový lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
10,8-36 V		1936267267	1	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Baterie pro lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
18 V / 4 Ah		1936267266	1	ks.

Lisovací čelisti KAN-therm s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
15		1936267249	1	ks.
18		1936267250	1	ks.
22		1936267251	1	ks.
28		1936267252	1	ks.
35		1936267253	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

KAN-therm čelist typ "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
42		1936267283	1	ks.
54		1936267284	1	ks.

Poznámka:
Pro lisovací nářadí KAN-therm použijte čelisti KAN-therm s profilem "M" a adaptér KAN-therm ZBS1, AC 3000, DC 4000.

Adaptér ZBS1 pro objímku KAN-therm typu "M" profilové límcové čelisti

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
42 - 54		1936267285	1	ks.

Poznámka:
Pro lisovací nářadí KAN-therm použijte adaptér ZBS1 KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

Elektrický lis REMS Power-Press ACC

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267219	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.
Sada neobsahuje čelisti.

Elektrický lis REMS Power-Press SE Basic Pack

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267160	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.
Sada neobsahuje čelisti.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Akumulátorový lis REMS Akku Press

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267152	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s baterií, nabíječkou a kufříkem.
Sada neobsahuje čelisti.

Lisovací čelisti REMS s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267046	1	ks.
15		1948267048	1	ks.
18		1948267052	1	ks.
22		1948267056	1	ks.
28		1948267061	1	ks.
35		1948267065	1	ks.
42		1948267067	1	ks.
54		1948267069	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.

Sada lisovacích čelistí REMS s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
42-54		1948267130	1	set

Každá sada obsahuje:
- 1948267067 - lisovací čelisti "M" pro průměr 42 mm,
- 1948267069 - lisovací čelisti "M" pro průměr 54 mm,
- kufřík.

Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.

Sada nářadí REMS - elektrický lis Power-Press SE a čelisti s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-35		1948267033	1	set

Každá sada obsahuje:
- 1936267160 - elektrický lis REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 15 mm,
- 1948267052 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 18 mm,
- 1948267056 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 22 mm,
- 1948267061 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 28 mm,
- 1948267065 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 35 mm,
- kufřík.

Sada nářadí Novopress - akumulátorový lis ACO103 BT + lisovací čelisti s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28	*	1948055008	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- skumulátorový lis - 1 ks.,
- 1948267093 - lisovací čelisti M15 pro lis - 1 ks.,
- 1948267095 - lisovací čelisti M18 pro lis - 1 ks.,
- 1942121002 - lisovací čelisti M22 pro lis - 1 ks.,
- 1948267097 - lisovací čelisti M28 pro lis - 1 ks.,
- 1938267047 - nabíječka - 1 ks.,
- 1938267002 - baterie 2 Ah - 2 ks.,
- kufřík.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Elektrický lis Novopress EFP203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267210	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s plastovým kufříkem.

Lis Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1948267181	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- akumulátorový lis - 1 ks.,
- baterie 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 ks.,
- nabíječka - 1 ks.,
- mazivo - 1 ks.,
- plastový kufřík.

Lisovací čelisti Novopress PB2 s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267134	1	ks.
15		1948267135	1	ks.
18		1948267137	1	ks.
22		1948267139	1	ks.
28		1948267141	1	ks.
35		1948267143	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s EFP203 a ACO203XL.

Lisovací objímka Novopress s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
42		1948267119	1	ks.
54		1948267121	1	ks.
66,7	*	1948267089	1	ks.
76,1		1948267145	1	ks.
88,9		1948267044	1	ks.
108		1948267038	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti pro průměry 42 a 54 mm používejte s adaptérem ZB203 pro ACO203XL.
Lisovací čelisti pro průměry 66,7, 76,1 a 88,9 mm používejte s adaptérem ZB221 pro ACO203XL.
Lisovací čelisti s průměrem 66,7 mm používejte s adaptérem ZB323 pro ECO301.
Lisovací čelisti s průměrem 108 mm používejte s adaptérem ZB221 a ZB222 pro ACO203XL.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Lisovací objímka HP pro Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203 SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
35	*	1948267124	1	ks.
42	*	1948267126	1	ks.
54	*	1948267128	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti pro průměry 35-54 mm s lisem ECO301 se používají s adaptérem ZB303.
Lisovací čelisti pro průměry 35-54 mm s krimpovacím nástrojem ACO203XL a EFP203 se používají s adaptérem ZB203.
Nepoužívejte čelisti 54 mm s lisovacím nástrojem ACO203XL a EPF203 k provádění spojů s trubkami systému KAN-therm Inox o průměru 54 mm (1.4404 a 1.4521).

Adaptér Novopress ZB203 SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
35-54		1948267000	1	ks.

Poznámka:
Adaptér pro EFP203 a ACO203XL.
ultraPRESS: 50-63 mm.
Steel a Inox: 35-54 mm.
Copper: 42-54 mm.

Adaptér Novopress ZB221 SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267005	1	ks.

Poznámka:
Adaptér pro ACO203XL.
Pro průměr 108 mm se pro první krimpování používá adaptér ZB221 a pro druhé krimpování adaptér ZB222.

Adpatér Novopress ZB222 SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
108		1948267007	1	ks.

Poznámka:
Adaptér pro ACO203XL.
Pro průměr 108 mm se pro první krimpování používá adaptér ZB221 a pro druhé krimpování adaptér ZB222.

Akumulátorový lis Novopress ACO403 SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
76,1-108		1948267209	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- akumulátorový lis - 1 ks.,
- baterie 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 ks.,
- nabíječka - 1 ks.,
- mazivo - 1 ks.,
- plastový kufřík.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Lisovací objímka HP Novopress s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
76,1	*	**1948267100**	1	ks.
88,9	*	**1948267102**	1	ks.
108	*	**1948267098**	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s ACO401 a ACO403.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

KAN-therm
MULTISYSTEM

>35 zkušeností na trhu s instalačním materiálem

KAN-therm Inox

UŠLECHTILÝ MATERIÁL,
NESPOČET MOŽNOSTÍ

Install the **future**

CZ 25/11

∅ 12-168,3 mm

Obsah

SYSTEM KAN-therm Inox

Trubky 99
Přechodky 100
Příslušenství 113
Nářadí 115

SYSTEM KAN-therm Inox

Trubky

Trubka z nerezové oceli 1.4404 (AISI 316L) - tyč

SKUPINA: H

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×1,0	***	1629194065	6	1014	m
15×1,0		1629194001	6	762	m
18×1,0		1629194002	6	366	m
22×1,2		1629194003	6	366	m
28×1,2		1629194004	6	222	m
35×1,5		1629194005	6	222	m
42×1,5		1629194006	6	114	m
54×1,5		1629194007	6	114	m
76,1×2,0		1629194008	6	144	m
88,9×2,0		1629194009	6	96	m
108×2,0		1629194000	6	78	m
139,7×2,0	**	1629194035	6	60	m
168,3×2,0	**	1629194036	6	54	m

Poznámka:
Provozní tlak závisí na typu přepravovaného média, rozsahu průměrů a použitém nářadí pro připojení:
■ 15-168,3 mm do 16 barů (nářadí s lisovacími čelistmi s profilem M). Neplatí pro systémy se stlačeným vzduchem - provozní podmínky naleznete v „Příručce pro projektanty a dodavatele".

Trubka z nerezové oceli 1.4521 (AISI 444) - tyč

SKUPINA: H

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15×1,0		1629194021	6	762	m
18×1,0		1629194023	6	396	m
22×1,2		1629194025	6	366	m
28×1,2		1629194027	6	222	m
35×1,5		1629194029	6	222	m
42×1,5		1629194031	6	114	m
54×1,5		1629194033	6	114	m
76,1×2,0		1629194066	6	144	m
88,9×2,0		1629194067	6	96	m
108×2,0		1629194068	6	78	m

Poznámka:
Provozní tlak závisí na typu přepravovaného média, rozsahu průměrů a použitém nářadí pro připojení:
■ 15-108 mm do 16 barů (nářadí s lisovacími čelistmi s profilem M). Neplatí pro systémy se stlačeným vzduchem - provozní podmínky naleznete v „Příručce pro projektanty a dodavatele".

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Přechodky

Přechodka s vnitřním závitem

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp⅜"	***	1609042026	10	50	ks.
12 Rp½"	***	1609042025	10	50	ks.
15 Rp½"		1609042000	10	130	ks.
15 Rp¾"		1609042001	10	90	ks.
18 Rp½"		1609042002	10	120	ks.
18 Rp¾"		1609042003	10	80	ks.
22 Rp½"		1609042005	10	100	ks.
22 Rp¾"		1609042006	10	100	ks.
22 Rp1"		1609042004	10	60	ks.
28 Rp½"		1609042027	10	40	ks.
28 Rp¾"		1609042009	10	40	ks.
28 Rp1"		1609042007	10	60	ks.
28 Rp1¼"		1609042008	10	30	ks.
35 Rp1"		1609042012	10	20	ks.
35 Rp1¼"		1609042011	10	30	ks.
35 Rp1½"		1609042010	10	20	ks.
42 Rp1¼"		1609042014	4	12	ks.
42 Rp1½"		1609042013	4	24	ks.
54 Rp1½"		1609042015	1	12	ks.
54 Rp2"		1609042016	4	12	ks.

Přechodka s vnějším závitem

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 R⅜"	***	1609045042	10	50	ks.
12 R½"	***	1609045041	10	50	ks.
15 R½"		1609045004	10	200	ks.
15 R¾"		1609045005	10	80	ks.
18 R½"		1609045006	10	160	ks.
18 R¾"		1609045007	10	100	ks.
22 R½"		1609045009	10	70	ks.
22 R¾"		1609045010	10	100	ks.
22 R1"		1609045008	10	60	ks.
28 R¾"		1609045013	10	50	ks.
28 R1"		1609045012	10	60	ks.
28 R1¼"		1609045011	10	30	ks.
35 R1"		1609045015	10	40	ks.
35 R1¼"		1609045016	5	40	ks.
35 R1½"		1609045014	10	20	ks.
42 R1¼"		1609045018	4	12	ks.
42 R1½"		1609045017	4	24	ks.
54 R1½"		1609045019	4	16	ks.
54 R2"		1609045020	4	12	ks.
76,1 R2½"		1609045002	2	20	ks.
88,9 R3"		1609045003	2	20	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Spojka Inox/Groove

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
28 / 33,7		1609042030	10	30	ks.
35 / 42,4		1609042031	10	30	ks.
42 / 48,3		1609042032	5	20	ks.
54 / 60,3		1609042033	5	15	ks.
76,1		1609042034	1	30	ks.
88,9		1609042035	2	30	ks.
108 / 114		1609042028	1	10	ks.

Nátrubek s vnitřním závitem

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp½"		1609042037	10	60	ks.
22 Rp¾"		1609042038	10	60	ks.
28 Rp½"		1609042039	10	40	ks.
28 Rp¾"		1609042040	10	40	ks.

Šroubení s vnitřním závitem

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		1609271000	2	60	ks.
15 Rp¾"		1609271001	2	40	ks.
18 Rp½"		1609271002	2	40	ks.
18 Rp¾"		1609271003	2	40	ks.
22 Rp¾"		1609271010	2	40	ks.
22 Rp1"		1609271004	2	30	ks.
28 Rp1"		1609271011	2	26	ks.
35 Rp1¼"		1609271012	1	20	ks.
42 Rp1½"		1609271013	2	8	ks.
54 Rp2"		1609271009	2	4	ks.

Šroubení s vnějším závitem

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 R½"		1609272000	2	50	ks.
15 R¾"		1609272011	2	60	ks.
18 R½"		1609272012	2	60	ks.
18 R¾"		1609272003	2	60	ks.
22 R½"		1609272005	2	40	ks.
22 R¾"		1609272013	2	40	ks.
22 R1"		1609272004	2	30	ks.
28 R1"		1609272014	2	30	ks.
35 R1¼"		1609272015	2	16	ks.
42 R1½"		1609272009	2	12	ks.
54 R2"		1609272016	2	4	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Šroubení

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1609271021	2	50	ks.
18		1609271022	2	60	ks.
22		1609271023	2	40	ks.
28		1609271024	2	30	ks.
35		1609271025	1	16	ks.
42		1609271026	2	12	ks.
54		1609271027	2	4	ks.

Půlšroubení s vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G¾"		1609271014	10	120	ks.
18 G¾"		1609271015	10	100	ks.
22 G1"		1609271016	10	60	ks.
28 G1¼"		1609271017	10	40	ks.
35 G1½"		1609271018	4	32	ks.
42 G1¾"		1609271019	4	12	ks.
54 G2⅜"		1609271020	4	8	ks.

Nátrubek

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	***	1609245002	10	70	ks.
15		1609245003	10	140	ks.
18		1609245004	10	140	ks.
22		1609245012	10	80	ks.
28		1609245013	10	60	ks.
35		1609245014	5	40	ks.
42		1609245015	4	24	ks.
54		1609245016	4	16	ks.
76,1		1609245010	4	24	ks.
88,9		1609245011	4	12	ks.
108		1609245000	2	10	ks.
139,7	**	1609245017	-	1	ks.
168,3	**	1609245018	1	1	ks.

Nátrubek přesuvný

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1609080001	10	140	ks.
18		1609080002	10	100	ks.
22		1609080003	10	60	ks.
28		1609080004	10	40	ks.
35		1609080005	5	20	ks.
42		1609080010	4	16	ks.
54		1609080007	2	8	ks.
76,1		1609080008	2	6	ks.
88,9		1609080009	2	10	ks.
108		1609080000	2	4	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Koleno 90°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	***	1609068149	10	70	ks.
15		1609068150	10	150	ks.
18		1609068151	10	90	ks.
22		1609068152	10	60	ks.
28		1609068115	5	30	ks.
35		1609068153	5	20	ks.
42		1609068154	2	8	ks.
54		1609068155	2	8	ks.
76,1		1609068125	2	10	ks.
88,9		1609068128	2	8	ks.
108		1609068107	2	4	ks.
139,7	**	1609068156	1	1	ks.
168,3	**	1609068157	1	1	ks.

Koleno s hladkou koncovkou 90°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1609068143	10	120	ks.
18		1609068144	10	60	ks.
22		1609068133	5	60	ks.
28		1609068145	5	30	ks.
35		1609068146	5	10	ks.
42		1609068147	2	8	ks.
54		1609068148	2	6	ks.
76,1		1609068139	2	10	ks.
88,9		1609068141	1	8	ks.
108		1609068130	2	4	ks.
139,7	*	1609068194	-	1	ks.
168,3	*	1609068195	-	1	ks.

Koleno 45°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1609068079	10	150	ks.
18		1609068080	10	120	ks.
22		1609068051	10	70	ks.
28		1609068052	10	40	ks.
35		1609068081	5	25	ks.
42		1609068082	2	16	ks.
54		1609068083	2	8	ks.
76,1		1609068057	-	2	ks.
88,9		1609068059	2	8	ks.
108		1609068048	2	6	ks.
139,7	**	1609068084	-	1	ks.
168,3	**	1609068085	1	1	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Koleno s hladkou koncovkou 45°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1609068073	10	150	ks.
18		1609068074	10	120	ks.
22		1609068075	10	60	ks.
28		1609068076	10	40	ks.
35		1609068066	5	25	ks.
42		1609068077	4	16	ks.
54		1609068078	2	8	ks.
76,1		1609068070	2	12	ks.
88,9		1609068072	2	-	ks.
108		1609068061	2	4	ks.
139,7	*	1609068192	-	1	ks.
168,3	*	1609068193	-	1	ks.

T-kus

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	***	1609257045	10	60	ks.
15		1609257002	20	100	ks.
18		1609257046	10	40	ks.
22		1609257005	10	40	ks.
28		1609257047	5	25	ks.
35		1609257048	5	15	ks.
42		1609257049	4	8	ks.
54		1609257050	2	6	ks.
76,1		1609257010	2	8	ks.
88,9		1609257011	2	6	ks.
108		1609257000	2	2	ks.
139,7	**	1609257001	1	-	ks.
168,3	**	1609257003	1	-	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Redukční T-kus

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
18 / 15 / 18		1609260014	10	60	ks.
22 / 15 / 22		1609260046	10	50	ks.
22 / 18 / 22		1609260047	10	50	ks.
28 / 15 / 28		1609260048	5	30	ks.
28 / 18 / 28		1609260049	10	30	ks.
28 / 22 / 28		1609260050	5	30	ks.
35 / 15 / 35		1609260020	5	20	ks.
35 / 18 / 35		1609260021	5	20	ks.
35 / 22 / 35		1609260022	5	20	ks.
35 / 28 / 35		1609260051	5	20	ks.
42 / 22 / 42		1609260024	4	12	ks.
42 / 28 / 42		1609260052	4	12	ks.
42 / 35 / 42		1609260053	4	12	ks.
54 / 22 / 54		1609260054	2	8	ks.
54 / 28 / 54		1609260030	2	8	ks.
54 / 35 / 54		1609260055	2	8	ks.
54 / 42 / 54		1609260032	2	8	ks.
76,1 / 22 / 76,1		1609260035	2	12	ks.
76,1 / 28 / 76,1		1609260036	2	-	ks.
76,1 / 35 / 76,1		1609260037	2	10	ks.
76,1 / 42 / 76,1		1609260038	2	12	ks.
76,1 / 54 / 76,1		1609260039	1	4	ks.
88,9 / 22 / 88,9		1609260040	2	10	ks.
88,9 / 28 / 88,9		1609260041	2	-	ks.
88,9 / 35 / 88,9		1609260042	2	8	ks.
88,9 / 42 / 88,9		1609260043	2	8	ks.
88,9 / 54 / 88,9		1609260044	2	-	ks.
88,9 / 76,1 / 88,9		1609260045	2	2	ks.
108 / 22 / 108		1609260000	2	-	ks.
108 / 28 / 108		1609260001	2	6	ks.
108 / 35 / 108		1609260002	2	6	ks.
108 / 42 / 108		1609260003	-	2	ks.
108 / 54 / 108		1609260004	2	-	ks.
108 / 76,1 / 108		1609260005	2	-	ks.
108 / 88,9 / 108		1609260006	2	-	ks.
139,7 / 76,1 / 139,7	**	1609260008	1	-	ks.
139,7 / 88,9 / 139,7	**	1609260009	1	1	ks.
139,7 / 108 / 139,7	**	1609260007	1	1	ks.
168,3 / 76,1 / 168,3	**	1609260012	1	1	ks.
168,3 / 88,9 / 168,3	**	1609260013	1	1	ks.
168,3 / 108 / 168,3	**	1609260010	1	1	ks.
168,3 / 139,7 / 168,3	**	1609260011	1	1	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Redukce s hladkou koncovkou

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 / 12	***	1609220000	10	200	ks.
18 / 15		1609221003	10	200	ks.
22 / 15		1609221023	10	140	ks.
22 / 18		1609221024	10	120	ks.
28 / 15		1609221025	10	70	ks.
28 / 18		1609221007	10	100	ks.
28 / 22		1609221026	10	80	ks.
35 / 15		1609221027	5	50	ks.
35 / 18		1609221028	5	50	ks.
35 / 22		1609221029	5	50	ks.
35 / 28		1609221030	5	60	ks.
42 / 15		1609221031	5	30	ks.
42 / 18		1609221032	5	30	ks.
42 / 22		1609221033	4	24	ks.
42 / 28		1609221034	4	24	ks.
42 / 35		1609221035	4	24	ks.
54 / 15		1609221036	4	16	ks.
54 / 18		1609221037	4	16	ks.
54 / 22		1609221015	4	16	ks.
54 / 28		1609221016	4	16	ks.
54 / 35		1609221038	4	16	ks.
54 / 42		1609221039	4	16	ks.
76,1 / 42		1609221019	4	12	ks.
76,1 / 54		1609221020	4	32	ks.
88,9 / 54		1609221021	4	24	ks.
88,9 / 76,1		1609221022	4	12	ks.
108 / 54		1609221000	2	2	ks.
108 / 76,1		1609221001	2	2	ks.
108 / 88,9		1609221002	2	10	ks.
139,7 / 88,9	**	1609221041	1	-	ks.
139,7 / 108	**	1609221040	1	1	ks.
168,3 / 88,9	**	1609221044	1	1	ks.
168,3 / 108	**	1609221042	1	1	ks.
168,3 / 139,7	**	1609221043	-	1	ks.

Koleno s vnitřním závitem 90°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		1609068000	10	80	ks.
18 Rp½"		1609068001	10	90	ks.
22 Rp½"		1609068003	10	50	ks.
22 Rp¾"		1609068002	10	50	ks.
28 Rp½"		1609068009	5	30	ks.
28 Rp¾"		1609068005	5	30	ks.
28 Rp1"		1609068008	10	30	ks.
35 Rp½"		1609068011	5	10	ks.
35 Rp¾"		1609068007	5	10	ks.
35 Rp1"		1609068010	5	10	ks.
35 Rp1¼"		1609068012	5	10	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Koleno s vnitřním závitem 90° s hladkou koncovkou

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		1609068013	10	40	ks.

Koleno s vnějším závitem 90°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 R½"		1609070000	10	80	ks.
18 R½"		1609070002	10	80	ks.
22 R¾"		1609070004	10	60	ks.
28 R1"		1609070005	10	30	ks.
35 R1¼"		1609070006	5	20	ks.
42 R1½"		1609070009	2	16	ks.
54 R2"		1609070010	2	8	ks.

T-kus s vnitřním závitem

SKUPINA: G

	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
	15 Rp½"		1609257014	10	70	ks.
	18 Rp½"		1609257015	10	50	ks.
	18 Rp¾"		1609257016	10	50	ks.
	22 Rp½"		1609257017	10	40	ks.
	22 Rp¾"		1609257018	10	40	ks.
	28 Rp½"		1609257038	5	30	ks.
	28 Rp¾"		1609257039	10	30	ks.
	28 Rp1"		1609257019	5	30	ks.
	35 Rp½"		1609257040	5	20	ks.
	35 Rp¾"		1609257041	5	20	ks.
	35 Rp1"		1609257022	5	20	ks.
	42 Rp½"		1609257027	4	16	ks.
	42 Rp¾"		1609257042	4	12	ks.
	42 Rp1"		1609257026	4	12	ks.
	54 Rp½"		1609257031	2	8	ks.
	54 Rp¾"		1609257044	2	8	ks.
	54 Rp1"		1609257030	2	8	ks.
	54 Rp2"		1609257043	2	6	ks.
	76,1 Rp¾"		1609257035	2	12	ks.
	76,1 Rp2"		1609257034	2	10	ks.
	88,9 Rp¾"		1609257037	2	8	ks.
	88,9 Rp2"		1609257036	2	-	ks.
	108 Rp¾"		1609257013	2	6	ks.
	108 Rp2"		1609257012	2	6	ks.
N	139,7 Rp¾"	*	1609257063	-	1	ks.
N	139,7 Rp2"	*	1609257064	-	1	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 41 mm

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		**1609285009**	10	90	ks.

Poznámka:
B = 28 mm.



Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 44 mm

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
18 Rp½"		**1609285002**	10	80	ks.

Poznámka:
B = 28 mm.



Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 52 mm

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp¾"		**1609285003**	10	50	ks.

Poznámka:
B = 33 mm.

Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 63 mm

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		**1609285004**	20	40	ks.
18 Rp½"		**1609285007**	20	40	ks.

Poznámka:
Velikost B = 28 mm.

Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 64 mm

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp¾"		**1609285008**	10	40	ks.

Poznámka:
Velikost B = 33 mm.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Axiální kompenzátor lisovaný

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1609037002	10	60	ks.
18		1609037004	10	60	ks.
22		1609037005	5	30	ks.
28		1609037007	5	20	ks.
35		1609037008	4	16	ks.
42		1609037010	2	6	ks.
54		1609037011	1	4	ks.

Poznámka:
Záruka je poskytována na 1000 provozních cyklů při použití v souladu s určením.
Osový kompenzátor je vhodný pouze pro tlumení axiálních pohybů potrubí.

Axiální kompenzátor

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
76,1		1609037013	2	8	ks.
88,9		1609037014	2	4	ks.
108		1609037000	2	6	ks.

Poznámka:
Záruka je poskytována na 1000 provozních cyklů při použití v souladu s určením.
Osový kompenzátor je vhodný pouze pro tlumení axiálních pohybů potrubí.

Přemosťovací oblouk

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1609178000	10	80	ks.
18		1609178001	10	50	ks.
22		1609178002	10	50	ks.
28		1609178003	10	20	ks.

Oblouk 15°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
28		1609011002	10	40	ks.
35		1609011003	5	15	ks.
42		1609011004	2	20	ks.
54		1609011005	1	6	ks.

Oblouk 30°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
28		1609011009	10	40	ks.
35		1609011008	4	12	ks.
42		1609011010	2	20	ks.
54		1609011011	1	8	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Oblouk 60°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
28		1609011014	5	30	ks.
35		1609011015	4	12	ks.
42		1609011016	5	20	ks.
54		1609011017	2	6	ks.

Oblouk 90°

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1609011018	10	70	ks.
18		1609011019	10	50	ks.
22		1609011025	2	4	ks.
28		1609011026	5	20	ks.
35		1609011027	1	8	ks.
42		1609011028	2	4	ks.
54		1609011029	2	10	ks.

Koncovka

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1609250002	20	80	ks.
18		1609250004	20	300	ks.
22		1609250006	10	150	ks.
28		1609250020	10	130	ks.
35		1609250010	5	75	ks.
42		1609250012	4	48	ks.
54		1609250021	1	24	ks.
76,1		1609250016	2	4	ks.
88,9		1609250018	2	4	ks.
108		1609250000	2	4	ks.

Kulový ventil

SKUPINA: G

	Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
N	15		1609278000	1	25	ks.
N	18		1609278001	1	25	ks.
N	22		1609278002	1	15	ks.
N	28		1609278003	1	10	ks.
N	35		1609278004	1	10	ks.
N	42		1609278005	1	7	ks.
N	54		1609278006	1	5	ks.

Kulička je vyrobena z nerezové oceli 1.4401.
Maximální pracovní tlak 16 barů.
Záruka 5 let.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Kulový ventil s půlšroubením s vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G¾"		1609278007	1	25	ks.
18 G¾"		1609278008	1	25	ks.
22 G¾"		1609278009	1	15	ks.
28 G1¼"		1609278010	1	10	ks.
35 G1½"		1609278011	1	10	ks.
42 G1¾"		1609278012	1	7	ks.
54 G2¼"		1609278013	1	5	ks.

Kulička je vyrobena z nerezové oceli 1.4401.
Maximální pracovní tlak 16 barů.
Záruka 5 let.

Adaptér pro přírubu

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 1⅛"		1609090001	20	100	ks.
15 1½"		1609090000	20	100	ks.
18 1¼"		1609090011	20	100	ks.
18 1½"		1609090010	20	100	ks.
22 1¼"		1609090005	20	100	ks.
22 1½"		1609090004	20	80	ks.
28 1½"		1609090006	20	80	ks.
35 2"		1609090007	10	30	ks.
42 2¼"		1609090008	10	30	ks.
54 2¾"		1609090012	5	20	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



Příruba PN16

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 DN15		**1609091004**	1	15	ks.
18 DN15		**1609091005**	1	15	ks.
22 DN20		**1609091006**	1	12	ks.
28 DN25		**1609091007**	1	12	ks.
35 DN32		**1609091001**	1	6	ks.
42 DN40		**1609091008**	1	4	ks.
54 DN50		**1609091009**	1	2	ks.
76,1 DN65		**1609091002**	1	2	ks.
88,9 DN80		**1609091003**	1	2	ks.
108 DN100		**1609091000**	1	2	ks.

Poznámka:
Ploché těsnění doplňte sami.

Kód	Rozměr	l1	l2	z1	k2	D2	d2–2	n2
1609091004	15 DN15 PN16	43	13	23	65	95	14	4
1609091005	18 DN15 PN16	44	13	24	65	95	14	4
1609091006	22 DN20 PN16	45	14	24	75	105	14	4
1609091007	28 DN25 PN16	49	16	26	85	115	14	4
1609091001	35 DN32 PN16	51	17	26	100	140	18	4
1609091008	42 DN40 PN16	59	18	29	110	150	18	4
1609091009	54 DN50 PN16	69	18	34	125	165	18	4
1609091002	76,1 DN65 PN16	108	18	53	145	185	18	4
1609091003	88,9 DN80 PN16	127	20	64	160	200	18	8
1609091000	108 DN100 PN16	147	20	70	180	220	18	8



Příruba PN16

SKUPINA: G

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
139,7 DN125	**	**1609091010**	1	ks.
168,3 DN150	**	**1609091011**	1	ks.

Poznámka:
Ploché těsnění doplňte sami.

Kód	Rozměr	D	k	b	d2	h	z	n2
1609091010	139,7 DN125 PN16	250	210	22	18	138	41	8
1609091011	168,3 DN150 PN16	285	240	24	22	171	54	8

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Příslušenství

Plastová zátka pro přepravu potrubí

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
15		2141183000	2000	ks.
18		2141183001	2000	ks.
22		2141183002	2000	ks.
28		2141183003	2000	ks.
35		2141183004	2000	ks.
42		2141183005	1000	ks.
54		2141183006	500	ks.

O-kroužek LBP EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12	*	1509182021	20	1000	ks.
15		1509182022	20	600	ks.
18		1509182023	20	500	ks.
22		1509182024	20	500	ks.
28		1509182025	20	400	ks.
35		1509182026	20	400	ks.
42		1509182027	20	300	ks.
54		1509182028	20	300	ks.

Poznámka:
O-kroužky LBP EPDM lze použít v systémech KAN-therm Steel a Inox.

O-kroužek LBP FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		1509182030	20	600	ks.
18		1509182029	20	500	ks.
22		1509182031	20	500	ks.
28		1509182032	20	400	ks.
35		1509182033	20	400	ks.
42		1509182034	20	300	ks.
54		1509182035	20	300	ks.

Poznámka:
O-kroužky LBP FPM/Viton lze použít v systémech KAN-therm Steel a Inox.
Nepoužívejte v instalacích s teplou vodou.

O-kroužek EPDM Steel/Inox

SKUPINA: I



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
76,1		1609182023	5	100	ks.
88,9		1609182024	5	100	ks.
108		1609182025	5	50	ks.
139,7		1609182016	-	1	ks.
168,3		1609182017	-	1	ks.

Poznámka:
O-kroužky 76,1-108 lze použít v systémech KAN-therm Steel a Inox.
O-kroužek 66,7 se používá pouze pro systém KAN-therm Steel.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob



O-kroužek FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
76,1		**1609182020**	5	100	ks.
88,9		**1609182021**	5	100	ks.
108		**1609182022**	5	50	ks.
139,7	**	**1609182018**	-	1	ks.
168,3	**	**1609182019**	-	1	ks.

Poznámka:
O-kroužky 76,1-108 lze použít v systémech KAN-therm Steel a Inox.
O-kroužek 66,7 se používá pouze pro systém KAN-therm Steel.
Nepoužívejte v instalacích s teplou vodou.

Ploché těsnění FPM Viton Steel/Inox

SKUPINA: I

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15-18		**1509237000**	20	500	ks.
22		**1509237001**	20	500	ks.
28		**1509237002**	20	400	ks.
35		**1509237003**	20	400	ks.
42		**1509237004**	20	300	ks.
54		**1509237005**	20	300	ks.

Poznámka:
Těsnění pro šroubení a půlšroubení systémů KAN-therm Steel a Inox.
Nepoužívejte v instalacích s teplou vodou.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Nářadí

Kolečkový řezák na trubky REMS RAS St

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267025	1	ks.
35-108		1948267027	1	ks.

Řezací kotouč pro kolečkový řezák trubek REMS St

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1941267037	1	ks.

Určeno pro řezačky trubek, kódy 1948267025, 1948267027.

Kolečkový řezák na trubky REMS RAS Mini S

SKUPINA: K

	Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N	12-28		1900267003	1	ks.

Poznámka:
Sada obsahuje řezný kotouč.

Kolečkový řezák na trubky REMS RAS S

SKUPINA: K

	Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N	12-35		1900267001	1	ks.

Poznámka:
Sada obsahuje řezný kotouč.

Řezací kotouč pro kolečkový řezák trubek REMS RAS

SKUPINA: K

	Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N	12-35		1900267002	1	ks.

Určeno pro řezačky trubek, kódy 1900267003, 1900267001.

Akumulátorový řezač trubek REMS Akku-Nano

SKUPINA: K

	Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N	12-35		1948183003	1	ks.

Poznámka:
Sada obsahuje řezný kotouč.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Řezací kotouč pro kolečkový řezák trubek REMS Nano

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N 12-35		1978267000	1	ks.

Určeno pro řezačky trubek, kódy 1948183003.

Zařízení pro řezání trubek REMS Cento

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-108		1948183001	1	ks.

Poznámka:
Sada obsahuje řezný kotouč.

Zařízení pro řezání trubek REMS DueCento

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
54-168,3		1948267034	1	ks.

Poznámka:
Sada neobsahuje řezný kotouč.

Řezací kotouč k zařízení pro řezání trubek REMS Cento/ DueCento

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-168,3		1941267041	1	ks.

Určeno pro řezačky na trubky, kódy 1948183001, 1948267034.

Vložka vodicího válečku pro řezací stroj na trubky REMS DueCento

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
54-108		1900267000	1	ks.

Poznámka:
Vodicí váleček může pracovat s řezacím strojem na trubky: 1948267034.

Podpěra trubek pro řezací zařízení REMS Cento

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1948267029	1	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Odhrotovač pro kovové trubky REMS REG

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267015	1	ks.

Sada nářadí - odhrotovač a kolečkový řezák

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54	*	1948267023	1	set

Každá sada obsahuje:
- 1948267025 - kolečkový řezák pro ocelové trubky 12-54 mm,
- 1948267015 - nástroj pro zkosení hran 12-54 mm,
- 1941267129 - kufřík.

Sada nářadí - akumulátorový lis KAN-therm Mini + lisovací čelisti s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28		1936055009	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- 1936055008 - akumulátorový lis KAN-therm Mini - 1 ks.,
- 1936267278 - lisovací čelisti SBM M15 - 1 ks.,
- 1936267279 - lisovací čelisti SBM M18 - 1 ks.,
- 1936267280 - lisovací čelisti SBM M22 - 1 ks.,
- 1936267282 - lisovací čelisti SBM M28 - 1 ks.,
- 1967267051 - baterie RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 ks.,
- 1967267024 - nabíječka LGML1 ~230 V 35 W - 1 ks.,
- kufřík - 1 ks.

Elektrický lis KAN-therm AC 3000

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267239	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává v kufříku.

Akumulátorový lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267238	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s baterií, nabíječkou a kufříkem.

Nabíječka pro akumulátorový lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
10,8-36 V		1936267267	1	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Baterie pro lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
18 V / 4 Ah		1936267266	1	ks.

Lisovací čelisti KAN-therm s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
15		1936267249	1	ks.
18		1936267250	1	ks.
22		1936267251	1	ks.
28		1936267252	1	ks.
35		1936267253	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

KAN-therm čelist typ "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
42		1936267283	1	ks.
54		1936267284	1	ks.

Poznámka:
Pro lisovací nářadí KAN-therm použijte čelisti KAN-therm s profilem "M" a adaptér KAN-therm ZBS1, AC 3000, DC 4000.

Adaptér ZBS1 pro objímku KAN-therm typu "M" profilové límcové čelisti

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
42 - 54		1936267285	1	ks.

Poznámka:
Pro lisovací nářadí KAN-therm použijte adaptér ZBS1 KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

Elektrický lis REMS Power-Press ACC

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267219	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.
Sada neobsahuje čelisti.

Elektrický lis REMS Power-Press SE Basic Pack

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267160	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.
Sada neobsahuje čelisti.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Akumulátorový lis REMS Akku Press

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267152	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s baterií, nabíječkou a kufříkem.
Sada neobsahuje čelisti.

Lisovací čelisti REMS s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267046	1	ks.
15		1948267048	1	ks.
18		1948267052	1	ks.
22		1948267056	1	ks.
28		1948267061	1	ks.
35		1948267065	1	ks.
42		1948267067	1	ks.
54		1948267069	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.

Sada lisovacích čelistí REMS s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
42-54		1948267130	1	set

Každá sada obsahuje:
- 1948267067 - lisovací čelisti "M" pro průměr 42 mm,
- 1948267069 - lisovací čelisti "M" pro průměr 54 mm,
- kufřík.

Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.

Sada nářadí REMS - elektrický lis Power-Press SE a čelisti s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-35		1948267033	1	set

Každá sada obsahuje:
- 1936267160 - elektrický lis REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 15 mm,
- 1948267052 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 18 mm,
- 1948267056 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 22 mm,
- 1948267061 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 28 mm,
- 1948267065 - lisovací čelisti „M“ pro průměr 35 mm,
- kufřík.

Sada nářadí Novopress - akumulátorový lis ACO103 BT + lisovací čelisti s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28	*	1948055008	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- skumulátorový lis - 1 ks.,
- 1948267093 - lisovací čelisti M15 pro lis - 1 ks.,
- 1948267095 - lisovací čelisti M18 pro lis - 1 ks.,
- 1942121002 - lisovací čelisti M22 pro lis - 1 ks.,
- 1948267097 - lisovací čelisti M28 pro lis - 1 ks.,
- 1938267047 - nabíječka - 1 ks.,
- 1938267002 - baterie 2 Ah - 2 ks.,
- kufřík.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Elektrický lis Novopress EFP203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267210	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s plastovým kufříkem.

Lis Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1948267181	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- akumulátorový lis - 1 ks.,
- baterie 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 ks.,
- nabíječka - 1 ks.,
- mazivo - 1 ks.,
- plastový kufřík.

Lisovací čelisti Novopress PB2 s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267134	1	ks.
15		1948267135	1	ks.
18		1948267137	1	ks.
22		1948267139	1	ks.
28		1948267141	1	ks.
35		1948267143	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s EFP203 a ACO203XL.

Lisovací objímka Novopress s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
42		1948267119	1	ks.
54		1948267121	1	ks.
66,7	*	1948267089	1	ks.
76,1		1948267145	1	ks.
88,9		1948267044	1	ks.
108		1948267038	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti pro průměry 42 a 54 mm používejte s adaptérem ZB203 pro ACO203XL.
Lisovací čelisti pro průměry 66,7, 76,1 a 88,9 mm používejte s adaptérem ZB221 pro ACO203XL.
Lisovací čelisti s průměrem 66,7 mm používejte s adaptérem ZB323 pro ECO301.
Lisovací čelisti s průměrem 108 mm používejte s adaptérem ZB221 a ZB222 pro ACO203XL.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Lisovací objímka HP pro Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203 SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
35	*	1948267124	1	ks.
42	*	1948267126	1	ks.
54	*	1948267128	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti pro průměry 35-54 mm s lisem ECO301 se používají s adaptérem ZB303.
Lisovací čelisti pro průměry 35-54 mm s krimpovacím nástrojem ACO203XL a EFP203 se používají s adaptérem ZB203.
Nepoužívejte čelisti 54 mm s lisovacím nástrojem ACO203XL a EPF203 k provádění spojů s trubkami systému KAN-therm Inox o průměru 54 mm (1.4404 a 1.4521).

Adaptér Novopress ZB203 SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
35-54		1948267000	1	ks.

Poznámka:
Adaptér pro EFP203 a ACO203XL.
ultraPRESS: 50-63 mm.
Steel a Inox: 35-54 mm.
Copper: 42-54 mm.

Adaptér Novopress ZB221 SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267005	1	ks.

Poznámka:
Adaptér pro ACO203XL.
Pro průměr 108 mm se pro první krimpování používá adaptér ZB221 a pro druhé krimpování adaptér ZB222.

Adpatér Novopress ZB222 SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
108		1948267007	1	ks.

Poznámka:
Adaptér pro ACO203XL.
Pro průměr 108 mm se pro první krimpování používá adaptér ZB221 a pro druhé krimpování adaptér ZB222.

Akumulátorový lis Novopress ACO403 SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
76,1-168,3		1948267209	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- akumulátorový lis - 1 ks.,
- baterie 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 ks.,
- nabíječka - 1 ks.,
- mazivo - 1 ks.,
- plastový kufřík.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Lisovací objímka HP Novopress s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
76,1	*	1948267100	1	ks.
88,9	*	1948267102	1	ks.
108	*	1948267098	1	ks.
139,7		1948267071	1	ks.
168,3		1948267072	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s ACO401 a ACO403.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

KAN-therm
MULTISYSTEM

>35 zkušeností na trhu s instalačním materiálem

KAN-therm Copper

MODERNÍ PŘÍSTUP
KE KLASICKÝM MATERIÁLŮM

Install the **future**

CZ 25/11

∅ 12-108 mm

Obsah

SYSTEM KAN-therm Copper

Přechodky 125
Příslušenství 138
Nářadí 139

SYSTEM KAN-therm Copper

Přechodky

Přechodka s vnitřním závitem

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp⅜"		2265044000	5	250	ks.
12 Rp½"		2265044001	5	150	ks.
15 Rp⅜"		2265044002	5	175	ks.
15 Rp½"		2265044003	10	150	ks.
15 Rp¾"		2265044004	5	100	ks.
18 Rp½"		2265044005	5	100	ks.
18 Rp¾"		2265044006	5	100	ks.
22 Rp½"		2265044007	5	100	ks.
22 Rp¾"		2265044008	5	75	ks.
22 Rp1"		2265044009	5	75	ks.
28 Rp¾"		2265044010	5	50	ks.
28 Rp1"		2265044011	5	50	ks.
28 Rp1¼"		2265044012	5	50	ks.
35 Rp¾"		2265044018	5	50	ks.
35 Rp1"		2265044013	5	40	ks.
35 Rp1¼"		2265044014	5	25	ks.
42 Rp1¼"		2265044015	1	15	ks.
42 Rp1½"		2265044016	1	15	ks.
54 Rp2"		2265044017	1	8	ks.

Přechodka s vnitřním závitem a hladkou koncovkou

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		2265328000	10	150	ks.
18 Rp½"		2265328001	10	150	ks.
18 Rp¾"		2265328002	10	100	ks.
22 Rp½"		2265328003	10	100	ks.
22 Rp¾"		2265328004	10	100	ks.
28 Rp¾"		2265328005	5	75	ks.
28 Rp1"		2265328006	5	50	ks.
35 Rp1"		2265328007	5	50	ks.
35 Rp1¼"		2265328008	1	15	ks.
42 Rp1½"		2265328009	1	15	ks.
54 Rp2"		2265328010	1	10	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Přechodka s vnějším závitem

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 R⅜"		2265045000	5	250	ks.
12 R½"		2265045001	5	200	ks.
15 R⅜"		2265045002	5	150	ks.
15 R½"		2265045003	10	100	ks.
15 R¾"		2265045004	5	100	ks.
18 R½"		2265045005	5	100	ks.
18 R¾"		2265045006	5	100	ks.
22 R½"		2265045007	5	100	ks.
22 R¾"		2265045008	10	100	ks.
22 R1"		2265045009	5	75	ks.
28 R¾"		2265045010	5	75	ks.
28 R1"		2265045011	5	50	ks.
28 R1¼"		2265045012	5	50	ks.
35 R1"		2265045013	5	50	ks.
35 R1¼"		2265045014	5	50	ks.
42 R1¼"		2265045015	1	20	ks.
42 R1½"		2265045016	1	15	ks.
54 R2"		2265045017	1	10	ks.
66,7 R2½"		2265045018	1	1	ks.
76,1 R2½"		2265045019	1	1	ks.
76,1 R3"		2265045020	1	1	ks.
88,9 R3"		2265045021	1	1	ks.
108 R4"		2265045022	1	1	ks.

Přechodka s vnějším závitem a hladkou koncovkou

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 R½"		2265329000	5	150	ks.
18 R½"		2265329001	5	125	ks.
18 R¾"		2265329002	5	100	ks.
22 R½"		2265329003	5	100	ks.
22 R¾"		2265329004	5	100	ks.
28 R1"		2265329005	5	50	ks.
35 R1¼"		2265329006	1	40	ks.
42 R1½"		2265329007	1	20	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Přechodka se šroubením s vnitřním závitem

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp½"		2265119000	5	100	ks.
15 Rp½"		2265119001	5	75	ks.
15 Rp¾"		2265119002	5	75	ks.
18 Rp½"		2265119003	5	75	ks.
18 Rp¾"		2265119004	5	50	ks.
22 Rp¾"		2265119005	5	60	ks.
22 Rp1"		2265119006	5	50	ks.
28 Rp¾"		2265119011	5	40	ks.
28 Rp1"		2265119007	5	40	ks.
35 Rp1¼"		2265119008	5	25	ks.
42 Rp1½"		2265119009	1	10	ks.
54 Rp2"		2265119010	1	5	ks.

Přechodka se šroubením s vnějším závitem

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 R⅜"		2265272000	5	100	ks.
12 R½"		2265272001	5	75	ks.
15 R½"		2265272002	5	50	ks.
15 R¾"		2265272003	5	50	ks.
18 R½"		2265272004	5	50	ks.
18 R¾"		2265272005	5	50	ks.
22 R½"		2265272006	5	50	ks.
22 R¾"		2265272007	5	50	ks.
22 R1"		2265272008	5	50	ks.
28 R¾"		2265272013	5	40	ks.
28 R1"		2265272009	5	25	ks.
35 R1¼"		2265272010	5	25	ks.
42 R1½"		2265272011	1	10	ks.
54 R2"		2265272012	1	5	ks.

Přechodka se šroubením s vnitřním závitem 90°

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp½"		2265069013	5	50	ks.
15 Rp½"		2265069014	5	50	ks.
18 Rp½"		2265069015	5	50	ks.
18 Rp¾"		2265069016	5	50	ks.
22 Rp¾"		2265069017	5	25	ks.
22 Rp1"		2265069018	5	25	ks.
28 Rp1"		2265069019	5	20	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Šroubení přechodové s plochým těsněním

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		2265065000	5	75	ks.
18		2265065001	5	75	ks.
22		2265065002	5	50	ks.
28		2265065003	5	25	ks.
35		2265065004	5	20	ks.
42		2265065005	1	10	ks.
54		2265065006	1	5	ks.

Šroubení s vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G¾"		2265105000	5	100	ks.
18 G¾"		2265105001	5	100	ks.
22 G1"		2265105002	5	75	ks.
28 G1¼"		2265105003	5	50	ks.
35 G1½"		2265105004	5	40	ks.
42 G1¾"		2265105005	5	15	ks.
54 G2⅜"		2265105006	1	1	ks.

Spojka MULTIPORT s vnitřním závitem

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
66,7 Rp½"		2265258012	1	1	ks.
76,1 Rp½"		2265258013	1	1	ks.
88,9 Rp¾"		2265258014	1	1	ks.
108 Rp¾"		2265258015	1	1	ks.

Nátrubek

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265245000	10	150	ks.
15		2265245001	10	200	ks.
18		2265245002	10	150	ks.
22		2265245003	10	100	ks.
28		2265245004	5	50	ks.
35		2265245005	5	25	ks.
42		2265245006	1	10	ks.
54		2265245007	1	10	ks.
66,7		2265245008	1	1	ks.
76,1		2265245009	1	1	ks.
88,9		2265245010	1	1	ks.
108		2265245011	1	1	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Redukční spojka

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 / 12		2265330000	10	150	ks.
22 / 15		2265330001	10	100	ks.
28 / 15		2265330006	10	80	ks.
28 / 22		2265330002	10	80	ks.
35 / 28		2265330003	5	15	ks.
42 / 35		2265330004	1	20	ks.
54 / 42		2265330005	1	10	ks.

Násuvná spojka

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		2265245013	5	75	ks.
18		2265245014	5	75	ks.
22		2265245015	5	50	ks.
28		2265245016	5	40	ks.
35		2265245017	5	25	ks.
42		2265245018	1	10	ks.
54		2265245019	1	10	ks.
66,7		2265245023	1	1	ks.
76,1		2265245020	1	1	ks.
88,9		2265245021	1	1	ks.
108		2265245022	1	1	ks.

Koleno 90°

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265302000	10	200	ks.
15		2265302001	10	150	ks.
18		2265302002	10	100	ks.
22		2265302003	10	50	ks.
28		2265302004	5	40	ks.
35		2265302005	5	25	ks.
42		2265302006	1	10	ks.
54		2265302007	1	8	ks.
66,7		2265302008	1	1	ks.
76,1		2265302009	1	1	ks.
88,9		2265302010	1	1	ks.
108		2265302011	1	1	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Koleno s hladkou koncovkou 90°

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265326000	10	200	ks.
15		2265326001	10	150	ks.
18		2265326002	10	100	ks.
22		2265326003	10	50	ks.
28		2265326004	5	40	ks.
35		2265326005	5	20	ks.
42		2265326006	1	10	ks.
54		2265326007	1	8	ks.
66,7		2265326008	1	1	ks.
76,1		2265326009	1	1	ks.
88,9		2265326010	1	1	ks.
108		2265326011	1	1	ks.

Koleno 45°

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265303000	10	250	ks.
15		2265303001	10	200	ks.
18		2265303002	10	150	ks.
22		2265303003	10	100	ks.
28		2265303004	5	50	ks.
35		2265303005	5	25	ks.
42		2265303006	1	10	ks.
54		2265303007	1	5	ks.
66,7		2265303008	1	1	ks.
76,1		2265303009	1	1	ks.
88,9		2265303010	1	1	ks.
108		2265303011	1	1	ks.

Koleno s hladkou koncovkou 45°

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265325000	10	250	ks.
15		2265325001	10	200	ks.
18		2265325002	10	150	ks.
22		2265325003	10	100	ks.
28		2265325004	5	50	ks.
35		2265325005	5	25	ks.
42		2265325006	1	10	ks.
54		2265325007	1	5	ks.
66,7		2265325008	1	1	ks.
76,1		2265325009	1	1	ks.
88,9		2265325010	1	1	ks.
108		2265325011	1	1	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

T-kus

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265257001	10	150	ks.
15		2265257002	10	100	ks.
18		2265257003	10	50	ks.
22		2265257004	10	50	ks.
28		2265257005	5	25	ks.
35		2265257006	5	15	ks.
42		2265257007	1	10	ks.
54		2265257008	1	4	ks.
66,7		2265257009	1	1	ks.
76,1		2265257010	1	1	ks.
88,9		2265257011	1	1	ks.
108		2265257012	1	1	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Redukční T-kus

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 / 15 / 12		2265260058	10	50	ks.
15 / 12 / 12		2265260043	10	100	ks.
15 / 12 / 15		2265260000	10	100	ks.
15 / 15 / 12		2265260035	10	100	ks.
15 / 18 / 15		2265260055	10	100	ks.
15 / 22 / 15		2265260056	10	50	ks.
18 / 12 / 18		2265260001	10	50	ks.
18 / 15 / 15		2265260044	10	50	ks.
18 / 15 / 18		2265260002	10	50	ks.
18 / 18 / 15		2265260036	10	50	ks.
22 / 12 / 22		2265260032	10	30	ks.
22 / 15 / 15		2265260045	10	50	ks.
22 / 15 / 18		2265260046	10	50	ks.
22 / 15 / 22		2265260003	10	50	ks.
22 / 18 / 18		2265260047	10	50	ks.
22 / 18 / 22		2265260004	10	50	ks.
22 / 22 / 15		2265260037	5	50	ks.
22 / 22 / 18		2265260038	10	50	ks.
22 / 28 / 22		2265260057	5	35	ks.
28 / 12 / 28		2265260033	5	30	ks.
28 / 15 / 22		2265260049	5	25	ks.
28 / 15 / 28		2265260005	5	25	ks.
28 / 18 / 28		2265260006	5	25	ks.
28 / 22 / 22		2265260048	5	25	ks.
28 / 22 / 28		2265260007	5	25	ks.
28 / 28 / 15		2265260040	5	25	ks.
28 / 28 / 22		2265260039	5	25	ks.
28 / 35 / 28		2265260054	5	15	ks.
35 / 15 / 35		2265260008	5	30	ks.
35 / 22 / 28		2265260050	5	15	ks.
35 / 22 / 35		2265260009	5	15	ks.
35 / 28 / 28		2265260051	5	15	ks.
35 / 28 / 35		2265260010	5	20	ks.
35 / 35 / 22		2265260041	5	15	ks.
35 / 35 / 28		2265260042	5	15	ks.
42 / 15 / 42		2265260011	1	10	ks.
42 / 22 / 42		2265260012	1	15	ks.
42 / 28 / 42		2265260013	1	5	ks.
42 / 35 / 35		2265260052	5	10	ks.
42 / 35 / 42		2265260014	1	8	ks.
54 / 22 / 54		2265260015	1	8	ks.
54 / 28 / 54		2265260016	1	5	ks.
54 / 35 / 54		2265260017	1	5	ks.
54 / 42 / 42		2265260053	1	8	ks.
54 / 42 / 54		2265260018	1	5	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Redukční T-kus

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
66,7 / 28 / 66,7		2265260034	1	1	ks.
66,7 / 35 / 66,7		2265260026	1	1	ks.
66,7 / 42 / 66,7		2265260025	1	1	ks.
66,7 / 54 / 66,7		2265260024	1	1	ks.
76,1 / 22 / 76,1		2265260027	1	1	ks.
76,1 / 28 / 76,1		2265260028	1	1	ks.
76,1 / 35 / 76,1		2265260019	1	1	ks.
76,1 / 42 / 76,1		2265260020	1	1	ks.
76,1 / 54 / 76,1		2265260021	1	1	ks.
88,9 / 54 / 88,9		2265260022	1	1	ks.
88,9 / 76,1 / 88,9		2265260023	1	1	ks.
108 / 66,7 / 108		2265260029	1	1	ks.
108 / 76,1 / 108		2265260030	1	1	ks.

Redukce s hladkou koncovkou

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 / 12		2265221000	10	200	ks.
18 / 12		2265221001	10	200	ks.
18 / 15		2265221002	10	100	ks.
22 / 15		2265221003	10	100	ks.
22 / 18		2265221004	10	100	ks.
28 / 15		2265221005	10	100	ks.
28 / 18		2265221006	5	75	ks.
28 / 22		2265221007	10	100	ks.
35 / 22		2265221008	5	50	ks.
35 / 28		2265221009	5	40	ks.
42 / 22		2265221010	1	20	ks.
42 / 28		2265221011	1	20	ks.
42 / 35		2265221012	1	10	ks.
54 / 28		2265221013	1	10	ks.
54 / 35		2265221014	1	15	ks.
54 / 42		2265221015	1	10	ks.
66,7 / 42		2265221018	1	1	ks.
66,7 / 54		2265221019	1	1	ks.
76,1 / 35		2265221020	1	1	ks.
76,1 / 42		2265221021	1	1	ks.
76,1 / 54		2265221022	1	1	ks.
76,1 / 66,7		2265221023	1	1	ks.
88,9 / 42		2265221024	1	1	ks.
88,9 / 54		2265221025	1	1	ks.
88,9 / 76,1		2265221026	1	1	ks.
108 / 42		2265221027	1	1	ks.
108 / 54		2265221028	1	1	ks.
108 / 76,1		2265221030	1	1	ks.
108 / 88,9		2265221031	1	1	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Koleno s vnitřním závitem 90°

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp⅜"		2265069000	5	150	ks.
12 Rp½"		2265069001	5	100	ks.
15 Rp⅜"		2265069002	5	100	ks.
15 Rp½"		2265069003	10	100	ks.
15 Rp¾"		2265069012	10	100	ks.
18 Rp½"		2265069004	5	75	ks.
18 Rp¾"		2265069005	5	75	ks.
22 Rp½"		2265069006	5	75	ks.
22 Rp¾"		2265069007	5	50	ks.
28 Rp1"		2265069008	5	40	ks.
35 Rp1¼"		2265069009	5	20	ks.
42 Rp1½"		2265069010	1	10	ks.
54 Rp2"		2265069011	1	8	ks.

Koleno s vnějším závitem 90°

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 R½"		2265070001	5	150	ks.
15 R⅜"		2265070002	5	100	ks.
15 R½"		2265070003	10	50	ks.
18 R½"		2265070004	5	25	ks.
18 R¾"		2265070005	5	75	ks.
22 R¾"		2265070006	5	25	ks.
28 R1"		2265070007	5	25	ks.
35 R1¼"		2265070008	5	20	ks.
42 R1½"		2265070009	1	15	ks.
54 R2"		2265070010	1	10	ks.

T-kus s vnitřním závitem

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp½"		2265258000	5	75	ks.
15 Rp½"		2265258001	5	50	ks.
18 Rp½"		2265258002	5	50	ks.
22 Rp½"		2265258003	5	50	ks.
22 Rp¾"		2265258004	5	40	ks.
28 Rp½"		2265258005	5	20	ks.
28 Rp¾"		2265258006	5	25	ks.
35 Rp½"		2265258007	5	15	ks.
42 Rp½"		2265258008	1	15	ks.
54 Rp½"		2265258009	1	5	ks.
76,1 Rp½"		2265258010	1	1	ks.
108 Rp½"		2265258011	1	1	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 35 mm

SKUPINA: P



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp½"		2265286000	5	50	ks.
15 Rp½"		2265286001	10	80	ks.

Poznámka:
2265286000: Velikost B = 25 mm.
2265286001: Velikost B = 20 mm.

Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 39 mm

SKUPINA: P



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
18 Rp½"		2265286002	5	50	ks.

Poznámka:
Velikost B = 24 mm.

Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 45 mm

SKUPINA: P



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
22 Rp¾"		2265286003	5	50	ks.

Poznámka:
Velikost B = 27 mm.

Nástěnné koleno s vnitřním závitem - L = 56 mm

SKUPINA: P



Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		2265286004	5	40	ks.

Poznámka:
Velikost B = 48 mm.

Prohnutá montážní deska pro nástěnná kolena, s vnitřním závitem - L = 153 mm

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 Rp½"		2265286006	5	10	ks.

Poznámka:
Velikost A = 39 mm.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Kovová prohnutá montážní deska pro nástěnná kolena - L = 120 mm

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12 Rp⅜"		2265286005	5	10	ks.

Poznámka:
Velikost A = 45 mm.

Přemosťovací oblouk 180°

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		2265022000	5	75	ks.
18		2265022001	10	40	ks.
22		2265022002	5	30	ks.

Přemosťovací oblouk s hladkou koncovkou

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		2265022003	5	50	ks.
18		2265022004	5	50	ks.
22		2265022005	5	20	ks.

Přemosťovací oblouk

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		2265022006	10	50	ks.
18		2265022007	10	50	ks.
22		2265022008	10	40	ks.

Oblouk 90°

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15		2265011000	20	80	ks.
22		2265011001	10	30	ks.
28		2265011002	10	20	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Koncovka

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265250009	10	350	ks.
15		2265250000	10	250	ks.
18		2265250001	10	200	ks.
22		2265250002	10	150	ks.
28		2265250003	5	75	ks.
35		2265250004	2	40	ks.
42		2265250005	1	20	ks.
54		2265250006	1	15	ks.
66,7		2265250010	1	1	ks.
76,1		2265250007	1	1	ks.
88,9		2265250011	1	1	ks.
108		2265250008	1	1	ks.

Příruba PN16

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
66,7 DN65		2265091000	1	1	ks.
76,1 DN65		2265091004	1	1	ks.
76,1 DN80		2265091001	1	1	ks.
88,9 DN80		2265091002	1	1	ks.
108 DN100		2265091003	1	1	ks.

Kód	Rozměr	l1	l2	z1	k2	D2	d2–2	n2
2265091000	66,7 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091004	76,1 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091001	76,1 DN80 PN16	84	19	34	160	200	18	8
2265091002	88,9 DN80 PN16	92	21	30	160	200	18	8
2265091003	108 DN100 PN16	103	23	36	160	220	18	8



Příruba PN16 s hladkou koncovkou

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
66,7 DN65		2265091005	1	1	ks.
76,1 DN80		2265091006	1	1	ks.
108 DN100		2265091007	1	1	ks.

Kód	Rozměr	l1	l2	k2	D2	d2–2	n2
2265091005	66,7 DN65 PN16	93	19	145	185	18	4
2265091006	76,1 DN80 PN16	94	19	160	200	18	8
2265091007	108 DN100 PN16	118	23	180	220	18	8



role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Příslušenství

O-kroužek EPDM

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265182005	20	1000	ks.
15		2265182006	20	600	ks.
18		2265182007	20	500	ks.
22		2265182008	20	500	ks.
28		2265182009	20	400	ks.
35		2265182010	20	400	ks.
42		2265182011	20	300	ks.
54		2265182012	20	-	ks.
66,7		2265182004	5	-	ks.
76,1		2265182001	5	-	ks.
88,9		2265182002	5	-	ks.
108		2265182003	5	-	ks.

O-kroužek FPM

SKUPINA: P

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		2265182013	20	1000	ks.
15		2265182014	20	600	ks.
18		2265182015	20	500	ks.
22		2265182016	20	500	ks.
28		2265182017	20	400	ks.
35		2265182018	20	400	ks.
42		2265182019	20	300	ks.
54		2265182020	20	300	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Nářadí

Kolečkový řezák na trubky REMS RAS St

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267025	1	ks.
35-108		1948267027	1	ks.

Řezací kotouč pro kolečkový řezák trubek REMS St

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1941267037	1	ks.

Určeno pro řezačky trubek, kódy 1948267025, 1948267027.

Akumulátorový řezač trubek REMS Akku-Nano

SKUPINA: K

	Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N	12-35		1948183003	1	ks.

Poznámka:
Sada obsahuje řezný kotouč.

Řezací kotouč pro kolečkový řezák trubek REMS Nano

SKUPINA: K

	Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
N	12-35		1978267000	1	ks.

Určeno pro řezačky trubek, kódy 1948183003.

Zařízení pro řezání trubek REMS Cento

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-108		1948183001	1	ks.

Poznámka:
Sada obsahuje řezný kotouč.

Řezací kotouč k zařízení pro řezání trubek REMS Cento/ DueCento

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
22-108		1941267041	1	ks.

Určeno pro řezačky na trubky, kódy 1948183001, 1948267034.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Odhrotovač na trubky Rothenberger

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1905267012	1	ks.

Sada nářadí - akumulátorový lis KAN-therm Mini + lisovací čelisti s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28		1936055009	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- 1936055008 - akumulátorový lis KAN-therm Mini - 1 ks.,
- 1936267278 - lisovací čelisti SBM M15 - 1 ks.,
- 1936267279 - lisovací čelisti SBM M18 - 1 ks.,
- 1936267280 - lisovací čelisti SBM M22 - 1 ks.,
- 1936267282 - lisovací čelisti SBM M28 - 1 ks.,
- 1967267051 - baterie RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 ks.,
- 1967267024 - nabíječka LGML1 ~230 V 35 W - 1 ks.,
- kufřík - 1 ks.

Elektrický lis KAN-therm AC 3000

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-35		1936267239	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává v kufříku.

Akumulátorový lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-35		1936267238	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s baterií, nabíječkou a kufříkem.

Nabíječka pro akumulátorový lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
10,8-36 V		1936267267	1	ks.

Baterie pro lis KAN-therm DC 4000

SKUPINA: K

Verze	*	Kód		MJ
18 V / 4 Ah		1936267266	1	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Lisovací čelisti KAN-therm s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
15		1936267249	1	ks.
18		1936267250	1	ks.
22		1936267251	1	ks.
28		1936267252	1	ks.
35		1936267253	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

KAN-therm čelist typ "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
42		1936267283	1	ks.
54		1936267284	1	ks.

Poznámka:
Pro lisovací nářadí KAN-therm použijte čelisti KAN-therm s profilem "M" a adaptér KAN-therm ZBS1, AC 3000, DC 4000.

Adaptér ZBS1 pro objímku KAN-therm typu "M" profilové límcové čelisti

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
42 - 54		1936267285	1	ks.

Poznámka:
Pro lisovací nářadí KAN-therm použijte adaptér ZBS1 KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

Elektrický lis REMS Power-Press ACC

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267219	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.
Sada neobsahuje čelisti.

Elektrický lis REMS Power-Press SE Basic Pack

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267160	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s kufříkem.
Sada neobsahuje čelisti.

Akumulátorový lis REMS Akku Press

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1936267152	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s baterií, nabíječkou a kufříkem.
Sada neobsahuje čelisti.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Lisovací čelisti REMS s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267046	1	ks.
15		1948267048	1	ks.
18		1948267052	1	ks.
22		1948267056	1	ks.
28		1948267061	1	ks.
35		1948267065	1	ks.
42		1948267067	1	ks.
54		1948267069	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.

Sada nářadí Novopress - akumulátorový lis ACO103 BT + lisovací čelisti s profilem „M“

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
15-28	*	1948055008	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- skumulátorový lis - 1 ks.,
- 1948267093 - lisovací čelisti M15 pro lis - 1 ks.,
- 1948267095 - lisovací čelisti M18 pro lis - 1 ks.,
- 1942121002 - lisovací čelisti M22 pro lis - 1 ks.,
- 1948267097 - lisovací čelisti M28 pro lis - 1 ks.,
- 1938267047 - nabíječka - 1 ks.,
- 1938267002 - baterie 2 Ah - 2 ks.,
- kufřík.

Elektrický lis Novopress EFP203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-54		1948267210	1	ks.

Poznámka:
Lisovací nástroj se prodává s plastovým kufříkem.

Lis Novopress ACO203XL BT

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
12-108		1948267181	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- akumulátorový lis - 1 ks.,
- baterie 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 ks.,
- nabíječka - 1 ks.,
- mazivo - 1 ks.,
- plastový kufřík.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Lisovací čelisti Novopress PB2 s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12		1948267134	1	ks.
15		1948267135	1	ks.
18		1948267137	1	ks.
22		1948267139	1	ks.
28		1948267141	1	ks.
35		1948267143	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti fungují s EFP203 a ACO203XL.

Lisovací objímka Novopress s profilem "M"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
42		1948267119	1	ks.
54		1948267121	1	ks.
66,7	*	1948267089	1	ks.
76,1		1948267145	1	ks.
88,9		1948267044	1	ks.
108×1,5		1905267017	1	ks.
108×2,0		1948267038	1	ks.

Poznámka:
Lisovací čelisti pro průměry 66,7, 76,1 a 88,9 mm se používají s adaptérem ZB221 pro ACO203XL.
Lisovací čelisti s průměrem 66,7 mm se používají s adaptérem ZB323 pro ECO301.
Lisovací čelisti s průměrem 108 mm se používají s adaptérem ZB221 a ZB222 pro ACO203XL.
Pro měděné trubky 108×1,5 mm se používají lisovací čelisti 108 × 1,5 (1905267017).
Pro měděné trubky 108×2,0 mm se používají lisovací čelisti 108 × 2,0 (1948267038).

Adaptér Novopress ZB203

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
42-54		1948267000	1	ks.

Poznámka:
Adaptér pro EFP203 a ACO203XL.
ultraPRESS: 50-63 mm.
Steel a Inox: 35-54 mm.
Copper: 42-54 mm.

Adaptér Novopress ZB221

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
66,7-108		1948267005	1	ks.

Poznámka:
Adaptér pro ACO203XL.
Pro průměr 108 mm se pro první krimpování používá adaptér ZB221 a pro druhé krimpování adaptér ZB222.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Adpatér Novopress ZB222

SKUPINA: K

Rozsah [mm]	*	Kód		MJ
108		1948267007	1	ks.

Poznámka:
Adaptér pro ACO203XL.
Pro průměr 108 mm se pro první krimpování používá adaptér ZB221 a pro druhé krimpování adaptér ZB222.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

KAN-therm
MULTISYSTEM

>35 zkušeností na trhu s instalačním materiálem

KAN-therm

Plošné vytápění a chlazení

POHODLÍ A ÚSPORA

Install the **future**

CZ 25/11

Obsah

Povrchové vytápění a chlazení v systému **KAN-therm**

Stěnové/stropní vytápění a chlazení **147**
Podlahové/stěnové vytápění a chlazení **149**
Tacker - systém pro montáž trubek **153**
Rail - systém pro montáž trubek **155**
Profil - systém pro montáž trubek **156**
TBS - systém pro montáž trubek **157**
NET - systém pro montáž trubek **158**
Příslušenství pro podlahové vytápění **160**
Rozdělovače a příslušenství pro rozdělovače **163**
Skříňky pro podlahové vytápění **180**
Basic+ - komponenty pro automatizaci **182**
Ovládací prvky, další příslušenství a nářadí **186**

Povrchové vytápění a chlazení v systému KAN-therm

Stěnové/stropní vytápění a chlazení

Stěnový topný panel s trubkou PB 8 × 1

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
2000×625 (100%)	**	1800188004	1	ks.
2000×625 (75%)	**	1800188005	1	ks.
2000×310 (100%)	**	1800188001	1	ks.
2000×310 (75%)	**	1800188002	1	ks.
1000×625 (100%)	**	1800188000	1	ks.
625×1250 (100%)	**	1800188006	1	ks.

Poznámka:
Procentuální hodnoty udávají využitelné topné plochy.



Krycí panel

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
2000×625	**	1800188007	1	ks.

Drážkovaný panel

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
2000×625	**	1800188003	1	ks.

Polyuretanové lepidlo

SKUPINA: A

Kapacita	*	Kód		MJ
310 ml		1800183002	1	ks.

Vodicí oblouk na trubku - 8×1

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
8×1		1800011000	100	3000	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Montážní lišta ke kotvení potrubí 8 × 1

SKUPINA: A

Rozměr trubky [mm]	*	Kód		MJ
8×1		1800209031	2	m

PB trubka s vrstvou EVOH - role

SKUPINA: C

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
8×1,0		1829197016	600	8400	m

Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 4; 10 barů.

Mosazný T-kus Press/Click

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×8×16		1809257000	5	60	ks.

Mosazná spojka Press/Click

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×8		1809042001	20	200	ks.

Mosazný poniklovaný EURO adaptér Click

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
8×1 / G¾"		1809271000	15	150	ks.

Rovná mosazná spojka Click

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
8×1		1809042000	20	200	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Podlahové/stěnové vytápění a chlazení

Trubka bluePERT - role

SKUPINA: C

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0	***	1829198152	80	1600	m
12×2,0		1829198153	200	4000	m
14×2,0		1829198182	600	3000	m
16×2,0		1829198175	200	3000	m
16×2,0		1829198183	600	2400	m
17×2,0		1829198186	200	3000	m
17×2,0		1829198185	600	2400	m
18×2,0		1829198176	200	3000	m
18×2,0		1829198164	600	2400	m
20×2,0		1829198178	200	1800	m
20×2,0		1829198179	300	2100	m
20×2,0		1829198180	600	1800	m
25×2,5	**	1829198181	220	880	m

Poznámka:
Třída použití 4; 6 barů.

Trubka bluePERTAL - role

SKUPINA: C

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1829198200	200	3000	m
16×2,0		1829198201	600	2400	m

Poznámka:
Třída použití 4; 6 barů.

PEXC trubka - role

SKUPINA: C

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0		1129200055	200	4000	m
14×2,0		1129200056	200	4000	m
16×2,0		1829200009	200	3000	m
18×2,5		1129200058	200	3000	m

Poznámka:
Průměr 12×2,0 - 18×2,5 mm třída použití (podle ISO 10508) 4; 10 barů.

PERT trubka - role

SKUPINA: C

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0	***	1129198094	200	4000	m
14×2,0		1129198076	200	4000	m
16×2,0	***	1029198001	200	3000	m
18×2,0	***	1129198096	200	3000	m
25×3,5		1129198070	50	1000	m

Poznámka:
Ostatní průměry třída použití (podle ISO 10508) 4; 10 bar.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

PERTAL trubka - role

SKUPINA: B

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		1029196031	600	2400	m
16×2,0		1029196123	200	3000	m
20×2,0		1029196092	100	1500	m
25×2,5		1029196081	50	750	m

Poznámka:
Třída použití (podle ISO 10508) 4; 10 barů.

Mosazný EURO adaptér s vnitřním závitem pro trubky PERT a PEXC

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0 G½"		1110271002	15	300	ks.
12×2,0 G¾"		1110271003	10	150	ks.
14×2,0 G½"		1110271000	15	300	ks.
14×2,0 G¾"		1110271005	10	150	ks.
16×2,0 G¾"		1110271010	10	150	ks.
18×2,0 G¾"		1110271006	10	150	ks.
18×2,5 G¾"	***	1110271008	10	150	ks.
20×2,0 G¾"		1110271011	10	150	ks.
25×3,5 G1"		1110271001	5	80	ks.

Poznámka:
Adaptér umožňuje propojení trubek PEXC a PERT s rozdělovači (vybavenými vsuvkami), vsuvkami a tvarovkami pro šroubení.

Svěrný kroužek

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12		1110226001	100	1000	ks.
14		1110226002	10	500	ks.
16		1110226000	10	600	ks.
18		1110226004	10	500	ks.
20		1110226006	100	1000	ks.
25		1110226003	50	500	ks.

Poznámka:
Používejte pro všechny mosazné závitové spojky (přechodky, adaptéry) s výjimkou plastových závitových spojek.

Mosazný vnitřní spoj pro trubky PERTAL

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G½"		1010040003	10	160	ks.
16 G¾"		1010040006	10	120	ks.
20 G¾"		1010040011	10	120	ks.
20 G1"	***	1010040008	5	80	ks.
25 G1"		1010040013	10	80	ks.
26 G1"	***	1010040015	5	80	ks.

Poznámka:
Výše uvedené prvky jsou na zvláštní objednávku k dispozici v poniklovaném provedení (dodací lhůta - 4 týdny).

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

PPSU univerzální EURO adaptér s vnitřním závitem

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G¾"		1010271005	10	150	ks.

Poznámka:
Adaptér funguje s trubkami systému KAN-therm: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.

Mosazný EURO adaptér s vnitřním závitem univerzální

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16 G½"		1010271001	10	160	ks.
16 G¾"		1010271002	10	150	ks.
17 G¾"		1810271001	10	150	ks.
20 G¾"		1010271008	10	120	ks.

Poznámka:
Adaptéry jsou kompatibilní s tvarovkami pro šroubení, rozdělovače přes vsuvky.
Adaptér funguje s trubkami systému KAN-therm: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT a bluePERTAL.

Mosazná přechodka s vnějším závitem pro trubky PERTAL

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2 G½"		1010045000	10	150	ks.
16×2 G¾"		1010045001	10	150	ks.

Poznámka:
Tato tvarovka je uzpůsobena k přímému zašroubování do těla rozdělovače - těsnění spoje v rozdělovači je provedeno pomocí těsnicího O-kroužku.

Mosazná závitová přechodka pro trubky PEXC a PERT

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0		1110042003	10	120	ks.
14×2,0		1110042005	10	120	ks.
16×2,0		1110042006	10	150	ks.
18×2,0		1110042008	10	120	ks.
20×2,0	*	1110245000	10	120	ks.
25×3,5		1110042012	4	60	ks.

Poznámka:
Spojka se používá při opravách (potrubí poškozené vrtáním apod.) a ke spojování dlouhých úseků potrubí.

Mosazná spojka

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0		1109042008	50	700	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

PPSU spojka

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0		**1109042002**	10	160	ks.
18×2,0		**1109042004**	10	160	ks.
25×3,5		**1109042007**	5	80	ks.

Mosazný kroužek

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12×2,0		**1109226003**	50	700	ks.
14×2,0		**1109226004**	50	700	ks.
18×2,0 / 18×2,5		**1109226006**	50	500	ks.
25×3,5		**1109226009**	20	200	ks.

Poznámka:
Používá se pro trubky PEXC nebo PERT s vrstvou EVOH.
Při montáži přechodek Push používejte nástroje s vhodnými vložkami.
Mosazný kroužek umístěte zkosenou hranou směrem k připojované tvarovce.

PPSU spojka

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16×2,0		**1009042013**	10	160	ks.
20×2,0		**1009042015**	10	150	ks.
25×2,5		**1009042017**	5	60	ks.

Poznámka:
Nástroje pro montáž spojek jsou k dispozici v sekci Systém KAN-therm ultraPRESS.

Mosazná spojka

SKUPINA: F

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
14×2,0	*	**1009042024**	10	160	ks.
17×2,0		**1009042028**	10	200	ks.

Poznámka:
Nástroje pro montáž spojek jsou k dispozici v sekci Systém KAN-therm ultraPRESS.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Tacker - systém pro montáž trubek

Deska z pěnového polystyrenu EPS100 038 (PS20) 5 m² s pokovovanou fólií

SKUPINA: A1

Rozměr	*	Kód		MJ
20 mm (1×5 m)	***	1818211034	1	ks.
30 mm (1×5 m)	***	1818211027	1	ks.

Deska z pěnového polystyrenu EPS100 038 (PS20) 5 m² s laminovanou fólií

SKUPINA: A1

Rozměr	*	Kód		MJ
30 mm (1×5 m)	***	1818211036	1	ks.
50 mm (1×5 m)		1818211647	5	m²

Deska z pěnového polystyrenu EPS100 038 (PS20) 10 m² s pokovovanou fólií

SKUPINA: A1

Rozměr	*	Kód		MJ
20 mm (1×10 m)		1818211627	10	m²
30 mm (1×10 m)		1818211626	10	m²

Deska z pěnového polystyrenu EPS100 038 (PS20) 10 m² (krychle) s pokovovanou fólií

SKUPINA: A1

Rozměr	*	Kód		MJ
30 mm (1×10 m)		1818211628	10	m²

Metalizovaná fólie pro systém KAN-therm Tacker

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
130 µm (50 × 1,03 m)		1800183000	50	m

Lepicí páska s logem KAN-therm

SKUPINA: A

Rozměr [m]	*	Kód		MJ
60		1800183013	1	ks.

Spony U42 pro montáž tackerem (blok 50 ks)

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
14-18 (42 mm) 1000 ks.		1800191001	1	balík
14-18 (42 mm) 300 ks.		1800191010	1	balík

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Spony U42 pro montáž tackerem (blok 30 ks) SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
20 (42 mm) 300 ks.		1800191006	1	balík

U42 Spony pro montáž s tackerem (blok 25 ks) SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
14-18 (42 mm) 300 ks.		1800191031	1	30	balík

Spony U42 k ruční montáži SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
14-18 (42 mm) 100 ks.		1800191000	1	30	balík
14-18 (42 mm) 200 ks.		1800191002	1	15	balík

Spony U55 pro montáž tackerem (blok 25 ks) SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
14-18 (55 mm) 500 ks.		1800191021	1	balík

U55 svařované příchytky k montáži příchytek (blok 25 ks) SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
14-18 (55 mm) 300 ks.		1800191032	1	12	balík

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Rail - systém pro montáž trubek

Montážní lišta pro trubky

SKUPINA: A

Rozměr trubky [mm]	*	Kód		MJ
16		1800209027	32	m
18		1800209028	32	m
20		1800209011	32	m

Poznámka:
Montážní lišty umožňují pokládat trubky s roztečí 5 cm.
Dimenzije šine [visina x dužina]:
1800209027 - 25 mm x 2 m.
1800209028 - 25 mm x 2 m.
1800209011 - 25 mm x 2 m.

Montážní lišta pro trubky

SKUPINA: A

Rozměr trubky [mm]	*	Kód		MJ
12-17		1800209000	100	m
16-17		1800209001	100	m
14-22		1800209009	100	m
N 25		1800209026	100	m

Poznámka:
Montážní lišty 1800209000 a 1800209009 umožňují pokládat trubky s roztečí 10 cm.
Montážní lišty 1800209001 a 1800209026 umožňují pokládat trubky s roztečí 5 cm.
Dimenzije šina [visina x dužina (broj spojenih sekcija x dužina preseka)]:
1800209000 - 23 mm × 1 m (5 × 0,2 m).
1800209001 - 24 mm × 1 m (2 × 0,5 m).
1800209009 - 29 mm × 1 m (2 × 0,5 m).
1800209026 - 32 mm × 1 m (2 × 0,5 m).

Montážní lišta pro potrubí

SKUPINA: A

Rozměr trubky [mm]	*	Kód		MJ
N 16-20		1800209032	120	m

Poznámka:
Montážní lišty 1800209032 umožňují pokládat trubky s roztečí 5 cm.
Dimenzije šina [visina x dužina (broj spojenih sekcija x dužina preseka)]:
1800209032 - 27,5 mm × 2 m (4 × 0,5 m).

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Profil - systém pro montáž trubek



Deska z pěnového polystyrenu Profil1 EPS T-26 dB (zvukotěsná) s PS fólií - plocha 1,12 m²

SKUPINA: A1

Rozměr trubky [mm] / Rozměry desky	*	Kód		MJ
16-18 / 30-2 mm (0,8 × 1,4 m)		1818211661	6,72	m²

Poznámka:
Celková tloušťka desky s profilovanou částí je 51 mm.
Rozměr zahrnuje změnu tloušťky způsobenou zatížením.



Deska z pěnového polystyrenu Profil2 EP150 040 (PS30), plocha 1,12 m²

SKUPINA: A1

Rozměr trubky [mm] / Rozměry desky	*	Kód		MJ
16-18 / 11 mm (0,8 × 1,4 m)		1818211662	15,68	m²

Celková tloušťka desky s profilovanou částí je 32 mm.



Tvarovaná PS fólie Profil3, plocha 1,12 m²

SKUPINA: A1

Rozměr trubky [mm] / Rozměry desky	*	Kód		MJ
16-18 / 1 mm (0,8 × 1,4 m)		1818211663	15,68	m²

Celková tloušťka desky s profilovanou částí je 20 mm.

Deska z pěnového polystyrenu Profil4 EPS200, plocha 0,72 m²

SKUPINA: A1

Rozměr trubky [mm] / Rozměry desky	*	Kód		MJ
16-18 / 22 mm (1,2 × 0,6 m)		1818211646	8,64	m²

Celková tloušťka desky s profilovanou částí je 43 mm.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

TBS - systém pro montáž trubek

Deska z pěnového polystyrenu TBS EPS150 036 (PS30), plocha 0,5 m²

SKUPINA: A1

Rozměr trubky [mm] / Rozměry desky	*	Kód		MJ
16 / 25 mm (0,5 × 1,0 m)		1818211645	10	m²

Poznámka:
Umožňuje instalaci trubek o průměru 16 mm .

Kovový profil TBS

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
0,4 mm (1,0 × 0,12 m)		1800213000	50	ks.

Poznámka:
Profil je vyroben z pozinkované oceli. Profil funguje pouze s trubkami o průměru 16 mm.

Deska z pěnového polystyrenu TBS EPS200 036 (PS30), plocha 0,5 m²

SKUPINA: A1

Rozměr	*	Kód		MJ
25 mm (0,5 × 1,0 m)	*	1818211649	12	m²

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

NET - systém pro montáž trubek



Ocelový drát NET

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
1,2 m × 2,1 m - 2,52 m²	*	1800183054	2,52	m²

Poznámka:
Síť je vyrobena z ocelového drátu o tloušťce 3 mm. Velikost ok - 150×150 mm.

Držák ke kotvení trubek na síti NET

SKUPINA: A

Průměr drátu / Rozměr trubky [mm]	*	Kód			MJ
3 / 16-18		1800107001	100	1000	ks.
3 / 20	*	1800107002	100	1000	ks.

Držák ke kotvení trubek na síti NET

SKUPINA: A

Průměr drátu / Rozměr trubky [mm]	*	Kód			MJ
4 / 14-17 - modrý		1800107019	-	400	ks.
5 / 14-17 - červený		1800107020	-	400	ks.
6 / 14-17 - zelený		1800107021	-	400	ks.
8 / 14-17 - černý		1800107022	-	400	ks.

Tacker pro spony na drátěnou síť

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14-17		1950267039	1	ks.

Stahovací páska ke spojování sítí NET

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
	*	1800107018	1000	ks.

Rádlovací drát ke spojování sítí NET

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
	*	1800183008	1000	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Trn ke kotvení fólie - L = 94 mm

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
8		**1800183003**	100	1000	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Příslušenství pro podlahové vytápění

Chránička potrubí červená

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12-14 (23)		1700049067	100	m
16-18 (25)		1700049063	50	m
20 (28)		1700049069	50	m
25-26 (35)		1700049065	50	m
32 (43)		1700049071	50	m
40 (50)		1700049073	25	m

Poznámka: Použití v instalacích studené a teplé pitné vody a ústředního vytápění jako ochranná trubka při betonování instalace.
Hodnoty uvedené v závorkách se vztahují k vnějšímu průměru chráničky

Chránička potrubí modrá

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12-14 (23)		1700049068	100	m
16-18 (25)		1700049064	50	m
20 (28)		1700049070	50	m
25-26 (35)		1700049066	50	m
32 (43)		1700049072	50	m
40 (50)		1700049074	25	m

Poznámka: Použití v instalacích studené a teplé pitné vody a ústředního vytápění jako ochranná trubka při betonování instalace.
Hodnoty uvedené v závorkách se vztahují k vnějšímu průměru chráničky

Přísada do betonu BETOKAN

SKUPINA: A

Kapacita	*	Kód		MJ
5 l		1800014003	1	balík
10 l		1800014001	1	balík

Poznámka:
Použití pro podlahové vytápění ke zlepšení pevnosti betonu.

Přísada do betonu BETOKAN Plus

SKUPINA: A

Kapacita	*	Kód		MJ
10 l		1800014005	1	balík

Poznámka:
Použití pro podlahové vytápění ke zlepšení pevnosti betonu.
Umožňuje snížit tloušťku potěru na 4,5 cm nad izolací.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Síťka ze skelného vlákna k armování podlah

SKUPINA: A



Rozměr	*	Kód		MJ
1×50 m		1800183044	50	m²

Poznámka:
Síť použitá s přísadou BETOKAN nebo BETOKAN Plus zvyšuje pružnost potěru a poskytuje vynikající ochranu proti vzniku případných trhlin nebo posunů (zachovává rovný povrch podlahy).
Velikost ok 13×13 mm.

Nemrznoucí kapalina do instalací

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	balík
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	balík
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	balík

Poznámka:
Použití pro ústřední vytápění, klimatizaci, chlazení a solární zařízení.

Obvodová páska s perforací

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
8×150		1818255002	25	150	m

Poznámka:
Slouží k izolaci desek podlahového vytápění od stěn.

Obvodová páska s perforací a fólií

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
8×150		1818255003	25	150	m

Poznámka:
Slouží k izolaci desek podlahového vytápění od stěn.

Dilatační profil s patkami

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
10×150		1800255000	25	150	m

Poznámka:
Používá se k výrobě dilatačních spár pro desky podlahového vytápění. Trubky procházející dilatační spárou by měly být uloženy v chráněném potrubí.

Dilatační spoj - PE pěna

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
		1800183007	2	200	m

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Dilatační spoj - lišta

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
		1800209029	2	50	m

Dilatační spoj - chránička

SKUPINA: A

Rozměr [m]	*	Kód			MJ
0,4 - 10 ks.		1700183010	1	60	balík

PE fólie

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
0,2 mm (2,0 × 50 m)		1818183000	100	m^2

Poznámka:
Použijte jako instalační kryt před pokládkou desek pro suchou výstavbu.
Použití jako izolace podlahového vytápění a chlazení proti vlhkosti.
Pod síť NET použijte izolaci odolnou proti vlhkosti.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Rozdělovače a příslušenství pro rozdělovače

Rozdělovač InoxFlow s regulačními ventily (řada UVN) SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)	***	1316160022	1	ks.
3 (325×190×84)	***	1316160023	1	ks.
4 (325×240×84)	***	1316160024	1	ks.
5 (325×290×84)	***	1316160025	1	ks.
6 (325×340×84)	***	1316160026	1	ks.
7 (325×390×84)	***	1316160027	1	ks.
8 (325×440×84)	***	1316160028	1	ks.
9 (325×490×84)	***	1316160029	1	ks.
10 (325×540×84)	***	1316160030	1	ks.
11 (325×590×84)	***	1316160031	1	ks.
12 (325×640×84)	***	1316160032	1	ks.

Poznámka:
Rozdělovač funguje s EURO adaptéry G¾" a přechodkami G¾".
Vývody pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.
Přívod rozdělovače - horní část.
Zpátečka z rozdělovače - dolní část.
Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".

OZNACENI SERII ROZDĚLOVAČŮ

U S F P

R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator
Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpátečce

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo
Mísící jednotka

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Rozdělovač InoxFlow s průtokoměry (řada UFN)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (352×140×84)	***	1316157055	1	ks.
3 (352×190×84)	***	1316157056	1	ks.
4 (352×240×84)	***	1316157057	1	ks.
5 (352×290×84)	***	1316157058	1	ks.
6 (352×340×84)	***	1316157059	1	ks.
7 (352×390×84)	***	1316157060	1	ks.
8 (352×440×84)	***	1316157061	1	ks.
9 (352×490×84)	***	1316157062	1	ks.
10 (352×540×84)	***	1316157063	1	ks.
11 (352×590×84)	***	1316157064	1	ks.
12 (352×640×84)	***	1316157065	1	ks.

Poznámka:
Rozdělovač funguje s adaptéry G¾" a přechodkami G¾".
Vývody pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.
Rozsah nastavení průtokoměru 0-2,5 l/min.
Přívod rozdělovače - horní část.
Zpátečka z rozdělovače - dolní část.
Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".

OZNACENI SERII ROZDĚLOVAČŮ

U | S | F | P

R nebo **U** **B,N,S,V** nebo **F** **T, A** nebo **P**

Radiator
Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpátečce

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo Mísicí jednotka

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Rozdělovač InoxFlow s ventily na servopohony a regulačními ventily (řada UVS)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)		1316160033	1	ks.
3 (325×190×84)		1316160034	1	ks.
4 (325×240×84)		1316160035	1	ks.
5 (325×290×84)		1316160036	1	ks.
6 (325×340×84)		1316160037	1	ks.
7 (325×390×84)		1316160038	1	ks.
8 (325×440×84)		1316160039	1	ks.
9 (325×490×84)		1316160040	1	ks.
10 (325×540×84)		1316160041	1	ks.
11 (325×590×84)		1316160042	1	ks.
12 (325×640×84)		1316160043	1	ks.

Poznámka:
Rozdělovač funguje s EURO adaptéry G¾" a přechodkami G¾".
Vývody pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.
Servopohony používejte s adaptérem M30×1,5.
Přívod rozdělovače - horní část.
Zpátečka z rozdělovače - dolní část.
Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".

OZNAČENÍ SERIÍ ROZDĚLOVAČŮ

U S F P

R nebo **U** **B,N,S,V** nebo **F** **T, A** nebo **P**

Radiator
Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpátečce

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo
Mísící jednotka

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Rozdělovač InoxFlow s ventily na servopohony a regulačními ventily (řada UVST)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (336×190×84)		1316157128	1	ks.
3 (336×240×84)		1316157129	1	ks.
4 (336×290×84)		1316157130	1	ks.
5 (336×340×84)		1316157131	1	ks.
6 (336×390×84)		1316157132	1	ks.
7 (336×440×84)		1316157133	1	ks.
8 (336×490×84)		1316157134	1	ks.
9 (336×540×84)		1316157135	1	ks.
10 (336×590×84)		1316157136	1	ks.
11 (336×640×84)		1316157137	1	ks.
12 (336×690×84)		1316157138	1	ks.

Poznámka:
Rozdělovač funguje s EURO adaptéry G¾" a přechodkami G¾".
Vývody pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.
Servopohony používejte s adaptérem M30×1,5.
Přívod rozdělovače - horní část.
Zpátečka z rozdělovače - dolní část.
Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".
Přívodní a vratná část těla rozdělovače mají na jedné straně namontovanou koncovku G1".

OZNACENI SERII ROZDĚLOVAČŮ

U S F P

R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator
Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpátečce

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo Mísící jednotka

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Rozdělovač InoxFlow s ventily na servopohony a průtokoměry (řada UFS)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (352×140×84)		1316157066	1	ks.
3 (352×190×84)		1316157067	1	ks.
4 (352×240×84)		1316157068	1	ks.
5 (352×290×84)		1316157069	1	ks.
6 (352×340×84)		1316157070	1	ks.
7 (352×390×84)		1316157071	1	ks.
8 (352×440×84)		1316157072	1	ks.
9 (352×490×84)		1316157073	1	ks.
10 (352×540×84)		1316157074	1	ks.
11 (352×590×84)		1316157075	1	ks.
12 (352×640×84)		1316157076	1	ks.

Poznámka:
Rozdělovač funguje s EURO adaptéry G¾" a přechodkami G¾".
Vývody pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.
Rozsah nastavení průtokoměru 0-2,5 l/min.
Servopohony používejte s adaptérem M30×1,5.
Přívod rozdělovače - horní část.
Zpátečka z rozdělovače - dolní část.
Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".

OZNACENI SERII ROZDĚLOVAČŮ

U | S | F | P

R nebo **U** **B,N,S,V** nebo **F** **T, A** nebo **P**

Radiator
Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpátečce

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo
Mísící jednotka

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Rozdělovač InoxFlow s ventily na servopohony a průtokoměry (řada UFST)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (362×190×84)		1316157077	1	ks.
3 (362×240×84)		1316157078	1	ks.
4 (362×290×84)		1316157079	1	ks.
5 (362×340×84)		1316157080	1	ks.
6 (362×390×84)		1316157081	1	ks.
7 (362×440×84)		1316157082	1	ks.
8 (362×490×84)		1316157083	1	ks.
9 (362×540×84)		1316157084	1	ks.
10 (362×590×84)		1316157085	1	ks.
11 (362×640×84)		1316157086	1	ks.
12 (362×690×84)		1316157087	1	ks.

Poznámka:
Rozdělovač funguje s EURO adaptéry G¾" a přechodkami G¾".
Vývody pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.
Rozsah nastavení průtokoměru 0-2,5 l/min.
Servopohony používejte s adaptérem M30×1,5.
Přívod rozdělovače - horní část.
Zpátečka z rozdělovače - dolní část.
Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".
Přívodní a vratná část těla rozdělovače mají na jedné straně namontovanou koncovku G1".

OZNACENI SERII ROZDĚLOVAČŮ

U S F P

R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator
Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpátečce

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo
Mísící jednotka

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Rozdělovač InoxFlow s ventily na servopohony a průtokoměry (řada UFST MAX)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (362×190×84)		1316157139	1	ks.
3 (362×240×84)		1316157140	1	ks.
4 (362×290×84)		1316157141	1	ks.
5 (362×340×84)		1316157142	1	ks.
6 (362×390×84)		1316157143	1	ks.
7 (362×440×84)		1316157144	1	ks.
8 (362×490×84)		1316157145	1	ks.
9 (362×540×84)		1316157146	1	ks.
10 (362×590×84)		1316157147	1	ks.
11 (362×640×84)		1316157148	1	ks.
12 (362×690×84)		1316157149	1	ks.

Poznámka:
Rozdělovač funguje s EURO adaptéry G¾" a přechodkami G¾".
Vývody pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.
Rozsah nastavení průtokoměru 0-5,0 l/min.
Servopohony používejte s adaptérem M30×1,5.
Přívod rozdělovače - horní část.
Zpátečka z rozdělovače - dolní část.
Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".
Přívodní a vratná část těla rozdělovače mají na jedné straně namontovanou koncovku G1".

OZNACENI SERII ROZDĚLOVAČŮ

U S F P

R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator
Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpátečce

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo Mísící jednotka

Mosazná redukce pro rozdělovač s vnějším/vnitřním závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1" / G½"		1300220002	10	120	ks.
G1" / G¾"		1300220003	10	120	ks.

Poznámka:
Redukce má vestavěný těsnicí O-kroužek.
Při montáži do rozdělovačů KAN-therm není nutné dodatečné těsnění.

Poniklovaná redukce pro rozdělovač s vnějším/vnitřním závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1" / G½"		1300220008	10	120	ks.
G1" / G¾"		1300220009	10	120	ks.

Poznámka:
Redukce má vestavěný těsnicí O-kroužek.
Při montáži do rozdělovačů KAN-therm není nutné dodatečné těsnění.
Nepoužívejte pro vodu.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazná koncovka s vnějším závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300025002	10	150	ks.

Poznámka:
Koncovka má vestavěný těsnicí O-kroužek.
Při montáži do rozdělovačů KAN-therm není nutné dodatečné těsnění.

Poniklovaná koncovka s vnějším závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G¾"		1300250021	20	300	ks.
G1"		1300025005	10	120	ks.

Poznámka:
Koncovka má vestavěný těsnicí O-kroužek.
Při montáži do rozdělovačů KAN-therm není nutné dodatečné těsnění.
Nepoužívejte pro pitnou vodu.

Sada rovných kulových ventilů SET-P

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300183006	1	20	set

Poznámka:
Sada ventilů 1" se spojkou, která pracuje s rozdělovači KAN-therm InoxFlow a mosaznými rozdělovači bez dodatečného těsnění.
Používá se při bočním napájení rozdělovače.

Sada rohových kulových ventilů SET-P

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300183007	1	20	set

Poznámka:
Sada 1" ventilů se šroubením a koleny, která funguje s rozdělovači KAN-therm bez dodatečného těsnění.
Používá se při napájení rozdělovače z podlahy.

Mosazný uzávěr pro rozdělovače

SKUPINA: E

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
M28×1,5		1300183001	20	200	ks.
M30×1,5		1300183002	20	200	ks.

Poznámka:
Knoflíkem na termostatických ventilech uzavřete průtok topnými smyčkami:
M28×1,5 - v rozdělovačích řad 71, 75, 73A, 77A.
M30×1,5 - v rozdělovačích řad 73A, 77A, na termostatickém ventilu na vstupu do směšovací jednotky a na ventilech servopohonů rozdělovačů InoxFlow.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Poniklovaný uzávěr pro rozdělovače

SKUPINA: E

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
M30×1,5		1300183051	20	200	ks.

Poznámka:
Knoflíkem na termostatických ventilech uzavřete průtok topnými smyčkami:
M28×1,5 - v rozdělovačích řad 71, 75, 73A, 77A.
M30×1,5 - v rozdělovačích řad 73A, 77A, na termostatickém ventilu na vstupu do směšovací jednotky a na ventilech servopohonů rozdělovačů InoxFlow.

Mosazný prodlužovací prvek s průtokoměrem - L = 50 mm

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300079049	1	20	ks.

Poznámka:
K rozšíření rozdělovače o jeden okruh použijte prvek s 1" vsuvkou.
Rozsah nastavení průtokoměru 0-2,5 l/min.

Mosazný prodlužovací prvek s regulačním ventilem - L = 50 mm

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300079002	1	20	ks.

Poznámka:
K rozšíření rozdělovače o jeden okruh použijte prvek s 1" vsuvkou.

Mosazný prodlužovací prvek s ventilem na servopohon - L = 50 mm

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300079048	1	20	ks.

Poznámka:
K rozšíření rozdělovače o jeden okruh použijte prvek s 1" vsuvkou.
Pro servopohony M30×1,5 použijte adaptéry.

Vsuvka s vnějším závitem a těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300174028	10	100	ks.

Poznámka:
Slouží k připojení rozdělovačů s prodlužovacími prvky.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Poniklovaná vsuvka s vnějším závitem a těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300174042	10	100	ks.

Poznámka:
Nepoužívejte pro pitnou vodu. Slouží k připojení rozdělovačů s rozšiřovacími prvky.

T-kus s těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	ks.

Poznámka:
Pomocí prvku v rozdělovači můžete rozdělovač rozšířit o jeden okruh nebo přidat odvzdušňovací a vypouštěcí ventil.

Poniklovaný T-kus s těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	ks.

Poznámka:
Pomocí prvku v rozdělovači můžete rozdělovač rozšířit o jeden okruh nebo přidat odvzdušňovací a vypouštěcí ventil.
Nepoužívejte pro pitnou vodu.

Mosazná koncovka s vnějším závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1709250004	20	300	ks.

Poznámka:
Koncovka je opatřena těsnicím O-kroužkem. K utažení použijte imbusový klíč s vnitřním šestihranem12.

Poniklovaná koncovka s vnějším závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1300250020	20	300	ks.

Poznámka:
Koncovka má těsnicí O-kroužek. K utažení použijte imbusový klíč s vnitřním šestihranem12. Nepoužívejte pro pitnou vodu.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Koncovka těla rozdělovače,T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300257002	1	20	ks.

Koncovka těla rozdělovače, poniklovaný T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300257004	10	80	ks.

Poznámka:
Nepoužívejte pro pitnou vodu.

Odvzdušňovací ventil ruční

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1300005007	1	100	ks.

Plastový odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1300005003	25	100	ks.

Kovový odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1300277000	25	100	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Odvzdušňovací ventil s klapkou

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		**1300005000**	1	25	ks.

Poznámka:
Uzavírací ventil umožňuje vyjmout odvzdušňovací ventil bez nutnosti vypouštět zařízení.
K utěsnění použijte táhlo.

Poniklovaný odvzdušňovací ventil s klapkou

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		**1300005006**	1	100	ks.

Poznámka:
Uzavírací ventil umožňuje vyjmout odvzdušňovací ventil bez nutnosti vypouštět zařízení.
K utěsnění použijte táhlo.

Kruhový teploměr - červený

SKUPINA: E

Verze	*	Kód		MJ
100 °C	*	**1300264001**	1	ks.

Kruhový teploměr - modrý

SKUPINA: E

Verze	*	Kód		MJ
100 °C	*	**1300264002**	1	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Rozdělovač InoxFlow se směšovací jednotkou (řada USVP) SKUPINA: E

Rozměr (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (329×478×105)	***	1316160044	1	ks.
3 (329×528×105)	***	1316160045	1	ks.
4 (329×578×105)	***	1316160046	1	ks.
5 (329×628×105)	***	1316160047	1	ks.
6 (329×678×105)	***	1316160048	1	ks.
7 (329×728×105)	***	1316160049	1	ks.
8 (329×778×105)	***	1316160050	1	ks.
9 (329×828×105)	***	1316160051	1	ks.
10 (329×878×105)	***	1316160052	1	ks.

Poznámka:
Pro servopohony M30×1,5 na horní části těla rozdělovače použijte adaptéry.
V zařízeních s maximálním tepelným zatížením do 15 kW* používejte rozdělovač s integrovanou směšovací jednotkou.
*Předpokládané parametry: průměr smyčky 16×2 mm, délka smyčky až 100 m, rozteč trubek 15 cm, teplota přívodu/odvodu 40/30 °C.
Nepoužívejte s nízkoparametrovými zdroji tepla.

OZNACENI SERII ROZDĚLOVAČŮ

U S F P

R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator
Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpátečce

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo Mísící jednotka

Rozdělovač InoxFlow se směšovací jednotkou (řada USFP) SKUPINA: E



Rozměr (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (329×478×105)		1316157088	1	ks.
3 (329×528×105)		1316157089	1	ks.
4 (329×578×105)		1316157090	1	ks.
5 (329×628×105)		1316157091	1	ks.
6 (329×678×105)		1316157092	1	ks.
7 (329×728×105)		1316157093	1	ks.
8 (329×778×105)		1316157094	1	ks.
9 (329×828×105)		1316157095	1	ks.
10 (329×878×105)		1316157096	1	ks.

Poznámka:
Pro servopohony M30×1,5 na horní části těla rozdělovače použijte adaptéry.

OZNACENI SERII ROZDĚLOVAČŮ

U S F P

R nebo U B,N,S,V nebo F T, A nebo P

Radiator
Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpátečce

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo Mísící jednotka

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Skupina s elektronickým čerpadlem

SKUPINA: E

	*	Kód		MJ
		1346103000	1	ks.

Poznámka:
V zařízeních s maximálním tepelným zatížením do 15 kW* používejte rozdělovač s integrovanou směšovací jednotkou.
*Předpokládané parametry:
- průměr smyčky 16×2 mm,
- délka smyčky až 100 m,
- vzdálenost trubek 15 cm,
- teplota přívodu/odvodu 40/30 °C.

Nepoužívejte s nízkoparametrovými zdroji tepla.

Čerpadlová skupina s třícestným směšovacím ventilem - Kvs = 1,6

SKUPINA: E

Verze	*	Kód		MJ
35-60 °C		1300103001	1	ks.
20-43 °C		1300103003	1	ks.

Poznámka:
V zařízeních s maximálním tepelným zatížením do 7,5 kW* používejte rozdělovač s integrovanou směšovací jednotkou.
*Předpokládané parametry:
- průměr smyčky 16×2 mm,
- délka smyčky až 100 m,
- vzdálenost trubek 15 cm,
- teplota přívodu/odvodu 40/30 °C.

Nepoužívejte s nízkoparametrovými zdroji tepla.

Čerpadlová skupina s třícestným směšovacím ventilem - Kvs = 2,5

SKUPINA: E

Verze	*	Kód		MJ
20-43 °C		1346103005	1	ks.

Poznámka:
V zařízeních s maximálním tepelným zatížením do 15 kW* používejte rozdělovač s integrovanou směšovací jednotkou.
*Předpokládané parametry:
- průměr smyčky 16×2 mm,
- délka smyčky až 100 m,
- vzdálenost trubek 15 cm,
- teplota přívodu/odvodu 40/30 °C.

Nepoužívejte s nízkoparametrovými zdroji tepla.

Mosazný rozdělovač se servoventily a průtokoměry (řada 75A)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2(330×100×80)		1346157011	1	ks.
3(330×150×80)		1346157012	1	ks.
4(330×200×80)		1346157013	1	ks.
5(330×250×80)		1346157014	1	ks.
6(330×300×80)		1346157015	1	ks.
7(330×350×80)		1346157016	1	ks.
8(330×400×80)		1346157017	1	ks.
9(330×450×80)		1346157018	1	ks.
10(330×500×80)		1346157019	1	ks.
11(330×550×80)		1346157020	1	ks.
12(330×600×80)		1346157021	1	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Plastový rozdělovač 1 ½" × ¾"

SKUPINA: E

Počet okruhů	*	Kód		MJ
2	**	1328155000	1	ks.
3	**	1328155001	1	ks.
4	**	1328155002	1	ks.
5	**	1328155003	1	ks.
6	**	1328155004	1	ks.
7	**	1328155005	1	ks.
8	**	1328155006	1	ks.
9	**	1328155007	1	ks.
10	**	1328155008	1	ks.
11	**	1328155009	1	ks.
12	**	1328155010	1	ks.
13	**	1328155011	1	ks.
14	**	1328155012	1	ks.
15	**	1328155013	1	ks.
16	**	1328155014	1	ks.

Poznámka:
Rozdělovač je vybaven průtokoměrem 4-20 l/min.

Základní sada plastového rozdělovače 1½" × ¾"

SKUPINA: E

	*	Kód		MJ
		1300079050	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- plastová zátka - 2 ks;
- mosazné připojení G1 ½" - 2 ks;
- těleso s odvzdušňovačem a teploměrem - 2 ks;
- objímka - 2 ks.

Zpětný modul plastového rozdělovače 1½" × ¾"

SKUPINA: E

	*	Kód		MJ
	**	1300079052	1	ks.

Termostatický zpětný modul plastového rozdělovače 1½" × ¾"

SKUPINA: E

	*	Kód		MJ
	**	1300079053	1	ks.

Poznámka:
Použijte adaptér pro pohon M30×1,5.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Napájecí modul plastového rozdělovače 1½" × ¾" s průtokoměrem

SKUPINA: E

Rozsah [l/min]	*	Kód		MJ
4-20	**	1300079051	1	ks.

Plastový rozdělovač 1 ½" × 1"

SKUPINA: E

Počet okruhů	*	Kód		MJ
2	**	1328155015	1	ks.
3	**	1328155016	1	ks.
4	**	1328155017	1	ks.
5	**	1328155018	1	ks.
6	**	1328155019	1	ks.
7	**	1328155020	1	ks.
8	**	1328155021	1	ks.
9	**	1328155022	1	ks.
10	**	1328155023	1	ks.
11	**	1328155024	1	ks.
12	**	1328155025	1	ks.
13	**	1328155026	1	ks.
14	**	1328155027	1	ks.
15	**	1328155028	1	ks.
16	**	1328155029	1	ks.

Poznámka:
Rozdělovač je vybaven průtokoměrem 4-20 l/min.

Základní sada plastového rozdělovače 1½" × 1"

SKUPINA: E

	*	Kód		MJ
	**	1300079054	1	ks.

Každá sada obsahuje:
- plastová zátka - 2 ks;
- mosazné připojení G1 ½" - 2 ks;
- těleso s odvzdušňovačem a teploměrem - 2 ks;
- objímka - 4 ks;
- podložka - 8 ks.

Napájecí modul plastového rozdělovače 1½" × 1" s průtokoměrem

SKUPINA: E

Rozsah [l/min]	*	Kód		MJ
7-32	**	1300079055	1	ks.
4-20	**	1300079056	1	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Zpětný modul plastového rozdělovače 1½" × 1"

SKUPINA: E

	*	Kód		MJ
	**	1300079057	1	ks.

Termostatický zpětný modul plastového rozdělovače 1½" × 1"

SKUPINA: E

	*	Kód		MJ
	**	1300079058	1	ks.

Poznámka:
Použijte adaptér pro pohon M30×1,5.

Přímý termostatický ventil - M30 × 1,5

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
Rp½"		1700277001	1	ks.

Poznámka:
Používá se jako servisní prvek pro rozdělovače řady 73E a 77E a pro skupiny čerpadel KAN-therm.
Pomocí adaptéru M30×1,5, elektrického servopohonu a pokojového termostatu lze regulovat teplotu v celém prostoru.

Přímý zpětný ventil s přednastavením

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
Rp½"		1700277000	1	ks.

Poznámka:
Používá se jako servisní prvek pro rozdělovače řady 73E a 77E a pro skupiny čerpadel KAN-therm.
Umožňuje hydraulickou regulaci povrchových topných zařízení - nastavení přívodní teploty topných smyček.

Termostatická hlavice s podložkou

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
M30×1,5		1802108006	1	ks.

Poznámka:
Prvek je určen pro rozdělovače řad 73E a 77E a také pro čerpadlové skupiny KAN-therm - funguje jako ochrana proti překročení teploty v instalaci povrchového vytápění.

Termostatická hlavice s podložkou pro rozdělovače InoxFlow

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
N M30×1,5		1802108008	1	ks.

Poznámka:
Prvek je určen pro rozdělovače řad USVP a USFP a také pro čerpadlové skupiny KAN-therm - funguje jako ochrana proti překročení teploty v instalaci povrchového vytápění.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Skříňky pro podlahové vytápění

Vestavná skříňka Slim+ — SKUPINA: D

Rozměr (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
750-850×450×110-160		1414183018	1	33	ks.
750-850×550×110-160		1414183019	1	27	ks.
750-850×700×110-160		1414183020	1	21	ks.
750-850×850×110-160		1414183021	1	15	ks.
750-850×1000×110-160		1414183022	1	14	ks.
750-850×1200×110-160		1414183023	1	12	ks.

STD - rozdělovač bez přídavných armatur, s 1" koncovkou na jedné straně.
KPL - rozdělovač s připojovacími ventily SET-K a T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku.
+GP H - rozdělovač s integrovanou nastavovací směšovací jednotkou.
KPL +GP 3D - rozdělovač s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku a připojená skupina směšovacích čerpadel s trojcestným termostatickým ventilem.
OPT - rozdělovač se zabudovanou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a připojovacími ventily SET-K.
OPT +GP 3D - rozdělovač s vestavěnou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a připojenou skupinou směšovacích čerpadel s třícestným termostatickým ventilem.
Odtokovou a odvzdušňovací skupinu je třeba brát jako přídavný vývod.

		Měděné potrubí (Maximální počet okruhů)				Potrubí InoxFlow (Maximální počet okruhů)					
Kód	Typ	STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1414183018	Slim+ 450	7	3	-	2	7	2	4	-	-	-
1414183019	Slim+ 550	9	5	2	4	9	4	6	-	3	2
1414183020	Slim+ 700	12	8	5	7	12	7	9	4	6	5
1414183021	Slim+ 850	12	11	8	10	12	10	12	7	9	8
1414183022	Slim+ 1000	12	12	11	12	12	12	12	10	12	11
1414183023	Slim+ 1200	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Nástěnná skříňka pro rozdělovač SWN-OP — SKUPINA: D

Rozměr (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
710×580×140		1446180000	1	20	ks.
710×780×140		1446180001	1	14	ks.
710×930×140		1446180002	1	11	ks.

Poznámka:
V poli „Velikost" je uvedeno:
Vnější rozměr těla skříňky.

STD - rozdělovač bez přídavných armatur, s 1" koncovkou na jedné straně.
KPL - rozdělovač s připojovacími ventily SET-K a T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku.
+GP H - rozdělovač s integrovanou nastavovací směšovací jednotkou.
KPL +GP 3D - rozdělovač s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku a připojená skupina směšovacích čerpadel s trojcestným termostatickým ventilem.
OPT - rozdělovač se zabudovanou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a připojovacími ventily SET-K.
OPT +GP 3D - rozdělovač s vestavěnou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a připojenou skupinou směšovacích čerpadel s třícestným termostatickým ventilem.
Odtokovou a odvzdušňovací skupinu je třeba brát jako přídavný vývod.

		Měděné potrubí (Maximální počet okruhů)				Potrubí InoxFlow (Maximální počet okruhů)					
Kód	Typ	STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446180000	SWN-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446180001	SWN-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446180002	SWN-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Vestavná skříňka SWP-OP

SKUPINA: D

Rozměr (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
750-850×580×110-160		1446117003	1	20	ks.
750-850×780×110-160		1446117004	1	17	ks.
750-850×930×110-160		1446117005	1	14	ks.

Poznámka:
V poli „Velikost" je uvedeno:
Vnější rozměr těla skříňky (minimální rozměr montážního prostoru).

STD - rozdělovač bez přídavných armatur, s 1" koncovkou na jedné straně.
KPL - rozdělovač s připojovacími ventily SET-K a T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku.
+GP H - rozdělovač s integrovanou nastavovací směšovací jednotkou.
KPL +GP 3D - rozdělovač s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku a připojená skupina směšovacích čerpadel s trojcestným termostatickým ventilem.
OPT - rozdělovač se zabudovanou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a připojovacími ventily SET-K.
OPT +GP 3D - rozdělovač s vestavěnou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a připojenou skupinou směšovacích čerpadel s třícestným termostatickým ventilem.
Odtokovou a odvzdušňovací skupinu je třeba brát jako přídavný vývod.

		Měděné potrubí (Maximální počet okruhů)				Potrubí InoxFlow (Maximální počet okruhů)					
Kód	Typ	STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446117003	SWP-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446117004	SWP-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446117005	SWP-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Basic+ - komponenty pro automatizaci

Termostat Basic+ se skrytým nastavením (vytápění) — SKUPINA: A

Napětí	*	Kód		MJ
230 V		1802265131	1	ks.
24 V		1802265132	1	ks.

Poznámka:
Teplotní čidlo vyžaduje třívodičovou instalaci.

Analogový termostat Basic+ (vytápění) — SKUPINA: A

Napětí	*	Kód		MJ
230 V		1802265024	1	ks.
24 V		1802265025	1	ks.

Poznámka:
Termostat funguje se servopohony s následujícími kódy: 1802003004 a 1802003006 prostřednictvím svorkovnic s následujícími kódy: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.
Je vyžadována alespoň třívodičová instalace.

Analogový termostat Basic+ (vytápění/chlazení) — SKUPINA: A

Napětí	*	Kód		MJ
230 V		1802265032	1	ks.
24 V		1802265033	1	ks.

Poznámka:
Termostat funguje se servopohony s následujícími kódy: 1802003004 a 1802003006 přes svorkovnice s následujícími kódy: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Je vyžadována alespoň třívodičová (vytápění) nebo čtyřvodičová (chlazení) instalace.

Termostat Basic+ s LCD Standard (vytápění) — SKUPINA: A

Napětí	*	Kód		MJ
230 V		1802265020	1	ks.
24 V		1802265021	1	ks.

Poznámka:
Termostat funguje se servopohony s následujícími kódy: 1802003004 a 1802003006 prostřednictvím svorkovnic s následujícími kódy: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.
Je vyžadována alespoň třívodičová instalace.

Termostat Basic+ s LCD Control (vytápění/chlazení) — SKUPINA: A

Napětí	*	Kód		MJ
230 V		1802012004	1	ks.
24 V		1802012005	1	ks.

Poznámka:
Termostat funguje se servopohony s následujícími kódy: 1802003004 a 1802003006 přes svorkovnice s následujícími kódy: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Je vyžadována alespoň třívodičová (vytápění) nebo čtyřvodičová (chlazení) instalace.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Čidlo pro termostat LCD Control Basic+ s kabelem

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1802012006	1	ks.

Bimetalový pokojový termostat

SKUPINA: A

Napětí	*	Kód			MJ
230 V		1802265022	1	25	ks.
230 V / 24 V		1802265023	1	25	ks.

Poznámka:
Termostat funguje se servopohony s následujícími kódy: 1802003004 a 1802003006 přes svorkovnice s následujícími kódy: 1802212015 , 1802212016, 1802212013 a 1802212014.
Termostat 1802265022 - 3 vodičový.
Termostat 1802265023 - 2 vodičový.

Týdenní programovatelný pokojový termostat

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
	***	1802265128	1	ks.

Poznámka:
Řídicí jednotka je napájena z baterie. Je vyžadována alespoň dvouvodičová instalace.

Týdenní regulátor s podlahovým teplotním čidlem

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
		1802265038	1	20	ks.

Poznámka:
Instalace pod omítku. Je vyžadována alespoň třívodičová instalace.

Svorkovnice Basic+ (vytápění/chlazení) - 6 zón

SKUPINA: A

Napětí	*	Kód		MJ
230 V		1802212015	1	ks.
24 V		1802212016	1	ks.

Svorkovnice Basic+ (vytápění/chlazení) - 10 zón

SKUPINA: A

Napětí	*	Kód		MJ
230 V		1802212013	1	ks.
24 V		1802212014	1	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Napájecí adaptér pro svorkovnici Basic+

SKUPINA: A

Napětí	*	Kód		MJ
230 V / 24 V		1802265040	1	ks.

Elektrotermická hlavice 230 V

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
NC	***	1802003004	1	ks.
NO	***	1802003003	1	ks.

Poznámka:
Adaptér není součástí dodávky.
NC (normálně zavřeno) - bez napětí zavřeno.
NO (normálně otevřeno) - bez napětí otevřeno.

Elektrotermická hlavice 230 V s adaptérem M30×1,5

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
NC	***	1802212036	1	ks.

Poznámka:
Servopohon má adaptér M30×1,5.
NC (normálně zavřeno) - bez napětí zavřeno.

Elektrotermická hlavice 24 V

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
NC	***	1802003006	1	ks.
NO	***	1802003005	1	ks.

Poznámka:
Adaptér není součástí dodávky.
NC (normálně zavřeno) - bez napětí zavřeno.
NO (normálně otevřeno) - bez napětí otevřeno.

Elektrotermická hlavice 24 V s adaptérem M30×1,5

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
NC	***	1327098159	1	ks.

Poznámka:
Servopohon má adaptér M30×1,5.
NC (normálně zavřeno) - bez napětí zavřeno.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Adaptér pro servopohon

SKUPINA: A

Verze	*	Kód			MJ
M30×1,5	***	**1802003001**	20	300	ks.

Poznámka:
Adaptér M30×1,5 lze použít u ventilů pro servopohony v rozdělovačích InoxFlow a termostatické ventily ve skupinách čerpadel 1346103000. Adaptér funguje se servopohony SMART s následujícími kódy: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Ovládací prvky, další příslušenství a nářadí

Adaptér pro servopohon Smart

SKUPINA: A

Verze	*	Kód			MJ
M28×1,5		**1802003002**	20	160	ks.

Poznámka:
Adaptér M28×1,5 se používá pro ventily instalované v mosazných rozdělovačích řady 71A, 73A, 77E, 75A, 77A a 77E systému KAN-therm se servopohony na horním nosníku. Adaptér funguje se servopohony SMART s následujícími kódy: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.

Adaptér pro servopohon

SKUPINA: A

Verze	*	Kód			MJ
M30×1,5	***	**1802003001**	20	300	ks.

Poznámka:
Adaptér M30×1,5 lze použít u ventilů pro servopohony v rozdělovačích InoxFlow a termostatické ventily ve skupinách čerpadel 1346103000. Adaptér funguje se servopohony SMART s následujícími kódy: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.

Jednotka podlahového vytápění s ventilem, termostatickou hlavicí a odvzdušňovačem

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
	***	**1802183000**	1	ks.

Poznámka:
Souprava je vybavena ručním odvzdušňovacím ventilem. Termostatická hlavice měří teplotu vzduchu v místnosti.

Omezovač teploty zpátečky a prostorový regulátor Premium RTL Kombi UP DUO

SKUPINA: A

		*	Kód		MJ
N			**1802265130**	1	ks.

Regulátor námrazy

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
	*	**1802047003**	1	ks.

Poznámka:
Řídicí jednotka vyžaduje čidlo sněhu a ledu a čidlo teploty a vlhkosti.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Čidlo sněhu a ledu s 15m vodičem

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
	*	1802047000	1	ks.

Poznámka:
Čidlo sněhu a ledu funguje s regulátorem námrazy pro vytápění otevřených ploch, kód 1802047003.

Čidlo teploty a vlhkosti

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1802047001	1	ks.

Poznámka:
Čidlo teploty a vlhkosti funguje s regulátorem námrazy pro vytápění otevřených ploch, kód 1802047003.

Tacker na spony

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1950267002	1	ks.

Poznámka:
Tacker funguje se standardními sponami na pásku, krátkými a dlouhými sponami (U42 a U55).

Plastový tacker na spony

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1950254001	1	ks.

Poznámka:
Tacker funguje se standardními sponami na pásku, krátkými a dlouhými sponami (U42 a U55).

Ruční podavač lepicí pásky

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
	*	1800183009	1	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Odvíječ trubek

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1928270001	1	ks.

Vodicí tyč k odvíječi

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1928270000	1	ks.

Vertikální odvíječ trubek

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1928270002	1	ks.

Elektrická řezačka TBS

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1950267005	1	ks.

Poznámka:
Řezačka TBS s hrotem se používá k vyřezávání drážek pro trubky Ø16 v doplňkových deskách TBS.

Koncovka na řezačku TBS

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		1950267000	1	ks.

Kombinovaný klíč na EURO adaptéry G¾"

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
30	*	1938267035	1	15	ks.

Poznámka:
Klíč je určen k montáži EURO adaptérů G¾".

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Řezačka na trubky PB a PERT

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
8×1		1950060000	1	ks.

Řezačka na trubky

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12-32		1938267050	1	25	ks.

Čepel k řezačce na trubky

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12-32	*	1938267055	1	150	ks.

Řezačka na trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1936267054	1	ks.

Řezací nůž pro trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14-32		1936267059	1	ks.

Odhrotovač pro trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14	*	1936267022	1	ks.
16		1936267026	1	ks.
20		1936267028	1	ks.
25 / 26		1936267030	1	ks.

Univerzální odhrotovač pro trubky PERTAL

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16 / 20 / 25-26		1936267044	1	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Vnitřní pružina na ohýbání trubek

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1936267075	1	10	ks.
20		1936267077	1	10	ks.
25-26		1936267071	1	10	ks.

Poznámka:
Vnitřní pružina funguje s trubkami PERTAL.

Vnější pružina na ohýbání trubek

SKUPINA: K

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16		1936267081	1	60	ks.
20		1936267086	1	40	ks.
25-26		1936267088	1	25	ks.

Poznámka:
Vnější pružina funguje s trubkami PERTAL² a PERTAL.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

KAN-therm
MULTISYSTEM

>35 zkušeností na trhu s instalačním materiálem

KAN-therm

Rozdělovače a skříně

doplňkové prvky

KVALITA A SPOLEHLIVOST

Install the **future**

CZ 25/11

Obsah

Skříňky a rozdělovače – doplňkové prvky

Tvarovky pro šroubení **193**
Tvarovky pro připojení poniklovaných trubek Ø15 ..... **195**
Tvarovky pro všeobecné použití **196**
Rozdělovače **198**
Příslušenství pro rozdělovače **201**
Instalační skříňky **208**
Instalační příslušenství a upevňovací prvky **211**

Skříňky a rozdělovače - doplňkové prvky

Tvarovky pro šroubení

Mosazná spojka s vnějším závitem

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1709174003	20	300	ks.
G¾"		1709174001	10	150	ks.
G1"		1709174000	10	100	ks.

Poznámka:
Prvek je kompatibilní s adaptéry pro trubky PEXC a PERT, spojkami pro trubky PERTAL a maticemi a objímkami pro měděné trubky.

Mosazná poniklovaná spojka s vnějším závitem

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"	*	1709174004	10	100	ks.

Poznámka:
Prvek je kompatibilní s adaptéry pro trubky PEXC a PERT, spojkami pro trubky PERTAL a maticemi a objímkami pro měděné trubky.
Nepoužívejte pro vodu.

Mosazná redukční spojka s vnějším závitem

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G¾" / G½"		1709174013	10	150	ks.
G1" / G¾"		1709174009	10	100	ks.

Poznámka:
Prvek je kompatibilní s adaptéry pro trubky PEXC a PERT, spojkami pro trubky PERTAL a maticemi a objímkami pro měděné trubky.

Mosazné koleno s vnějším závitem 90°

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"	***	1709068008	20	200	ks.
G¾"		1709068010	10	120	ks.

Poznámka:
Prvek je kompatibilní s adaptéry pro trubky PEXC a PERT a s konektory pro trubky PERTAL.

Mosazné koleno s vnějším závitem/vnitřním závitem 90°

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1709068004	10	150	ks.
G¾"	***	1709068006	10	80	ks.
G1"	***	1709068018	5	50	ks.

Poznámka:
Prvek je kompatibilní s adaptéry pro trubky PEXC a PERT a s konektory pro trubky PERTAL.

Mosazný T-kus s vnějším závitem

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"	***	1709257009	10	120	ks.
G¾"	***	1709257011	5	70	ks.

Poznámka:
Prvek je kompatibilní s adaptéry pro trubky PEXC a PERT a s konektory pro trubky PERTAL.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Plastová koncovka s vnějším závitem pro zkoušky těsnosti

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		**1700250001**	20	300	ks.

Poznámka:
Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.
Koncovka je opatřena těsnicím O-kroužkem.



Montážní šroub

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
M8		**1700183012**	100	2000	ks.

Poznámka:
Spojuje montážní desku s nástěnnými koleny a T-kusy.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Tvarovky pro připojení poniklovaných trubek Ø15

EURO adaptér pro trubku Cu Ø15

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
15 G¾"		**1709043005**	15	150	ks.

Poznámka:
Adaptér je kompatibilní s tvarovkami pro šroubení s vnějším závitem a kombinovanými ventily radiátorů.

Univerzální EURO adaptér pro trubky Ø15

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G¾"		**1709043010**	15	150	ks.

Poznámka:
Univerzální šroubení umožňující připojení kovových trubek (např. měděných, poniklovaných měděných, trubek systémů KAN-therm Steel a Inox) o průměru 15 mm. Konstrukce adaptéru umožňuje jeho vícenásobné použití.

EURO adaptér s kroužkem pro trubku Cu Ø15

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
15 G½"		**1709043003**	20	300	ks.

Poznámka:
Adaptér je kompatibilní se vsuvkami a tvarovkami pro šroubení.

Svorné šroubení pro trubky Cu Ø15

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G½"		**1709043011**	20	300	ks.

Poznámka:
Kompresní šroubení je kompatibilní s připojovacím tělesem KAN (1709040000).

Poniklované připojovací těleso s vnějším/vnitřním závitem pro trubku Ø15

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
15 G½"		**1709040000**	20	200	ks.

Poznámka:
K použití společně s lisem pro trubky Cu Ø15 mm (1709043011) při připojování radiátorů s vnitřním závitem ½" pomocí tvarovek s poniklovanými trubkami Cu Ø15 mm.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Tvarovky pro všeobecné použití

Mosazné šroubení s vnějším/vnitřním závitem

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
G½"		1709271005	100	ks.
G¾"		1709271006	60	ks.
G1"		1709271004	30	ks.

Mosazné úhlové šroubení s vnějším/vnitřním závitem 90°

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód		MJ
G½"		1709271002	70	ks.

Mosazné koleno s vnitřním závitem 90°

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G¾"	***	1709068002	5	50	ks.
G1"		1709068000	-	50	ks.

Mosazný T-kus s vnitřním závitem

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"	***	1709257002	5	70	ks.
G¾"	***	1709257003	5	50	ks.
G1"		1709257014	-	30	ks.

Mosazná spojka s vnitřním závitem

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1709245010	20	200	ks.
G¾"		1709245012	10	120	ks.
G1"	***	1709245003	10	80	ks.

Mosazná redukční spojka s vnitřním závitem

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G¾" / G½"		1709245014	10	120	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazná redukční spojka s vnějším/vnitřním závitem

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G¾" / G½"		**1709220007**	20	200	ks.
G1" / G½"		**1709220011**	10	200	ks.
G1" / G¾"		**1709220003**	10	120	ks.

Mosazná koncovka s vnitřním závitem

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		**1709250001**	20	500	ks.
G¾"		**1709250002**	20	300	ks.

Plastová koncovka s vnějším závitem pro zkoušky těsnosti

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		**1700250001**	20	300	ks.

Poznámka:
Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.
Koncovka je opatřena těsnicím O-kroužkem.

Montážní šroub

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
M8		**1700183012**	100	2000	ks.

Poznámka:
Spojuje montážní desku s nástěnnými koleny a T-kusy.



role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Rozdělovače

Sada rezidenčních rozdělovačů — SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (1280×375×264)	**	1343183013	1	ks.
3 (1280×375×264)	**	1343183014	1	ks.
4 (1280×475×264)	**	1343183015	1	ks.
5 (1280×575×264)	**	1343183016	1	ks.
6 (1280×675×264)	**	1343183017	1	ks.
7 (1280×775×264)	**	1343183018	1	ks.
8 (1280×875×264)	**	1343183019	1	ks.

Rozdělovač InoxFlow bez příslušenství (řada RBB) — SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)		1316156000	1	ks.
3 (325×190×84)		1316156001	1	ks.
4 (325×240×84)		1316156002	1	ks.
5 (325×290×84		1316156003	1	ks.
6 (325×340×84		1316156004	1	ks.
7 (325×390×84)		1316156005	1	ks.
8 (325×440×84)		1316156006	1	ks.
9 (325×490×84)		1316156007	1	ks.
10 (325×540×84)		1316156008	1	ks.
11 (325×590×84)		1316156009	1	ks.
12 (325×640×84)		1316156010	1	ks.

Poznámka:
Rozdělovač má otvory s vnitřním závitem G½" jako výstupy pro jednotlivé okruhy s roztečí 50 mm.
Přívod rozdělovače - horní část.
Zpátečka z rozdělovače - dolní část.
Nosníky mají vnitřní závit G1" jako instalační přípojky a vnitřní závit G½" na horní ploše pro montáž odvzdušňovacích ventilů.
Přívodní a vratná část těla rozdělovače mají na jedné straně namontovanou koncovku G1".

OZNACENI SERII ROZDĚLOVAČŮ

U | **S** | **F** | **P**

R nebo **U** **B,N,S,V** nebo **F** **T, A** nebo **P**

Radiator
Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpátečce

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo Mísící jednotka

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Rozdělovač InoxFlow (řada RNN)

SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)		1316158000	1	ks.
3 (325×190×84)		1316158001	1	ks.
4 (325×240×84)		1316158002	1	ks.
5 (325×290×84)		1316158003	1	ks.
6 (325×340×84		1316158004	1	ks.
7 (325×390×84)		1316158005	1	ks.
8 (325×440×84)		1316158006	1	ks.
9 (325×490×84)		1316158007	1	ks.
10 (325×540×84)		1316158008	1	ks.
11 (325×590×84)		1316158009	1	ks.
12 (325×640×84)		1316158010	1	ks.

Poznámka:
Rozdělovač funguje s adaptéry G¾" a přechodkami G¾".
Zásuvky pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.
Přívod rozdělovače - horní část.
Zpátečka z rozdělovače - dolní část.
Nosníky mají vnitřní závit G1" jako instalační přípojky a vnitřní závit G½" na horní ploše pro montáž odvzdušňovacích ventilů.
Přívodní a vratná část těla rozdělovače mají na jedné straně namontovanou koncovku G1".

OZNAČENÍ SERIÍ ROZDĚLOVAČŮ

U | S | F | P

R nebo **U** **B,N,S,V** nebo **F** **T, A** nebo **P**

Radiator
Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpátečce

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo Mísící jednotka

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Rozdělovač InoxFlow s uzavíracími ventily (řada RVV) SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (325×140×84)		1316161000	1	ks.
3 (325×190×84)		1316161001	1	ks.
4 (325×240×84)		1316161002	1	ks.
5 (325×290×84)		1316161003	1	ks.
6 (325×340×84)		1316161004	1	ks.
7 (325×390×84)		1316161005	1	ks.
8 (325×440×84)		1316161006	1	ks.
9 (325×490×84)		1316161007	1	ks.
10 (325×540×84)		1316161008	1	ks.
11 (325×590×84)		1316161009	1	ks.
12 (325×640×84)		1316161010	1	ks.

Poznámka:
Rozdělovač funguje s EURO adaptéry G¾" a přechodkami G¾".
Zásuvky pro jednotlivé okruhy mají rozteč 50 mm.
Každý z okruhů má svůj uzavírací ventil.
Přívod rozdělovače - horní část.
Zpátečka z rozdělovače - dolní část.
Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".
Nosníky nejsou vybaveny koncovkami.

OZNACENI SERII ROZDĚLOVAČŮ

U S F P

R nebo **U** **B,N,S,V** nebo **F** **T, A** nebo **P**

Radiator
Topení/sanita Rozdělovač pro centrální vytápění a rozvody pitné vody

Underfloor heating
Plošné vytápění/chlazení Rozdělovače pro plošné vytápění nebo chlazení

Vybavení rozdělovače na přívodu a zpátečce

Basic
Bez doplňků

Nipples
Přechody

Servomotor valves
Termostatické ventily pro elektrohlavice

Valves
Ventily Uzavírací nebo regulační armatury

Flowmeters
Průtokoměry

Doplňkové vybavení

Top
Manuální odvzdušňovací ventily na horní straně těla rozdělovače

Axis
Manuální odvzdušňovací ventily na konci těla rozdělovače

Pump
Čerpadlo Mísící jednotka

Rozdělovač InoxFlow s uzavíracími ventily (řada RVV) - rozteč 100 mm SKUPINA: E

Počet okruhů (V×Š×H) [mm]	*	Kód		MJ
2 (337×190×85)		1316161029	1	ks.
3 (337×290×85)		1316161030	1	ks.
4 (337×390×85)		1316161031	1	ks.
5 (337×490×85)		1316161032	1	ks.
6 (337×590×85)		1316161033	1	ks.

Poznámka:
Rozdělovač funguje s EURO adaptéry G¾" a přechodkami G¾".
Zásuvky pro jednotlivé okruhy mají rozteč 100 mm.
Každý z okruhů má svůj uzavírací ventil.
Přívod rozdělovače - horní část.
Zpátečka z rozdělovače - dolní část.
Těla rozdělovače mají vnitřní závit G1".
Nosníky nejsou vybaveny koncovkami.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Příslušenství pro rozdělovače

Tělo rozdělovače z uhlíkové oceli 1 ¼" s otvorem pro odvzdušnění - rozteč 50 mm

SKUPINA: E

Počet okruhů (Š) [mm]	*	Kód			MJ
2 (126)		1300154238	1	8	ks.
3 (176)		1300154239	1	8	ks.
4 (226)		1300154240	1	8	ks.
5 (276)		1300154241	1	8	ks.
6 (326)		1300154242	1	8	ks.
7 (376)		1300154243	1	8	ks.
8 (426)		1300154244	2	8	ks.
9 (476)		1300154245	1	8	ks.
10 (526)		1300154246	1	8	ks.
11 (576)		1300154247	1	8	ks.
12 (625)		1300154248	1	8	ks.

Poznámka:
Nosník rozdělovače má vývody pro jednotlivé okruhy s vnitřním závitem G½" a roztečí 50 mm.
Nosníky mají vnitřní závit G1" jako instalační přípojky a vnitřní závit G½" na horní ploše pro montáž odvzdušňovacích ventilů.

Tělo rozdělovače z uhlíkové oceli 1 ¼" - rozteč 100 mm

SKUPINA: E

Počet okruhů (Š) [mm]	*	Kód			MJ
2 (176)		1347154022	2	12	ks.
3 (276)		1300154128	2	12	ks.
4 (376)		1300154129	2	12	ks.
5 (476)		1300154130	2	12	ks.
6 (576)		1347154023	2	12	ks.

Poznámka:
Nosníky rozdělovače mají vývody pro jednotlivé okruhy s vnitřním závitem G½" a roztečí 100 mm.
Nosníky mají jako montážní přípojky vnitřní závit G1".

Mosazné šroubení s vnějším/vnitřním závitem a plochým těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
1¼" / ¾"	*	1300105001	5	70	ks.
1¼" / 1"	*	1300105000	5	50	ks.

Poznámka:
Pro rozdělovače řady 91 použijte půlšroubení.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Tělo rozdělovače z nerezové oceli s otvorem pro odvzdušnění - rozteč 50 mm

SKUPINA: E

Počet okruhů (Š) [mm]	*	Kód			MJ
2 (140)		1300154285	1	8	ks.
3 (190)		1300154287	1	8	ks.
4 (240)		1300154289	1	8	ks.
5 (290)		1300154291	1	8	ks.
6 (340)		1300154293	1	8	ks.
7 (390)		1300154295	1	8	ks.
8 (440)		1300154297	1	8	ks.
9 (490)		1300154299	1	8	ks.
10 (540)		1300154301	1	8	ks.
11 (590)		1300154303	1	8	ks.
12 (640)		1300154305	1	8	ks.

Tělo rozdělovače z nerezové oceli - rozteč 50 mm

SKUPINA: E

Počet okruhů (Š) [mm]	*	Kód			MJ
2 (140)		1300154271	1	8	ks.
3 (190)		1300154272	1	8	ks.
4 (240)		1300154273	1	8	ks.
5 (290)		1300154274	1	8	ks.
6 (340)		1300154275	1	8	ks.
7 (390)		1300154276	1	8	ks.
8 (440)		1300154277	1	8	ks.
9 (490)		1300154278	1	8	ks.
10 (540)		1300154279	1	8	ks.
11 (590)		1300154280	1	8	ks.
12 (640)		1300154281	1	8	ks.

Tělo rozdělovače z nerezové oceli - rozteč 100 mm

SKUPINA: E

Počet okruhů (Š) [mm]	*	Kód			MJ
2 (190)		1300154309	1	8	ks.
3 (290)		1300154310	1	8	ks.
4 (390)		1300154311	1	8	ks.
5 (490)		1300154312	1	8	ks.
6 (590)		1300154313	1	8	ks.

Držák rozdělovače

SKUPINA: E

	*	Kód			MJ
	*	1700029001	2	50	ks.

Poznámka:
Rozteč nosníků rozdělovače v osách 235 mm.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Nastavitelný držák rozdělovače

SKUPINA: E

	*	Kód			MJ
		1300029005	1	15	ks.

Poznámka:
Umožňuje vertikální nastavení rozteče nosníků rozdělovače.
Nastavení v rozmezí 235 - 399 mm, každé 41 mm.

Univerzální vsuvka s těsnícím O-kroužkem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G¾" / G½"		1300174003	20	200	ks.
G½"		1300174043	20	200	ks.

Poznámka:
Pro rozdělovače InoxFlow RNN a RVV a pro regulační ventily rozdělovačů UVN, UVS, UVST a USVP použijte vsuvku 1300174003.
Vsuvky 1300174003 fungují s připojovacími adaptéry G¾".
Vsuvky 1300174043 fungují s připojovacími adaptéry G½".

Vsuvka pro rozdělovač řady 82

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1300174020	20	200	ks.

Mosazná redukce pro rozdělovač s vnějším/vnitřním závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1" / G½"		1300220002	10	120	ks.
G1" / G¾"		1300220003	10	120	ks.

Poznámka:
Redukce má vestavěný těsnicí O-kroužek.
Při montáži do rozdělovačů KAN-therm není nutné dodatečné těsnění.

Poniklovaná redukce pro rozdělovač s vnějším/vnitřním závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1" / G½"		1300220008	10	120	ks.
G1" / G¾"		1300220009	10	120	ks.

Poznámka:
Redukce má vestavěný těsnicí O-kroužek.
Při montáži do rozdělovačů KAN-therm není nutné dodatečné těsnění.
Nepoužívejte pro vodu.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Mosazná koncovka s vnějším závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		**1709250004**	20	300	ks.

Poznámka:
Koncovka je opatřena těsnicím O-kroužkem.
K utažení použijte imbusový klíč s vnitřním šestihranem 12.

Poniklovaná koncovka s vnějším závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		**1300250020**	20	300	ks.

Poznámka:
Koncovka má těsnicí O-kroužek.
K utažení použijte imbusový klíč s vnitřním šestihranem 12.
Nepoužívejte pro pitnou vodu.

Mosazná koncovka s vnějším závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G¾"		**1300250019**	20	300	ks.
G1"		**1300025002**	10	150	ks.

Poznámka:
Koncovka má vestavěný těsnicí O-kroužek.
Při montáži do rozdělovačů KAN-therm není nutné dodatečné těsnění.

Poniklovaná koncovka s vnějším závitem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G¾"		**1300250021**	20	300	ks.
G1"		**1300025005**	10	120	ks.

Poznámka:
Koncovka má vestavěný těsnicí O-kroužek.
Při montáži do rozdělovačů KAN-therm není nutné dodatečné těsnění.
Nepoužívejte pro pitnou vodu.

Těsnící O-kroužek

SKUPINA: E

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
17×2,0	*	**1700182001**	15000	ks.
18,3×2,4	*	**1700182002**	100	ks.
24×2,0	*	**1700182004**	100	ks.
28×3,0	*	**1700182005**	100	ks.

Poznámka:
Pro vsuvky, kód 1300174003 a 1300174043, v mosazných rozdělovačích použijte O-kroužek, kód 1700182002.
Pro koncovky, kód 1709250004 a 1300250020, použijte O-kroužek, kód 1700182001.
Pro koncovky, kód 1300250019 a 1300250021, použijte O-kroužek, kód 1700182004.
Pro koncovky, kód 1300025002 a 1300025005, stejně jako pro redukci, kód 1300220002,1300220003, 1300220008 a 1300220009, použijte O-kroužek, kód 1700182005.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Vsuvka s vnějším závitem a těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300174028	10	100	ks.

Poznámka:
Slouží k připojení rozdělovačů s prodlužovacími prvky.

Poniklovaná vsuvka s vnějším závitem a těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		1300174042	10	100	ks.

Poznámka:
Slouží k připojení rozdělovačů s rozšiřovacími prvky.
Nepoužívejte pro pitnou vodu.

T-kus s těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	ks.

Poznámka:
Pomocí prvku v rozdělovači můžete rozdělovač rozšířit o jeden okruh nebo přidat odvzdušňovací a vypouštěcí ventil.

Poniklovaný T-kus s těsněním

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	ks.

Poznámka:
Pomocí prvku v rozdělovači můžete rozdělovač rozšířit o jeden okruh nebo přidat odvzdušňovací a vypouštěcí ventil.
Nepoužívejte pro pitnou vodu.

Sada rovných kulových ventilů SET-P

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1" / G1"		1300183006	1	20	set

Poznámka:
Sada ventilů 1" se spojkou, která pracuje s rozdělovači KAN-therm bez dodatečného těsnění.
Používá se při bočním napájení rozdělovače.

Sada rohových kulových ventilů SET-P

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1" / G1"		1300183007	1	20	set

Poznámka:
Sada 1" ventilů se šroubením a koleny, která funguje s rozdělovači KAN-therm bez dodatečného těsnění.
Používá se při napájení rozdělovače z podlahy.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Koncovka těla rozdělovače,T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		**1300257002**	1	20	ks.

Koncovka těla rozdělovače, poniklovaný T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G1"		**1300257004**	10	80	ks.

Poznámka:
Nepoužívejte pro pitnou vodu.

Odvzdušňovací ventil ruční

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		**1300005007**	1	100	ks.

Plastový odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		**1300005003**	25	100	ks.

Kovový odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		**1300277000**	25	100	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Odvzdušňovací ventil s klapkou

SKUPINA: E

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		**1300005000**	1	25	ks.

Poznámka:
Uzavírací ventil umožňuje vyjmout odvzdušňovací ventil bez nutnosti vypouštět zařízení.
K utěsnění použijte táhlo.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Instalační skříňky

Nástěnná skříňka pro rozdělovač SWNE

SKUPINA: D

Rozměr (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
585×350×110		**1445180002**	1	48	ks.
585×450×110		**1445180003**	1	36	ks.
585×550×110		**1445180004**	1	32	ks.
585×650×110		**1445180000**	1	26	ks.
585×800×110		**1445180001**	1	24	ks.

Vlastnosti:
- odnímatelné, lakované tělo,
- možnost oddělit zadní stěnu od skříňky pro pohodlnou a snadnou montáž rozdělovače a instalačních prvků,
- čtyři otvory pro hmoždinky v zadní stěně,
- zámek s otevíráním mincí,
- bílá skříňka, barva RAL 9016.

STD - rozdělovač bez přídavných armatur, s 1" koncovkou na jedné straně.
KPL - rozdělovač s připojovacími ventily SET-K a T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku.
OPT - rozdělovač se zabudovanou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a připojovacími ventily SET-K.
Odtokovou a odvzdušňovací skupinu je třeba brát jako přídavný vývod.
Maximální počet okruhů (rozdělovač InoxFlow řada RVV - rozteč 100 mm) je uveden v závorce.

		Měděné potrubí (Maximální počet okruhů)		Potrubí InoxFlow (Maximální počet okruhů)		
Kód	Typ	STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180002	SWNE-4	5	-	5 (3)	-	3 (2)
1445180003	SWNE-6	7	3	7 (4)	2 (-)	5 (3)
1445180004	SWNE-8	9	5	9 (5)	4 (2)	7 (4)
1445180000	SWNE-10	11	7	11 (6)	6 (3)	9 (5)
1445180001	SWNE-13	12	10	12 (6)	9 (5)	12 (6)

Vestavná skříňka Slim

SKUPINA: D

Rozměr (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
560-660×350×110-160		**1445117036**	1	42	ks.
560-660×450×110-160		**1445117037**	1	34	ks.
560-660×580×110-160		**1445117038**	1	24	ks.
560-660×780×110-160		**1445117039**	1	20	ks.
560-660×930×110-160		**1445117040**	1	17	ks.

Vlastnosti:
- odnímatelné, lakované tělo,
- možnost oddělit zadní stěnu od skříňky pro pohodlnou a snadnou montáž rozdělovače a instalačních prvků,
- čtyři otvory pro hmoždinky v zadní stěně,
- zámek s otevíráním mincí,
- bílá skříňka, barva RAL 9016.

STD - rozdělovač bez přídavných armatur, s 1" koncovkou na jedné straně.
KPL - rozdělovač s připojovacími ventily SET-K a T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku.
+GP H - rozdělovač s integrovanou nastavovací směšovací jednotkou.
KPL +GP 3D - rozdělovač s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku a připojená skupina směšovacích čerpadel s trojcestným termostatickým ventilem.
OPT - rozdělovač se zabudovanou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a připojovacími ventily SET-K.
OPT +GP 3D - rozdělovač s vestavěnou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a připojenou skupinou směšovacích čerpadel s třícestným termostatickým ventilem.
Odtokovou a odvzdušňovací skupinu je třeba brát jako přídavný vývod.
Maximální počet okruhů (rozdělovač InoxFlow řada RVV - rozteč 100 mm) je uveden v závorce.

		Měděné potrubí (Maximální počet okruhů)				Potrubí InoxFlow (Maximální počet okruhů)					
Kód	Typ	STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117036	Slim 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117037	Slim 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117038	Slim 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117039	Slim 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117040	Slim 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Vestavná skříňka SWPSE

SKUPINA: D

Rozměr (V×Š×H) [mm]	*	Kód			MJ
560-660×350×110-160		**1445117024**	1	42	ks.
560-660×450×110-160		**1445117013**	1	34	ks.
560-660×580×110-160		**1445117011**	1	24	ks.
560-660×780×110-160		**1445117012**	1	20	ks.
560-660×930×110-160		**1445117014**	1	17	ks.

Poznámka:
V poli „Velikost" je uvedeno:
Vnější rozměr těla skříňky (minimální rozměr montážního otvoru).
Vlastnosti:
- výškové nastavení pomocí výsuvných nožiček skříňky od 560 do 660 mm,
- nastavení výšky rámu pomocí maskovacího dílu od 525 do 550 mm,
- nastavení hloubky od 110 do 160 mm,
- zámek s otevíráním mincí,
- bílá skříňka, barva RAL 9016,
- skříň má boční prolisy v podobě výřezů,
- 45° ohyb hrany rámu zajišťuje dobré slícování s povrchem stěny.

STD - rozdělovač bez přídavných armatur, s 1" koncovkou na jedné straně.
KPL - rozdělovač s připojovacími ventily SET-K a T-kus s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku.
+GP H - rozdělovač s integrovanou nastavovací směšovací jednotkou.
KPL +GP 3D - rozdělovač s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem v nosníku a připojená skupina směšovacích čerpadel s trojcestným termostatickým ventilem.
OPT - rozdělovač se zabudovanou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a připojovacími ventily SET-K.
OPT +GP 3D - rozdělovač s vestavěnou odvzdušňovací a vypouštěcí skupinou a připojenou skupinou směšovacích čerpadel s třícestným termostatickým ventilem.
Odtokovou a odvzdušňovací skupinu je třeba brát jako přídavný vývod.
Maximální počet okruhů (rozdělovač InoxFlow řada RVV - rozteč 100 mm) je uveden v závorce.

		Měděné potrubí (Maximální počet okruhů)				Potrubí InoxFlow (Maximální počet okruhů)					
Kód	Typ	STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117024	SWPSE 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117013	SWPSE 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117011	SWPSE 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117012	SWPSE 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117014	SWPSE 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)

Rám RAMSE

SKUPINA: D

Rozměr (V×Š) [mm]	*	Kód			MJ
525-560×350	*	**1445096018**	2	40	ks.
525-560×450	*	**1445096020**	2	40	ks.
525-560×580	*	**1445096011**	2	36	ks.
525-560×780	*	**1445096014**	2	26	ks.
525-560×930	*	**1445096016**	2	20	ks.

Poznámka:
V poli „Velikost" je uvedeno:
Rozměr montážního otvoru.

Vlastnosti:
- možnost použít rám přímo k zakrytí výklenků ve stěně bez nutnosti použití skříněk SWPS a SWPSE pro montáž do otvoru,
- 150 mm dlouhé montážní úchyty umožňující montáž rámu přímo do otvoru,
- hmoždinky pro montáž,
- nastavení výšky rámu pomocí maskovacího dílu od 525 do 560 mm,
- zámek s otevíráním mincí,
- bílá skříňka, barva RAL 9016,
- 45° ohyb hrany rámu zajišťuje dobré slícování s povrchem stěny.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Rám RAMS

SKUPINA: D

Rozměr (V×Š) [mm]	*	Kód			MJ
570-625×350	*	**1445096006**	2	40	ks.
570-625×450	*	**1445096008**	2	40	ks.
570-625×580	*	**1445096001**	2	36	ks.
570-625×780	*	**1445096002**	2	26	ks.
570-625×930	*	**1445096004**	2	20	ks.

Poznámka:
V poli „Velikost“ je uvedeno:
Rozměr montážního otvoru.
Vlastnosti:
- možnost použít rám přímo k zakrytí výklenků ve stěně bez nutnosti použití skříněk SWPS a SWPSE pro montáž do otvoru,
- 150 mm dlouhé montážní úchyty umožňující montáž rámu přímo do otvoru,
- hmoždinky pro montáž,
- nastavení výšky rámu pomocí maskovacího dílu od 570 do 625 mm,
- zámek s otevíráním mincí,
- bílá skříňka, barva RAL 9016,
- 45° ohyb hrany rámu zajišťuje dobré slícování s povrchem stěny.

Zámek pro skříňky a rámy KAN-therm

SKUPINA: D

	*	Kód			MJ
		2378621001	10	100	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Instalační příslušenství a upevňovací prvky

Chránička potrubí červená

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12-14 (23)		1700049067	100	m
16-18 (25)		1700049063	50	m
20 (28)		1700049069	50	m
25-26 (35)		1700049065	50	m
32 (43)		1700049071	50	m
40 (50)		1700049073	25	m

Poznámka:
Použití v instalacích studené a teplé pitné vody a ústředního vytápění jako ochranná trubka při betonování instalace.
Hodnoty uvedené v závorkách se vztahují k vnějšímu průměru chráničky.

Chránička potrubí modrá

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12-14 (23)		1700049068	100	m
16-18 (25)		1700049064	50	m
20 (28)		1700049070	50	m
25-26 (35)		1700049066	50	m
32 (43)		1700049072	50	m
40 (50)		1700049074	25	m

Poznámka:
Použití v instalacích studené a teplé pitné vody a ústředního vytápění jako ochranná trubka při betonování instalace.
Hodnoty uvedené v závorkách se vztahují k vnějšímu průměru chráničky.

Jednoduchá plastová montážní deska

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
		1700210011	10	160	ks.

Poznámka:
Celková délka 59 mm, šířka 43 mm, hloubka 8 mm.
Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů se šroubem nebo maticí na stěnu nebo do stěnových drážek.
Nepoužívejte v sádrokartonových deskách.

Dvojitá plastová montážní deska

SKUPINA: A

Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
50		1700210008	10	120	ks.
80		1700210010	10	100	ks.
150		1700210006	10	70	ks.

Deska 50 mm - celková délka 84 mm, šířka 43 mm, hloubka 8 mm.
Deska 80 mm - celková délka 114 mm, šířka 43 mm, hloubka 8 mm.
Deska 150 mm - celková délka 184 mm, šířka 43 mm, hloubka 8 mm.
Poznámka:
Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů se šroubem nebo maticí na stěnu nebo do stěnových drážek.
Nepoužívejte v sádrokartonových deskách.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Dvojitá kovová montážní deska

SKUPINA: A

Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
80, 150		**1700210014**	1	42	ks.

Celková délka desky je 210 mm, šířka 55 mm, hloubka 9 mm.
Poznámka:
Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů s maticí nebo montážním šroubem k připevnění na stěnu, do drážek a do sádrokartonových desek.
Součástí dodávky jsou šrouby pro montáž odboček (6 ks).



Dvojitě zalomená kovová montážní deska

SKUPINA: A

Vzdálenost (L) [mm]	*	Kód			MJ
50, 80, 150		**1700210002**	10	20	ks.
50		**1700210013**	10	80	ks.

Deska 50, 80, 150 mm - celková délka 290 mm, šířka 40 mm, hloubka 28 mm.
Deska 50 mm - celková délka 190 mm, šířka 40 mm, hloubka 28 mm.
Poznámka:
Umožňuje instalaci nástěnných kolen a T-kusů se šroubem nebo maticí na stěnu, do stěnových drážek a sádrokartonu.

Jednoduchý plastový hák na trubky

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		**1700112010**	100	5000	ks.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		**1700112012**	100	4000	ks.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		**1700112015**	100	3000	ks.

Poznámka:
L = délka háku
Ø = průměr vrtáku pro vyvrtání otvoru pro montáž háku.
Jsou uvedeny rozměry potrubí s chráničkou nebo bez ní.

Jednoduchý polyamidový hák na trubky

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		**1700112017**	100	4000	ks.

Poznámka:
L = délka háku
Ø = průměr vrtáku pro vyvrtání otvoru pro montáž háku.
Jsou uvedeny rozměry potrubí s chráničkou nebo bez ní.

Dvojitý plastový hák na trubky

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		**1700112000**	100	3000	ks.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		**1700112003**	100	2500	ks.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		**1700112005**	100	2000	ks.

Poznámka:
L = délka háku
Ø = průměr vrtáku pro vyvrtání otvoru pro montáž háku.
Jsou uvedeny rozměry potrubí s chráničkou nebo bez ní.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Dvojitý polyamidový hák na trubky

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112007	100	2000	ks.

Poznámka:
L = délka háku
Ø = průměr vrtáku pro vyvrtání otvoru pro montáž háku.
Jsou uvedeny rozměry potrubí s chráničkou nebo bez ní.

Jednoduchá zacvakávací trubková spona

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
16-18	*	1700107003	100	1000	ks.

Poznámka:
Spony umožňují upevnění trubek položených bez chráničky.

Dvojitá zacvakávací trubková spona

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16-18	*	1700107002	100	ks.

Poznámka:
Spony umožňují upevnění trubek položených bez chráničky.

Jednoduchá krytka Ø15

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
		1700183008	100	1000	ks.

Poznámka:
Použití jako maskovací prvek potrubí vyčnívajícího z podlahy.

Dvojitá krytka Ø15

SKUPINA: A

	*	Kód			MJ
		1700183007	50	500	ks.

Poznámka:
Použití jako maskovací prvek potrubí vyčnívajícího z podlahy.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Jednoduchá trubková objímka s gumovou vložkou

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
15-18		1700081025	100	ks.
20-23		1700081028	100	ks.
25-28		1700081029	100	ks.
32-36		1700081030	50	ks.
40-44		1700081031	50	ks.
47-52		1700081032	50	ks.
54		1700081033	50	ks.
57-63		1700081034	50	ks.
74-78		1700081035	25	ks.
85-91		1700081036	25	ks.
108-112		1700081023	25	ks.
139	**	1700081024	10	ks.
168	**	1700081027	10	ks.

Poznámka:
Objímka má v sadě šroub s dvojitým závitem a límcem (8×70) a plastovou hmoždinku (Ø12).

Dvojitá trubková objímka s gumovou vložkou

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
15-18		1700081019	50	ks.
20-23		1700081020	50	ks.
25-28		1700081021	50	ks.
32-36		1700081022	50	ks.

Poznámka:
Objímka má v sadě šroub s dvojitým závitem a límcem (8×70) a plastovou hmoždinku (Ø12).

Plastová výklopná spona na trubky

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
16		1700029003	50	ks.
20		1700029005	50	ks.
25		1700029007	50	ks.
32		1700029009	50	ks.

Poznámka:
Používejte pouze jako posuvné body.

Plastová zátka pro tlakovou zkoušku červená

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1700250003	20	360	ks.
G¾"	*	1700250007	20	360	ks.

Poznámka:
Koncovka má těsnicí O-kroužek a lze ji použít mnohokrát.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Plastová koncovka pro tlakovou zkoušku modrá

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1700250005	20	360	ks.
G¾"	*	1700250008	20	360	ks.

Poznámka:
Koncovka má těsnicí O-kroužek a lze ji použít mnohokrát.

Nemrznoucí kapalina do instalací

SKUPINA: A

Verze	*	Kód		MJ
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	balík
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	balík
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	balík

Poznámka:
Použití pro ústřední vytápění, klimatizaci, chlazení a solární zařízení.

Montážní spona pro trubky

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
12-18 / 16-26		1700107005	50	1000	ks.
16-32 / 25-40		1700107006	40	400	ks.

Poznámka:
Použijte k řádnému upevnění trubek a chrániček k podkladu.
První řada je určena pro trubky s chráničkou, druhá pro trubky bez chráničky.

Plastová podpěra oblouku

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
- / 14-18		1700218003	200	ks.
12-14 / 20		1700218000	100	ks.
12-18 / 25		1700218004	80	ks.

Poznámka:
První řada je určena pro trubky s chráničkou, druhá pro trubky bez chráničky.

Kovová podpěra oblouku

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
12-18		1700164000	120	ks.
25-26		1700164002	50	ks.
32-40		1700164003	50	ks.

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Plastové koleno pro náběh trubky z podlahy do radiátoru

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14-18		1700107000	100	ks.

Poznámka:
Použití pro připojení potrubí k radiátoru (pokládka do betonu).

Plastová zátka pro trubku

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
14-18		1700107001	100	ks.

Plastová koncovka s vnějším závitem pro zkoušky těsnosti

SKUPINA: A

Rozměr	*	Kód			MJ
G½"		1700250001	20	300	ks.

Poznámka:
Plastová koncovka je určena pouze pro zkoušku těsnosti instalace.
Koncovka je opatřena těsnicím O-kroužkem.



Matice - M8

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód		MJ
M8		1728177000	5000	ks.



Montážní šroub

SKUPINA: A

Rozměr [mm]	*	Kód			MJ
M8		1700183012	100	2000	ks.

Poznámka:
Spojuje montážní desku s nástěnnými koleny a T-kusy.

Mrazuvzdorný zahradní kohoutek

SKUPINA: A

	*	Kód		MJ
		1709277001	1	ks.

Poznámka:
Výkonný prvek DN15. Připojení k mrazuvzdornému kohoutku ze strany instalace R ¾"; z výstupu s vnějším závitem ¾".

role | tyč | balík | sáček | krabice | paleta | N novinka | ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

Nástroj pro demontáž mrazuvzdorných kohoutků

SKUPINA: K

	*	Kód		MJ
		2128183623	1	ks.

role tyč balík sáček krabice paleta N novinka ! brzy dostupný

* na objednávku – doba realizace do 5 týdnů | ** dostupnost podle individuální dohody | *** do vyčerpání zásob

INDEX

Nový kód	strana
1009042003	30
1009042004	30
1009042005	30
1009042013	30
1009042013	152
1009042015	30
1009042015	152
1009042017	30
1009042017	152
1009042022	30
1009042024	152
1009042028	152
1009042035	31
1009042039	30
1009042042	30
1009042049	30
1009042055	30
1009042061	40
1009042063	40
1009042064	40
1009042065	40
1009042077	30
1009042079	30
1009042082	30
1009042105	31
1009042111	31
1009042117	31
1009042120	29
1009042128	29
1009042132	29
1009042134	29
1009042139	40
1009042141	40
1009042143	40
1009042145	30
1009042146	30
1009042149	30
1009042202	40
1009042214	40
1009044002	29
1009044003	29
1009044005	29
1009044006	29
1009044008	29
1009044009	29
1009044024	29
1009044029	29
1009044030	29
1009044040	29
1009044050	29

Nový kód	strana
1009044051	29
1009045003	29
1009045005	29
1009045009	29
1009045013	29
1009045014	29
1009045015	29
1009045016	29
1009045017	29
1009045018	29
1009045019	29
1009045020	29
1009045043	29
1009045061	29
1009046002	31
1009046004	31
1009046007	31
1009046008	31
1009046018	31
1009046026	31
1009046029	31
1009046032	31
1009046040	31
1009046045	31
1009046046	31
1009046047	31
1009046048	31
1009046052	31
1009046054	31
1009046072	31
1009046075	31
1009068000	36
1009068001	40
1009068002	41
1009068003	36
1009068007	35
1009068010	35
1009068011	35
1009068018	30
1009068020	35
1009068028	36
1009068029	36
1009068030	35
1009068034	35
1009068040	36
1009068041	36
1009068048	35
1009068050	35
1009068054	35
1009068060	35

Nový kód	strana
1009068066	35
1009068112	35
1009069005	36
1009069008	36
1009069011	36
1009069012	36
1009069016	36
1009069018	36
1009069020	36
1009069022	36
1009070005	36
1009070010	36
1009070013	36
1009070016	36
1009070018	36
1009070022	36
1009070026	36
1009070029	36
1009071006	40
1009071009	40
1009071014	41
1009105000	41
1009105002	41
1009105004	41
1009105006	41
1009105008	41
1009105009	41
1009105011	41
1009105013	41
1009105014	41
1009105016	41
1009105018	41
1009105019	41
1009105021	41
1009183002	38
1009183004	36
1009250001	42
1009250002	42
1009250003	42
1009250004	42
1009250005	42
1009257007	32
1009257009	32
1009257010	32
1009257014	34
1009257015	34
1009257016	32
1009257020	32
1009257021	34
1009257023	32

Nový kód	strana
1009257027	32
1009257029	32
1009257043	35
1009257044	35
1009257045	35
1009257048	35
1009257051	35
1009257063	34
1009257066	34
1009257073	34
1009257076	34
1009257106	34
1009257113	34
1009257115	40
1009257129	32
1009257144	32
1009257152	32
1009257205	33
1009257217	33
1009257262	31
1009257279	31
1009257305	32
1009258000	31
1009258001	31
1009258002	31
1009258011	31
1009258012	39
1009258017	39
1009258018	39
1009258029	31
1009258034	31
1009258036	31
1009259000	32
1009259001	32
1009259002	32
1009259003	32
1009259006	32
1009259010	32
1009259027	32
1009259037	32
1009259040	32
1009259043	32
1009259046	32
1009260000	34
1009260001	34
1009260007	34
1009260009	34
1009260010	34
1009260019	34
1009260022	34

Nový kód	strana
1009260026	34
1009260027	34
1009260032	34
1009260035	34
1009260038	34
1009260041	34
1009260042	34
1009260043	34
1009260044	34
1009260045	34
1009260048	34
1009260049	34
1009260069	33
1009260097	33
1009260102	34
1009260129	34
1009260160	33
1009260161	33
1009260162	33
1009260163	33
1009260164	33
1009260165	33
1009260166	33
1009260167	33
1009260168	33
1009260169	33
1009260170	33
1009260171	33
1009260172	33
1009260173	33
1009260174	33
1009260175	33
1009260176	33
1009260177	33
1009260178	33
1009260179	33
1009260180	33
1009260181	33
1009260182	33
1009260183	33
1009260184	34
1009260185	34
1009260186	34
1009260187	34
1009260188	34
1009260189	34
1009260190	34
1009260191	34
1009260192	34
1009260193	34

INDEX

Nový kód	strana
1009260294	33
1009260295	33
1009260296	33
1009261004	40
1009271000	41
1009271002	41
1009271009	41
1009271013	41
1009285000	39
1009285001	37
1009285005	37
1009285009	37
1009285013	37
1009285017	38
1009285029	37
1009285032	38
1009285040	38
1009285050	38
1009285053	38
1009285055	37
1009285056	39
1009285057	39
1009285059	38
1009285062	38
1009285077	38
1009285082	38
1009285101	36
1009285102	36
1009286021	37
1010040003	42
1010040003	150
1010040006	42
1010040006	150
1010040008	42
1010040008	150
1010040011	42
1010040011	150
1010040013	42
1010040013	150
1010040015	42
1010040015	150
1010045000	42
1010045000	151
1010045001	42
1010045001	151
1010271001	42
1010271001	151
1010271002	42
1010271002	151
1010271005	42

Nový kód	strana
1010271005	151
1010271008	42
1010271008	151
1029195000	27
1029195001	28
1029195002	27
1029195003	28
1029195010	27
1029195011	28
1029195030	27
1029195031	27
1029195032	27
1029196024	28
1029196031	27
1029196031	150
1029196067	28
1029196071	27
1029196078	27
1029196081	27
1029196081	150
1029196092	27
1029196092	150
1029196106	27
1029196110	27
1029196111	27
1029196114	27
1029196115	27
1029196119	27
1029196123	27
1029196123	150
1029196208	27
1029196209	28
1029196210	27
1029196211	27
1029196212	27
1029196274	27
1029196275	27
1029198001	149
1109042002	152
1109042004	152
1109042007	152
1109042008	151
1109226003	152
1109226004	152
1109226006	152
1109226009	152
1110042003	151
1110042005	151
1110042006	151
1110042008	151

Nový kód	strana
1110042012	151
1110226000	150
1110226001	150
1110226002	150
1110226003	150
1110226004	150
1110226006	150
1110245000	151
1110271000	150
1110271001	150
1110271002	150
1110271003	150
1110271005	150
1110271006	150
1110271008	150
1110271010	150
1110271011	150
1129198070	149
1129198076	149
1129198094	149
1129198096	149
1129200055	149
1129200056	149
1129200058	149
1209025000	65
1209025001	65
1209025002	65
1209025003	65
1209025004	65
1209025005	65
1209025006	65
1209025007	65
1209025008	65
1209025009	65
1209036000	57
1209036002	57
1209036003	57
1209036004	57
1209050002	59
1209050003	59
1209050004	59
1209050005	59
1209050006	59
1209050007	59
1209050008	59
1209050009	59
1209050011	59
1209050012	59
1209050013	59
1209050014	59

Nový kód	strana
1209051003	59
1209051004	59
1209051005	59
1209051006	59
1209051007	59
1209051008	59
1209051009	59
1209051010	59
1209051012	59
1209051013	59
1209051014	59
1209051015	59
1209057000	63
1209057001	63
1209065001	63
1209068000	60
1209068001	60
1209068002	60
1209068003	60
1209068004	60
1209068005	60
1209068006	60
1209068007	60
1209068008	60
1209068009	59
1209068010	59
1209068011	59
1209068012	59
1209068013	59
1209068014	59
1209068015	59
1209068016	59
1209068017	59
1209068018	59
1209068019	60
1209068020	60
1209068021	60
1209068022	60
1209068023	60
1209068024	60
1209068025	60
1209068028	60
1209069000	61
1209069001	61
1209069002	61
1209069003	61
1209069004	61
1209069005	61
1209069006	60
1209069007	60

Nový kód	strana
1209069008	61
1209069009	61
1209069010	61
1209070000	61
1209070001	61
1209070002	61
1209070003	61
1209070004	61
1209070005	61
1209070006	61
1209070007	61
1209091001	65
1209091002	65
1209091003	65
1209091004	65
1209091005	65
1209091006	65
1209091015	64
1209091016	64
1209091017	64
1209091018	64
1209091019	64
1209091020	64
1209105000	63
1209105001	63
1209105002	63
1209105003	63
1209107030	67
1209107031	67
1209107032	67
1209107033	67
1209107034	67
1209107035	67
1209107036	67
1209107037	67
1209107038	67
1209210000	67
1209220000	58
1209220001	58
1209220002	58
1209220003	58
1209220004	58
1209220005	58
1209220006	58
1209220007	58
1209220008	58
1209220009	58
1209220010	58
1209220011	58
1209220012	58

INDEX

Nový kód	strana
1209220013	58
1209220014	58
1209220015	58
1209220016	58
1209220017	58
1209220018	58
1209220019	58
1209220020	58
1209220021	58
1209220022	58
1209230003	57
1209230007	57
1209230009	57
1209230011	57
1209238009	57
1209238010	57
1209238011	57
1209238012	57
1209238022	57
1209238023	57
1209245000	58
1209245001	58
1209245002	58
1209245003	58
1209245004	58
1209245005	58
1209245006	58
1209245007	58
1209245008	58
1209245009	58
1209245018	59
1209245019	59
1209245020	59
1209257000	62
1209257001	62
1209257002	62
1209257003	62
1209257004	62
1209257005	62
1209257006	62
1209257007	62
1209257008	62
1209257009	62
1209257010	63
1209257011	62
1209257012	62
1209257013	62
1209257016	62
1209257017	62
1209257018	62

Nový kód	strana
1209257019	62
1209257020	62
1209257021	62
1209257022	62
1209257023	62
1209257024	62
1209257025	62
1209257026	62
1209257027	62
1209257028	62
1209257029	62
1209257030	62
1209257031	62
1209257032	62
1209258000	63
1209258002	63
1209258003	63
1209258004	63
1209258005	63
1209258006	63
1209258007	63
1209259000	63
1209259003	63
1209259004	63
1209259005	63
1209259006	63
1209260009	62
1209260010	62
1209260011	62
1209260012	62
1209260013	62
1209260014	62
1209260015	62
1209269000	57
1209269001	57
1209269002	57
1209269003	57
1209271000	64
1209271001	64
1209271002	64
1209271003	64
1209271004	64
1209271006	64
1209271007	64
1209271008	64
1209271010	64
1209271011	64
1209271012	64
1209272000	64
1209278001	65

Nový kód	strana
1209278002	65
1209278003	65
1209278004	65
1209278005	65
1209278006	65
1209278014	65
1209280000	65
1209280001	65
1209280002	65
1209280003	66
1209280004	66
1209280005	66
1209280006	66
1209280007	66
1209280008	66
1209285000	61
1209285001	61
1229203000	55
1229203001	55
1229203003	55
1229203005	55
1229203008	55
1229203010	55
1229203012	55
1229203014	55
1229203016	55
1229204000	55
1229204002	55
1229204003	55
1229204004	55
1229204005	55
1229204006	55
1229204007	55
1229204008	55
1229204009	55
1229205001	56
1229205011	56
1229205014	56
1229205017	56
1229205020	56
1229205024	56
1229205025	56
1229205026	56
1229205027	56
1229206029	56
1229206031	56
1229206033	56
1229206035	56
1229206037	56
1229206039	56

Nový kód	strana
1229206041	56
1229206043	56
1229206045	56
1229206047	56
1229348000	55
1229348001	55
1229348002	55
1229348003	55
1229348004	55
1229348005	55
1229348006	55
1229348007	55
1229348008	55
1300005000	174
1300005000	207
1300005003	173
1300005003	206
1300005006	174
1300005007	173
1300005007	206
1300025002	170
1300025002	204
1300025005	170
1300025005	204
1300029005	203
1300079002	171
1300079048	171
1300079049	171
1300079050	177
1300079051	178
1300079052	177
1300079053	177
1300079054	178
1300079055	178
1300079056	178
1300079057	179
1300079058	179
1300103001	176
1300103003	176
1300105000	201
1300105001	201
1300154128	201
1300154129	201
1300154130	201
1300154238	201
1300154239	201
1300154240	201
1300154241	201
1300154242	201
1300154243	201

Nový kód	strana
1300154244	201
1300154245	201
1300154246	201
1300154247	201
1300154248	201
1300154271	202
1300154272	202
1300154273	202
1300154274	202
1300154275	202
1300154276	202
1300154277	202
1300154278	202
1300154279	202
1300154280	202
1300154281	202
1300154285	202
1300154287	202
1300154289	202
1300154291	202
1300154293	202
1300154295	202
1300154297	202
1300154299	202
1300154301	202
1300154303	202
1300154305	202
1300154309	202
1300154310	202
1300154311	202
1300154312	202
1300154313	202
1300174003	203
1300174020	203
1300174028	171
1300174028	205
1300174042	172
1300174042	205
1300174043	203
1300183001	170
1300183002	170
1300183006	170
1300183006	205
1300183007	170
1300183007	205
1300183051	171
1300220002	169
1300220002	203
1300220003	169
1300220003	203

INDEX

Nový kód	strana
1300220008	169
1300220008	203
1300220009	169
1300220009	203
1300250019	204
1300250020	172
1300250020	204
1300250021	170
1300250021	204
1300257001	172
1300257001	205
1300257002	173
1300257002	206
1300257003	172
1300257003	205
1300257004	173
1300257004	206
1300264001	174
1300264002	174
1300277000	173
1300277000	206
1316156000	198
1316156001	198
1316156002	198
1316156003	198
1316156004	198
1316156005	198
1316156006	198
1316156007	198
1316156008	198
1316156009	198
1316156010	198
1316157055	164
1316157056	164
1316157057	164
1316157058	164
1316157059	164
1316157060	164
1316157061	164
1316157062	164
1316157063	164
1316157064	164
1316157065	164
1316157066	167
1316157067	167
1316157068	167
1316157069	167
1316157070	167
1316157071	167
1316157072	167

Nový kód	strana
1316157073	167
1316157074	167
1316157075	167
1316157076	167
1316157077	168
1316157078	168
1316157079	168
1316157080	168
1316157081	168
1316157082	168
1316157083	168
1316157084	168
1316157085	168
1316157086	168
1316157087	168
1316157088	175
1316157089	175
1316157090	175
1316157091	175
1316157092	175
1316157093	175
1316157094	175
1316157095	175
1316157096	175
1316157128	166
1316157129	166
1316157130	166
1316157131	166
1316157132	166
1316157133	166
1316157134	166
1316157135	166
1316157136	166
1316157137	166
1316157138	166
1316157139	169
1316157140	169
1316157141	169
1316157142	169
1316157143	169
1316157144	169
1316157145	169
1316157146	169
1316157147	169
1316157148	169
1316157149	169
1316158000	199
1316158001	199
1316158002	199
1316158003	199

Nový kód	strana
1316158004	199
1316158005	199
1316158006	199
1316158007	199
1316158008	199
1316158009	199
1316158010	199
1316160022	163
1316160023	163
1316160024	163
1316160025	163
1316160026	163
1316160027	163
1316160028	163
1316160029	163
1316160030	163
1316160031	163
1316160032	163
1316160033	165
1316160034	165
1316160035	165
1316160036	165
1316160037	165
1316160038	165
1316160039	165
1316160040	165
1316160041	165
1316160042	165
1316160043	165
1316160044	175
1316160045	175
1316160046	175
1316160047	175
1316160048	175
1316160049	175
1316160050	175
1316160051	175
1316160052	175
1316161000	200
1316161001	200
1316161002	200
1316161003	200
1316161004	200
1316161005	200
1316161006	200
1316161007	200
1316161008	200
1316161009	200
1316161010	200
1316161029	200

Nový kód	strana
1316161030	200
1316161031	200
1316161032	200
1316161033	200
1327098159	184
1328155000	177
1328155001	177
1328155002	177
1328155003	177
1328155004	177
1328155005	177
1328155006	177
1328155007	177
1328155008	177
1328155009	177
1328155010	177
1328155011	177
1328155012	177
1328155013	177
1328155014	177
1328155015	178
1328155016	178
1328155017	178
1328155018	178
1328155019	178
1328155020	178
1328155021	178
1328155022	178
1328155023	178
1328155024	178
1328155025	178
1328155026	178
1328155027	178
1328155028	178
1328155029	178
1343183013	198
1343183014	198
1343183015	198
1343183016	198
1343183017	198
1343183018	198
1343183019	198
1346103000	176
1346103005	176
1346157011	176
1346157012	176
1346157013	176
1346157014	176
1346157015	176
1346157016	176

Nový kód	strana
1346157017	176
1346157018	176
1346157019	176
1346157020	176
1346157021	176
1347154022	201
1347154023	201
1414183018	180
1414183019	180
1414183020	180
1414183021	180
1414183022	180
1414183023	180
1445096001	210
1445096002	210
1445096004	210
1445096006	210
1445096008	210
1445096011	209
1445096014	209
1445096016	209
1445096018	209
1445096020	209
1445117011	209
1445117012	209
1445117013	209
1445117014	209
1445117024	209
1445117036	208
1445117037	208
1445117038	208
1445117039	208
1445117040	208
1445180000	208
1445180001	208
1445180002	208
1445180003	208
1445180004	208
1446117003	181
1446117004	181
1446117005	181
1446180000	180
1446180001	180
1446180002	180
1509011000	84
1509011002	84
1509011003	84
1509011004	84
1509011005	84
1509011007	84

INDEX

Nový kód	strana
1509011008	84
1509011009	84
1509022005	84
1509022006	84
1509022007	84
1509022008	84
1509042002	75
1509042021	74
1509042022	74
1509042023	74
1509042024	74
1509042025	74
1509042026	74
1509042027	74
1509044000	75
1509044001	75
1509044003	75
1509044005	75
1509044006	75
1509044007	75
1509044008	75
1509044010	75
1509044011	75
1509044012	75
1509044013	75
1509044014	75
1509044015	75
1509044016	75
1509044017	75
1509044019	74
1509044020	74
1509044021	74
1509044022	74
1509044023	74
1509045002	74
1509045003	74
1509045005	74
1509045006	74
1509045007	74
1509045009	74
1509045010	74
1509045012	74
1509045013	74
1509045014	74
1509045016	74
1509045017	74
1509045019	74
1509045020	74
1509050000	74
1509050001	74

Nový kód	strana
1509050002	74
1509050003	74
1509050004	74
1509050007	74
1509050008	74
1509052000	76
1509057000	81
1509057001	81
1509057002	80
1509057004	80
1509057005	80
1509057006	80
1509057007	80
1509057008	80
1509057009	80
1509057013	81
1509057015	81
1509057017	81
1509057019	81
1509057021	81
1509057022	81
1509057023	81
1509057024	80
1509057025	80
1509057026	80
1509057027	80
1509057028	80
1509057029	80
1509068000	82
1509068001	82
1509068002	82
1509068004	77
1509068005	77
1509068006	77
1509068007	77
1509068008	77
1509068009	77
1509068010	77
1509068011	77
1509068012	77
1509068014	77
1509068016	77
1509068018	77
1509068019	78
1509068021	78
1509068023	78
1509068024	78
1509068025	78
1509068026	78
1509068027	78

Nový kód	strana
1509068028	78
1509068029	78
1509068031	78
1509068033	78
1509068036	77
1509068037	77
1509068038	77
1509068039	77
1509068040	77
1509068041	77
1509068042	77
1509068043	77
1509068045	77
1509068047	77
1509068049	77
1509068050	77
1509068052	77
1509068053	77
1509068054	77
1509068055	77
1509068056	77
1509068058	77
1509068059	77
1509068060	77
1509068062	77
1509068064	77
1509068066	77
1509069004	82
1509069005	82
1509069006	82
1509069007	82
1509069008	82
1509069009	82
1509069010	82
1509069011	82
1509069012	83
1509069013	83
1509069014	83
1509070000	83
1509070002	83
1509070003	83
1509070004	83
1509070005	83
1509070006	83
1509070007	83
1509070008	83
1509070009	83
1509070010	83
1509070012	83
1509070013	83

Nový kód	strana
1509070014	83
1509070015	83
1509076000	76
1509076002	76
1509076003	76
1509076004	76
1509076005	76
1509076006	76
1509076007	76
1509080000	76
1509080001	76
1509080003	76
1509080004	76
1509080005	76
1509080006	76
1509080007	76
1509080008	76
1509080009	76
1509080011	76
1509080012	76
1509080013	74
1509080014	76
1509091000	86
1509091001	86
1509091002	86
1509091003	86
1509091004	86
1509091005	86
1509091010	86
1509106000	75
1509106001	75
1509106002	75
1509106003	75
1509106004	75
1509106005	75
1509106006	75
1509178000	84
1509182021	87
1509182021	113
1509182022	87
1509182022	113
1509182023	87
1509182023	113
1509182024	87
1509182024	113
1509182025	87
1509182025	113
1509182026	87
1509182026	113
1509182027	87

Nový kód	strana
1509182027	113
1509182028	87
1509182028	113
1509182029	87
1509182029	113
1509182030	87
1509182030	113
1509182031	87
1509182031	113
1509182032	87
1509182032	113
1509182033	87
1509182033	113
1509182034	87
1509182034	113
1509182035	87
1509182035	113
1509221010	82
1509221011	82
1509221012	82
1509221013	82
1509221014	82
1509221015	82
1509221016	82
1509221017	82
1509221018	82
1509221019	82
1509221020	82
1509221021	82
1509221022	82
1509221023	82
1509221024	82
1509221025	82
1509221026	82
1509221027	82
1509221028	82
1509221029	82
1509221030	82
1509221031	82
1509221032	82
1509221033	82
1509221034	82
1509221035	82
1509221036	82
1509221037	82
1509221038	82
1509221039	82
1509221040	82
1509221041	82
1509237000	88

INDEX

Nový kód	strana
1509237000	114
1509237001	88
1509237001	114
1509237002	88
1509237002	114
1509237003	88
1509237003	114
1509237004	88
1509237004	114
1509237005	88
1509237005	114
1509245000	76
1509245001	76
1509245002	76
1509245003	76
1509245004	76
1509245006	76
1509245007	76
1509245008	76
1509245009	76
1509245010	76
1509245011	76
1509245012	76
1509250001	85
1509250002	85
1509250003	85
1509250004	85
1509250005	85
1509250006	85
1509250007	85
1509250008	85
1509250010	85
1509250012	85
1509250025	85
1509257000	81
1509257002	81
1509257003	80
1509257004	81
1509257005	81
1509257006	81
1509257007	81
1509257008	78
1509257009	78
1509257010	78
1509257011	78
1509257012	78
1509257013	78
1509257014	78
1509257015	78
1509257016	78

Nový kód	strana
1509257018	78
1509257019	78
1509257021	84
1509257022	84
1509257023	84
1509257024	84
1509257025	78
1509257027	79
1509257028	79
1509257029	79
1509257030	79
1509257031	74
1509258000	84
1509258001	84
1509258004	84
1509258005	84
1509258006	84
1509258007	84
1509258008	84
1509258009	84
1509258010	84
1509258011	84
1509258012	84
1509258014	84
1509258015	84
1509258016	84
1509258018	84
1509258020	84
1509258021	84
1509260000	79
1509260001	79
1509260002	79
1509260003	79
1509260004	79
1509260005	79
1509260006	79
1509260007	79
1509260009	79
1509260010	79
1509260011	79
1509260012	79
1509260013	80
1509260014	79
1509260015	79
1509260016	80
1509260017	79
1509260018	79
1509260020	79
1509260021	79
1509260022	79

Nový kód	strana
1509260024	79
1509260025	79
1509260026	79
1509260027	79
1509260028	79
1509260029	79
1509260030	79
1509260031	79
1509260032	79
1509260037	79
1509260038	79
1509260039	79
1509260040	79
1509260041	79
1509260044	79
1509260045	79
1509260046	79
1509260047	79
1509260048	79
1509260049	79
1509260052	79
1509260054	79
1509260055	79
1509260056	79
1509260057	79
1509260058	79
1509271000	75
1509271001	75
1509272000	75
1509272001	75
1509272002	75
1509272003	75
1509272004	75
1509272005	75
1509272006	75
1509278000	85
1509278001	85
1509278002	85
1509278003	85
1509278004	85
1509278005	85
1509278006	85
1509278007	85
1509278008	85
1509278009	85
1509278010	85
1509278011	85
1509278012	85
1509278013	85
1530207026	73

Nový kód	strana
1530207027	73
1530207028	73
1530207029	73
1530207030	73
1530207031	73
1530207032	73
1530207033	73
1530207034	73
1530207036	73
1530207037	73
1530207038	73
1609011002	109
1609011003	109
1609011004	109
1609011005	109
1609011008	109
1609011009	109
1609011010	109
1609011011	109
1609011014	110
1609011015	110
1609011016	110
1609011017	110
1609011018	110
1609011019	110
1609011025	110
1609011026	110
1609011027	110
1609011028	110
1609011029	110
1609037000	109
1609037002	109
1609037004	109
1609037005	109
1609037007	109
1609037008	109
1609037010	109
1609037011	109
1609037013	109
1609037014	109
1609042000	100
1609042001	100
1609042002	100
1609042003	100
1609042004	100
1609042005	100
1609042006	100
1609042007	100
1609042008	100
1609042009	100

Nový kód	strana
1609042010	100
1609042011	100
1609042012	100
1609042013	100
1609042014	100
1609042015	100
1609042016	100
1609042025	100
1609042026	100
1609042027	100
1609042028	101
1609042030	101
1609042031	101
1609042032	101
1609042033	101
1609042034	101
1609042035	101
1609042037	101
1609042038	101
1609042039	101
1609042040	101
1609045002	100
1609045003	100
1609045004	100
1609045005	100
1609045006	100
1609045007	100
1609045008	100
1609045009	100
1609045010	100
1609045011	100
1609045012	100
1609045013	100
1609045014	100
1609045015	100
1609045016	100
1609045017	100
1609045018	100
1609045019	100
1609045020	100
1609045041	100
1609045042	100
1609068000	106
1609068001	106
1609068002	106
1609068003	106
1609068005	106
1609068007	106
1609068008	106
1609068009	106

INDEX

Nový kód	strana
1609068010	106
1609068011	106
1609068012	106
1609068013	107
1609068048	103
1609068051	103
1609068052	103
1609068057	103
1609068059	103
1609068061	104
1609068066	104
1609068070	104
1609068072	104
1609068073	104
1609068074	104
1609068075	104
1609068076	104
1609068077	104
1609068078	104
1609068079	103
1609068080	103
1609068081	103
1609068082	103
1609068083	103
1609068084	103
1609068085	103
1609068107	103
1609068115	103
1609068125	103
1609068128	103
1609068130	103
1609068133	103
1609068139	103
1609068141	103
1609068143	103
1609068144	103
1609068145	103
1609068146	103
1609068147	103
1609068148	103
1609068149	103
1609068150	103
1609068151	103
1609068152	103
1609068153	103
1609068154	103
1609068155	103
1609068156	103
1609068157	103
1609068192	104

Nový kód	strana
1609068193	104
1609068194	103
1609068195	103
1609070000	107
1609070002	107
1609070004	107
1609070005	107
1609070006	107
1609070009	107
1609070010	107
1609080000	102
1609080001	102
1609080002	102
1609080003	102
1609080004	102
1609080005	102
1609080007	102
1609080008	102
1609080009	102
1609080010	102
1609090000	111
1609090001	111
1609090004	111
1609090005	111
1609090006	111
1609090007	111
1609090008	111
1609090010	111
1609090011	111
1609090012	111
1609091000	112
1609091001	112
1609091002	112
1609091003	112
1609091004	112
1609091005	112
1609091006	112
1609091007	112
1609091008	112
1609091009	112
1609091010	112
1609091011	112
1609178000	109
1609178001	109
1609178002	109
1609178003	109
1609182007	87
1609182015	88
1609182016	113
1609182017	113

Nový kód	strana
1609182018	114
1609182019	114
1609182020	88
1609182020	114
1609182021	88
1609182021	114
1609182022	88
1609182022	114
1609182023	87
1609182023	113
1609182024	87
1609182024	113
1609182025	87
1609182025	113
1609220000	106
1609221000	106
1609221001	106
1609221002	106
1609221003	106
1609221007	106
1609221015	106
1609221016	106
1609221019	106
1609221020	106
1609221021	106
1609221022	106
1609221023	106
1609221024	106
1609221025	106
1609221026	106
1609221027	106
1609221028	106
1609221029	106
1609221030	106
1609221031	106
1609221032	106
1609221033	106
1609221034	106
1609221035	106
1609221036	106
1609221037	106
1609221038	106
1609221039	106
1609221040	106
1609221041	106
1609221042	106
1609221043	106
1609221044	106
1609245000	102
1609245002	102

Nový kód	strana
1609245003	102
1609245004	102
1609245010	102
1609245011	102
1609245012	102
1609245013	102
1609245014	102
1609245015	102
1609245016	102
1609245017	102
1609245018	102
1609250000	110
1609250002	110
1609250004	110
1609250006	110
1609250010	110
1609250012	110
1609250016	110
1609250018	110
1609250020	110
1609250021	110
1609257000	104
1609257001	104
1609257002	104
1609257003	104
1609257005	104
1609257010	104
1609257011	104
1609257012	107
1609257013	107
1609257014	107
1609257015	107
1609257016	107
1609257017	107
1609257018	107
1609257019	107
1609257022	107
1609257026	107
1609257027	107
1609257030	107
1609257031	107
1609257034	107
1609257035	107
1609257036	107
1609257037	107
1609257038	107
1609257039	107
1609257040	107
1609257041	107
1609257042	107

Nový kód	strana
1609257043	107
1609257044	107
1609257045	104
1609257046	104
1609257047	104
1609257048	104
1609257049	104
1609257050	104
1609257063	107
1609257064	107
1609260000	105
1609260001	105
1609260002	105
1609260003	105
1609260004	105
1609260005	105
1609260006	105
1609260007	105
1609260008	105
1609260009	105
1609260010	105
1609260011	105
1609260012	105
1609260013	105
1609260014	105
1609260020	105
1609260021	105
1609260022	105
1609260024	105
1609260030	105
1609260032	105
1609260035	105
1609260036	105
1609260037	105
1609260038	105
1609260039	105
1609260040	105
1609260041	105
1609260042	105
1609260043	105
1609260044	105
1609260045	105
1609260046	105
1609260047	105
1609260048	105
1609260049	105
1609260050	105
1609260051	105
1609260052	105
1609260053	105

INDEX

Nový kód	strana
1609260054	105
1609260055	105
1609271000	101
1609271001	101
1609271002	101
1609271003	101
1609271004	101
1609271009	101
1609271010	101
1609271011	101
1609271012	101
1609271013	101
1609271014	102
1609271015	102
1609271016	102
1609271017	102
1609271018	102
1609271019	102
1609271020	102
1609271021	102
1609271022	102
1609271023	102
1609271024	102
1609271025	102
1609271026	102
1609271027	102
1609272000	101
1609272003	101
1609272004	101
1609272005	101
1609272009	101
1609272011	101
1609272012	101
1609272013	101
1609272014	101
1609272015	101
1609272016	101
1609278000	110
1609278001	110
1609278002	110
1609278003	110
1609278004	110
1609278005	110
1609278006	110
1609278007	111
1609278008	111
1609278009	111
1609278010	111
1609278011	111
1609278012	111

Nový kód	strana
1609278013	111
1609285002	108
1609285003	108
1609285004	108
1609285007	108
1609285008	108
1609285009	108
1629194000	99
1629194001	99
1629194002	99
1629194003	99
1629194004	99
1629194005	99
1629194006	99
1629194007	99
1629194008	99
1629194009	99
1629194021	99
1629194023	99
1629194025	99
1629194027	99
1629194029	99
1629194031	99
1629194033	99
1629194035	99
1629194036	99
1629194065	99
1629194066	99
1629194067	99
1629194068	99
1700029001	202
1700029003	214
1700029005	214
1700029007	214
1700029009	214
1700049063	160
1700049063	211
1700049064	160
1700049064	211
1700049065	160
1700049065	211
1700049066	160
1700049066	211
1700049067	160
1700049067	211
1700049068	160
1700049068	211
1700049069	160
1700049069	211
1700049070	160

Nový kód	strana
1700049070	211
1700049071	160
1700049071	211
1700049072	160
1700049072	211
1700049073	160
1700049073	211
1700049074	160
1700049074	211
1700081019	67
1700081019	214
1700081020	67
1700081020	214
1700081021	67
1700081021	214
1700081022	67
1700081022	214
1700081023	67
1700081023	214
1700081024	214
1700081025	67
1700081025	214
1700081027	214
1700081028	67
1700081028	214
1700081029	67
1700081029	214
1700081030	67
1700081030	214
1700081031	67
1700081031	214
1700081032	67
1700081032	214
1700081033	214
1700081034	67
1700081034	214
1700081035	67
1700081035	214
1700081036	67
1700081036	214
1700107000	216
1700107001	216
1700107002	213
1700107003	213
1700107005	215
1700107006	215
1700112000	212
1700112003	212
1700112005	212
1700112007	213

Nový kód	strana
1700112010	212
1700112012	212
1700112015	212
1700112017	212
1700164000	215
1700164002	215
1700164003	215
1700182001	204
1700182002	204
1700182004	204
1700182005	204
1700183007	213
1700183008	213
1700183010	162
1700183012	194
1700183012	197
1700183012	216
1700210002	43
1700210002	212
1700210006	43
1700210006	211
1700210008	43
1700210008	211
1700210010	43
1700210010	211
1700210011	43
1700210011	211
1700210013	43
1700210013	212
1700210014	17
1700210014	43
1700210014	212
1700210025	17
1700210025	43
1700210027	17
1700210027	43
1700218000	215
1700218003	215
1700218004	215
1700250001	194
1700250001	197
1700250001	216
1700250003	214
1700250005	215
1700250007	214
1700250008	215
1700277000	179
1700277001	179
1709040000	14
1709040000	195

Nový kód	strana
1709043003	14
1709043003	195
1709043005	14
1709043005	195
1709043010	14
1709043010	195
1709043011	14
1709043011	195
1709068000	196
1709068002	196
1709068004	193
1709068006	193
1709068008	193
1709068010	193
1709068018	193
1709174000	193
1709174001	193
1709174003	193
1709174004	193
1709174009	193
1709174013	193
1709220003	197
1709220007	197
1709220011	197
1709245003	196
1709245010	196
1709245012	196
1709245014	196
1709250001	197
1709250002	197
1709250004	172
1709250004	204
1709257002	196
1709257003	196
1709257009	193
1709257011	193
1709257014	196
1709271002	196
1709271004	196
1709271005	196
1709271006	196
1709277001	216
1728177000	216
1800002002	161
1800002002	215
1800002003	161
1800002003	215
1800002004	161
1800002004	215
1800011000	147

INDEX

Nový kód	strana
1800014001	160
1800014003	160
1800014005	160
1800107001	158
1800107002	158
1800107018	158
1800107019	158
1800107020	158
1800107021	158
1800107022	158
1800183000	153
1800183002	147
1800183003	159
1800183007	161
1800183008	158
1800183009	187
1800183013	153
1800183044	161
1800183054	158
1800188000	147
1800188001	147
1800188002	147
1800188003	147
1800188004	147
1800188005	147
1800188006	147
1800188007	147
1800191000	154
1800191001	153
1800191002	154
1800191006	154
1800191010	153
1800191021	154
1800191031	154
1800191032	154
1800209000	155
1800209001	155
1800209009	155
1800209011	155
1800209026	155
1800209027	155
1800209028	155
1800209029	162
1800209031	148
1800209032	155
1800213000	157
1800255000	161
1802003001	185
1802003001	186
1802003002	186

Nový kód	strana
1802003003	184
1802003004	184
1802003005	184
1802003006	184
1802012004	182
1802012005	182
1802012006	183
1802047000	187
1802047001	187
1802047003	186
1802108006	179
1802108008	179
1802183000	186
1802212013	183
1802212014	183
1802212015	183
1802212016	183
1802212036	184
1802265020	182
1802265021	182
1802265022	183
1802265023	183
1802265024	182
1802265025	182
1802265032	182
1802265033	182
1802265038	183
1802265040	184
1802265128	183
1802265130	186
1802265131	182
1802265132	182
1809042000	148
1809042001	148
1809257000	148
1809271000	148
1810271001	151
1818183000	162
1818211027	153
1818211034	153
1818211036	153
1818211626	153
1818211627	153
1818211628	153
1818211645	157
1818211646	156
1818211647	153
1818211649	157
1818211661	156
1818211662	156

Nový kód	strana
1818211663	156
1818255002	161
1818255003	161
1829197016	148
1829198152	149
1829198153	149
1829198164	149
1829198175	149
1829198176	149
1829198178	149
1829198179	149
1829198180	149
1829198181	149
1829198182	149
1829198183	149
1829198185	149
1829198186	149
1829198200	149
1829198201	149
1829200009	149
1900267000	90
1900267000	116
1900267001	89
1900267001	115
1900267002	89
1900267002	115
1900267003	89
1900267003	115
1905267012	140
1905267017	143
1928270000	188
1928270001	188
1928270002	188
1933267002	69
1933267004	69
1933267005	69
1933267006	69
1933267007	69
1933267008	69
1933267009	69
1933267011	69
1933267013	69
1933267015	69
1933267017	69
1933267019	69
1933267021	69
1933267023	69
1933267025	69
1933267027	69
1933267029	23

Nový kód	strana
1933267029	68
1933267032	68
1933267036	68
1933267037	69
1933267038	69
1933267039	68
1933267078	68
1933267079	68
1933267081	68
1933267082	69
1936055004	50
1936055005	50
1936055009	91
1936055009	117
1936055009	140
1936055010	45
1936055012	45
1936055014	45
1936055015	45
1936055016	45
1936055017	45
1936267022	189
1936267026	44
1936267026	189
1936267028	44
1936267028	189
1936267030	44
1936267030	189
1936267039	45
1936267044	45
1936267044	189
1936267046	45
1936267054	44
1936267054	189
1936267056	44
1936267059	44
1936267059	189
1936267071	51
1936267071	190
1936267075	51
1936267075	190
1936267077	51
1936267077	190
1936267079	24
1936267081	24
1936267081	51
1936267081	190
1936267086	24
1936267086	51
1936267086	190

Nový kód	strana
1936267088	24
1936267088	51
1936267088	190
1936267101	47
1936267103	47
1936267105	47
1936267122	47
1936267125	47
1936267127	47
1936267130	47
1936267134	47
1936267136	47
1936267137	47
1936267139	47
1936267152	49
1936267152	93
1936267152	119
1936267152	141
1936267160	49
1936267160	92
1936267160	118
1936267160	141
1936267167	49
1936267174	47
1936267215	49
1936267216	49
1936267217	48
1936267218	48
1936267219	49
1936267219	92
1936267219	118
1936267219	141
1936267220	47
1936267222	51
1936267223	51
1936267224	51
1936267225	51
1936267226	51
1936267227	51
1936267228	51
1936267229	51
1936267230	51
1936267231	50
1936267232	50
1936267233	50
1936267234	50
1936267235	50
1936267236	50
1936267238	45
1936267238	91

INDEX

Nový kód	strana
1936267238	117
1936267238	140
1936267239	45
1936267239	91
1936267239	117
1936267239	140
1936267241	46
1936267242	46
1936267243	46
1936267244	46
1936267245	46
1936267249	92
1936267249	118
1936267249	141
1936267250	92
1936267250	118
1936267250	141
1936267251	92
1936267251	118
1936267251	141
1936267252	92
1936267252	118
1936267252	141
1936267253	92
1936267253	118
1936267253	141
1936267257	46
1936267258	46
1936267259	46
1936267260	46
1936267261	46
1936267266	46
1936267266	92
1936267266	118
1936267266	140
1936267267	46
1936267267	91
1936267267	117
1936267267	140
1936267271	46
1936267272	46
1936267283	92
1936267283	118
1936267283	141
1936267284	92
1936267284	118
1936267284	141
1936267285	92
1936267285	118
1936267285	141

Nový kód	strana
1938267035	52
1938267035	188
1938267050	189
1938267055	189
1938267158	48
1941267037	89
1941267037	115
1941267037	139
1941267039	44
1941267041	90
1941267041	116
1941267041	139
1941267129	48
1941267135	48
1948055008	93
1948055008	119
1948055008	142
1948183001	90
1948183001	116
1948183001	139
1948183003	89
1948183003	115
1948183003	139
1948267000	51
1948267000	95
1948267000	121
1948267000	143
1948267005	95
1948267005	121
1948267005	143
1948267007	95
1948267007	121
1948267007	144
1948267015	91
1948267015	117
1948267023	91
1948267023	117
1948267025	89
1948267025	115
1948267025	139
1948267027	89
1948267027	115
1948267027	139
1948267029	90
1948267029	116
1948267033	93
1948267033	119
1948267034	90
1948267034	116
1948267038	94

Nový kód	strana
1948267038	120
1948267038	143
1948267044	94
1948267044	120
1948267044	143
1948267046	93
1948267046	119
1948267046	142
1948267048	93
1948267048	119
1948267048	142
1948267052	93
1948267052	119
1948267052	142
1948267056	93
1948267056	119
1948267056	142
1948267061	93
1948267061	119
1948267061	142
1948267065	93
1948267065	119
1948267065	142
1948267067	93
1948267067	119
1948267067	142
1948267069	93
1948267069	119
1948267069	142
1948267071	122
1948267072	122
1948267089	94
1948267089	120
1948267089	143
1948267098	96
1948267098	122
1948267100	96
1948267100	122
1948267102	96
1948267102	122
1948267107	47
1948267109	47
1948267111	47
1948267114	47
1948267116	47
1948267119	94
1948267119	120
1948267119	143
1948267121	94
1948267121	120

Nový kód	strana
1948267121	143
1948267124	95
1948267124	121
1948267126	95
1948267126	121
1948267128	95
1948267128	121
1948267130	93
1948267130	119
1948267134	94
1948267134	120
1948267134	143
1948267135	94
1948267135	120
1948267135	143
1948267137	94
1948267137	120
1948267137	143
1948267139	94
1948267139	120
1948267139	143
1948267141	94
1948267141	120
1948267141	143
1948267143	94
1948267143	120
1948267143	143
1948267145	94
1948267145	120
1948267145	143
1948267181	50
1948267181	94
1948267181	120
1948267181	142
1948267209	95
1948267209	121
1948267210	50
1948267210	94
1948267210	120
1948267210	142
1950060000	189
1950254001	187
1950267000	188
1950267002	187
1950267005	188
1950267039	158
1967113000	22
1967113001	22
1967113002	22
1967113003	22

Nový kód	strana
1967113004	22
1967113005	22
1967113006	22
1967113007	22
1967267000	23
1967267001	21
1967267003	22
1967267004	22
1967267005	22
1967267006	22
1967267007	22
1967267008	22
1967267009	22
1967267010	22
1967267012	20
1967267015	23
1967267016	21
1967267017	21
1967267019	23
1967267021	24
1967267024	21
1967267026	20
1967267031	20
1967267032	20
1967267050	22
1967267051	21
1967267052	23
1967267053	23
1967267054	23
1967267055	23
1978267000	90
1978267000	116
1978267000	139
2128183623	217
2141183000	87
2141183000	113
2141183001	87
2141183001	113
2141183002	87
2141183002	113
2141183003	87
2141183003	113
2141183004	87
2141183004	113
2141183005	87
2141183005	113
2141183006	87
2141183006	113
2265011000	136
2265011001	136

INDEX

Nový kód	strana
2265011002	136
2265022000	136
2265022001	136
2265022002	136
2265022003	136
2265022004	136
2265022005	136
2265022006	136
2265022007	136
2265022008	136
2265044000	125
2265044001	125
2265044002	125
2265044003	125
2265044004	125
2265044005	125
2265044006	125
2265044007	125
2265044008	125
2265044009	125
2265044010	125
2265044011	125
2265044012	125
2265044013	125
2265044014	125
2265044015	125
2265044016	125
2265044017	125
2265044018	125
2265045000	126
2265045001	126
2265045002	126
2265045003	126
2265045004	126
2265045005	126
2265045006	126
2265045007	126
2265045008	126
2265045009	126
2265045010	126
2265045011	126
2265045012	126
2265045013	126
2265045014	126
2265045015	126
2265045016	126
2265045017	126
2265045018	126
2265045019	126
2265045020	126

Nový kód	strana
2265045021	126
2265045022	126
2265065000	128
2265065001	128
2265065002	128
2265065003	128
2265065004	128
2265065005	128
2265065006	128
2265069000	134
2265069001	134
2265069002	134
2265069003	134
2265069004	134
2265069005	134
2265069006	134
2265069007	134
2265069008	134
2265069009	134
2265069010	134
2265069011	134
2265069012	134
2265069013	127
2265069014	127
2265069015	127
2265069016	127
2265069017	127
2265069018	127
2265069019	127
2265070001	134
2265070002	134
2265070003	134
2265070004	134
2265070005	134
2265070006	134
2265070007	134
2265070008	134
2265070009	134
2265070010	134
2265091000	137
2265091001	137
2265091002	137
2265091003	137
2265091004	137
2265091005	137
2265091006	137
2265091007	137
2265105000	128
2265105001	128
2265105002	128

Nový kód	strana
2265105003	128
2265105004	128
2265105005	128
2265105006	128
2265119000	127
2265119001	127
2265119002	127
2265119003	127
2265119004	127
2265119005	127
2265119006	127
2265119007	127
2265119008	127
2265119009	127
2265119010	127
2265119011	127
2265182001	138
2265182002	138
2265182003	138
2265182004	138
2265182005	138
2265182006	138
2265182007	138
2265182008	138
2265182009	138
2265182010	138
2265182011	138
2265182012	138
2265182013	138
2265182014	138
2265182015	138
2265182016	138
2265182017	138
2265182018	138
2265182019	138
2265182020	138
2265221000	133
2265221001	133
2265221002	133
2265221003	133
2265221004	133
2265221005	133
2265221006	133
2265221007	133
2265221008	133
2265221009	133
2265221010	133
2265221011	133
2265221012	133
2265221013	133

Nový kód	strana
2265221014	133
2265221015	133
2265221018	133
2265221019	133
2265221020	133
2265221021	133
2265221022	133
2265221023	133
2265221024	133
2265221025	133
2265221026	133
2265221027	133
2265221028	133
2265221030	133
2265221031	133
2265245000	128
2265245001	128
2265245002	128
2265245003	128
2265245004	128
2265245005	128
2265245006	128
2265245007	128
2265245008	128
2265245009	128
2265245010	128
2265245011	128
2265245013	129
2265245014	129
2265245015	129
2265245016	129
2265245017	129
2265245018	129
2265245019	129
2265245020	129
2265245021	129
2265245022	129
2265245023	129
2265250000	137
2265250001	137
2265250002	137
2265250003	137
2265250004	137
2265250005	137
2265250006	137
2265250007	137
2265250008	137
2265250009	137
2265250010	137
2265250011	137

Nový kód	strana
2265257001	131
2265257002	131
2265257003	131
2265257004	131
2265257005	131
2265257006	131
2265257007	131
2265257008	131
2265257009	131
2265257010	131
2265257011	131
2265257012	131
2265258000	134
2265258001	134
2265258002	134
2265258003	134
2265258004	134
2265258005	134
2265258006	134
2265258007	134
2265258008	134
2265258009	134
2265258010	134
2265258011	134
2265258012	128
2265258013	128
2265258014	128
2265258015	128
2265260000	132
2265260001	132
2265260002	132
2265260003	132
2265260004	132
2265260005	132
2265260006	132
2265260007	132
2265260008	132
2265260009	132
2265260010	132
2265260011	132
2265260012	132
2265260013	132
2265260014	132
2265260015	132
2265260016	132
2265260017	132
2265260018	132
2265260019	133
2265260020	133
2265260021	133

INDEX

Nový kód	strana
2265260022	133
2265260023	133
2265260024	133
2265260025	133
2265260026	133
2265260027	133
2265260028	133
2265260029	133
2265260030	133
2265260032	132
2265260033	132
2265260034	133
2265260035	132
2265260036	132
2265260037	132
2265260038	132
2265260039	132
2265260040	132
2265260041	132
2265260042	132
2265260043	132
2265260044	132
2265260045	132
2265260046	132
2265260047	132
2265260048	132
2265260049	132
2265260050	132
2265260051	132
2265260052	132
2265260053	132
2265260054	132
2265260055	132
2265260056	132
2265260057	132
2265260058	132
2265272000	127
2265272001	127
2265272002	127
2265272003	127
2265272004	127
2265272005	127
2265272006	127
2265272007	127
2265272008	127
2265272009	127
2265272010	127
2265272011	127
2265272012	127
2265272013	127

Nový kód	strana
2265286000	135
2265286001	135
2265286002	135
2265286003	135
2265286004	135
2265286005	136
2265286006	135
2265302000	129
2265302001	129
2265302002	129
2265302003	129
2265302004	129
2265302005	129
2265302006	129
2265302007	129
2265302008	129
2265302009	129
2265302010	129
2265302011	129
2265303000	130
2265303001	130
2265303002	130
2265303003	130
2265303004	130
2265303005	130
2265303006	130
2265303007	130
2265303008	130
2265303009	130
2265303010	130
2265303011	130
2265325000	130
2265325001	130
2265325002	130
2265325003	130
2265325004	130
2265325005	130
2265325006	130
2265325007	130
2265325008	130
2265325009	130
2265325010	130
2265325011	130
2265326000	130
2265326001	130
2265326002	130
2265326003	130
2265326004	130
2265326005	130
2265326006	130

Nový kód	strana
2265326007	130
2265326008	130
2265326009	130
2265326010	130
2265326011	130
2265328000	125
2265328001	125
2265328002	125
2265328003	125
2265328004	125
2265328005	125
2265328006	125
2265328007	125
2265328008	125
2265328009	125
2265328010	125
2265329000	126
2265329001	126
2265329002	126
2265329003	126
2265329004	126
2265329005	126
2265329006	126
2265329007	126
2265330000	129
2265330001	129
2265330002	129
2265330003	129
2265330004	129
2265330005	129
2265330006	129
2378621001	210
2509042000	9
2509042001	9
2509042002	9
2509042003	9
2509042004	9
2509042010	10
2509042011	10
2509042012	10
2509042013	10
2509042014	10
2509042015	10
2509042016	10
2509042017	10
2509044000	9
2509044001	9
2509044002	9
2509044003	9
2509044004	9

Nový kód	strana
2509044005	9
2509045000	9
2509045001	9
2509045002	9
2509045003	9
2509045004	9
2509045005	9
2509045006	9
2509045007	15
2509046000	13
2509046001	13
2509046002	13
2509046003	13
2509046004	13
2509046005	10
2509046006	10
2509046007	10
2509046008	10
2509046009	10
2509046010	10
2509069000	13
2509069001	13
2509069002	13
2509069003	13
2509069004	13
2509069005	13
2509069006	13
2509069007	13
2509070000	13
2509070001	13
2509070002	13
2509070003	13
2509070004	13
2509070005	13
2509071000	18
2509071001	18
2509071002	18
2509071003	18
2509071004	18
2509071005	18
2509071006	19
2509071007	19
2509250000	14
2509250001	14
2509250002	14
2509250003	14
2509250004	14
2509257000	10
2509257001	10
2509257002	10

Nový kód	strana
2509257003	10
2509257004	10
2509258000	13
2509258001	13
2509258002	13
2509258003	13
2509258004	13
2509258005	13
2509258006	13
2509258007	13
2509258008	13
2509260000	11
2509260001	11
2509260002	11
2509260003	11
2509260004	11
2509260005	11
2509260006	11
2509260007	11
2509260008	11
2509260009	11
2509260010	11
2509260011	11
2509260012	11
2509260013	11
2509260014	11
2509260015	11
2509260016	11
2509260017	11
2509260018	11
2509260019	11
2509260020	11
2509260021	11
2509260022	11
2509260023	11
2509260024	11
2509260025	11
2509260026	11
2509260027	11
2509261002	19
2509286000	18
2509286001	18
2509286002	18
2509286003	17
2509286004	17
2509286005	18
2509286006	17
2509286007	17
2509286008	18
2509286009	17

INDEX

Nový kód	strana
2509286010	17
2509286011	18
2509286012	18
2509302000	12
2509302001	12
2509302002	12
2509302003	12
2509302004	12
2509335000	15
2509335001	15
2509335002	15
2509335003	15
2509335004	15
2510042000	15
2510042001	15
2510042002	15
2510044000	15
2510044001	15
2510044002	15
2510045000	15
2510045001	15
2510045002	15
2510105000	16
2510105001	16
2510105002	16
2510105003	16
2510105004	16
2510105005	16
2510105006	16
2510105007	16
2510105008	16
2510105009	16
2510271000	15
2510271001	15
2510271002	16
2510271003	16
2510271004	16
2529198000	8
2529198001	8
2529198002	8
2529200000	8
2529200001	8
2529200002	8
2529333010	7
2529333011	7
2529333012	7
2529333013	7
2529333014	7
2529333015	7
2529333016	7

Nový kód	strana
2529333017	7
2529333018	7
2529333019	7
2529334000	7
2529334001	7
2529334002	7
2529334003	7
2529334004	7
2529334005	7
2529334006	7
2529334007	7
2529334008	7
2529334028	7
2566042000	9
2566042001	9
2566042002	9
2566042003	9
2566042004	9
2566046000	10
2566046001	10
2566046002	10
2566046003	10
2566046004	10
2566046005	10
2566257000	10
2566257001	10
2566257002	10
2566257003	10
2566257004	10
2566260000	12
2566260001	12
2566260002	12
2566260003	12
2566260004	12
2566260005	12
2566260006	12
2566260007	12
2566260008	12
2566260009	12
2566260010	12
2566260011	12
2566260012	12
2566260013	12
2566260014	12
2566260015	12
2566260016	12
2566260017	12
2566260018	12
2566260019	12
2566260020	12

Nový kód	strana
2566260021	12
2566260022	12
2566260023	12
2566260024	12
2566260025	12
2566260026	12
2566260027	12
2566302000	12
2566302001	12
2566302002	12
2566302003	12
2566302004	12



KAN-therm HUNGARY Kft.
Mészárosok útja 4.
2051 Biatorbágy
tel.+36 23 77 0062
tel.+36 70 408 8563
e-mail: info.czech@kan-therm.com

www.kan-therm.com

KAN-therm MULTISYSTEM

Kompletní víceúčelový instalační systém sestávající z moderních, vzájemně se doplňujících technických řešení pro potrubní rozvody, instalace vytápění a chlazení, procesní a protipožární zařízení.

ultraLINE

ultraPRESS

PP

Steel



Inox

Copper, Copper Gas

XPress Sprinkler

Fotbalové vyhřívané hrací plochy
Instalace pro stadiony



Povrchové vytápění a chlazení, automatizace

Rozdělovače a skříně